


Válvulas para fregaderos, vertederos y aparatos

Técnica de evacuación



viega

Sumideros, sifones y accesorios para fregaderos, vertederos y electrodomésticos, según DIN EN 274.

Tecnología de alta calidad para edificios con montaje sencillo.

Sifones de PP (polipropileno): las mejores propiedades para evacuar aguas residuales domésticas.

Las conexiones de electrodomésticos y las piezas de empalme especiales permiten adaptarse a variantes especiales de aplicación.

Sifones maximizadores de espacio para el montaje empotrado y visto.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

Válvulas de desagüe	380
Válvulas y rebosaderos	381
Economizadores de espacio	382
Sifones curvos	382
Uniones de desagüe	383
Sifones para pilas de fregaderos y electrodomésticos	384
Accesorios para desagües de fregadero	385
Accesorios	387


Ayuda de cálculo sin compromiso:

Viega vende sus productos exclusivamente a mayoristas especializados. Cada mayorista tiene sus condiciones y sistemas de descuentos especiales, sobre los que no tenemos influencia. Por lo tanto, esta ayuda de cálculo sólo contiene estimaciones y proyecciones de posibles precios de venta de los mayoristas especializados, sobre los cuales no tenemos influencia. Dicha ayuda de cálculo está destinada a ayudar a la planificación de proyectos, para valorar el coste de los sistemas de Viega. Sin embargo, los precios de venta respectivos, están determinados o negociados por el mayorista especializado con sus clientes y pueden diferir considerablemente de nuestras estimaciones. Nuestras estimaciones de precio reflejan los precios netos sin impuestos al consumo.



4 015211 305611

Código GTIN (Global Trade Item Number, antes código EAN)

El código GTIN se compone del nº del fabricante constante 4015211 y del nº de artículo correspondiente de seis caracteres, en este ejemplo, 305 611. El código GTIN resulta del intercambio de los últimos seis caracteres por el nº de artículo.

VÁLVULAS DE DESAGÜE



Válvula de desagüe

- para fregadero

equipamiento

Parte superior de la válvula de acero inoxidable, tapón de válvula con gancho triangular, parte inferior de la válvula de plástico

modelo 7432

G	Ø	AV	UD	artículo	MU	€
1½	70	40	50	102 678	60	3,91

AV = altura de la parte inferior de la válvula



Válvula de desagüe

- para fregadero

equipamiento

Parte superior de la válvula de acero inoxidable, tapón de válvula con anilla, parte inferior de la válvula de plástico

modelo 7432.31

G	Ø	AV	UD	artículo	MU	€
1½	70	40	50	101 961	60	4,13

AV = altura de la parte inferior de la válvula



Válvula de desagüe

- para fregadero

equipamiento

Parte superior de la válvula de acero inoxidable, tapón de válvula, cadena de bolas cromada (250 mm) con sujeción de cadena, parte inferior de la válvula de plástico

modelo 7432.51

G	Ø	AV	UD	artículo	MU	€
1½	70	40	50	106 140	60	5,77

AV = altura de la parte inferior de la válvula



Válvula de desagüe

- para fregadero

equipamiento

Cestillo de acero inoxidable extraíble, parte superior de la válvula de acero inoxidable, parte inferior de la válvula de plástico

modelo 7128

G	Ø	AV	S90	UD	artículo	MU	€
1½	114,5	60	✓	40	109 967	10	31,21

AV = altura de la parte inferior de la válvula

S90 = para fregadero con orificio de desagüe Ø 90



Válvula de desagüe

- para fregadero

equipamiento

Parte superior de la válvula de acero inoxidable, tapón de válvula con gancho triangular, parte inferior de la válvula de latón

modelo 7122

G	Ø	AV	UD	artículo	MU	€
1½	80	25	25	103 385	90	12,57
2	80	25	1	116 354	90	14,34

AV = altura de la parte inferior de la válvula



Válvula de desagüe

- para fregadero


equipamiento

Parte superior de la válvula de acero inoxidable, tapón de válvula con gancho triangular, parte inferior de la válvula de plástico

modelo 7122K

G	Ø	AV	UD	artículo	MU	€
1½	80	40	25	109 516	60	5,83

AV = altura de la parte inferior de la válvula

VÁLVULAS Y REBOSADEROS

Válvula/rebosadero

- para fregadero
- plástico

equipamiento

Cestillo de acero inoxidable extraíble, parte superior de la válvula de acero inoxidable, filtro de rebosadero, articulación esférica, tubo de rebosadero ajustable en altura

modelo 7128.4

G	Ø	AV	S90	UD	artículo	MU	€
1½	114,5	60	✓	10	325 107	10	40,23

AV = altura de la parte inferior de la válvula

S90 = para fregadero con orificio de desagüe Ø 90


Válvula/rebosadero

- para fregadero
- plástico


equipamiento

Parte superior de la válvula de acero inoxidable, tubo de rebosadero ajustable en altura, junta de rebosadero (apropiada para paredes de fregadero rectas y curvadas), articulación esférica, tapón de válvula con cadena de bolas cromada (250 mm) y sujeción de cadena

control de calidad según


DIN EN 274

modelo 7462.71



G	Ø	AV	UD	artículo	MU	€
1½	70	55	1/50	100 834	60	8,45

AV = altura de la parte inferior de la válvula


Válvula/rebosadero

- para fregadero
- plástico


equipamiento

Mecánica de cable Bowden, accionamiento con maneta giratoria cromada, parte superior de la válvula de acero inoxidable, tapón de la válvula cromado, tubo de rebosadero ajustable en altura, junta de rebosadero (apropiada para paredes de fregadero rectas y curvadas), articulación esférica

modelo	G	Ø	AV	cr	UD	artículo	MU	€
7138.2	1½	70	70	✓	1	147 266	60	77,83
7138.52	1½	70	70		1	152 550	60	71,77

AV = altura de la parte inferior de la válvula

cr = con rebosadero


Válvula/rebosadero


- para fregadero doble con orificio de desagüe Ø 80 mm

equipamiento

Filtro de rebosadero, parte superior de la válvula de acero inoxidable, tubo de rebosadero flexible, tapón de válvula, cadena de bolas cromada con sujeción de cadena

modelo 7463


G	Ø	UD	artículo	MU	€
1½	80	1/50	340 186	60	33,91

ECONOMIZADORES DE ESPACIO

Codo de desagüe 90°

- plástico

modelo 7860.71-880

G1	G2	L	UD	artículo	MU	€
1½	1½	75-300	1	105 785	60	7,15



Sifón curvo economizador de espacio

- para fregadero
- plástico

equipamiento


Codo de desagüe 45° atornillable, conexión de manguera de aguas residuales

control de calidad según [DIN EN 274](#)

modelo **7850.917**

	UD	artículo	MU	€
	35	134 099	60	17,68

SIFONES CURVOS



Sifón curvo

- para fregadero
- plástico



equipamiento

Codo de desagüe 45°

control de calidad según [DIN EN 274](#)

modelo **7985.20**

G	DN	UD	artículo	MU	€
1¼	40	25	113 957	60	12,60
1¼	50	25	115 449	60	12,60
1½	40	50	104 634	61	6,11
1½	50	50	102 821	61	6,11
2	50	25	115 654	60	12,60



Sifón curvo

- para fregadero
- plástico


equipamiento

Codo de desagüe 45°, conexión de manguera de aguas residuales

control de calidad según [DIN EN 274](#)

modelo **7985.30**

G	DN	UD	artículo	MU	€
1¼	40	25	114 596	60	13,45
1¼	50	25	118 242	60	13,45
1½	40	50/500	101 800	61	6,83
1½	50	50	101 206	61	6,83
2	50	25	116 688	60	13,45



Sifón curvo

- para fregadero
- plástico


equipamiento

Codo de desagüe 45°, 2 conexiones de aguas residuales

control de calidad según [DIN EN 274](#)

modelo **7985.32**

G	DN	UD	artículo	MU	€
1½	50	10	694 166	61	8,70



Sifón curvo


- para fregadero
- plástico

equipamiento

Codo de desagüe 45° atornillable

modelo **7985.217**

G	DN	UD	artículo	MU	€
1½	40	50	279 394	61	7,02



Sifón curvo

- para fregadero
- plástico


equipamiento

Codo de desagüe 45° atornillable, conexión de manguera de aguas residuales

modelo 7985.317

G	DN	UD	artículo	MU	€
1½	40	50	279 387	61	7,70

UNIONES DE DESAGÜE



Unión de desagüe


- para fregadero doble
- sin tubo de evacuación

equipamiento

Desagüe excéntrico, conexión de manguera de aguas residuales, sifón de botella

modelo 791.14

G	DN	L	UD	artículo	MU	€
1½	40	80-310	25	110 895	60	14,81




Unión de desagüe

- para fregadero doble
- plástico


equipamiento

Desagüe céntrico, conexión de manguera de aguas residuales, pieza de compensación de altura

modelo 792



G1	G2	calibre	UD	artículo	MU	€
1½	1½	180-600	25	113 063	60	12,74



Unión de desagüe


- para fregadero doble
- plástico

equipamiento

Desagüe céntrico, conexión de manguera de aguas residuales, pieza de compensación de altura, sifón curvo

modelo 7928.5

G	DN	calibre	UD	artículo	MU	€
1½	40	160-570	25	119 744	60	20,13



Unión de desagüe


- para fregadero doble
- plástico

equipamiento

Desagüe céntrico, conexión de manguera de aguas residuales, parte superior de la válvula de acero inoxidable, tapón de válvula, cadena de bolas cromada con sujeción de cadena, sifón de botella


modelo 7929.11

G	Ø	DN	calibre	UD	artículo	MU	€
1½	70	40	160-570	25	125 417	60	28,57




Unión de desagüe
 - para fregadero doble
 - plástico
equipamiento
 Conexión de manguera de aguas
 residuales, sifón curvo
modelo 792.94

G	DN	UD	artículo	MU	€
1½	40	1/20	289 171	60	23,81




Sifón curvo
 - plástico
equipamiento
 Codo de desagüe 45°
modelo 97512

G	DN	UD	artículo	MU	€
1¼	40	30	307 721	60	13,66





SIFONES PARA PILAS DE FREGADEROS Y ELECTRODOMÉSTICOS



Sifón de botella
 - para cubeta de urinario o pila de
 fregadero sin sifón adaptado
 - plástico
equipamiento
 Conexión excéntrica, junta labiada,
 embellecedor, desagüe horizontal
modelo 5725.94

DN1	DN2	UD	artículo	MU	€
50	40	60	112 271	60	20,51





Sifón curvo



- para cubeta de urinario o pila de fregadero sin sifón adaptado
- plástico

equipamiento

Desagüe horizontal, junta labiada, embellecedor control de calidad según DIN EN 274

modelo 7985.94

DN1	DN2	UD	artículo	MU	€
50	40	1	117 771	60	25,04
50	50	10	114 640	60	25,04



Sifón de botella



- plástico
- sin tubo de evacuación, embellecedor

equipamiento

Plato Ø 50 mm

modelo 5725.2

G	DN	L1	H1	H2	UD	artículo	MU	€
1¼	32	40	145-235	100	50	101 992	62	4,11
1¼	40	45	150-240	105	50	137 755	62	4,23
1½	40	45	160-225	105	50	103 149	62	4,28



Sifón de botella


- plástico

equipamiento


Plato Ø 50 mm

modelo 5725

G	DN	L1	L2	H1	H2	UD	artículo	MU	€
1¼	32	40	185	145-235	100	50	108 694	62	4,96
1¼	40	45	180	150-240	105	25	151 560	62	5,34
1½	40	45	180	160-225	105	25	119 270	62	5,34



ACCESORIOS PARA DESAGÜES DE FREGADERO



Desagüe

- sin mecánica de cable Bowden


equipamiento

Conexión de rebosadero, cestillo de acero inoxidable extraíble, codo de desagüe 90°, parte superior de la válvula de acero inoxidable

modelo 7139.15

G	Ø	S90	UD	artículo	MU	€
1½	114,5	✓	1	578 886	10	41,45

S90 = para fregadero con orificio de desagüe Ø 90




Desagüe equipamiento

Mecánica de cable Bowden, conexión de rebosadero, cestillo de acero inoxidable extraíble, codo de desagüe 90°, parte superior de la válvula de acero inoxidable
modelo 7139.16

G	Ø	S90	UD	artículo	MU	€
1½	114,5	✓	1	578 893	10	55,23

S90 = para fregadero con orificio de desagüe Ø 90



Válvula/rebosadero


- sin mecánica de cable Bowden

equipamiento

Rebosadero, junta de rebosadero (apropiada para paredes de fregadero rectas y curvadas), cestillo de acero inoxidable extraíble, codo de desagüe 90°, parte superior de la válvula de acero inoxidable
modelo 7139.151

G	Ø	S90	UD	artículo	MU	€
1½	114,5	✓	1	678 548	60	46,49

S90 = para fregadero con orificio de desagüe Ø 90




Válvula/rebosadero

equipamiento

Mecánica de cable Bowden, rebosadero, junta de rebosadero (apropiada para paredes de fregadero rectas y curvadas), cestillo de acero inoxidable extraíble, codo de desagüe 90°, parte superior de la válvula de acero inoxidable
modelo 7139.161

G	Ø	S90	UD	artículo	MU	€
1½	114,5	✓	1	678 562	60	61,57

S90 = para fregadero con orificio de desagüe Ø 90



Válvula/rebosadero


- sin mecánica de cable Bowden

equipamiento

Rebosadero redondo, filtro de rebosadero, cestillo de acero inoxidable extraíble, codo de desagüe 90°, parte superior de la válvula de acero inoxidable
modelo 7139.152

G	Ø	S90	UD	artículo	MU	€
1½	114,5	✓	1	678 555	60	47,62

S90 = para fregadero con orificio de desagüe Ø 90




Válvula/rebosadero

equipamiento

Mecánica de cable Bowden, rebosadero redondo, filtro de rebosadero, cestillo de acero inoxidable extraíble, codo de desagüe 90°, parte superior de la válvula de acero inoxidable
modelo 7139.162

G	Ø	S90	UD	artículo	MU	€
1½	114,5	✓	1	678 579	60	62,68

S90 = para fregadero con orificio de desagüe Ø 90



Unión de desagüe
- para fregadero doble
- plástico
modelo 7139.20

DN	UD	artículo	MU	€
40	1	689 025	60	24,62



Accionamiento giratorio
- para tuerca de cable Bowden de plástico
modelo 7139.11

UD	artículo	MU	€
1	577 445	10	32,19



Accionamiento de giro doble
- para tuerca de cable Bowden de plástico
modelo 7139.13

UD	artículo	MU	€
1	578 862	10	43,04




Cestillo
- para fregadero con mecánica de cable Bowden
- acero inoxidable
modelo 7139.169

Ø	UD	artículo	MU	€
82	1	680 695	60	8,85



Cestillo
- para fregadero con accionamiento manual
- acero inoxidable
modelo 7139.159

Ø	UD	artículo	MU	€
82	1	680 688	60	8,40



Pieza de transición
- plástico
equipamiento
Conexión de rebosadero o de electrodomésticos
modelo 7139.18

G1	G2	Ø	H	UD	artículo	MU	€
1½	1½	25	65	1	678 593	90	4,28

ACCESORIOS



Tubo ajustable tubo de evacuación
- plástico
equipamiento
Junta
modelo 6892

G	DN	L	UD	artículo	MU	€
1¼	40	120	10	115 432	10	3,40
1¼	40	200	10	125 400	10	6,21
1½	40	200	10	106 591	10	6,21
1½	40	500	5	136 888	10	23,04
1½	50	250	10	118 686	10	8,79
2	40	200	5	130 534	10	6,83
2	50	500	5	154 424	10	23,04




Tubo ajustable equipamiento
- plástico
equipamiento
Junta, racor de manguera 45°
modelo 7985.31-697

G	DN	L	UD	artículo	MU	€
1½	40	200	10	117 153	60	3,62




Tubo ajustable
- plástico
equipamiento
Junta, conexión lateral
modelo 7985.30-697

G	DN	L	UD	artículo	MU	€
1½	40	200	10	115 388	60	3,85



Tubo ajustable
- plástico
equipamiento
Junta, 2 racores para mangueras 45°
modelo 7985.50

G	DN	L	UD	artículo	MU	€
1½	40	200	10	104 559	60	7,04



Tubo ajustable
- para manguera de aguas residuales de la lavadora o del lavavajillas
- plástico
equipamiento
Sujeción al tabique, boquilla de goma, racor
modelo 4995.05-876

DN	L	UD	artículo	MU	€
40	250	1	109 523	60	6,23



Racor de manguera 45°
- para conexión de manguera de aguas residuales
- plástico
modelo 7968

G	Ø	UD	artículo	MU	€
1	20-24	10	102 999	60	1,13




Racor de manguera 45°
- para 2 conexiones de aguas residuales
- plástico
modelo 7968.5

G	Ø	UD	artículo	MU	€
1	20-24	10	109 530	60	2,68



Racor de manguera 90°
- para conexión de manguera de aguas residuales
- plástico
modelo 7969

G	Ø	UD	artículo	MU	€
1¼	20-24	10	110 888	60	1,47



Reducción
- plástico
equipamiento
Junta labiada
modelo 4919

DN1	DN2	UD	artículo	MU	€
40	50	10	110 468	72	9,66



Embellecedor
- plástico
modelo 5725.5-45V

DN	Ø	H	UD	artículo	MU	€
40	80	35	10	282 530	60	1,36
40	85	50	10	282 547	60	0,89
50	90	25	10	282 554	60	0,89



Reducción
- plástico
modelo 7391

G1	G2	UD	artículo	MU	€
1½	1¼	25	103 897	60	2,15