



Accesorios roscados de bronce Técnica de instalaciones



Accesorios con roscas según DIN EN 10226 parte 1, homologados para instalaciones de agua potable según DIN 1988 e instalaciones de gas según TRGI 2008 (deben observarse las indicaciones en el modelo); certificación según las hojas de trabajo de DVGW GW 6 y GW 393.

con certificado

Accesorios roscados de bronce. N° reg. de DVGW
DV-7401AO2957

Uniones roscadas

Rosca exterior moleteada de fábrica. Aplicación de cáñamo sin esmerilado de la rosca.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

Accesorios de bronce	
Codos	226
Placas murales	227
Piezas en T, manguitos	227
Contraroscas, entronques, alargaderas	228
Racores, tapas, bridas	233
Artículo de latón	
Tapones	236
Accesorios cromados	
Contraroscas, entronques	237

Ayuda de cálculo sin compromiso:

Viega vende sus productos exclusivamente a mayoristas especializados. Cada mayorista tiene sus condiciones y sistemas de descuentos especiales, sobre los que no tenemos influencia. Por lo tanto, esta ayuda de cálculo sólo contiene estimaciones y proyecciones de posibles precios de venta de los mayoristas especializados, sobre los cuales no tenemos influencia. Dicha ayuda de cálculo está destinada a ayudar a la planificación de proyectos, para valorar el coste de los sistemas de Viega. Sin embargo, los precios de venta respectivos, están determinados o negociados por el mayorista especializado con sus clientes y pueden diferir considerablemente de nuestras estimaciones. Nuestras estimaciones de precio reflejan los precios netos sin impuestos al consumo.



4 015211 305611

Código GTIN (Global Trade Item Number, antes código EAN)

El código GTIN se compone del nº del fabricante constante 4015211 y del nº de artículo correspondiente de seis caracteres, en este ejemplo, 305 611. El código GTIN resulta del intercambio de los últimos seis caracteres por el nº de artículo.

**ACCESORIOS DE BRONCE
CODOS**


Codo 90°
- bronce
- rosca Rp
modelo 3090

Rp1	Rp2	UD	artículo	MU	€
1/8	1/8	10	441 074	25	2,71
1/4	1/4	10	317 959	25	2,74
3/8	3/8	10	281 717	25	2,76
1/2	1/2	10	269 272	25	2,67
1/2	3/8	10	320 676	25	7,71
3/4	3/4	10	269 258	25	3,48
3/4	1/2	10	320 669	25	8,07
1	1	5	269 234	25	7,05
1	3/4	5	320 683	25	14,24
1 1/4	1 1/4	1	269 210	25	13,40
1 1/2	1 1/2	1	269 197	25	18,21
2	2	1	269 296	25	32,19
2 1/2	2 1/2	1	321 796	25	85,00
3	3	1	650 698	25	164,90



Codo 90°
- bronce
- rosca R, rosca Rp
modelo 3092

R	Rp	UD	artículo	MU	€
1/4	1/4	10	318 000	25	2,36
3/8	3/8	10	281 748	25	2,98
1/2	1/2	10	264 024	25	3,07
3/4	3/4	10	264 000	25	3,83
1	1	5	264 048	25	5,98
1 1/4	1 1/4	1	264 109	25	12,52
1 1/2	1 1/2	1	264 123	25	20,05
2	2	1	264 147	25	36,40
2 1/2	2 1/2	1	321 710	25	138,21
3	3	1	650 704	25	204,64



Codo 90°
- bronce
- rosca R
modelo 3091

R	UD	artículo	MU	€
3/8	5	317 966	25	6,29
1/2	10	317 973	25	5,71
3/4	10	317 980	25	8,14
1	5	317 997	25	13,86




Codo 45°
- bronce
- rosca Rp
modelo 3120

Rp	UD	artículo	MU	€
3/8	5	318 048	25	9,31
1/2	5	320 690	25	6,43
3/4	5	320 645	25	10,33
1	5	320 652	25	11,43
2	1	650 728	25	48,21




Codo 45°
- bronce
- rosca R, rosca Rp
modelo 3121

R	Rp	UD	artículo	MU	€
3/8	3/8	5	281 755	25	5,45
1/2	1/2	5	264 208	25	6,05
3/4	3/4	5	264 185	25	6,43
1	1	5	264 161	25	8,24
1 1/4	1 1/4	1	448 271	25	24,95
1 1/2	1 1/2	1	448 288	25	38,50
2	2	1	650 711	25	51,12




Codo 90°
- bronce
- rosca Rp, rosca R
- largo
equipamiento
De varios cantos
modelo 3001

R	Rp	UD	artículo	MU	€
1	1	1	294 571	25	18,31
1 1/4	1 1/4	1	294 595	25	23,81
1 1/2	1 1/2	1	294 618	25	33,07



Codo 90°
 - bronce
 - rosca R
 - largo
equipamiento
 De varios cantos
modelo 3003

R	UD	artículo	MU	€
1	1	294 632	25	18,31
1¼	1	294 656	25	23,81



Codo en S
 - para compensación de la distancia con placa de conexión de contador de agua (desplazamiento de 1 = 70 mm, de 1¼ = 80 mm)
 - bronce
 - rosca R, rosca Rp
modelo 3004

R	Rp	UD	artículo	MU	€
1	1	1	296 667	25	15,93
1¼	1¼	1	296 643*	25	26,57

* = disponible solo en caso de existencias


**ACCESORIOS DE BRONCE
 PLACAS MURALES**



Placa mural
 - bronce
 - rosca Rp
equipamiento
 Brida de fijación
modelo 3471

Rp	UD	artículo	MU	€
½	5	259 778	25	9,21
¾	10	441 449	25	16,69

**ACCESORIOS DE BRONCE
 PIEZAS EN T, MANGUITOS**



Pieza en T
 - bronce
 - rosca-RP
modelo 3130

Rp1	Rp2	Rp3	UD	artículo	MU	€
½	½	½	5	441 081	25	3,88
¼	¼	¼	10	318 017	25	3,52
¾	¾	¾	10	281 809	25	3,74
½	½	½	10	264 222	25	3,07
½	¾	½	5	264 444	25	8,00
¾	¾	¾	5	264 246	25	5,71
¾	½	½	5	362 492	25	10,69
¾	½	¾	5	264 468	25	5,81
¾	¾	½	5	362 508	25	11,36
1	1	1	5	264 260	25	8,52
1	½	1	5	362 515	25	13,76
1	¾	1	5	264 420	25	14,05
1	1	½	5	362 522	25	14,36
1¼	1¼	1¼	1	264 284	25	17,60
1¼	½	1¼	1	650 735	25	40,50
1¼	¾	1¼	1	650 742	25	42,19
1½	1½	1½	1	264 307	25	23,76
1½	½	1½	1	650 759	25	46,36
1½	¾	1½	1	650 766	25	47,60
2	2	2	1	264 321	25	35,55
2	1	2	1	650 773	25	67,79
2½	2½	2½	1	321 734	25	111,36
3	3	3	1	321 727	25	156,26



Pieza de cruce
 - bronce
 - rosca Rp
modelo 3180

Rp	UD	artículo	MU	€
¾	5	318 024	25	14,24
½	5	320 614	25	10,69
¾	5	320 621	25	27,67
1	1	320 638	25	24,93



Manguito
- bronce
- rosca Rp
modelo 3270

Rp	UD	artículo	MU	€
1/8	10	441 395	25	1,57
1/4	10	319 137	25	0,90
3/8	10	282 349	25	1,24
1/2	10	266 585	25	1,45
3/4	10	266 554	25	2,10
1	10	266 561	25	3,07
1 1/4	1	266 578	25	6,24
1 1/2	1	267 766	25	7,76
2	1	267 780	25	13,24
2 1/2	1	271 916	25	29,19
3	1	271 930	25	44,57



Manguito reducido
- bronce
- rosca Rp
modelo 3240

Rp1	Rp2	UD	artículo	MU	€
3/8	1/4	10	282 103	25	2,76
1/2	1/4	10	318 031	25	3,60
1/2	3/8	10	268 879	25	1,90
3/4	3/8	10	266 370	25	5,67
3/4	1/2	10	268 862	25	2,33
1	1/2	10	266 363	25	5,93
1	3/4	10	266 356	25	3,48
1 1/4	3/4	5	266 431	25	10,95
1 1/4	1	1	266 417	25	6,26
1 1/2	3/4	1	271 879	25	13,19
1 1/2	1	1	267 520	25	14,88
1 1/2	1 1/4	1	266 394	25	10,24
2	1 1/4	1	271 893	25	17,45
2	1 1/2	1	267 544	25	14,48
2 1/2	2	1	271 855	25	27,50
3	2 1/2	1	650 780	25	50,93

ACCESORIOS DE BRONCE CONTRAROSCAS, ENTRONQUES, ALARGADERAS



Contrarosca
- bronce
- rosca G
nota
¡No apropiado para instalaciones de agua potable ni de gas!
modelo 3531

G	UD	artículo	MU	€
1/4	10	322 076	25	0,95
3/8	10	322 113	25	1,29
1/2	10	322 106	25	1,55
3/4	10	322 090	25	2,05
1	10	322 083	25	4,05
1 1/4	1	322 144	25	4,90
1 1/2	1	322 137	25	5,98
2	1	322 120	25	13,10



Contrarosca doble
- bronce
- rosca R
equipamiento
De varios cantos
modelo 3280

R	UD	artículo	MU	€
1/8	10	441 401	25	0,86
1/4	10	320 416	25	0,93
3/8	10	282 356	25	0,86
1/2	10	266 592	25	1,10
3/4	10	266 615	25	1,76
1	10	266 608	25	3,00
1 1/4	1	269 135	25	4,81
1 1/2	1	269 111	25	6,57
2	1	269 098	25	12,57
2 1/2	1	321 741	25	46,05
3	1	321 789	25	55,19



Reducción
- bronce
- rosca R
equipamiento
De varios cantos
modelo 3245

R1	R2	UD	artículo	MU	€
¼	¼	10	441 364	25	1,19
¾	¼	10	282 127	25	1,36
½	¼	10	319 526	25	2,55
½	¾	10	266 530	25	1,26
¾	¾	10	319 113	25	4,64
¾	½	10	266 523	25	1,60
1	½	10	320 287	25	6,21
1	¾	10	266 547	25	2,52
1¼	¾	1	320 119	25	15,36
1¼	1	1	269 173	25	6,93
1½	1	1	321 697	25	12,36
1½	1¼	1	269 159	25	7,62
1¾	1½	1	441 371	25	16,43
2	1¼	1	320 270	25	23,69
2	1½	1	321 680	25	13,10
2½	2	1	650 803	25	38,12
3	2½	1	443 177	25	62,40



Reducción de empalme
- bronce
- rosca R, rosca G
- reducido
equipamiento
Rosca desbastada, de varios cantos
modelo 3246

R	G	cci	UD	artículo	MU	€
¾	½	✓	10	441 517	25	3,17
½	½	✓	1	449 339	25	4,90
½	¾	✓	10	441 524	25	3,17
¾	¾	✓	5	449 346	25	5,62
½	1	✓	1	446 765	25	11,05
¾	1	✓	10	441 531	25	6,33
1	1	✓	5	446 772	25	7,43
1	1¼	✓	10	446 789	25	12,88
1¼	1½	✓	1	446 796	25	25,76
1½	1¾	✓	10	446 802	25	25,98
2	2¾	✓	1	441 388*	25	27,14
2½	3	✓	1	446 826*	25	62,40

cci = con cono interior
* = disponible solo en caso de existencias



Reducción de empalme
- bronce
- rosca R, rosca G
- reducido
equipamiento
Rosca desbastada, de varios cantos
modelo 3247

R	G	UD	artículo	MU	€
½	¼	10	458 775	25	3,00
¼	¾	10	458 782	25	1,79
¼	½	10	458 799	25	3,33
¾	½	10	458 805	25	4,26
¾	¾	10	458 812	25	8,57
½	¾	10	446 833	25	1,81
½	1	10	458 829	25	10,62
¾	1	10	446 840	25	2,81
¾	1¼	5	458 836	25	22,40
1	1¼	1	446 857	25	7,81
1	1½	5	458 843	25	17,93
1¼	1½	1	446 864	25	8,26
1½	2	5	458 850	25	21,88



Reducción de empalme
- bronce
- rosca G, rosca Rp
equipamiento
Rosca desbastada, de varios cantos
modelo 3243

G	Rp	cci	UD	artículo	MU	€
¾	¼	✓	10	441 487	25	5,62
½	¾	✓	10	446 666	25	4,88
¾	½	✓	10	441 494	25	3,88
1	¾	✓	10	446 673	25	6,71
1	1	✓	5	449 315	25	8,12
1¼	1	✓	1	446 680	25	9,33
1½	1¼	✓	1	446 697	25	11,90

cci = con cono interior



Reducción de empalme
- bronce
- rosca G, rosca Rp
- reducido
equipamiento
Rosca desbastada, de varios cantos
modelo 3244

G	Rp	UD	artículo	MU	€
¾	½	10	446 734	25	3,93
1	¾	5	446 741	25	6,71
1¼	1	1	446 758	25	9,33



Reducción
- bronce
- rosca R, rosca Rp
equipamiento
De varios cantos
modelo 3241

R	Rp	UD	artículo	MU	€
¼	⅛	10	441 104	25	0,93
⅜	⅛	10	441 111	25	1,38
⅝	¼	10	281 823	25	0,76
½	⅛	10	441 098	25	0,93
½	¼	10	319 076	25	1,36
½	⅝	10	266 516	25	0,93
¾	¼	10	320 409	25	3,07
¾	⅝	10	266 509	25	2,05
¾	½	10	266 493	25	1,40
1	⅝	10	266 455	25	6,48
1	½	10	266 486	25	2,50
1	¾	10	266 479	25	2,17
1¼	½	1	267 582	25	7,00
1¼	¾	1	267 568	25	5,93
1¼	1	5	266 462	25	3,29
1½	½	1	267 742	25	16,17
1½	¾	1	267 728	25	11,90
1½	1	10	267 605	25	6,83
1½	1¼	1	267 704	25	4,76
2	½	1	317 089	25	20,29
2	¾	1	267 681	25	18,36
2	1	1	267 667	25	13,40
2	1¼	1	267 643	25	10,60
2	1½	1	267 629	25	9,12
2½	1	1	321 772	25	45,57
2½	1¼	1	321 765	25	41,12
2½	1½	1	321 864	25	41,83
2½	2	1	322 533	25	23,71
3	1½	1	321 840	25	61,60
3	2	1	321 857	25	64,90
3	2½	1	321 871	25	57,21
4	3	1	321 888	25	116,24



Reducción
- bronce
- rosca R, rosca Rp
- redondo
modelo 3242

R	Rp	UD	artículo	MU	€
⅛	¼	10	441 128	25	3,93
⅛	⅝	10	441 135	25	4,10
¼	⅝	10	322 540	25	3,29
⅝	½	10	322 564	25	2,55
⅝	¾	10	322 557	25	5,79
½	⅝	10	319 083	25	3,71
½	¾	10	320 423	25	2,86
½	1	10	320 430	25	6,98
½	1¼	10	650 889	25	16,74
¾	½	10	441 142	25	6,26
¾	1	10	335 311	25	6,33
¾	1¼	10	441 357	25	15,43
¾	1½	10	650 841	25	21,38
1	1¼	10	359 348	25	14,24
1	1½	10	650 858	25	25,62
1	2	1	650 872	25	33,95
1¼	1½	10	650 865	25	29,57



Contrarosca larga
- bronce
- rosca R
modelo 3530

R	L	UD	artículo	MU	€
¼	40	1	441 456	25	4,33
¼	60	1	441 463	25	5,17
¼	80	1	441 470	25	6,48
¼	100	1	441 555	25	7,83
⅝	40	10	282 400	25	2,81
⅝	60	10	282 417	25	3,69
⅝	80	5	282 424	25	4,62
⅝	100	5	282 431	25	5,48
⅝	120	5	282 448	25	7,29
⅝	150	1	282 455	25	9,74
⅝	200	1	282 462	25	11,48
½	40	10	267 308	25	2,12
½	50	10	650 896	25	2,52
½	60	10	267 315	25	2,81
½	70	1	449 216	25	5,05
½	80	5	267 322	25	4,33
½	90	5	650 919	25	5,38



Contrarosca larga
- bronce
- rosca R
modelo 3530

R	L	UD	artículo	MU	€
½	100	5	267 339	25	5,57
½	110	5	650 926	25	6,57
½	120	5	267 346	25	6,64
½	140	5	319 700	25	11,40
½	150	5	267 353	25	8,19
½	160	1	319 717	25	12,81
½	180	1	319 724	25	12,19
½	200	5	267 377	25	13,40
¾	40	10	267 384	25	2,45
¾	50	10	650 933	25	3,36
¾	60	10	267 391	25	3,38
¾	70	10	650 940	25	5,52
¾	80	5	267 407	25	5,57
¾	90	10	650 957	25	6,69
¾	100	5	267 414	25	6,81
¾	110	5	650 964	25	8,93
¾	120	5	267 421	25	9,02
¾	140	1	318 413	25	14,14
¾	150	1	267 438	25	11,14
¾	160	1	318 420	25	15,93
¾	180	1	318 437	25	17,43
¾	200	1	267 445	25	16,86
1	40	5	267 247	25	3,69
1	50	5	650 971	25	5,05
1	60	5	267 254	25	5,10
1	70	5	650 988	25	8,12
1	80	5	267 261	25	8,14
1	90	5	650 995	25	10,40
1	100	5	267 278	25	10,45
1	110	5	651 008	25	12,19
1	120	5	267 285	25	12,19
1	150	1	267 292	25	15,31
1	200	1	319 694	25	22,83
1¼	50	5	651 015	25	11,60
1¼	60	5	318 482	25	11,64
1¼	70	5	651 022	25	12,79
1¼	80	5	318 499	25	12,88
1¼	90	5	651 039	25	14,50
1¼	100	5	318 505	25	14,55
1¼	110	5	651 046	25	16,64
1¼	120	5	318 512	25	16,69
1¼	150	1	318 529	25	20,86
1¼	200	1	318 536	25	28,07
1½	50	5	651 053	25	12,86
1½	60	5	319 755	25	12,95
1½	70	5	651 060	25	13,24
1½	80	5	319 762	25	14,02
1½	90	5	651 077	25	15,00
1½	100	5	319 779	25	15,21
1½	120	1	319 786	25	17,14
1½	150	1	319 748	25	23,86
1½	200	1	319 731	25	33,76
2	50	5	651 084	25	14,57
2	60	5	319 847	25	14,55
2	70	5	651 091	25	17,79
2	80	5	319 830	25	17,95
2	90	1	651 107	25	22,31
2	100	5	319 823	25	22,26
2	120	1	319 816	25	25,64
2	150	1	319 809	25	34,00
2	200	1	319 793	25	46,45



Contrarosca larga

- bronce

equipamiento

Poliedro interior

nota

¡No apropiado para instalaciones de agua potable ni de gas!

modelo 3535

G	L	UD	artículo	MU	€
3/8	40	5	319 670	25	4,17
3/8	60	5	319 267	25	4,86
3/8	80	5	319 335	25	6,52
3/8	100	5	319 281	25	7,93
3/8	120	5	319 687	25	12,07
1/2	40	5	319 274	25	3,52
1/2	60	5	319 366	25	3,88
1/2	80	5	319 359	25	5,26
1/2	100	5	319 342	25	7,24
1/2	120	5	319 656	25	11,05
3/4	40	5	319 328	25	4,10
3/4	60	5	319 298	25	5,81
3/4	80	5	319 304	25	7,50
3/4	100	5	319 311	25	10,33
3/4	120	5	319 663	25	13,10
1	40	5	319 250	25	6,50
1	60	5	319 243	25	8,50
1	80	5	319 236	25	13,69
1	100	5	319 229	25	13,02
1	120	5	319 649	25	17,24



Prolongación

- bronce

- rosca R, rosca Rp

equipamiento


Poliedro interior

modelo 3525

R	Rp	L	Rpa	UD	artículo	MU	€
3/8	3/8	10		10	440 312 ¹	26	1,64
3/8	3/8	15		10	354 923	26	1,98
3/8	3/8	20		10	354 930	26	2,24
3/8	3/8	25		10	354 947	26	2,57
3/8	3/8	30		10	354 954	26	2,86
3/8	3/8	40		5	359 539	26	3,55
3/8	3/8	50	✓	5	359 553	26	4,33
1/2	1/2	12,5		10	364 854 ¹	26	1,60
1/2	1/2	15		10	651 121 ¹	26	1,95
1/2	1/2	17,5		10	354 961	26	2,00
1/2	1/2	20		10	354 978	26	2,21
1/2	1/2	25		10	354 985	26	2,62
1/2	1/2	30		10	354 992	26	2,98
1/2	1/2	40		10	355 005	26	3,69
1/2	1/2	50	✓	10	355 012	26	4,52
1/2	1/2	65	✓	10	357 221	26	5,86
1/2	1/2	80	✓	10	357 238	26	7,00
1/2	1/2	100	✓	5	357 245	26	8,52
1/2	1/2	120		5	440 299	26	18,60
1/2	1/2	150		5	440 305	26	22,26
3/4	3/4	12,5		10	440 558 ¹	26	2,26
3/4	3/4	15		10	364 861 ¹	26	2,40
3/4	3/4	20		10	355 029	26	2,81
3/4	3/4	25		10	355 036	26	3,33
3/4	3/4	30		10	355 043	26	3,71
3/4	3/4	40		10	355 050	26	4,98
3/4	3/4	50	✓	10	357 252	26	6,43
3/4	3/4	65	✓	1	357 269	26	8,17
3/4	3/4	80	✓	1	359 584	26	9,50
3/4	3/4	100	✓	1	359 577	26	10,62
1	1	15		10	440 572 ¹	26	5,17
1	1	20		10	440 589 ¹	26	6,00
1	1	25		10	357 184	26	7,00
1	1	30		10	357 191	26	7,81
1	1	40		10	357 207	26	8,93
1	1	50		10	357 214	26	10,24
1	1	65		5	440 596	26	14,14
1	1	80		5	440 466	26	19,74
1	1	100		5	440 473	26	22,60
1 1/4	1 1/4	20		10	440 497 ¹	26	15,93
1 1/4	1 1/4	25		5	440 503	26	18,07
1 1/4	1 1/4	30		5	440 510	26	20,17
1 1/4	1 1/4	40		5	440 527	26	24,38
1 1/4	1 1/4	50		5	440 534	26	28,26

Rpa = rosca Rp acortable

¹⁾ sin certificado DVGW

**ACCESORIOS DE BRONCE
RACORES, TAPAS, BRIDAS**

Racor


- bronce
- rosca R
- con junta plana

equipamiento

Junta plana de material sin amianto 34

modelo 3334

R	UD	artículo	MU	€
3/8	5	320 188	25	10,60
1/2	5	320 195	25	11,10
3/4	5	320 201	25	15,05
1	5	320 218	25	26,95


Racor

- bronce
- rosca R
- junta cónica

equipamiento

De varios cantos

nota

¡No apropiado para instalaciones de gas!

modelo 3344

R	UD	artículo	MU	€
3/8	10	446 871	25	11,33
1/2	10	446 888	25	11,67
3/4	5	446 895	25	15,93
1	5	446 901	25	22,17


Racor

- bronce
- rosca Rp
- con junta plana

equipamiento

De varios cantos, junta plana de material sin amianto 34

modelo 3330

Rp	UD	artículo	MU	€
1/4	5	441 432	25	12,21
3/8	1	282 363	25	10,83
1/2	1	271 022	25	13,71
3/4	1	271 039	25	17,10
1	1	271 046	25	27,67
1 1/4	1	271 053	25	52,88
1 1/2	1	271 060	25	61,10
2	1	271 077	25	100,55
2 1/2	1	651 138	25	141,19
3	1	651 145	25	196,38


Racor

- bronce
- rosca Rp
- junta cónica

equipamiento

De varios cantos

nota

¡No apropiado para instalaciones de gas!

modelo 3340

Rp	UD	artículo	MU	€
1/4	5	449 414	25	11,07
3/8	10	446 925	25	10,14
1/2	10	446 932	25	13,45
3/4	5	446 949	25	16,45
1	5	446 956	25	26,60
1 1/4	5	446 963	25	49,52
1 1/2	1	446 970	25	56,69


Racor

- bronce
- rosca R, rosca Rp
- con junta plana

equipamiento

Junta plana de material sin amianto 34

modelo 3331

R	Rp	UD	artículo	MU	€
3/8	3/8	1	282 370	25	11,05
1/2	1/2	1	271 374	25	11,21
3/4	3/4	1	271 367	25	11,93
1	1	1	271 350	25	24,45
1 1/4	1 1/4	1	271 343	25	43,00
1 1/2	1 1/2	1	271 336	25	50,40
2	2	1	271 329	25	91,10
2 1/2	2 1/2	1	651 152	25	129,07
3	3	1	651 169	25	184,24


Racor

- bronce
- rosca R, rosca Rp
- junta cónica

equipamiento

De varios cantos

nota

¡No apropiado para instalaciones de gas!

modelo 3341

R	Rp	UD	artículo	MU	€
3/8	3/8	5	446 994	25	10,90
1/2	1/2	10	447 007	25	11,26
3/4	3/4	10	447 014	25	11,93
1	1	5	447 021	25	24,57
1 1/4	1 1/4	5	447 038	25	43,31
1 1/2	1 1/2	1	447 045	25	51,38
2	2	1	447 052	25	93,43



Racor

- bronce
- rosca R, rosca Rp
- junta cónica, acodado

equipamiento

De varios cantos

nota

¡No apropiado para instalaciones de gas!

modelo 3098

R	Rp	UD	artículo	MU	€
3/8	3/8	1	148 041	25	15,57
1/2	1/2	1	145 804	25	7,55



Racor

- bronce
- rosca R, rosca Rp
- con junta plana, acodado

equipamiento

De varios cantos, junta plana de material sin amianto 34

modelo 3088

R	Rp	UD	artículo	MU	€
1/2	1/2	10	348 663	25	12,33
3/4	3/4	10	348 670	25	19,02
1	1	5	348 687	25	32,48
1 1/4	1 1/4	5	348 694	25	60,95
1 1/2	1 1/2	1	348 700	25	73,95
2	2	1	348 717	25	132,60



Racor de conexión

- bronce
- rosca R, rosca G
- con junta plana

equipamiento

De varios cantos, junta plana de material sin amianto 34

modelo 3335

R	G	UD	artículo	MU	€
3/8	1/2	1	320 225	25	5,88
1/2	3/4	1	320 232	25	7,45
3/4	1	1	320 249	25	10,45
1	1 1/4	1	320 256	25	16,00
1 1/4	1 1/2	1	319 618	25	17,62
1 1/2	1 3/4	1	319 625	25	19,36
2	2 3/8	1	319 632	25	25,81



**Brida Sanpress XL
PN 16**

- bronce
- rosca Rp

modelo 2259.2XL

DN	Rp	UD	artículo	MU	€
80	3	1	641 603	88	333,60
100	4	1	641 610	88	445,52



Tapón

- bronce
- rosca R

equipamiento

Cuadrado

modelo 3291

R	UD	artículo	MU	€
1/8	10	441 418*	25	1,79
1/4	10	320 072	25	2,31
3/8	10	281 847	25	2,17
1/2	10	266 646	25	1,40
3/4	10	266 639	25	2,48
1	10	266 622	25	3,60
1 1/4	1	268 237	25	5,31
1 1/2	1	268 190	25	8,95
2	1	268 213	25	14,55
2 1/2	1	321 758	25	28,26

* = disponible solo en caso de existencias



Tapón

- bronce
- rosca R

equipamiento

Cuadrado, borde exterior

modelo 3290

R	UD	artículo	MU	€
1/8	10	441 425	25	0,88
1/4	10	320 133	25	1,60
3/8	10	320 096	25	1,79
1/2	10	320 102	25	1,24
3/4	10	320 089	25	2,07
1	10	320 294	25	3,07
1 1/4	1	322 175	25	4,67
1 1/2	1	322 168	25	7,79
2	1	322 151	25	12,83



Tapón

- bronce
- rosca Rp
equipamiento
De varios cantos
modelo 3301

Rp	UD	artículo	MU	€
¼	10	319 151	25	1,76
¾	10	281 854	25	1,10
½	10	266 660	25	1,19
¾	10	266 653	25	2,21
1	10	268 367	25	5,45
1¼	1	268 305	25	6,29
1½	1	268 329	25	8,64
2	1	268 343	25	19,40



Prolongación

- bronce
- rosca R, rosca Rp
equipamiento
Tapón, poliedro interior

nota

¡No apropiado para instalaciones de gas!

modelo 3527

R	Rp	L	Rpa	UD	artículo	MU	€
½	½	50	✓	10	320 263	25	5,71

Rpa = rosca Rp acortable

ARTÍCULO DE LATÓN
TAPONES



Tapón para prueba hidráulica
 - plástico
 - rosca G
equipamiento
 Junta
modelo 1516

G	UD	artículo	MU	€
3/8	10	107 796	24	3,74
1/2	10/100	100 124	24	2,67
3/4	10	102 746	24	5,24



Tapón para prueba hidráulica
 - para prueba de estanqueidad
 - plástico
 - rosca G
 - resistente al agua caliente
equipamiento
 Junta, elemento de rosca metálica
modelo 1516.113

G	UD	artículo	MU	€
3/8	10	116 644	24	10,31
1/2	10	100 766	24	9,24
3/4	10	107 666	24	14,21

**ACCESORIOS CROMADOS
CONTRAROSCAS, ENTRONQUES**

Prolongación

 - bronce
 - rosca interior G, rosca exterior G

equipamiento

 Rosca desbastada, poliedro interior
modelo 3526

G	L	CRO	UD	artículo	MU	€
3/8	10	✓	10	448 769	28	2,10
3/8	15	✓	10	447 076 ¹	28	2,50
3/8	20	✓	10	447 083 ¹	28	2,74
3/8	25	✓	10	447 090 ¹	28	3,12
3/8	30	✓	10	447 106 ¹	28	3,60
3/8	40	✓	5	447 113 ¹	28	4,36
3/8	50	✓	5	447 120 ¹	28	4,79
1/2	10	✓	10	447 151 ¹	28	2,33
1/2	15	✓	10	447 168 ¹	28	2,79
1/2	20	✓	10	447 175 ¹	28	3,31
1/2	25	✓	10	447 182 ¹	28	3,83
1/2	30	✓	10	447 199 ¹	28	4,48
1/2	40	✓	10	447 205 ¹	28	6,26
1/2	50	✓	10	447 212 ¹	28	6,17
1/2	65	✓	5	447 229 ¹	28	8,52
1/2	80	✓	5	447 236 ¹	28	9,50
1/2	100	✓	5	447 243 ¹	28	11,33
1/2	150	✓	1	447 267 ^{*1}	28	24,26
3/4	10	✓	5	447 274 ¹	28	3,19
3/4	15	✓	10	447 281 ¹	28	3,40
3/4	20	✓	10	447 298 ¹	28	4,17
3/4	25	✓	10	447 304 ¹	28	4,76
3/4	30	✓	10	447 311 ¹	28	5,10
3/4	40	✓	10	447 328 ¹	28	5,71
3/4	50	✓	10	447 335 ¹	28	7,05
3/4	65	✓	5	447 342 ¹	28	10,60
3/4	80	✓	5	447 359 ¹	28	10,86
3/4	100	✓	5	447 366 ¹	28	13,76
1	20	✓	1	447 380	28	7,86
1	30	✓	1	447 403	28	10,74
1	80	✓	1	447 441*	28	23,86

CRO = cromado

¹) rosca interior larga

* = disponible solo en caso de existencias

