



Viega Eco Plus

Técnica de muro cortina y
cisterna empotrada



Sistema de instalación de paredes ligeras para estructuras por parte del cliente en la construcción de inmuebles, con elementos listos para el montaje de objetos sanitarios.

Elementos Viega Eco Plus

- Construcción de marco estable y robusta de acero con recubrimiento en polvo
- Fijación en estructuras de metal y de madera, directamente en la pared con dos puntos de fijación o con carriles de montaje
- Ajustable de manera progresiva en profundidad de montaje entre 150 y 200 mm; con barras roscadas M10, hasta 500 mm
- Pies adaptados para perfiles en C de 50 mm y 75 mm
- Soportes insonorizados para instalar todas las placas murales de Viega

También se suministran como elementos para esquinas

- Inodoro
- Lavabo
- Bidé
- Urinario

Requisitos de insonorización

Certificación del instituto Fraunhofer für Bauphysik (Stuttgart) según DIN 4109.

Requisitos de protección contra incendios

Con ABP (certificado de obra) para la pared divisoria EI 90 según DIN EN 13501-2.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

Elementos de inodoro	214
Elementos de inodoro con características especiales	215
Elementos de lavabo	217
Elementos de urinario	218
Relación de urinarios que pueden conectarse	219
Elementos de bidé	220
Elementos de inodoro, elementos de lavabo	220
Accesorios de fijación	221

Ayuda de cálculo sin compromiso:

Viega vende sus productos exclusivamente a mayoristas especializados. Cada mayorista tiene sus condiciones y sistemas de descuentos especiales, sobre los que no tenemos influencia. Por lo tanto, esta ayuda de cálculo sólo contiene estimaciones y proyecciones de posibles precios de venta de los mayoristas especializados, sobre los cuales no tenemos influencia. Dicha ayuda de cálculo está destinada a ayudar a la planificación de proyectos, para valorar el coste de los sistemas de Viega. Sin embargo, los precios de venta respectivos, están determinados o negociados por el mayorista especializado con sus clientes y pueden diferir considerablemente de nuestras estimaciones. Nuestras estimaciones de precio reflejan los precios netos sin impuestos al consumo.




4 015211 305611

Código GTIN (Global Trade Item Number, antes código EAN)

El código GTIN se compone del nº del fabricante constante 4015211 y del nº de artículo correspondiente de seis caracteres, en este ejemplo, 305 611. El código GTIN resulta del intercambio de los últimos seis caracteres por el nº de artículo.

ELEMENTOS DE INODORO



Elemento de inodoro Wiega Eco Plus

- para pulsadores Visign
- para montaje en muro de cortina pedir por separado: kit de fijación Wiega Eco Plus modelo 8173
- activación frontal, tecnología de doble descarga, elemento cerámico ajustable en altura, sin barreras

equipamiento

Marco de acero con recubrimiento en polvo, cisterna empotrada 2H, codo de conexión de inodoro DN90 (ajustable en profundidad) de PP, pieza de transición excéntrica DN90/100 de PP, kit de conexión de inodoro, material de fijación para elemento (para suelo) y elemento cerámico, tornillos (autoperforantes) para fijación en estructura de perfilera, agujero Ø 11 mm para fijar en estructura de madera o colocar el elemento de fijación para el asidero de apoyo (modelo 8169.2), ayuda de alineación

equipamiento de cisterna

Válvula angular con conexión de agua premontada Rp½, kit de válvula de llenado, kit de válvula de descarga

datos técnicos

- descarga pequeña ajustada de fábrica aprox. 3 l
- rango de ajuste de la descarga pequeña aprox. 3–4 l
- descarga completa ajustada de fábrica aprox. 6 l
- rango de ajuste de la descarga completa aprox. 6–9 l


nota

¡Con el ajuste de fábrica es posible tirar de la cisterna inmediatamente!

¡Para pulsadores y accesorios, véase el grupo T5!


*** solo para una altura constructiva de 1130 mm

modelo 8161.2



Ac	UD	artículo	MU	€
1130	1/12	606 664 ¹	65	265,30

¹⁾ equipado con reductor de caudal modelo 8310.93 (a partir de la serie I. trimestre 2017)



Elemento de inodoro Wiega Eco Plus

- para pulsadores Visign
- para montaje en muro de cortina pedir por separado: kit de fijación Wiega Eco Plus modelo 8173
- activación frontal o superior, tecnología de doble descarga

equipamiento

Marco de acero con recubrimiento en polvo, cisterna empotrada 2L, codo de conexión de inodoro DN90 (ajustable en profundidad) de PP, pieza de transición excéntrica DN90/100 de PP, kit de conexión de inodoro, material de fijación para elemento (para suelo) y elemento cerámico, tornillos (autoperforantes) para fijación en estructura de perfilera, agujero Ø 11 mm para fijar en estructura de madera, ayuda de alineación

equipamiento de cisterna

Válvula angular con conexión de agua premontada Rp½, kit de válvula de llenado, kit de válvula de descarga

datos técnicos

- descarga pequeña ajustada de fábrica aprox. 3 l
- rango de ajuste de la descarga pequeña aprox. 3–4 l
- descarga completa ajustada de fábrica aprox. 6 l
- rango de ajuste de la descarga completa aprox. 6–9 l

nota


¡Con el ajuste de fábrica es posible tirar de la cisterna inmediatamente!

¡En función de la taza del inodoro, la tapa abierta del inodoro puede tapar parcialmente el pulsador!

¡En tazas de inodoro con un reborde inferior a 500 mm, como p. ej., V & B Viala 765310, Viala 765210, Keramag Renova-Comprimo 204550 y Joly 203060, puede que la tapa se cierre, por esta razón, el accionamiento debe efectuarse siempre por arriba!


¡Para pulsadores y accesorios, véase el grupo T5!

modelo 8130.2



Ac	UD	artículo	MU	€
830	1/12	718 336	65	342,79

ELEMENTOS DE INODORO CON CARACTERÍSTICAS ESPECIALES



Elemento de inodoro Viega Eco Plus

- para pulsadores Visign
- para montaje en muro de cortina pedir por separado: kit de fijación Viega Eco Plus modelo 8173
- activación frontal, tecnología de doble descarga

equipamiento

Marco de acero con recubrimiento en polvo, cisterna empotrada 1F (8 cm), codo de conexión de inodoro DN90 de PE, kit de conexión de inodoro, material de fijación para elemento (para suelo) y elemento cerámico, tornillos (autoperforantes) para fijación en estructura de perfilera, agujero Ø 11 mm para fijar en estructura de madera o colocar el elemento de fijación para el asidero de apoyo (modelo 8169.2), ayuda de alineación

equipamiento de cisterna

Válvula angular con conexión de agua premontada Rp1/2, kit de válvula de llenado, kit de válvula de descarga


datos técnicos

- descarga pequeña ajustada de fábrica aprox. 3 l
- rango de ajuste de la descarga pequeña aprox. 3-4 l
- descarga completa ajustada de fábrica aprox. 6 l
- rango de ajuste de la descarga completa aprox. 6-9 l

nota


- ¡Con el ajuste de fábrica es posible tirar de la cisterna inmediatamente!
- ¡Para pulsadores y accesorios, véase el grupo T5!

modelo 8108.1



Ac	PCI [mm]	UD	artículo	MU	€
1130	80	1/10	664 077	65	318,74

PCI = profundidad de la cisterna



Elemento de inodoro Viega Eco Plus con ajuste de descarga completa de 4,5l

- para pulsadores Visign
- para montaje en muro de cortina pedir por separado: kit de fijación Viega Eco Plus modelo 8173
- activación frontal, tecnología de doble descarga, elemento cerámico ajustable en altura, sin barreras

equipamiento

Marco de acero con recubrimiento en polvo, cisterna empotrada 2H, codo de conexión de inodoro DN90 (ajustable en profundidad) de PP, pieza de transición excéntrica DN90/100 de PP, kit de conexión de inodoro, material de fijación para elemento (para suelo) y elemento cerámico, tornillos (autoperforantes) para fijación en estructura de perfilera, agujero Ø 11 mm para fijar en estructura de madera o colocar el elemento de fijación para el asidero de apoyo (modelo 8169.2), ayuda de alineación

equipamiento de cisterna

Válvula angular con conexión de agua premontada Rp1/2, kit de válvula de llenado, kit de válvula de descarga


datos técnicos

- descarga pequeña ajustada de fábrica aprox. 3 l
- rango de ajuste de la descarga pequeña aprox. 2,5-3 l
- descarga completa ajustada de fábrica aprox. 4,5 l
- rango de ajuste de la descarga completa aprox. 4,5-6 l

nota

- ¡Con el ajuste de fábrica es posible tirar de la cisterna inmediatamente!
- ¡Para pulsadores y accesorios, véase el grupo T5!

modelo 8161.45



Ac	UD	artículo	MU	€
1130	1/12	686 154	65	391,68

Listado de inodoros compatibles con modulo Viega Eco Plus modelo 8161.22 ajustable en altura individualmente.

Serie	Nº modelo/ Nº artículo		Serie	Nº modelo/ Nº artículo		Serie	Nº modelo/ Nº artículo	
Duravit			Connect Space	E 1217 01	x	Hommage	6661 B0 XX	-
Architec	254609	x	Contour 21	V 3404 01	-	Joyce	5607 R0 XX	-
Darling New	254409	x	Contour 21	S 3070 01	x	La Belle	5627 10 XX	-
Darling New	254509	x	Contour 21	S 3069 01	-	Lifetime	5672 10 XX	-
Darling New	254909	x	Contour 21	S 3111 01	-	Memento	5628 10 XX	-
Darling New	255709	x	Dea	T 3316 01	x	My Nature	5610 10 XX	-
D-Code	18409	x	Dea	T 3290 01	x	Omnia	5684 10 XX	x
D-Code	221009	x	Dea AquaBlade	T 3486 01	x	Omnia pro	7615 10 XX	x
D-Code	221109	x	Eurovit	V 3906 01	-	Omnia Classic	766710	-
D-Code	253509	x	Eurovit	V 3403 01	-	Omnia Classic	762210	-
DuraStyle	254109	x	Mia	J 4521 01	x	Omnia Classic	768210	-
DuraStyle	256209	x	Mia	J 5047 01	x	O.novo	4601R0	-
DuraStyle	253609	x	Moments	K 3113 01	-	O.novo	566210	-
DuraStyle	253639	x	San ReMo	R 3401 01	-	O.novo	5660R0	-
DuraStyle	253709	x	San ReMo	R 3493 01	-	O.novo	568810	-
DuraStyle	253809	x	San ReMo	R 3404 01	-	O.novo	5660 10 XX	x
DuraStyle	253909	x	Soft Mood	T 3256 01	x	Pure stone	5670 10 XX	x
DuraStyle	254009	x	Soft Mood	T 3226 01	x	Sentique	5622 10 XX	-
DuraStyle	254209	x	Strada	J 4521 01	x	Subway	6600 10 XX	x
DuraStyle	255109	x	Tonic	K 3157 01	x	Subway	660310	-
DuraStyle	255209	x	Tonic	K 3163 01	x	Subway	660410	x
DuraStyle	255909	x	Tonic II Aqua Blade	K 3158 01	x	Subway 2.0	4609R0	x
DuraPlus	19209	x	Ventuno	T 3164 01	x	Subway 2.0	5614R0	-
DuraPlus	20609	x	Washpoint	R 3427 01	x	Subway 2.0	560010	-
DuraPlus	254709	x				Subway 2.0 (ViClean)	5614R4	-
DuraPlus	22809	-	Keramag			Venticello	4611R0	-
Esplanada	255309	-	Dejuna	208530	x			
Esplanada	255409	-	Flow	207900	x			
Happy D.2	222109	x	Flow 300	207950	x			
Happy D.2	222209	x	Icon	204000	x			
Happy D.2	255009	x	Icon	204060	x			
ME	252809	x	Icon xs	204030	x			
ME	252909	x	Icon xs Rimfree	204070	x			
PuraVida	221909	-	it!	201900	x			
P3 Comforts	256109	x	it!	201950	x			
Starck 1	21009	x	Joly	203060	x			
Starck 2	253309	x	myday	201400	-			
Starck 2	253409	x	myday	201460	-			
Starck 2	253439	x	Preciosa	203200	x			
Starck 3	220009	-	Renova Nr1	203040	x			
Starck 3	220109	-	Renova Nr1	203140	x			
Starck 3	220209	-	Renova Nr1	203045	x			
Starck 3	220309	-	Renova Nr1	203050	x			
Starck 3	220609	-	Renova Nr1 Comfort	208570	x			
Starck 3	221509	-	Renova Nr1 Comfort	208520	x			
Starck 3	222509	-	Renova Nr1 Plan	202150	x			
Starck 3	222609	-	Renova Nr1 Plan	202170	x			
Starck 3	222709	-	Renova Nr1 Plan	202160	x			
Starck 3	252709	-	Renova Nr1 Comprimo	203245	x			
Starck 3	252709	-	Renova Nr1 Comprimo	206145	x			
Vero	221709	x	Smyle	205560	x			
Vero	221739	x	Vitalis	201500	-			
2nd Floor	222009	-	Xeno	206250	x			
1930 Serie	18209	x	Xeno ²	207050	-			
			4U	203430	x			
			4U	203450	x			
			4U	203460	x			
Ideal Standard			Villeroy & Boch					
Calla	K 3053 01	x	Amadea	7C96 B0 XX	x			
Connect	E 8017 01	x	Architectura	5685R0	x			
Connect	E 8018 01	x	Architectura	5684R0	x			
Connect	E 8232 01	x	Architectura	5685 10 XX	x			
Connect	E 8174 01	x	Aveo	6612 10 XX	-			
Connect_Freedom	E 8194 01	-						
Connect_Freedom	E 6076 01	-						
Connect_Freedom	E 6075 01	-						


- Incompatible x Absolutamente compatible

Para instalar otras cerámicas les rogamos que contacten con nuestro servicio técnico.

Las informaciones de la lista de aplicaciones han sido concluidas de las informaciones de producto de los fabricantes.

Asumimos ninguna garantía referente a la integridad, exactitud o a modificaciones.

ELEMENTOS DE LAVABO



Elemento de lavabo Viega Eco Plus


- para lavabo con válvula de un agujero
 - para montaje en muro de cortina pedir por separado: kit de fijación Viega Eco Plus modelo 8173
- equipamiento**

Marco de acero con recubrimiento en polvo, fijación ajustable en altura e insonorizada para placas murales de Viega, codo de desagüe DN40/50, boquilla de goma DN40/30, material de fijación para elemento (para suelo) y elemento cerámico, tornillos (autoperforantes) para fijación en estructura de perfilera, agujero Ø 11 mm para fijar en estructura de madera o colocar el elemento de fijación para el asidero de apoyo (modelo 8169), ayuda de alineación


nota

*¡La profundidad de construcción de 75 mm se alcanza con el codo de desagüe en vertical, modelo 8113.21!

modelo 8164



Ac	UD	artículo	MU	€
1130	1/10	641 023	65	170,85



Elemento de lavabo Viega Eco Plus


- para lavabo con válvula de un agujero
 - para montaje en muro de cortina pedir por separado: kit de fijación Viega Eco Plus modelo 8173
- equipamiento**

Marco de acero con recubrimiento en polvo, fijación insonorizada para placas murales de Viega, codo de desagüe DN40/50, boquilla de goma DN40/30, material de fijación para elemento (para suelo) y elemento cerámico, tornillos (autoperforantes) para fijación en estructura de perfilera, agujero Ø 11 mm para fijar en estructura de madera, ayuda de alineación

nota


*¡La profundidad de construcción de 75 mm se alcanza con el codo de desagüe en vertical, modelo 8113.21!

modelo 8162



Ac	UD	artículo	MU	€
860	1/10	613 297	65	171,43

ELEMENTOS DE URINARIO



Elemento de urinario Viega Eco Plus

- para alojamiento del kit de equipamiento Visign (activación manual y sin contacto)
 - para montaje en muro de cortina pedir por separado: kit de fijación Viega Eco Plus modelo 8173
- equipamiento**


Marco de acero con recubrimiento en polvo, kit de instalación de sistema de descarga de urinario insonorizado, conexión de válvula Rp½, codo de desagüe DN50, kit de conexión de urinario, material de fijación para elemento (para suelo) y elemento cerámico, tornillos (autoperforantes) para fijación en estructura de perfilera, agujero Ø 11 mm para fijar en estructura de madera, ayuda de alineación

nota

¡Altura máxima de entrada al urinario a partir de altura hasta el suelo = 880 mm!

¡Para pulsadores y accesorios, véase el grupo T5!

modelo 8164.5




Ac	UD	artículo	MU	€
1130	1/12	461 843	65	359,87
1300	1/10	611 934	65	394,62

RELACIÓN DE URINARIOS QUE PUEDEN CONECTARSE
para elemento Viega Eco Plus para urinario modelo 8164.5

Fabricante	Serie	N° modelo/N° artículo	Altura de inst. 1130 mm	Altura de inst. 1300 mm
Duravit	Architect	082037	-	x
	Architect	081837	x	x
	Ben	084737	-	x
	Bill	085135	x	x
	Caro	083630	o	x
	D-Code	082930	x	x
	Duraplus	083036	-	x
	Fizz	082335	o	x
	Fizz	082336	x	x
	Katja	083232	x	x
	Starck 1	083432	x	x
	Starck 1	083532	o	x
	Starck 3	082135	x	x
	Starck 3	082725	-	x
Ideal Standard	Esprit	K 5516	x	x
	Esprit	K 5517	o	o
	Pindar	K 5509	x	x
	Privo	K 5535	o	x
	San Remo	R 3811	x	x
	Venice	K 5584	o	x
Keramag	Aller	23 65 00	x	x
	Centaurus	23 64 50	x	x
	Corso	23 92 00	o	x
	Flow	23 59 00	x	x
	Flow	23 59 20	o	o
	Mondo	23 94 00	x	x
	Mondo	23 95 00	o	x
	Pareo	23 61 00	o	x
	Pareo	23 62 00	x	x
	Renova Nr. 1	23 53 00	x	x
Laufen	CAPRINO	842061	x	x
	CASA	840141	-	x
	CASA	840145	-	x
	LEMA	840193	x	x
	TAMARO	840090	-	x
	VILA	841141	o	o
	VILA	841142	x	x
Sphinx	Eurobase 70	S860010	x	x
	Sphinx 280	S860080	x	x
V & B	Arriba	7566 01	o	o
	Aveo	7514 21	o	o
	Bellevue	5564 01	o	o
	Century	7553 01	o	o
	Editionals	5564 01	o	o
	Hommage	7553 01	o	o
	Magnum	7533 01	o	o
	Oblic	7531 0L	x	x
	Oblic	7531 0R	x	x
	Omnia architectura	5574 00	x	x
	Omnia Classic	7527 00	x	x
	Omnia Classic (compact)	7557 00	x	x
	Omnia Classic (compact)	7557 01	o	x
	Omnia pro	7507 00	x	x
	Omnia pro	7503 00	x	x
	Pure Stone	7514 21	o	o
	Sentique	7513 01	o	o
	Stratos	7513 01	o	o
	Subway	7513 01	o	o
	Subway	7513 00	x	x
Sunberry	7513 00	x	x	
Sunberry	7513 01	o	o	

- Incompatible x Absolutamente compatible o Posible con limitaciones, hablar con servicio técnico!

ELEMENTOS DE BIDÉ



Elemento de bidé Viega Eco Plus


- para bidé suspendido en la pared
 - para montaje en muro de cortina pedir por separado: kit de fijación Viega Eco Plus modelo 8173
- equipamiento**

Marco de acero con recubrimiento en polvo, fijación ajustable en altura e insonorizada para placas murales de Viega, codo de desagüe DN40/50 ajustable en altura, boquilla de goma DN40/30, material de fijación para elemento (para suelo) y elemento cerámico, tornillos (autoperforantes) para fijación en estructura de perfilería, agujero Ø 11 mm para fijar en estructura de madera, ayuda de alineación

nota


*¡La profundidad de construcción de 75 mm se alcanza con el codo de desagüe en vertical, modelo 8113.21!

modelo 8167.6



Ac	UD	artículo	MU	€
830	1	736 958	65	304,98
1130	1	727 901	65	221,87

ELEMENTOS DE INODORO, ELEMENTOS DE LAVABO



Elemento de inodoro Viegas Eco

- para pulsadores Visign for for Style 10,13,14 y standard
- para montaje en muro de cortina pedir por separado: kit de fijación Viegas Eco Plus modelo 8173
- activación frontal, tecnología de doble descarga

equipamiento

Marco de acero con recubrimiento en polvo, cisterna empotrada Standard 2S, codo de conexión de inodoro DN90 (ajustable en profundidad) de PP, pieza de transición excéntrica DN90/100 de PP, kit de conexión de inodoro, material de fijación para elemento (para suelo) y elemento cerámico, tornillos (autoperforantes) para fijación en estructura de perfilería, agujero Ø 11 mm para fijar en estructura de madera

equipamiento de cisterna

Válvula angular con conexión de agua premontada Rp1/2, kit de válvula de llenado, kit de válvula de descarga, reductor de caudal modelo 8310.93 (a partir de la serie I trimestre 2017)


datos técnicos

- descarga pequeña ajustada de fábrica aprox. 3 l
- rango de ajuste de la descarga pequeña aprox. 3-4 l
- descarga completa ajustada de fábrica aprox. 6 l
- rango de ajuste de la descarga completa aprox. 6-9 l

nota

¡Con el ajuste de fábrica es posible tirar de la cisterna inmediatamente!
 ¡Para pulsadores y accesorios, véase el grupo T5!

modelo 8180.26



Ac	UD	artículo	MU	€
1130	1/12	606 688	65	309,77

ACCESORIOS DE FIJACIÓN




Kit de fijación Viega Eco Plus

- para fijación de elementos Viega Eco Plus/Viega Eco en montaje individual/en serie, montaje directo en el elemento arquitectónico, montaje en esquina en pared maciza o en pared con perfilera
- apropiado para carril de montaje modelo 8001
- ajustable en profundidad 75-200 mm, opción de fijación de revestimiento, agujeros alargados

modelo 8173

CK	UD	artículo	MU	€
2	1	460 440	65	14,74

CK = cantidad en el kit



Carril de montaje

- para fijación de elementos Viegaswift, montaje en serie de elementos Viega Eco Plus/Viega Eco, elementos de inodoro/bidé Viega Mono
- acero galvanizado


equipamiento

Material de fijación, material de compensación para paredes irregulares

modelo 8001

L	B	H	UD	artículo	MU	€
3000	40	22	4	283 872	75	39,94

B = ancho



Perfil de montaje 90°

- acero galvanizado
- sin material de fijación

modelo 8076

L	B	H	UD	artículo	MU	€
2500	37	37	1	332 402	75	27,34
3000	37	37	1	284 459	75	46,47

B = ancho

