



## Viega Mono

Técnica de muro cortina y  
cisterna empotrada



**Elementos para soluciones individualizadas de paredes ligeras para integrar en el muro con mampostería para el montaje individual y en serie.**

**Bloque de inodoro/bidé Viega Mono**

- Altura estándar del bloque: 1130 mm. Puede acortarse a 980 mm
- Premontado y ya preparado para conectar
- Carcasa robusta de EPS como base de revoque. Hace superfluo recubrir la zona interior del elemento
- Cajas empotrables integradas para una nivelación segura con la mampostería
- Ajustable en profundidad
- Opción de montaje en serie con carril de montaje
- Alojamiento desacoplado para placas murales de Viega

**Requisitos de insonorización**

Certificación del instituto Fraunhofer für Bauphysik (Stuttgart) según DIN 4109.

## ÍNDICE DE CONTENIDOS

Viega Mono Slim	226
Viega Mono Tec	226
Modelos básicos de cisternas empotradas	227
Elementos de inodoro para paredes ligeras	228
Elementos de bidé para paredes ligeras	229
Accesorios para elementos de inodoro y de bidé para paredes ligeras	229
Kits de instalación para urinarios	230


**Ayuda de cálculo sin compromiso:**

Viega vende sus productos exclusivamente a mayoristas especializados. Cada mayorista tiene sus condiciones y sistemas de descuentos especiales, sobre los que no tenemos influencia. Por lo tanto, esta ayuda de cálculo sólo contiene estimaciones y proyecciones de posibles precios de venta de los mayoristas especializados, sobre los cuales no tenemos influencia. Dicha ayuda de cálculo está destinada a ayudar a la planificación de proyectos, para valorar el coste de los sistemas de Viega. Sin embargo, los precios de venta respectivos, están determinados o negociados por el mayorista especializado con sus clientes y pueden diferir considerablemente de nuestras estimaciones. Nuestras estimaciones de precio reflejan los precios netos sin impuestos al consumo.


**Código GTIN (Global Trade Item Number, antes código EAN)**

El código GTIN se compone del nº del fabricante constante 4015211 y del nº de artículo correspondiente de seis caracteres, en este ejemplo, 305 611. El código GTIN resulta del intercambio de los últimos seis caracteres por el nº de artículo.

**VIEGA MONO SLIM**



**Cisterna empotrada Viega Mono Slim**

**1F**

- para inodoro de pie, pulsadores Visign, instalación con ladrillo
- activación frontal, tecnología de doble descarga

**equipamiento**

Válvula angular con conexión de agua premontada Rp½, kit de válvula de llenado, kit de válvula de descarga, cisterna empotrada (8 cm), tubo de descarga aislado, protección anticondensación, tejido de revestimiento, material de fijación

**datos técnicos**


- descarga pequeña ajustada de fábrica aprox. 3 l
- rango de ajuste de la descarga pequeña aprox. 3–4 l
- descarga completa ajustada de fábrica aprox. 9 l
- rango de ajuste de la descarga completa aprox. 6–9 l

**nota**


¡Con el ajuste de fábrica es posible tirar de la cisterna inmediatamente!

¡Para pulsadores y accesorios, véase el grupo T5!

**modelo 8308.1**



	UD	artículo	MU	€
	1/25	648 787	65	167,04




**Kit de tubo de descarga**


- para conexión entre codo de descarga empotrado e inodoro de pie
- plástico

**modelo 8310.79**

L	Ø	UD	artículo	MU	€
300	45	1	495 169	65	19,02



**VIEGA MONO TEC**



**Elemento de inodoro Viega Mono Tec**

- para pulsadores Visign, instalación con ladrillo
- activación frontal, tecnología de doble descarga

**equipamiento**

Marco de acero galvanizado, cisterna empotrada 1F (8 cm), codo de conexión de inodoro DN90 de PE, kit de conexión de inodoro, protección anticondensación, tejido de revestimiento, material de fijación para marco

**equipamiento de cisterna**

Válvula angular con conexión de agua premontada Rp½, kit de válvula de llenado, kit de válvula de descarga

**datos técnicos**


- descarga pequeña ajustada de fábrica aprox. 3 l
- rango de ajuste de la descarga pequeña aprox. 3–4 l
- descarga completa ajustada de fábrica aprox. 9 l
- rango de ajuste de la descarga completa aprox. 6–9 l

**nota**


¡Con el ajuste de fábrica es posible tirar de la cisterna inmediatamente!

¡Para pulsadores y accesorios, véase el grupo T5!

**modelo 8308**



	UD	artículo	MU	€
	1/12	648 794	65	252,96




**Elemento de bidé Viega Mono Tec**

- para bidé suspendido en la pared, instalación con ladrillo


**equipamiento**

Marco de acero galvanizado, placas murales de bronce ajustables de manera progresiva en altura y a lo ancho Rp½, codo de desagüe DN40 ajustable en altura, material de fijación para marco **modelo 8367**



	UD	artículo	MU	€
	1	648 800	65	162,49

**MODELOS BÁSICOS DE CISTERNAS EMPOTRADAS**



**Cisterna empotrada**

**2H**

- para inodoro de pie, instalación en pared ligera empotrada, pulsadores Visign

- activación frontal, tecnología de doble descarga

**equipamiento**

Válvula angular con conexión de agua premontada Rp½, kit de válvula de llenado, kit de válvula de descarga, tubo de descarga, prolongación de tubo de descarga, material de fijación, reductor de caudal modelo 8310.93 (a partir de la serie I trimestre 2017)

**datos técnicos**

descarga pequeña ajustada de fábrica aprox. 3 l

rango de ajuste de la descarga pequeña aprox. 3-4 l

descarga completa ajustada de fábrica aprox. 6 l


rango de ajuste de la descarga completa aprox. 6-9 l

**nota**


¡Con el ajuste de fábrica es posible tirar de la cisterna inmediatamente!

¡Para pulsadores y accesorios, véase el grupo T5!

**modelo 8864.4**



	UD	artículo	MU	€
	1/30	622 220	65	173,32



**Cisterna empotrada**

**2H**

**con ajuste de descarga completa de 4,5l**

- para inodoro de pie, instalación en pared ligera emparedada, pulsadores Visign
- activación frontal, tecnología de doble descarga

**equipamiento**

Válvula angular con conexión de agua premontada Rp½, kit de válvula de llenado, kit de válvula de descarga, tubo de descarga, prolongación de tubo de descarga, material de fijación

**datos técnicos**


descarga pequeña ajustada de fábrica aprox. 3 l  
 rango de ajuste de la descarga pequeña aprox. 2,5–3 l  
 descarga completa ajustada de fábrica aprox. 4,5 l  
 rango de ajuste de la descarga completa aprox. 4,5–6 l

**nota**

¡Con el ajuste de fábrica es posible tirar de la cisterna inmediatamente!


¡Para pulsadores y accesorios, véase el grupo T5!

**modelo 8864.45**



	UD	artículo	MU	€
	1/30	<b>686 246</b>	65	<b>171,64</b>

**ELEMENTOS DE INODORO PARA PAREDES LIGERAS**



**Elemento de inodoro Viega Mono**

- para instalación con ladrillo, montaje individual, montaje en serie, pulsadores Visign
- puede pedirse por añadido opcionalmente codo de descarga modelo 8310.78
- activación frontal, tecnología de doble descarga, acortable a 1130–980 mm

**equipamiento**

Cisterna empotrada 2H, codo de conexión de inodoro DN90 de PP, pieza de transición excéntrica DN90/100 de PP, kit de conexión de inodoro, carcasa de EPS aislante, material de fijación para elemento y elementos cerámicos

**equipamiento de cisterna**

Válvula angular con conexión de agua premontada Rp½, kit de válvula de llenado, kit de válvula de descarga, reductor de caudal modelo 8310.93 (a partir de la serie I trimestre 2017)

**datos técnicos**

descarga pequeña ajustada de fábrica aprox. 3 l  
 rango de ajuste de la descarga pequeña aprox. 3–4 l  
 descarga completa ajustada de fábrica aprox. 6 l  
 rango de ajuste de la descarga completa aprox. 6–9 l


**nota**

¡Con el ajuste de fábrica es posible tirar de la cisterna inmediatamente!


¡Para pulsadores y accesorios, véase el grupo T5!

¡En función de la tapa del inodoro, la tapa abierta del inodoro puede tapar parcialmente el pulsador, si se utilizan los pulsadores sensitive Visign for More, esto causa la activación involuntaria de la descarga!

**modelo 8310.2**



Ac	UD	artículo	MU	€
980–1130	1/15	<b>606 732</b>	65	<b>217,72</b>



**Elemento de inodoro Viega Mono**

- para pulsadores Visign, instalación con ladrillo, montaje individual, montaje en serie
- activación frontal o superior, tecnología de doble descarga

**equipamiento**

Cisterna empotrada 2L, codo de conexión de inodoro DN90 de PP, pieza de transición excéntrica DN90/100 de PP, kit de conexión de inodoro, carcasa de EPS aislante, material de fijación para elemento y elementos cerámicos

**equipamiento de cisterna**

Válvula angular con conexión de agua premontada Rp½, kit de válvula de llenado, kit de válvula de descarga


**datos técnicos**

- descarga pequeña ajustada de fábrica aprox. 3 l
- rango de ajuste de la descarga pequeña aprox. 3-4 l
- descarga completa ajustada de fábrica aprox. 6 l
- rango de ajuste de la descarga completa aprox. 6-9 l

**nota**


- ¡Con el ajuste de fábrica es posible tirar de la cisterna inmediatamente!
- ¡En función de la taza del inodoro, la tapa abierta del inodoro puede tapar parcialmente el pulsador!
- ¡En tazas de inodoro con un reborde inferior a 500 mm, puede que la tapa se cierre, por esta razón, el accionamiento debe efectuarse siempre por arriba!
- ¡Para pulsadores y accesorios, véase el grupo T5!

**modelo 8330.2**



Ac	UD	artículo	MU	€
835	1/12	719 012	65	350,15

**ELEMENTOS DE BIDÉ PARA PAREDES LIGERAS**




**Elemento de bidé Viega Mono**

- para bidé suspendido en la pared, instalación con ladrillo, montaje individual, montaje en serie

**equipamiento**

Carcasa de EPS aislante, fijación insonorizada para placas murales de Viega, sujetiones ajustables en altura para las conexiones de agua fría y de agua caliente, codo de desagüe DN40/50 ajustable en altura, boquilla de goma DN40/30, material de fijación para elemento y elementos cerámicos

**modelo 8317**



UD	artículo	MU	€
1/30	421 168	65	134,85

**ACCESORIOS PARA ELEMENTOS DE INODORO Y DE BIDÉ PARA PAREDES LIGERAS**




**Kit de montaje Viega Mono**

- para Viega Mono/Mono Tec-/bidet
- acero galvanizado
- ayuda para el montaje

**modelo 8310.88**

L	UD	artículo	MU	€
515	1	761 134	65	6,51



**Carril de montaje**

- para fijación de elementos Viegaswift, montaje en serie de elementos

Viega Eco Plus/Viega Eco, elementos de inodoro/bidé Viega Mono

- acero galvanizado

**equipamiento**


Material de fijación, material de compensación para paredes irregulares

**modelo 8001**

L	B	H	UD	artículo	MU	€
3000	40	22	4	<b>283 872</b>	75	<b>39,94</b>

B = ancho

**KITS DE INSTALACIÓN PARA URINARIOS**



**Kit de instalación para urinario Viega Mono**

- para urinario con sistema de descarga empotrado, alojamiento del kit de equipamiento Visign (activación manual y sin contacto)


**equipamiento**

Kit de instalación universal para construcción compacta, estructura de instalación de plástico, latiguillo de llenado premontado, tapón de barrido, corte, conexión de válvula Rp½, tapa protectora de revoque

**nota**

¡Para pulsadores y accesorios, véase el grupo T5!

**modelo 8328**



UD	artículo	MU	€
1	<b>442 439</b>	65	<b>104,89</b>