



## Válvulas para fregaderos, vertederos y aparatos

### Técnica de evacuación



**Sumideros, sifones y accesorios para fregaderos, vertederos y electrodomésticos, según DIN EN 274.**

Tecnología de alta calidad para edificios con montaje sencillo.

Sifones de PP (polipropileno): las mejores propiedades para evacuar aguas residuales domésticas.

Las conexiones de electrodomésticos y las piezas de empalme especiales permiten adaptarse a variantes especiales de aplicación.

Sifones maximizadores de espacio para el montaje empotrado y visto.

**ÍNDICE DE CONTENIDOS**

Válvulas de desagüe	350
Válvulas y rebosaderos	351
Economizadores de espacio	351
Sifones curvos	352
Uniones de desagüe	353
Sifones para pilas de fregaderos y electrodomésticos	354
Accesorios para desagües de fregadero	355
Accesorios	357

**Ayuda de cálculo sin compromiso:**

Viega vende sus productos exclusivamente a mayoristas especializados. Cada mayorista tiene sus condiciones y sistemas de descuentos especiales, sobre los que no tenemos influencia. Por lo tanto, esta ayuda de cálculo sólo contiene estimaciones y proyecciones de posibles precios de venta de los mayoristas especializados, sobre los cuales no tenemos influencia. Dicha ayuda de cálculo está destinada a ayudar a la planificación de proyectos, para valorar el coste de los sistemas de Viega. Sin embargo, los precios de venta respectivos, están determinados o negociados por el mayorista especializado con sus clientes y pueden diferir considerablemente de nuestras estimaciones. Nuestras estimaciones de precio reflejan los precios netos sin impuestos al consumo.



4 015211 305611

**Código GTIN (Global Trade Item Number, antes código EAN)**

El código GTIN se compone del nº del fabricante constante 4015211 y del nº de artículo correspondiente de seis caracteres, en este ejemplo, 305 611. El código GTIN resulta del intercambio de los últimos seis caracteres por el nº de artículo.

VÁLVULAS DE DESAGÜE



**Válvula de desagüe**

- para fregadero

**equipamiento**

Parte superior de la válvula de acero inoxidable, tapón de válvula con gancho triangular, parte inferior de la válvula de plástico

**modelo 7432**

G	Ø	AV	UD	artículo	MU	€
1½	70	40	50	<b>102 678</b>	60	<b>3,77</b>

AV = altura de la parte inferior de la válvula



**Válvula de desagüe**

- para fregadero

**equipamiento**

Parte superior de la válvula de acero inoxidable, tapón de válvula con anilla, parte inferior de la válvula de plástico

**modelo 7432.31**

G	Ø	AV	UD	artículo	MU	€
1½	70	40	50	<b>101 961</b>	60	<b>3,98</b>

AV = altura de la parte inferior de la válvula



**Válvula de desagüe**

- para fregadero

**equipamiento**

Parte superior de la válvula de acero inoxidable, tapón de válvula, cadena de bolas cromada (250 mm) con sujeción de cadena, parte inferior de la válvula de plástico

**modelo 7432.51**

G	Ø	AV	UD	artículo	MU	€
1½	70	40	50	<b>106 140</b>	60	<b>5,55</b>

AV = altura de la parte inferior de la válvula



**Válvula de desagüe**

- para fregadero

**equipamiento**

Cestillo de acero inoxidable extraíble, parte superior de la válvula de acero inoxidable, parte inferior de la válvula de plástico

**modelo 7128**

G	Ø	AV	S90	UD	artículo	MU	€
1½	114,5	60	✓	40	<b>109 967</b>	10	<b>30,06</b>

AV = altura de la parte inferior de la válvula

S90 = para fregadero con orificio de desagüe Ø 90



**Válvula de desagüe**

- para fregadero

**equipamiento**

Parte superior de la válvula de acero inoxidable, tapón de válvula con gancho triangular, parte inferior de la válvula de latón

**modelo 7122**

G	Ø	AV	UD	artículo	MU	€
1½	80	25	25	<b>103 385</b>	90	<b>12,11</b>
2	80	25	1	<b>116 354</b>	90	<b>13,83</b>

AV = altura de la parte inferior de la válvula



**Válvula de desagüe**

- para fregadero

**equipamiento**


Parte superior de la válvula de acero inoxidable, tapón de válvula con gancho triangular, parte inferior de la válvula de plástico

**modelo 7122K**

G	Ø	AV	UD	artículo	MU	€
1½	80	40	25	<b>109 516</b>	60	<b>5,62</b>

AV = altura de la parte inferior de la válvula

**VÁLVULAS Y REBOSADEROS**



**Válvula/rebosadero**

- para fregadero
- plástico

**equipamiento**

Cestillo de acero inoxidable extraíble, parte superior de la válvula de acero inoxidable, filtro de rebosadero, articulación esférica, tubo de rebosadero ajustable en altura

**modelo 7128.4**

G	Ø	AV	S90	UD	artículo	MU	€
1½	114,5	60	✓	10	<b>325 107</b>	10	<b>38,77</b>

AV = altura de la parte inferior de la válvula

S90 = para fregadero con orificio de desagüe Ø 90



**Válvula/rebosadero**

- para fregadero
- plástico

**equipamiento**



Parte superior de la válvula de acero inoxidable, tubo de rebosadero ajustable en altura, articulación esférica, tapón de válvula con cadena de bolas cromada (250 mm) y sujeción de cadena

control de calidad según DIN EN 274

**modelo 7462.71**

G	Ø	AV	UD	artículo	MU	€
1½	70	55	1/50	<b>100 834</b>	60	<b>8,13</b>

AV = altura de la parte inferior de la válvula



**Válvula/rebosadero**

- para fregadero
- plástico


**equipamiento**

Mecánica de cable Bowden, accionamiento con maneta giratoria cromada, parte superior de la válvula de acero inoxidable, tapón de la válvula cromado, tubo de rebosadero ajustable en altura, articulación esférica

modelo	G	Ø	AV	cr	UD	artículo	MU	€
<b>7138.2</b>	1½	70	70	✓	1	<b>147 266</b>	60	<b>74,98</b>
<b>7138.52</b>	1½	70	70		1	<b>152 550</b>	60	<b>69,13</b>

AV = altura de la parte inferior de la válvula

cr = con rebosadero



**Válvula/rebosadero**

- para fregadero doble con orificio de desagüe Ø 80 mm


**equipamiento**

Filtro de rebosadero, parte superior de la válvula de acero inoxidable, tubo de rebosadero flexible, tapón de válvula, cadena de bolas cromada con sujeción de cadena

**modelo 7463**

G	Ø	UD	artículo	MU	€
1½	80	1/50	<b>340 186</b>	60	<b>32,68</b>

**ECONOMIZADORES DE ESPACIO**




**Codo de desagüe 90°**

- plástico

**modelo 7860.71-880**

G1	G2	L	UD	artículo	MU	€
1½	1½	75-300	1	<b>105 785</b>	60	<b>6,89</b>



**Sifón curvo economizador de espacio**

- para fregadero
- plástico

**equipamiento**


Codo de desagüe 45° atornillable, conexión de manguera de aguas residuales

control de calidad según [DIN EN 274](#)

modelo **7850.917**

	UD	artículo	MU	€
	35	134 099	60	17,02

**SIFONES CURVOS**



**Sifón curvo**

- para fregadero
- plástico



**equipamiento**

Codo de desagüe 45°

control de calidad según [DIN EN 274](#)

modelo **7985.20**

G	DN	UD	artículo	MU	€
1¼	40	25	113 957	60	12,15
1¼	50	25	115 449	60	12,15
1½	40	50	104 634	61	5,89
1½	50	50	102 821	61	5,89
2	50	25	115 654	60	12,15



**Sifón curvo**

- para fregadero
- plástico


**equipamiento**

Codo de desagüe 45°, conexión de manguera de aguas residuales

control de calidad según [DIN EN 274](#)

modelo **7985.30**

G	DN	UD	artículo	MU	€
1¼	40	25	114 596	60	12,96
1¼	50	25	118 242	60	12,96
1½	40	50/500	101 800	61	6,57
1½	50	50	101 206	61	6,57
2	50	25	116 688	60	12,96



**Sifón curvo**

- para fregadero
- plástico


**equipamiento**

Codo de desagüe 45°, 2 conexiones de aguas residuales

control de calidad según [DIN EN 274](#)

modelo **7985.32**

G	DN	UD	artículo	MU	€
1½	50	10	694 166	61	8,38



**Sifón curvo**


- para fregadero
- plástico

**equipamiento**

Codo de desagüe 45° atornillable

modelo **7985.217**

G	DN	UD	artículo	MU	€
1½	40	50	279 394	61	6,74



**Sifón curvo**

- para fregadero
- plástico


**equipamiento**

Codo de desagüe 45° atornillable, conexión de manguera de aguas residuales

**modelo 7985.317**

G	DN	UD	artículo	MU	€
1½	40	50	<b>279 387</b>	61	<b>7,40</b>

**UNIONES DE DESAGÜE**



**Unión de desagüe**


- para fregadero doble
- sin tubo de evacuación

**equipamiento**

Desagüe excéntrico, conexión de manguera de aguas residuales, sifón de botella

**modelo 791.14**

G	DN	L	UD	artículo	MU	€
1½	40	80-310	25	<b>110 895</b>	60	<b>14,28</b>




**Unión de desagüe**

- para fregadero doble
- plástico


**equipamiento**

Desagüe céntrico, conexión de manguera de aguas residuales, pieza de compensación de altura

**modelo 792**



G1	G2	calibre	UD	artículo	MU	€
1½	1½	180-600	25	<b>113 063</b>	60	<b>12,28</b>



**Unión de desagüe**


- para fregadero doble
- plástico

**equipamiento**

Desagüe céntrico, conexión de manguera de aguas residuales, pieza de compensación de altura, sifón curvo

**modelo 7928.5**

G	DN	calibre	UD	artículo	MU	€
1½	40	160-570	25	<b>119 744</b>	60	<b>19,38</b>



**Unión de desagüe**


- para fregadero doble
- plástico

**equipamiento**

Desagüe céntrico, conexión de manguera de aguas residuales, parte superior de la válvula de acero inoxidable, tapón de válvula, cadena de bolas cromada con sujeción de cadena, sifón de botella

**modelo 7929.11**

G	Ø	DN	calibre	UD	artículo	MU	€
1½	70	40	160-570	25	<b>125 417</b>	60	<b>27,53</b>




**Unión de desagüe**

- para fregadero doble
- plástico

**equipamiento**

Conexión de manguera de aguas residuales, sifón curvo  
**modelo 792.94**

G	DN	UD	artículo	MU	€
1½	40	1/20	<b>289 171</b>	60	<b>22,94</b>




**Sifón curvo**

- plástico


**equipamiento**

Codo de desagüe 45°  
**modelo 97512**

G	DN	UD	artículo	MU	€
1¼	40	30	<b>307 721</b>	60	<b>13,15</b>



**SIFONES PARA PILAS DE FREGADEROS Y ELECTRODOMÉSTICOS**




**Sifón de botella**

- para cubeta de urinario o pila de fregadero sin sifón adaptado
- plástico


**equipamiento**

Conexión excéntrica, junta labiada, embellecedor, desagüe horizontal  
**modelo 5725.94**

DN1	DN2	UD	artículo	MU	€
50	40	60	<b>112 271</b>	60	<b>19,74</b>







**Sifón curvo**



- para cubeta de urinario o pila de fregadero sin sifón adaptado
- plástico

**equipamiento**

Desagüe horizontal, junta labiada, embellecedor control de calidad según DIN EN 274

**modelo 7985.94**

DN1	DN2	UD	artículo	MU	€
50	40	1	117 771	60	24,13
50	50	10	114 640	60	24,13



**Sifón de botella**



- plástico
- sin tubo de evacuación, embellecedor

**equipamiento**

Plato Ø 50 mm

**modelo 5725.2**

G	DN	L1	H1	H2	UD	artículo	MU	€
1¼	32	40	145-235	100	50	101 992	62	3,94
1¼	40	45	150-240	105	50	137 755	62	4,09
1½	40	45	160-225	105	50	103 149	62	4,11



**Sifón de botella**


- plástico

**equipamiento**


Plato Ø 50 mm

**modelo 5725**

G	DN	L1	L2	H1	H2	UD	artículo	MU	€
1¼	32	40	185	145-235	100	50	108 694	62	4,79
1¼	40	45	180	150-240	105	25	151 560	62	5,13
1½	40	45	180	160-225	105	25	119 270	62	5,13



**ACCESORIOS PARA DESAGÜES DE FREGADERO**



**Desagüe**

- sin mecánica de cable Bowden


**equipamiento**

Conexión de rebosadero, cestillo de acero inoxidable extraíble, codo de desagüe 90°, parte superior de la válvula de acero inoxidable

**modelo 7139.15**

G	Ø	S90	UD	artículo	MU	€
1½	114,5	✓	1	578 886	10	39,94

S90 = para fregadero con orificio de desagüe Ø 90




**Desagüe equipamiento**

Mecánica de cable Bowden, conexión de rebosadero, cestillo de acero inoxidable extraíble, codo de desagüe 90°, parte superior de la válvula de acero inoxidable  
**modelo 7139.16**

G	Ø	S90	UD	artículo	MU	€
1½	114,5	✓	1	<b>578 893</b>	10	<b>53,21</b>

S90 = para fregadero con orificio de desagüe Ø 90




**Válvula/rebosadero equipamiento**  
 - sin mecánica de cable Bowden

Rebosadero, junta de rebosadero (apropiada para paredes de fregadero rectas y curvadas), cestillo de acero inoxidable extraíble, codo de desagüe 90°, parte superior de la válvula de acero inoxidable  
**modelo 7139.151**

G	Ø	S90	UD	artículo	MU	€
1½	114,5	✓	1	<b>678 548</b>	60	<b>44,79</b>

S90 = para fregadero con orificio de desagüe Ø 90




**Válvula/rebosadero equipamiento**

Mecánica de cable Bowden, rebosadero, junta de rebosadero (apropiada para paredes de fregadero rectas y curvadas), cestillo de acero inoxidable extraíble, codo de desagüe 90°, parte superior de la válvula de acero inoxidable  
**modelo 7139.161**

G	Ø	S90	UD	artículo	MU	€
1½	114,5	✓	1	<b>678 562</b>	60	<b>59,32</b>

S90 = para fregadero con orificio de desagüe Ø 90




**Válvula/rebosadero equipamiento**  
 - sin mecánica de cable Bowden

Rebosadero redondo, filtro de rebosadero, cestillo de acero inoxidable extraíble, codo de desagüe 90°, parte superior de la válvula de acero inoxidable  
**modelo 7139.152**

G	Ø	S90	UD	artículo	MU	€
1½	114,5	✓	1	<b>678 555</b>	60	<b>45,87</b>

S90 = para fregadero con orificio de desagüe Ø 90




**Válvula/rebosadero equipamiento**

Mecánica de cable Bowden, rebosadero redondo, filtro de rebosadero, cestillo de acero inoxidable extraíble, codo de desagüe 90°, parte superior de la válvula de acero inoxidable  
**modelo 7139.162**


G	Ø	S90	UD	artículo	MU	€
1½	114,5	✓	1	<b>678 579</b>	60	<b>60,38</b>

S90 = para fregadero con orificio de desagüe Ø 90



**Unión de desagüe**  
- para fregadero doble  
- plástico  
**modelo 7139.20**

DN	UD	artículo	MU	€
40	1	<b>689 025</b>	60	<b>23,72</b>



**Accionamiento giratorio**  
- para tuerca de cable Bowden de plástico  
**modelo 7139.11**

UD	artículo	MU	€
1	<b>577 445</b>	10	<b>31,02</b>



**Accionamiento de giro doble**  
- para tuerca de cable Bowden de plástico  
**modelo 7139.13**

UD	artículo	MU	€
1	<b>578 862</b>	10	<b>41,47</b>




**Cestillo**  
- para fregadero con mecánica de cable Bowden  
- acero inoxidable  
**modelo 7139.169**

Ø	UD	artículo	MU	€
82	1	<b>680 695</b>	60	<b>8,53</b>



**Cestillo**  
- para fregadero con accionamiento manual  
- acero inoxidable  
**modelo 7139.159**

Ø	UD	artículo	MU	€
82	1	<b>680 688</b>	60	<b>8,11</b>



**Pieza de transición**  
- plástico  
**equipamiento**  
Conexión de rebosadero o de electrodomésticos  
**modelo 7139.18**


G1	G2	Ø	H	UD	artículo	MU	€
1½	1½	25	65	1	<b>678 593</b>	90	<b>4,13</b>

**ACCESORIOS**



**Tubo ajustable tubo de evacuación**  
- plástico  
**equipamiento**  
Junta  
**modelo 6892**

G	DN	L	UD	artículo	MU	€
1¼	40	120	10	<b>115 432</b>	10	<b>3,30</b>
1¼	40	200	10	<b>125 400</b>	10	<b>6,00</b>
1½	40	200	10	<b>106 591</b>	10	<b>6,00</b>
1½	40	500	5	<b>136 888</b>	10	<b>22,19</b>
1½	50	250	10	<b>118 686</b>	10	<b>8,47</b>
2	40	200	5	<b>130 534</b>	10	<b>6,57</b>
2	50	500	5	<b>154 424</b>	10	<b>22,19</b>




**Tubo ajustable**  
- plástico  
**equipamiento**  
Junta, racor de manguera 45°  
**modelo 7985.31-697**

G	DN	L	UD	artículo	MU	€
1½	40	200	10	<b>117 153</b>	60	<b>3,47</b>




**Tubo ajustable**  
- plástico  
**equipamiento**  
Junta, conexión lateral  
**modelo 7985.30-697**

G	DN	L	UD	artículo	MU	€
1½	40	200	10	<b>115 388</b>	60	<b>3,70</b>



**Tubo ajustable**  
- plástico  
**equipamiento**  
Junta, 2 racores para mangueras 45°  
**modelo 7985.50**

G	DN	L	UD	artículo	MU	€
1½	40	200	10	<b>104 559</b>	60	<b>6,79</b>



**Tubo ajustable**  
- para manguera de aguas residuales de la lavadora o del lavavajillas  
- plástico  
**equipamiento**  
Sujeción al tabique, boquilla de goma, racor  
**modelo 4995.05-876**

DN	L	UD	artículo	MU	€
40	250	1	<b>109 523</b>	60	<b>6,00</b>



**Racor de manguera 45°**  
- para conexión de manguera de aguas residuales  
- plástico  
**modelo 7968**

G	Ø	UD	artículo	MU	€
1	20-24	10	<b>102 999</b>	60	<b>1,09</b>



**Racor de manguera 45°**  
- para 2 conexiones de aguas residuales  
- plástico  
**modelo 7968.5**

G	Ø	UD	artículo	MU	€
1	20-24	10	<b>109 530</b>	60	<b>2,60</b>



**Racor de manguera 90°**  
- para conexión de manguera de aguas residuales  
- plástico  
**modelo 7969**

G	Ø	UD	artículo	MU	€
1¼	20-24	10	<b>110 888</b>	60	<b>1,40</b>



**Reducción**  
- plástico  
**equipamiento**  
Junta labiada  
**modelo 4919**

DN1	DN2	UD	artículo	MU	€
40	50	10	<b>110 468</b>	72	<b>9,32</b>



**Embellecedor**  
- plástico  
**modelo 5725.5-45V**

DN	Ø	H	UD	artículo	MU	€
40	80	35	10	<b>282 530</b>	60	<b>1,32</b>
40	85	50	10	<b>282 547</b>	60	<b>0,85</b>
50	90	25	10	<b>282 554</b>	60	<b>0,85</b>



**Reducción**  
- plástico  
**modelo 7391**

G1	G2	UD	artículo	MU	€
1½	1¼	25	<b>103 897</b>	60	<b>2,06</b>