



Viega lista Visign Junio 2022

Tecnología, diseño y confort para su baño.



viega

NOTA

Los desafíos para la industria sanitaria, de calefacción y de aire acondicionado son grandes: la construcción y reformas de viviendas, así como el ahorro constante de recursos en todas las áreas son los temas dominantes de los próximos años. Con nuestras innovaciones de productos facilitamos su trabajo diario.

Amplias certificaciones demuestran nuestros altos estándares de calidad: El sistema de gestión de calidad (según la norma DIN EN ISO 9001) está certificado, así como el sistema de gestión de energía (según la norma DIN EN ISO 50001) y el sistema de gestión medioambiental (según la norma DIN EN ISO 14001).

Las ilustraciones y especificaciones incluidas en esta documentación no son vinculantes. Nos reservamos el derecho a introducir mejoras en aras del progreso. Las indicaciones de materiales se refieren a productos que están en contacto con el agua. Las medidas son en mm o pulgadas. UD = unidad de embalaje. Los precios se refieren a EURO por pieza. En caso de excepciones se avisara debidamente. Los productos Viega se venden a través de mayoristas especializados. El nombre de Viega utilizado en nuestra página WEB se refiere a una empresa o la marca que está relacionada con el grupo Viega.

Las diferentes empresas del grupo Viega son jurídicamente individuales y así tienen su función. En ningún caso se puede asociar el nombre Viega a una determinada empresa del grupo.

Ayuda de cálculo sin compromiso:

Viega vende sus productos exclusivamente a mayoristas especializados. Cada mayorista tiene sus condiciones y sistemas de descuentos especiales, sobre los que no tenemos influencia. Por lo tanto, esta ayuda de cálculo sólo contiene estimaciones y proyecciones de posibles precios de venta de los mayoristas especializados, sobre los cuales no tenemos influencia. Dicha ayuda de cálculo está destinada a ayudar a la planificación de proyectos, para valorar el coste de los sistemas de Viega. Sin embargo, los precios de venta respectivos, están determinados o negociados por el mayorista especializado con sus clientes y pueden diferir considerablemente de nuestras estimaciones. Nuestras estimaciones de precio reflejan los precios netos sin impuestos al consumo.

Actualización Junio 2022



CONTENIDO

4

Viega Prevista Dry

8

Viega Prevista Pure

10

Pulsadores Viega Visign

26

Pulsadores de urinario Viega Visign

30

Viega Advantix Cleviva

36

Canaleta de ducha Viega Advantix

38

Viega Advantix Vario

42

Sumideros de baño y de suelo Advantix de Viega

44

Válvulas de bañera de Viega

48

Valvulerías para plato de ducha de Viega

54

Sumideros completos para platos de ducha de Viega



Viega Prevista Dry

UNA NUEVA GENERACIÓN DE TÉCNICA DE MURO DE CORTINA PARA PLANIFICAR BAÑOS CORRECTAMENTE.

Instalación sencilla, gran libertad de diseño: durante el desarrollo de nuestro nuevo sistema de muro de cortina hemos dejado fluir nuestra experiencia y sus ideas. El resultado: Viega Prevista. Una nueva generación de técnica de muro de cortina. Ahorra tiempo de trabajo y le ofrece a usted y a sus clientes un gran nivel de comodidad.


i

RESUMEN DE LAS VENTAJAS

- Una cisterna, tres aplicaciones
- Montaje individual en la pared, montaje en la estructura in situ o construcción en húmedo
- Marco del elemento de 40 x 40 mm, gran estabilidad
- Apto para todos los sectores privados y públicos
- Cumple las especificaciones habituales en materia de protección contra incendios

Más información en:
viega.es/Prevista






**Elemento de inodoro Prevista Dry
para conexión de inodoro con función de lavado
1120 mm**

- opcionalmente puede pedirse adicionalmente kit de soporte Prevista Dry modelo 8570.37
- para montaje en muro de cortina pedir por separado: kit de fijación Prevista Dry modelo 8570.36
- acero, PE
- compatible con todos los pulsadores de inodoro para Prevista, integrado en Prevista Dry Plus, tecnología de doble descarga, sin barreras

modelo 8522

AC	An	UE	artículo	€
1120	500	1/15	771 980	328,30

An = An (ancho)




**Elemento de inodoro Prevista Dry
para conexión de inodoro con función de lavado
820 mm**

- opcionalmente puede pedirse adicionalmente kit de soporte Prevista Dry modelo 8570.37
- para montaje en muro de cortina pedir por separado: kit de fijación Prevista Dry modelo 8570.36
- acero, PE
- compatible con todos los pulsadores de inodoro para Prevista, integrado en Prevista Dry Plus, tecnología de doble descarga, activación de descarga frontal o superior, sin barreras

modelo 8533

AC	An	UE	artículo	€
820	500	1/15	772 017	390,03

An = An (ancho)




**Elemento de inodoro Prevista Dry
para WC suspendido
8 cm**

- para montaje en muro de cortina pedir por separado: kit de fijación Prevista Dry modelo 8570.36
- acero, PE
- compatible con todos los pulsadores de inodoro para Prevista, integrado en Prevista Dry Plus, tecnología de doble descarga, sin barreras

modelo 8523

AC	UE	artículo	€
1130	1	798 529	367,83




**Elemento de lavabo Prevista Dry
para proyectos
1120x490 mm**

- para lavabo con grifería mezcladora de un agujero
- no apropiado para Prevista Dry Plus
- acero

modelo 8539

AC	An	UE	artículo	€
1120	490	1/10	776 541	145,96

An = An (ancho)



**Elemento de urinario Prevista Dry
conexión de agua universal
1120-1300 mm**


- para conexión de agua universal
- para montaje en muro de cortina pedir por separado: kit de fijación Prevista Dry modelo 8570.36
- acero
- compatible con todos los pulsadores de urinario para Prevista, integrado en Prevista Dry Plus

modelo 8560.32

AC	An	UE	artículo	€
1120-1300	500	1/12	776 411	461,26

An = An (ancho)





**Elemento de bidé Prevista Dry
1120 mm**

- para bidé suspendido en la pared
- para montaje en muro de cortina pedir por separado: kit de fijación Prevista Dry modelo 8570.36
- acero
- integrado en Prevista Dry Plus

modelo 8568

AC	An	UE	artículo	€
1120	500	1/10	776 442	284,18

An = An (ancho)



**Kit de fijación Prevista Dry
universal**

- para fijación para elementos Prevista Dry, montaje individual directamente en el cuerpo constructivo, montaje en esquina en pared maciza o en estructura de soporte metálica
- ajustable en profundidad 120–200 mm, opción de fijación de revestimiento

modelo 8570.36

CK	UE	artículo	€
2	1	776 619	26,13

CK = cantidad en el kit



Placa de aislamiento de inodoro

- para reducción de la transmisión del sonido a la pared adyacente
- plástico

modelo 8310.51

modelo	UE	artículo	€
blanco alpino	1	575 168	9,03


Viega Prevista Pure

LA MEJOR ELECCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN EN HÚMEDO: PREVISTA PURE.

La técnica de muro de cortina más moderna se alía con procedimientos que llevan años demostrando su valía: con Prevista Pure y con la nueva cisterna se pueden instalar en la construcción en húmedo instalaciones únicas, de calidad y muy duraderas.



Más información en:
viega.es/Prevista




**Cisterna empotrada Prevista Pure
para WC de pie
8 cm**

- para emparedamiento y tabiquería
- compatible con todos los pulsadores de inodoro para Prevista, activación de descarga frontal, tecnología de doble descarga

modelo 8503

An	UE	artículo	€
416	1/26	799 410	172,13

An = An (ancho)




Kit de tubo de descarga

- para conexión entre codo de descarga empotrado e inodoro de pie
- plástico

modelo 8310.79

L	Ø	UE	artículo	€
300	45	1	495 169	24,11



**Bloque de inodoro Prevista Pure
para WC suspendido
8 cm**

- para emparedamiento y tabiquería
- acero
- compatible con todos los pulsadores de inodoro para Prevista, tecnología de doble descarga

modelo 8513

AC	UE	artículo	€
1101	1/16	799 427	262,92

i

RESUMEN DE LAS VENTAJAS

- Bloques de muro de cortina perfectamente adaptados a los requisitos de la construcción en húmedo
- Posibilidad de bloques de inodoro en las alturas constructivas de 1077 y 820 mm
- Ajuste de profundidad flexible de los bloques de inodoro
- Además, el bloque de inodoro se puede accionar desde adelante o dese arriba en la altura constructiva de 820 mm
- Gran variedad de pulsadores completos incluso para construcción en húmedo

Pulsadores Viega Visign

LÍNEAS QUE SE INTEGRAN A LA PERFECCIÓN EN CUALQUIER DISEÑO DE BAÑO.

Las líneas claras, las geometrías de formas perfectas y un tacto que mima cualquier mano caracterizan el estilo de las series de pulsadores Visign for More y Visign for Style. De ello se encarga una multitud de materiales y colores de inspiración internacional que adaptan la serie Visign a todas las tendencias en cerámica y baldosas. Los pulsadores Visign son compatibles con todas las cisternas y sistemas de muro de cortina Prevista de Viega y tras el atractivo diseño se esconde una tecnología inteligente sin parangón.

Compatible
con todas
las cisternas
nuevas Prevista
de Viega

DIVERSIDAD DE ACABADOS PARA CUALQUIER ESPACIO

Más de 50 variantes de diseño de alta calidad que se pueden instalar en cualquier elemento de muro de cortina Prevista de Viega.

Cromo mate	Cromado	Inoxidable cepillado	Blanco alpino	Negro brillo	Negro mate	Madera roble tratado	Color cobre-/oro	Dorado
------------	---------	----------------------	---------------	--------------	------------	----------------------	------------------	--------

EXCELENTE DISEÑO


DESIGN PLUS
powered by: **ISH**



reddot winner 2020



reddot award 2019
winner



Más información en:
viega.es/Pulsadores

Visign for Style

UNA SOLUCIÓN REDONDA, UN PERFIL BIEN DEFINIDO.

Los pulsadores de la serie Visign for Style convencen por la comodidad de uso y además demuestran que un diseño elegante no es necesariamente un lujo.



A fin de ayudarle a elegir, simplemente utilice el sencillo configurador de pulsadores online:



viega.es/Configurador-de-pulsadores

VISIGN FOR STYLE 20



artículo 773 793




artículo 773 786



artículo 773 779



artículo 796 389



Pulsador de inodoro para Prevista
Visign for Style 20

■ activación frontal o superior manual, tecnología de doble descarga
equipamiento
Marco de fijación, kit de pasadores de accionamiento, perno de fijación
modelo 8610.1

placa protectora plástico	pieza de presión plástico	UE	artículo	€
blanco alpino	blanco alpino	1	773 793	66,09
cromo mate	cromo mate	1	773 786	92,41
cromado	cromado	1	773 779	92,41
negro mate	negro mate	1	796 389	171,83

VISIGN FOR STYLE 21



artículo 773 250




artículo 773 243



artículo 773 236



artículo 801 724



Pulsador de inodoro para Prevista
Visign for Style 21

■ activación frontal o superior manual, tecnología de doble descarga
equipamiento
Marco de fijación, kit de pasadores de accionamiento, perno de fijación
modelo 8611.1

placa protectora plástico	pieza de presión plástico	UE	artículo	€
blanco alpino	blanco alpino	1	773 250	102,05
cromo mate	cromo mate	1	773 243	134,45
cromado	cromado	1	773 236	134,45
negro mate	negro mate	1	801 724	168,18

Visign for Style 23

LAS LÍNEAS MÁS ESBELTAS.



VISIGN FOR STYLE 23



artículo 773 151



artículo 773 069



artículo 773 052



artículo 801 731



artículo 773 175




artículo 773 199



artículo 773 182



artículo 773 229

**Pulsador de inodoro para Prevista****Visign for Style 23**

■ activación frontal o superior manual, tecnología de doble descarga

equipamiento

Marco de fijación, kit de pasadores de accionamiento, perno de fijación

modelo 8613.1

placa protectora	pieza de presión	UE	artículo	€
plástico blanco alpino	plástico blanco alpino	1	773 151	94,26
plástico cromo mate	plástico cromo mate	1	773 069	115,79
plástico cromado	plástico cromado	1	773 052	133,71
plástico negro mate	plástico negro mate	1	801 731	214,66
plástico negro brillo	plástico negro brillo	1	773 175	115,81
plástico inoxidable cepillado	plástico inoxidable cepillado	1	773 168	206,77
acrílico negro brillante	plástico negro mate	1	773 199	341,49
acrílico negro brillante	plástico inoxidable cepillado	1	773 182	341,49
plástico color especial	plástico color especial	1	773 205 ¹	bajo d.
plástico color metálico	plástico color metálico	1	773 212 ¹	bajo d.
plástico dorado	plástico dorado	1	773 229 ²	bajo d.

¹⁾ ¡Plazo de entrega del programa individual de producto: 8 semanas más envío; sin derecho a devolución!

²⁾ ¡Plazo de entrega del programa individual de producto: 10 semanas más envío; sin derecho a devolución!


VISIGN FOR STYLE 23 – ACTIVACIONES DE DESCARGA A DISTANCIA



artículo 773 083



artículo 773 076

**Activación de descarga de inodoro a distancia para Prevista****Visign for Style 23****electrónico**

- para todas las cisternas empotradas Prevista
- en combinación con kit de instalación modelo 8640.14
- solo en combinación con kit de accesorios modelo 8655.11
- pulsación manual, tecnología de doble descarga, con función Viega Hygiene

equipamiento

Marco de fijación

datos técnicos

descarga pequeña ajustada de fábrica aprox. 3 l

descarga completa ajustada de fábrica aprox. 6 l

nota

El kit de accesorios electrónico debe pedirse por separado.

Apropiado para montaje con muebles.

Nota sobre la función Viega Hygiene: para el apoyo del uso previsto de la electrónica con control de tiempo, y de caudal. Intervalos de tiempo ajustables: de 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Cantidades de descarga ajustables: 3 l, 7,5 l.

modelo 8640.1

placa protectora	pieza de presión	UE	artículo	€
plástico	plástico			
blanco alpino	blanco alpino	1	773 083	174,47
cromado	cromado	1	773 076	245,15

VISIGN FOR STYLE 24



artículo 773 281



artículo 773 274



artículo 773 267



artículo 801 748



artículo 773 304



artículo 773 298




artículo 773 311



artículo 773 328



artículo 773 359



Pulsador de inodoro para Prevista

Visign for Style 24

■ para todas las cisternas empotradas Prevista

■ activación frontal o superior manual, tecnología de doble descarga

equipamiento

Marco de fijación, kit de pasadores de accionamiento, perno de fijación modelo 8614.1

placa protectora	pieza de presión	UE	artículo	€
plástico blanco alpino	plástico blanco alpino	1	773 281	94,35
plástico cromo mate	plástico cromo mate	1	773 274	115,90
plástico cromado	plástico cromado	1	773 267	133,86
plástico negro mate	plástico negro mate	1	801 748	210,20
plástico negro brillo	plástico negro brillo	1	773 304	115,94
plástico inoxidable cepillado	plástico inoxidable cepillado	1	773 298	206,98
acrílico negro brillante	plástico negro mate	1	773 311	341,49
acrílico negro brillante	plástico inoxidable cepillado	1	773 328	341,49
plástico color especial	plástico color especial	1	773 335 ¹	bajo d.
plástico color metálico	plástico color metálico	1	773 342 ¹	bajo d.
plástico dorado	plástico dorado	1	773 359 ²	bajo d.

¹⁾ ¡Plazo de entrega del programa individual de producto: 8 semanas más envío; sin derecho a devolución!

²⁾ ¡Plazo de entrega del programa individual de producto: 10 semanas más envío; sin derecho a devolución!

Visign for Style 24

POR EL MEDIO.



Visign for More

MATERIALES DE ALTA CALIDAD. PARA TODOS LOS GUSTOS.

Desde el revestimiento de madera, el acero inoxidable cepillado, hasta el vidrio o el plástico de alta calidad: la diversidad de materiales de los nuevos pulsadores Visign es muy amplia. Ofrecen el diseño adecuado para todos los gustos y además con tecnología moderna. Todos los pulsadores son compatibles con las cisternas Prevista y se pueden montar sin herramientas en la mayoría de los casos.




VISIGN FOR MORE 200



artículo 773 601



artículo 773 595



artículo 773 588




artículo 773 571



artículo 773 564



artículo 773 632

**Pulsador de inodoro para Prevista****Visign for More 200**

- para todas las cisternas empotradas Prevista
- activación de descarga manual frontal, tecnología de doble descarga

equipamiento

Marco de fijación, kit de pasadores de accionamiento, perno de fijación
modelo 8620.1

placa protectora	pieza de presión	UE	artículo	€
plástico negro brillo	metal color cobre-/oro mate	1	773 601	499,77
plástico negro brillo	metal negro mate	1	773 595	499,77
plástico cromado	cristal negro	1	773 588	414,22
plástico cromado	cristal blanco	1	773 571	414,22
plástico negro brillo	madera roble tratado	1	773 564	499,77
plástico negro brillo	metal color especial	1	773 618¹	bajo d.
plástico negro brillo	metal color metal	1	773 625¹	bajo d.
plástico negro brillo	metal dorado	1	773 632²	bajo d.

1) ¡Plazo de entrega del programa individual de producto: 8 semanas más envío; sin derecho a devolución!

2) ¡Plazo de entrega del programa individual de producto: 10 semanas más envío; sin derecho a devolución!


VISIGN FOR MORE 200 – ACTIVACIÓN A DISTANCIA



artículo 773 106



artículo 773 090

**Activación de descarga de inodoro a distancia para Prevista****Visign for More 200****electrónico**

- para todas las cisternas empotradas Prevista
- en combinación con kit de instalación modelo 8640.14
- solo en combinación con kit de accesorios modelo 8655.11
- pulsación manual, tecnología de doble descarga, con función Viega Hygiene

equipamiento

Marco de fijación

datos técnicos

descarga pequeña ajustada de fábrica aprox. 3 l

descarga completa ajustada de fábrica aprox. 6 l

nota

El kit de accesorios electrónico debe pedirse por separado.

Apropiado para montaje con muebles.

Nota sobre la función Viega Hygiene: para el apoyo del uso previsto de la electrónica con control de tiempo, y de caudal. Intervalos de tiempo ajustables: de 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Cantidades de descarga ajustables: 3 l, 7,5 l.

modelo 8641.1

pieza de presión cristal	UE	artículo	€
negro	1	773 106	303,15
blanco	1	773 090	303,15

Opcionalmente obtiene el Visign for More 201 con marco de montaje iluminado.



VISIGN FOR MORE 201



artículo 773 526




artículo 773 519



artículo 773 502



artículo 773 557



Pulsador de inodoro para Prevista Visign for More 201 electrónico

- para todas las cisternas empotradas Prevista
- opcionalmente puede pedirse adicionalmente marco de montaje de inodoro para Prevista modelo 8650.1
- solo en combinación con kit de accesorios modelo 8655.11
- activación frontal o superior manual, tecnología de doble descarga, con función Viega Hygiene

equipamiento

Marco de fijación, kit de pasadores de accionamiento, perno de fijación

datos técnicos

descarga pequeña ajustada de fábrica aprox. 3 l

descarga completa ajustada de fábrica aprox. 6 l

nota

El kit de accesorios electrónico debe pedirse por separado.

modelo 8621.1

placa protectora acero inoxidable	pieza de presión acero inoxidable	UE	artículo	€
cepillado	cepillado	1	773 526	350,60
color negro mate	color negro mate	1	773 519	350,60
color blanco brillo	color blanco brillo	1	773 502	350,60
color especial	color especial	1	773 533 ¹	bajo d.
color metálico	color metálico	1	773 540 ¹	bajo d.
dorado	dorado	1	773 557 ²	bajo d.

¹) ¡Plazo de entrega del programa individual de producto: 8 semanas más envío; sin derecho a devolución!

²) ¡Plazo de entrega del programa individual de producto: 10 semanas más envío; sin derecho a devolución!



Kit de accesorios 783 952 (Página 21)



Marco de montaje de inodoro para Prevista con iluminación LED

- para todas las cisternas empotradas Prevista
- solo en combinación con pulsador de inodoro para Prevista Visign for More 201 modelo 8621.1, pulsador de inodoro para Prevista Visign for More 204 modelo 8624.1
- plástico

equipamiento

Marco de fijación, perno de fijación, pieza de conexión

nota

La luz de orientación se ilumina por acercamiento.

modelo 8650.1

	UE	artículo	€
	1	775 803	547,71

VISIGN FOR MORE 202




artículo 773 458



artículo 773 465



artículo 773 496



**Pulsador de inodoro para Prevista
Visign for More 202
electrónico
con iluminación LED**

- para todas las cisternas empotradas Prevista
- solo en combinación con kit de accesorios modelo 8655.11
- activación frontal o superior manual, tecnología de doble descarga, con función Viega Hygiene, con iluminación LED permanente

equipamiento

Marco de fijación, kit de pasadores de accionamiento, perno de fijación

datos técnicos

descarga pequeña ajustada de fábrica aprox. 3 l

descarga completa ajustada de fábrica aprox. 6 l

nota

El kit de accesorios electrónico debe pedirse por separado.

modelo 8622.1

placa protectora metal	pieza de presión metal	UE	artículo	€
blanco brillo	blanco brillo	1	773 458	673,43
blanco brillo	cromado	1	773 465	673,43
color especial	color especial	1	773 472 ¹	bajo d.
color metal	color metal	1	773 489 ¹	bajo d.
dorado	dorado	1	773 496 ²	bajo d.

¹⁾ ¡Plazo de entrega del programa individual de producto: 8 semanas más envío; sin derecho a devolución!

²⁾ ¡Plazo de entrega del programa individual de producto: 10 semanas más envío; sin derecho a devolución!




**Kit de accesorios
electrónico**

- equipado con unidad de accionamiento modelo 8580.29
- para utilización con pulsador de inodoro para Prevista
- Fuente de alimentación (longitud del cable 1,05 m)
- tensión de red 100–240 V AC/50–60 Hz

modelo 8655.11

	UE	artículo	€
	1	783 952	200,77





VISIGN FOR MORE 204



artículo 773 663



artículo 773 656




artículo 773 649



artículo 773 670



artículo 773 700



Pulsador de inodoro para Prevista Visign for More 204 electrónico

- para todas las cisternas empotradas Prevista
- opcionalmente puede pedirse adicionalmente marco de montaje de inodoro para Prevista modelo 8650.1
- solo en combinación con kit de accesorios modelo 8655.11
- activación frontal o superior manual, tecnología de doble descarga, con función Viega Hygiene

equipamiento

Marco de fijación, kit de pasadores de accionamiento, perno de fijación

datos técnicos

descarga pequeña ajustada de fábrica aprox. 3 l

descarga completa ajustada de fábrica aprox. 6 l

nota

El kit de accesorios electrónico debe pedirse por separado.

modelo 8624.1

placa protectora acero inoxidable	pieza de presión metal	UE	artículo	€
cepillado	cepillado	1	773 663	371,98
color negro mate	negro mate	1	773 656	371,98
pulido	cromado	1	773 649	371,98
color negro mate	cepillado	1	773 670	371,98
color especial	color especial	1	773 687 ¹	bajo d.
color metálico	color metal	1	773 694 ¹	bajo d.
dorado	dorado	1	773 700 ²	bajo d.

¹⁾ ¡Plazo de entrega del programa individual de producto: 8 semanas más envío; sin derecho a devolución!

²⁾ ¡Plazo de entrega del programa individual de producto: 10 semanas más envío; sin derecho a devolución!



Kit de accesorios 783 952 (Página 21)




Visign for Style y Visign for More sensitive MÁXIMA HIGIENE EN EL BAÑO.

Limpieza ejemplar, mantenimiento sencillo y diseños muy atractivos: Los pulsadores sin contacto Visign for More 205 sensitive y Visign for Style 25 sensitive de Viega ofrecen el más alto nivel de confort en cualquier cuarto de baño. Los dos pulsadores activan la descarga de la cisterna cuando se acerca una mano al símbolo del pulsador que identifica la función deseada. Así, los usuarios no solo pueden disfrutar de la máxima comodidad, sino que, además, se mantienen a raya los gérmenes y las bacterias. Tan limpios como sus líneas: así son los pulsadores. Todas las superficies son extremadamente fáciles de limpiar, y conservan sus ventajosas características durante décadas.

VISIGN FOR STYLE 25 SENSITIVE



artículo 774 356



Pulsador de inodoro para Prevista

Visign for Style 25 sensitive

- para todas las cisternas empotradas Prevista
- solo en combinación con kit de accesorios modelo 8655.11
- imprimido con pintura reflectante
- activación de descarga sin contacto, frontal o superior, tecnología de doble descarga, con función Viega Hygiene

equipamiento

Marco de fijación, kit de pasadores de accionamiento, perno de fijación

datos técnicos

descarga pequeña ajustada de fábrica aprox. 3 l

descarga completa ajustada de fábrica aprox. 6 l

nota

El kit de accesorios electrónico debe pedirse por separado.


modelo 8615.1

placa protectora	UE	artículo	€
plástico blanco alpino	1	774 356	139,66

VISIGN FOR MORE 205 SENSITIVE



artículo 774 363



Pulsador de inodoro para Prevista

Visign for More 205 sensitive

con iluminación LED

- para todas las cisternas empotradas Prevista
- solo en combinación con kit de accesorios modelo 8655.11
- marco cromado
- activación de descarga sin contacto, frontal o superior, tecnología de doble descarga, con función Viega Hygiene

equipamiento

Marco de fijación, kit de pasadores de accionamiento, perno de fijación

datos técnicos

descarga pequeña ajustada de fábrica aprox. 3 l

descarga completa ajustada de fábrica aprox. 6 l

nota

El kit de accesorios electrónico debe pedirse por separado.

La luz de orientación se ilumina por acercamiento.

modelo 8625.1

placa protectora	UE	artículo	€
cristal negro	1	774 363	673,43

Visign for Life

EL CLÁSICO.

Los pulsadores Visign for Life convencen por su diseño inconfundible y su resistente mecánica de accionamiento. Están fabricados con plástico y son adecuados para el accionamiento desde la parte delantera o superior. Los pulsadores son ejemplares en cuanto al consumo de agua gracias a la tecnología de doble descarga para caudales grandes y pequeños.

VISIGN FOR LIFE 5




artículo 773 731



artículo 773 724



artículo 773 717

**Pulsador de inodoro para Prevista****Visign for Life 5**

- para todas las cisternas empotradas Prevista
- para la profundidad del patinillo de inspección > 60 mm se debe pedir por separado: kit de prolongación modelo 8570.60
- activación frontal o superior manual, tecnología de doble descarga

equipamiento

Kit de pasadores de accionamiento, material de fijación
modelo 8601.1

placa protectora plástico	pieza de presión plástico	UE	artículo	€
blanco alpino	blanco alpino	1	773 731	58,58
cromo mate	cromo mate	1	773 724	82,07
cromado	cromado	1	773 717	78,96

VISIGN FOR LIFE 6




artículo 773 762



artículo 773 755



artículo 773 748

**Pulsador de inodoro para Prevista****Visign for Life 6**

- para todas las cisternas empotradas Prevista
- para la profundidad del patinillo de inspección > 60 mm se debe pedir por separado: kit de prolongación modelo 8570.60
- activación frontal o superior manual, tecnología de doble descarga

equipamiento

Kit de pasadores de accionamiento, material de fijación
modelo 8602.1

placa protectora plástico	pieza de presión plástico	UE	artículo	€
blanco alpino	blanco alpino	1	773 762	50,18
cromo mate	cromo mate	1	773 755	74,09
cromado	cromado	1	773 748	71,88

Visign for Public


FUNCIONAL Y RESISTENTE.

Los pulsadores de la serie Visign for Public son especialmente adecuados para el uso en el sector público. Sus superficies lisas facilitan el mantenimiento. Su material robusto protege contra el vandalismo. La activación de descarga se realiza manualmente o mediante infrarrojos. En el caso de la solución de infrarrojos, un sensor situado tras la placa protectora detecta sin contacto alguno que se va a usar la cisterna y activa automáticamente la descarga. El caudal de descarga y la zona de detección se pueden configurar de forma individual

VISIGN FOR PUBLIC 10



artículo 774 349



Pulsador de inodoro para Prevista

Visign for Public 10

- para todas las cisternas empotradas Prevista
- activación frontal o superior manual, tecnología de doble descarga, atornillable

equipamiento

Marco de fijación, kit de pasadores de accionamiento, perno de fijación modelo 8630.1

placa protectora acero inoxidable	pieza de presión acero inoxidable	UE	artículo	€
cepillado	cepillado	1	774 349	135,60


VISIGN FOR PUBLIC 11



artículo 774 325



artículo 774 332



Pulsador de inodoro para Prevista

Visign for Public 11

- para todas las cisternas empotradas Prevista
- activación frontal o superior manual, tecnología de doble descarga, atornillable

equipamiento

Marco de fijación, kit de pasadores de accionamiento, perno de fijación modelo 8631.1

placa protectora acero inoxidable	pieza de presión acero inoxidable	UE	artículo	€
cepillado	pulido	1	774 325	185,41
color blanco brillo	pulido	1	774 332	222,49


VISIGN FOR PUBLIC 12



artículo 774 370



artículo 774 387



Pulsador de inodoro para Prevista

Visign for Public 12

activación de descarga por infrarrojos

- para todas las cisternas empotradas Prevista
- solo en combinación con kit de accesorios modelo 8655.11
- activación de descarga por infrarrojos sin contacto frontal, tecnología de doble descarga, con función Viega Hygiene, atornillable

equipamiento

Marco de fijación, kit de pasadores de accionamiento, perno de fijación

datos técnicos

descarga pequeña ajustada de fábrica aprox. 3 l

descarga completa ajustada de fábrica aprox. 6 l

nota

El kit de accesorios electrónico debe pedirse por separado.

modelo 8635.1

placa protectora acero inoxidable	UE	artículo	€
cepillado	1	774 370	707,43
color blanco brillo	1	774 387	794,32

Pulsadores de urinario Viega Visign

EL COMPLEMENTO PERFECTO PARA EL DISEÑO DE SU CUARTO DE BAÑO.

A la hora de diseñar un cuarto de baño de invitados es importante, entre otras cosas, poder contar con componentes que combinen bien unos con otros. Por eso, en Viega le facilitamos pulsadores de urinario perfectamente adaptados a la cisterna de su inodoro. Para que no tenga que ponerles límites a las exigencias que tiene en mente.



VISIGN FOR STYLE 20




artículo 774 493



artículo 774 486



artículo 774 479



Pulsador de urinario para Prevista

Visign for Style 20

- para sistema de descarga de urinario
- plástico
- activación de descarga manual frontal

equipamiento

Marco de fijación, kit de pasadores de accionamiento, perno de fijación, válvula de cartucho

modelo 8610.2

placa protectora plástico	pieza de presión plástico	UE	artículo	€
blanco alpino	blanco alpino	1	774 493	234,58
cromo mate	cromo mate	1	774 486	248,66
cromado	cromado	1	774 479	196,13

VISIGN FOR STYLE 21




artículo 774 523



artículo 774 516



artículo 774 509



Pulsador de urinario para Prevista

Visign for Style 21

- para sistema de descarga de urinario
- plástico
- activación de descarga manual frontal

equipamiento

Marco de fijación, kit de pasadores de accionamiento, perno de fijación, válvula de cartucho

modelo 8611.2

placa protectora plástico	pieza de presión plástico	UE	artículo	€
blanco alpino	blanco alpino	1	774 523	234,58
cromo mate	cromo mate	1	774 516	239,47
cromado	cromado	1	774 509	239,47

VISIGN FOR STYLE 23



artículo 774 554



artículo 774 547



artículo 774 530



artículo 774 578




artículo 774 561



artículo 774 592



artículo 774 585



Pulsador de urinario para Prevista

Visign for Style 23

- para sistema de descarga de urinario
- plástico
- activación de descarga manual frontal

equipamiento

Marco de fijación, kit de pasadores de accionamiento, perno de fijación, válvula de cartucho

modelo 8613.2

placa protectora	pieza de presión	UE	artículo	€
plástico blanco alpino	plástico blanco alpino	1	774 554	252,66
plástico cromo mate	plástico cromo mate	1	774 547	267,83
plástico cromado	plástico cromado	1	774 530	260,26
plástico negro brillo	plástico negro brillo	1	774 578	274,64
plástico inoxidable cepillado	plástico inoxidable cepillado	1	774 561	400,79
acrílico negro brillante	plástico negro mate	1	774 592	599,52
acrílico negro brillante	plástico inoxidable cepillado	1	774 585	633,13



DESIGN PLUS
powered by: ISH

VISIGN FOR MORE 200



artículo 774 639



artículo 774 622



artículo 774 646




artículo 774 677



artículo 774 660



artículo 774 653



Pulsador de urinario para Prevista
Visign for More 200
activación de descarga por infrarrojos

- para sistema de descarga de urinario
- plástico, cristal, madera
- activación de descarga por infrarrojos sin contacto frontal

equipamiento

Marco de fijación, kit de pasadores de accionamiento, perno de fijación, válvula de cartucho electrónica, fuente de alimentación

datos técnicos

tensión de red 100–240 V AC/50–60 Hz

nota

Con función Hygiene ajustable tras 1 h, 12 h, 24 h, 72 h o 168 h de no utilización.

modelo 8620.2

placa protectora	UE	artículo	€
plástico blanco alpino	1	774 639	622,71
plástico cromado	1	774 622	641,37
plástico inoxidable cepillado	1	774 646	660,62
cristal negro	1	774 677	906,47
cristal blanco	1	774 660	906,47
madera roble tratado	1	774 653	951,81




VISIGN FOR PUBLIC 11



artículo 774 608



artículo 774 615



Pulsador de urinario para Prevista
Visign for Public 11

- para sistema de descarga de urinario
- acero inoxidable
- activación de descarga manual frontal

equipamiento

Marco de fijación, kit de pasadores de accionamiento, perno de fijación, válvula de cartucho

modelo 8631.2

placa protectora acero inoxidable	pieza de presión acero inoxidable	UE	artículo	€
cepillado	pulido	1	774 608	310,71
color blanco brillo	pulido	1	774 615	326,24


VISIGN FOR PUBLIC 12



artículo 774 684



artículo 774 691



Pulsador de urinario para Prevista
Visign for Public 12

activación de descarga por infrarrojos

- para sistema de descarga de urinario
- acero inoxidable
- activación de descarga por infrarrojos sin contacto frontal

equipamiento

Marco de fijación, kit de pasadores de accionamiento, perno de fijación, válvula de cartucho electrónica, fuente de alimentación

datos técnicos

tensión de red 230 V/50 Hz

nota

Con función Hygiene ajustable tras 1 h, 12 h, 24 h, 72 h o 168 h de no utilización.

modelo 8635.2

placa protectora acero inoxidable	UE	artículo	€
cepillado	1	774 684	906,47
color blanco brillo	1	774 691	951,81



Marco de montaje de urinario para Prevista
al ras del azulejo

- para montaje al ras del azulejo del pulsador de urinario
- apropiado para pulsador de urinario para Prevista Visign for Style 20 modelo 8610.2, pulsador de urinario para Prevista Visign for Style 21 modelo 8611.2, pulsador de urinario para Prevista Visign for More 200 modelo 8620.2
- plástico

modelo 8651.2

modelo	UE	artículo	€
cromado	1	775 827	311,05

Viega Advantix Cleviva

LIBERTAD DE DISEÑO MÁS FÁCIL QUE NUNCA: ADVANTIX CLEVIVA.

El baño es un lugar dedicado al bienestar. En consecuencia, las expectativas del usuario del baño son exigentes: desean un diseño exclusivo y un amplio margen de acción. Las canaletas de ducha Advantix Cleviva con desagüe de puntos en superficie ofrece precisamente esto: un diseño de alta calidad y libertad a la hora de diseñar el baño. Y lo mejor de todo: las nuevas canaletas de ducha se montan con facilidad y se adaptan con rapidez a las características del lugar.

Más información en:
viega.es/Advantix-Cleviva



Cuadro generak de la gama.

Sea cual sea la situación de montaje, con la canaleta de ducha Viega Advantix Cleviva se pueden hacer realidad prácticamente todos los deseos de los clientes. El juego también está disponible como canaleta completa, en tres longitudes 800, 1.000, 1.200 mm, y con una altura constructiva de 95 mm (modelo: 4981.10), o como variante para reformas (modelo: 4981.11).



Modelo: 4981.80
Sifón estándar
Altura de montaje: 95-155 mm
Nivel de agua de cierre: 50 mm
Caudal de evacuación: 0,5-0,7 l/s*



Modelo: 4981.81
Sifón para reforma
Altura de montaje: a partir de 70 mm
Nivel de agua de cierre: 25 mm
Caudal de evacuación: 0,4-0,55 l/s*



Modelo: 4981.90
Pieza de salida vertical:
a partir de 25 mm
Sin sifón
Capacidad de evacuación:
0,5-0,6 l/s

Modelo: 4981.30, 4981.31, 4981.32
Longitudes de perfil: 800, 1.000, 1.200 mm
Material: Acero inoxidable, 1.4301




* Criterios: altura de retención, remate de diseño y filtro de suciedad




TODAS LAS VENTAJAS A UN VISTAZO

- La canaleta con superficie inclinada y guiada, garantiza una higiene impecable
- Una pieza de impermeabilización con sistema de sujeción encajable y fijada de fábrica garantiza la más alta seguridad
- El perfil de la canaleta garantiza un flujo idóneo del agua gracias a su pendiente interna (1–2%)
- Máxima flexibilidad a la hora de elegir un diseño gracias a la disponibilidad de distintas variantes de remate y de perfil de ducha
- La canaleta se puede colocar en cualquier posición, y es apta tanto para el montaje a ras de muro como para la instalación en el centro o en otro punto del plato de ducha
- El perfil de ducha se puede acortar, para adaptar su longitud a la situación de montaje concreta
- Según la norma DIN 18534 y DIN EN 1253

Modelo: 4981.50
Remate Visign C1



Modelo: 4981.60
Remate Visign C2



Modelo: 4923.5
Protección contra incendio




Modelo: 4914.90
Elemento de insonorización interno



Modelo: 4965.90
Herramientas



ALTURA DE MONTAJE A PARTIR DE 25 MM



Sumidero para canaleta de ducha Advantix Cleviva vertical

- para sistema de impermeabilización líquida (ducha alicatada)
- sin: sifón

equipamiento

Brida de montaje, pieza de impermeabilización premontada de fábrica, pieza de compensación de altura, elemento filtrante

datos técnicos


caudal de evacuación 10 mm 0,5 l/s

caudal de evacuación 20 mm 0,6 l/s

modelo 4981.90

DN	UE	artículo	€
50	1	797 270	111,43

ALTURA DE MONTAJE A PARTIR DE 70 MM



Canaleta de ducha Advantix Cleviva con rejilla Advantix Visign C1 (modelo para reforma)

- para sistema de impermeabilización líquida (ducha alicatada)
- acero inoxidable 1.4301

equipamiento

Perfil para canaleta de ducha, rejilla, sifón, brida de montaje, pieza de impermeabilización premontada de fábrica, pieza de compensación de altura, tubo de salida, elemento filtrante, kit de fijación

datos técnicos

nivel de agua del sifón 25 mm


caudal de evacuación 10 mm 0,4–0,5 l/s

caudal de evacuación 20 mm 0,45–0,55 l/s

modelo 4981.11

L	AC	DN	modelo	UE	artículo	€
800	70	40/50	cepillado	1	794 491 ¹	594,00
1.000	70	40/50	cepillado	1	794 507 ¹	642,64
1.200	70	40/50	cepillado	1	794 514 ¹	699,66

¹⁾ altura de montaje hasta 155 mm



Cuerpo base de canaleta de ducha Advantix Cleviva (modelo para reforma)

- para sistema de impermeabilización líquida (ducha alicatada)

equipamiento

Sifón, brida de montaje, pieza de impermeabilización premontada de fábrica, pieza de compensación de altura, tubo de salida, elemento filtrante

datos técnicos

nivel de agua del sifón 25 mm

caudal de evacuación 10 mm 0,4–0,5 l/s


caudal de evacuación 20 mm 0,45–0,55 l/s

modelo 4981.81

AC	DN	UE	artículo	€
70	40/50	1	794 415 ¹	228,49

¹⁾ altura de montaje hasta 155 mm

ALTURA DE MONTAJE A PARTIR DE 95 MM



Canaleta de ducha Advantix Cleviva con rejilla Advantix Visign C1

- para sistema de impermeabilización líquida (ducha alicatada)
- acero inoxidable 1.4301


equipamiento

Perfil para canaleta de ducha, rejilla, sifón, brida de montaje, pieza de impermeabilización premontada de fábrica, pieza de compensación de altura, tubo de salida, elemento filtrante, kit de fijación

datos técnicos

nivel de agua del sifón 50 mm
caudal de evacuación 10 mm 0,5–0,65 l/s
caudal de evacuación 20 mm 0,55–0,7 l/s
modelo 4981.10

L	AC	DN	modelo	UE	artículo	€
800	95–155	40/50	cepillado	1	794 460	594,00
1.000	95–155	40/50	cepillado	1	794 477	642,64
1.200	95–155	40/50	cepillado	1	794 484	699,66



Cuerpo base de canaleta de ducha Advantix Cleviva

- para sistema de impermeabilización líquida (ducha alicatada)

equipamiento

Sifón, brida de montaje, pieza de impermeabilización premontada de fábrica, pieza de compensación de altura, tubo de salida, elemento filtrante


datos técnicos

nivel de agua del sifón 50 mm
caudal de evacuación 10 mm 0,5–0,65 l/s
caudal de evacuación 20 mm 0,55–0,7 l/s
modelo 4981.80

AC	DN	UE	artículo	€
95–155	40/50	1	794 408	228,49




El configurador de Advantix ofrece la posibilidad de planificar y colocar con rapidez y comodidad los sumideros del baño y del suelo, así como las canaletas de la serie Advantix.



veiga.es/Configurador-de-canaletas


ACCESORIOS PARA CANALETAS DE DUCHA ADVANTIX CLEVIVA

**Perfil para canaleta de ducha Advantix Cleviva**

- apropiado para cuerpo base de canaleta de ducha Advantix Cleviva modelo 4981.80, 4981.81, sumidero para canaleta de ducha Advantix Cleviva vertical modelo 4981.90
- acero inoxidable 1.4301

modelo	L	modelo acero inoxidable	UE	artículo	€
4981.30	800	cepillado	1	794 118	279,98
		cepillado color cobre/oro	1	794 262 ¹	478,26
		cepillado color champán	1	794 279 ¹	478,26
		cepillado color negro	1	794 224 ¹	478,26
		cepillado color oro	1	794 248 ¹	478,26
4981.31	1.000	cepillado	1	794 125	328,47
		cepillado color cobre/oro	1	794 323 ¹	579,47
		cepillado color champán	1	794 330 ¹	579,47
		cepillado color negro	1	794 286 ¹	579,47
		cepillado color oro	1	794 309 ¹	579,47
4981.32	1.200	cepillado	1	794 132	385,64
		cepillado color cobre/oro	1	794 385 ¹	706,13
		cepillado color champán	1	794 392 ¹	706,13
		cepillado color negro	1	794 347 ¹	706,13
		cepillado color oro	1	794 361 ¹	706,13

¹⁾ recubrimiento de PVD


**Rejilla para canaleta de ducha Advantix Cleviva Visign C1****rejilla individual**

- apropiado para cuerpo base de canaleta de ducha Advantix Cleviva modelo 4981.80, 4981.81, sumidero para canaleta de ducha Advantix Cleviva vertical modelo 4981.90
- acero inoxidable 1.4301

modelo 4981.50

modelo acero inoxidable	UE	artículo	€
cepillado	1	794 095	85,77
cepillado color cobre/oro	1	794 040 ¹	134,96
cepillado color champán	1	794 156 ¹	134,96
cepillado color negro	1	794 002 ¹	134,96
cepillado color oro	1	794 026 ¹	134,96

¹⁾ recubrimiento de PVD


**Rejilla para canaleta de ducha Advantix Cleviva Visign C2****rejilla doble**

- apropiado para cuerpo base de canaleta de ducha Advantix Cleviva modelo 4981.80, 4981.81, sumidero para canaleta de ducha Advantix Cleviva vertical modelo 4981.90
- acero inoxidable 1.4301

modelo 4981.60

modelo acero inoxidable	UE	artículo	€
cepillado	1	794 101	97,22
cepillado color cobre/oro	1	794 200 ¹	156,18
cepillado color champán	1	794 217 ¹	156,18
cepillado color negro	1	794 163 ¹	156,18
cepillado color oro	1	794 187 ¹	156,18

¹⁾ recubrimiento de PVD



Rejilla para canaleta de ducha Advantix Cleviva, parte inferior izquierda Visign C1, orificio de entrada sencillo, parte superior derecha Visign C2, orificio de entrada doble.



Para que todo vaya como la seda

Monte una pieza de diseño bonita, cuya caída y desagüe de puntos en superficie de forma no solo son independientes y sin resistencia para desaguar de forma óptima, sino que también facilitan en gran medida la limpieza. La canaleta de ducha de Viega ha sido construida de forma que gracias al perfil de desagüe no deja espacio para que se acumule la suciedad y esto suprime la necesidad de eliminar la corrosión. El perfil de desagüe se puede limpiar en un abrir y cerrar de ojos un paño de limpieza.

Flexibilidad normalizada


Una canaleta de ducha que cumple todos los deseos en lo que a la presentación se refiere y además ofrece la máxima calidad en materia de materiales, higiene y flexibilidad. La Advantix Cleviva se puede ampliar sin límites. El perfil cuenta en cada lado con una superficie lisa de desagüe. De esta forma no se interpone la concatenación de varios modelos completos.

Se pueden conseguir medidas intermedias ampliando los 10 cm de los extremos de los perfiles. Es posible añadir una ampliación de 300 mm como máximo. Además del desagüe estándar para una altura constructiva de 95 mm como mínimo, también se puede adquirir un desagüe plano para saneamientos a partir de una altura constructiva de 70 mm.

En buena forma

La serie Advantix Cleviva de Viega es tan flexible en cuanto a uso y montaje como con los materiales: el acero utilizado 1.4301 ha sido fabricado a partir de material resistente de 4 mm y es resistente a la torsión, a la curvatura y, por lo tanto, no se puede deformar.

CANALETA DE DUCHA ADVANTIX CON ALTURA DE MONTAJE A PARTIR DE 95 MM, MODELOS COMPLETOS



Canaleta de ducha Advantix con rejilla Advantix Visign ER10

- para sistema de impermeabilización líquida (ducha alicatada) o manta aislante

- acero inoxidable 1.4301

equipamiento

Brida de impermeabilización rugada, rejilla brillante, kit de pies ajustables, sifón extraíble, opción de limpieza del conducto de conexión, desagüe DN40 giratorio, pieza de empalme a DN50, elemento filtrante

datos técnicos

clase de carga K=300 kg


nivel de agua del sifón 50 mm

caudal de evacuación 10 mm 0,5 l/s

caudal de evacuación 20 mm 0,55 l/s

modelo 4983.10

L	UE	artículo	€
750	1/19	753 153	395,13
800	1/19	753 160	396,35
900	1/19	753 177	403,92
1000	1/19	753 184	429,35
1200	1/19	753 191	477,52



Canaleta de ducha Advantix con rejilla Advantix Visign ER13

- para sistema de impermeabilización líquida (ducha alicatada) o manta aislante

- acero inoxidable 1.4301

equipamiento

Brida de impermeabilización rugada, rejilla alicatada, kit de pies ajustables, sifón extraíble, opción de limpieza del conducto de conexión, desagüe DN40 giratorio, pieza de empalme a DN50, elemento filtrante

datos técnicos

clase de carga K=300 kg

nivel de agua del sifón 50 mm

caudal de evacuación 10 mm 0,5 l/s

caudal de evacuación 20 mm 0,55 l/s

modelo 4983.20

L	UE	artículo	€
750	1/19	753 207	454,47
800	1/19	753 214	452,43
900	1/19	753 221	467,47
1000	1/19	753 238	482,98
1200	1/19	753 245	527,73



Canaleta de ducha Advantix con rejilla Advantix Visign ER12

- para sistema de impermeabilización líquida (ducha alicatada) o manta aislante

- acero inoxidable 1.4301

equipamiento

Brida de impermeabilización rugada, rejilla alicatada, sifón extraíble, opción de limpieza del conducto de conexión, desagüe DN40 giratorio, pieza de empalme a DN50, elemento filtrante

modelo 4982.76

L	UE	artículo	€
750	1	764 005	369,94
800	1	764 012	375,39
900	1	764 029	380,47




Marco de montaje para canaleta de ducha Advantix

- para todas las rejillas para canaletas de ducha Advantix, altura de revestimiento de 12–15 mm (azulejo + pegamento)
- cepillado
- acero inoxidable 1.4301

modelo 4982.45

L	modelo	UE	artículo	€
750	cepillado	1	745 356	57,11
800	cepillado	1	745 363	58,88
900	cepillado	1	745 370	60,79
1000	cepillado	1	745 387	64,26
1200	cepillado	1	745 394	71,41

CANALETA DE DUCHA ADVANTIX



Sifón de canaleta de ducha Advantix

- para altura de montaje a partir de 40 mm
- desagüe vertical

equipamiento

Sifón extraíble, opción de limpieza del conducto de conexión

datos técnicos

nivel de agua del sifón 50 mm

caudal de evacuación 10 mm 0,9 l/s

caudal de evacuación 20 mm 1,1 l/s

control de calidad según DIN EN 1253

modelo 4982.94

DN	UE	artículo	€
50	1	737 597	55,64

Viega Advantix Vario

LA FORMA MÁS BELLA DE LA INDIVIDUALIDAD.

Planificación con la máxima flexibilidad: la canaleta de ducha Vario se puede instalar tanto en la pared como independiente en cualquier punto del cuarto de baño; en forma de línea recta, de L o de U, adaptada a la arquitectura de su baño.



Más información en:
viega.es/Advantix-Vario



Fig. 1: También la altura es variable: altura de montaje de entre 95 y 165 mm.



Fig. 2: Extremadamente plano: con el desagüe especial para reformas, la altura de montaje se reduce a sólo 70 mm.




i

RESUMEN DE LAS VENTAJAS


- Ajuste individualizado de la longitud entre 300 y 2.800 mm (se puede serrar a mano)
- Se puede tender en forma de recta, de L o de U
- Altura de montaje mínima de 95 mm con un caudal de desagüe de 0,4 l/s
- Altura de montaje máxima de 165 mm con un caudal de desagüe de 0,8 l/s
- Sifón con un eficaz sistema de autolimpieza
- Sistema de estanqueidad con sellador líquido
- Limpieza muy sencilla gracias al diseño liso del cuerpo base, sin espacios muertos



El configurador de Advantix ofrece la posibilidad de planificar y colocar con rapidez y comodidad los sumideros del baño y del suelo, así como las canaletas de la serie Advantix.




viega.es/Configurador-Advantix-Vario



**Cuerpo base de canaleta de ducha Advantix Vario
acortable de manera progresiva 70 mm
(modelo para reforma)**

- para sistema de impermeabilización líquida (ducha alicatada) o manta aislante
 - plástico de alta calidad
- modelo 4966.10**

L	AC	DN	UE	artículo	€
300-1200	70-95	40/50	1	721 671	383,07



**Cuerpo base de canaleta de ducha Advantix Vario
acortable de manera progresiva**

- para sistema de impermeabilización líquida (ducha alicatada) o manta aislante
 - plástico de alta calidad
- modelo 4965.10**

L	AC	DN	UE	artículo	€
300-1200	95-150	40/50	1	686 277	383,07



Rejilla para canaleta de ducha Advantix Vario

- apropiado para cuerpo base de canaleta de ducha Advantix Vario modelo 4965.10, 4966.10
- acero inoxidable 1.4301

modelo	Visign	L	modelo	UE	artículo	€
4965.30	SR1	300-1200	cepillado	1	686 284	112,07
4965.31	SR2	300-1200	brillante	1	686 291	112,07
4965.32	SR3	300-1200	negro	1	711 870	293,90
4965.33	SR4	300-1200	blanco	1	711 887	293,90

Canaleta de ducha mural Advantix Vario de Viega

ACORTABLE CON UNA PRECISIÓN MILIMÉTRICA Y VERSÁTIL SIN LIMITACIONES.

La canaleta de ducha mural Advantix de Viega ofrece distintas posibilidades de colocación, con lo que se adapta a cualquier situación de montaje imaginable. Y también la altura de los distintos elementos se puede adaptar sin problema alguno a las características de cada cuarto de baño. Con todo ello, los modelos Advantix Vario garantizan una gran versatilidad durante el montaje y el máximo nivel de individualidad para el diseño del cuarto de baño.

i

RESUMEN DE LAS VENTAJAS



- Profundidad de montaje de sólo 25 mm en el revestimiento de la pared, que ofrece múltiples posibilidades de utilización, también en cuartos de baño pequeños
- Colocación uniforme del revestimiento del suelo hasta la pared, sin necesidad de cortes para la pendiente
- Limpieza muy sencilla gracias al diseño liso del cuerpo base, sin espacios muertos
- Diseño reducido con rejilla para canaleta y placas de recubrimiento en cuatro colores

DESIGN PLUS
powered by: ISH

GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2016



reddot award 2015
winner



Cuerpo base de canaleta de ducha Advantix Vario pared
acortable de manera progresiva 70 mm (modelo para reforma)
■ para sistema de impermeabilización líquida (ducha alicatada)
o manta aislante
■ plástico de alta calidad
modelo 4968.10

L	AC	DN	UE	artículo	€
300-1200	70-100	40/50	1	736 736	570,56

Cuerpo base de canaleta de ducha Advantix Vario pared
acortable de manera progresiva
■ para sistema de impermeabilización líquida (ducha alicatada)
o manta aislante
■ plástico de alta calidad
modelo 4967.10

L	AC	DN	UE	artículo	€
300-1200	90-160	40/50	1	736 552	570,56




Rejilla para canaleta de ducha Advantix Vario pared
■ apropiado para cuerpo base de canaleta de ducha Advantix Vario pared modelo 4967.10, 4968.10
■ acero inoxidable 1.4301

modelo	Visign	L	modelo	UE	artículo	€
4967.30	SR1	300-1200	cepillado	1	736 569	142,69
4967.31	SR2	300-1200	brillante	1	736 576	142,69
4967.32	SR3	300-1200	negro	1	736 583	293,90
4967.33	SR4	300-1200	blanco	1	736 590	293,90

Viega Advantix

SUMIDEROS DE BAÑO.


Los sumideros de baño Advantix de Viega son aptos para caudales pequeños a medios, p. ej., en la construcción de viviendas privadas.



Sumidero de baño Advantix
■ medida de sistema 100
modelo 4935.9




DN	UE	artículo	€
50	1	557 133	53,15



Sumidero de baño Advantix
■ medida de sistema 100
modelo 4926

DN	DV	UE	artículo	€
50	✓	1	556 914	64,09

DV = desagüe vertical




Sumidero de baño Advantix
■ medida de sistema 100, antiolor
modelo 4936.2

DN	DH	UE	artículo	€
50	✓	1	583 217 ¹	130,79
50	✓	1	583 248 ²	175,28

DH = desagüe horizontal

¹⁾ pieza sobrepuesta con marco de plástico

²⁾ pieza sobrepuesta con marco de acero inoxidable 1.4404




Sumidero de baño Advantix
■ medida de sistema 100, antiolor
modelo 4936.3

DN	DV	UE	artículo	€
50	✓	1	583 224 ¹	130,79
50	✓	1	617 271 ²	175,28

DV = desagüe vertical

¹⁾ pieza sobrepuesta con marco de plástico

²⁾ pieza sobrepuesta con marco de acero inoxidable 1.4404




Tubo de inmersión Advantix

■ apropiado para sumidero de baño Advantix modelo 4935.2, 4935.3, 4935.6

modelo 4935.21

UE	artículo	€
1	686 093	9,56



**Sumidero de baño Advantix
modelo extraplano**

- para impermeabilización debajo o en la construcción de solado, p. ej., ducha alicatada
- medida de sistema 100



equipamiento

Pieza sobrepuesta con marco de plástico, rejilla de acero inoxidable 1.4301, esterilla de impermeabilización Schlüter-KERDI 1500x1500 mm, cola de montaje, brida de impermeabilización adaptada, sifón extraíble, entrada DN40, tubo de salida con articulación esférica

modelo 4938.1

L	An	DN	UE	artículo	€
100	100	50	1	571 665	236,98
150	150	50	1	571 672	285,96

An = An (ancho)



**Sumidero de baño Advantix 62 mm
(modelo para reforma)**


- para sistema de impermeabilización líquida (ducha alicatada) con esterilla de impermeabilización
- medida de sistema 100

equipamiento

Pieza sobrepuesta con marco de acero inoxidable 1.4404, rejilla de acero inoxidable 1.4301, protección para obra, pieza de impermeabilización Schlüter-KERDI, brida de impermeabilización, sifón extraíble, codo de desagüe 45° ajustable

modelo 4980.61

DN	AC	UE	artículo	€
40/50	62	1	687 700	210,56



Anillo de apriete Advantix

- acero inoxidable
- medida de sistema 100
- junta tórica, tornillos de fijación

modelo 4948.21

	UE	artículo	€
	6	287 900	30,83



SUMIDEROS DE BAÑO ADVANTIX

- Los sumideros Advantix ofrecen todo lo que corresponde a la última tecnología de evacuación
- Certificación DIN EN 1253, comprobación de calidad
- PP (polipropileno) respetuoso con el medio ambiente y acero inoxidable de alta calidad
- Los caudales de desagüe indicados se corresponden con una altura de retención de 10/20 mm sobre la rejilla (según DIN EN 1253)

Válvulas de bañera de Viega


DISEÑO ATEMPORAL, TECNOLOGÍA INNOVADORA.

Alturas constructivas reducidas, acabados de calidad, diseño premiado y prestaciones convincentes: estas son solo algunas de las características con las que las valvulerías para bañera superan los exigentes requisitos funcionales que se aplican en el diseño de cuartos de baño.



Multiplex Trio MT5 con rebosadero

SIMPLEX TRIO




Desagüe/rebosadero Simplex Trio Visign MT5

- para llenado de agua a través del cuerpo de rebosadero
 - Tubo de rebosadero flexible, maneta de giro cromada, tapón de la válvula cromado, sifón, codo de desagüe 45°, válvula de acero inoxidable
- modelo 6166.41**

DN	LCB	BS	B52	UE	artículo	€
40/50	560	✓	✓	10	728 007	291,15

LCB = longitud del cable Bowden; BS = bañera Standard; B52 = para bañera con orificio de desagüe Ø 52

UNIDAD DE FUNCIONAMIENTO MULTIPLEX



Desagüe/rebosadero Multiplex
unidad de funcionamiento
modelo plano; solo 33 mm de espacio necesario detrás de la bañera
■ sin: maneta de giro, tapón de la válvula
■ Sifón, codo de desagüe 45°, válvula cromada

modelo	DN	LCB	L	AI	BS	BM	BL	B52	UE	artículo	€
6162.175	40	560	100-260	180-400	✓			✓	24	260 668	57,30
6163.1	40/50	725	130-370	180-430		✓		✓	5	111 069	64,54
6163.2	40/50	1070	130-680	180-480			✓	✓	10	308 889	74,94

LCB = longitud del cable Bowden; AI = AI (altura) (rango); BS = bañera Standard; BM = conexión central de bañera; BL = longitud superior a la normal de bañera; B52 = para bañera con orificio de desagüe Ø 52

KITS DE EQUIPAMIENTO PARA DESAGÜE/REBOSADERO MULTIPLEX



Kit de equipamiento Multiplex Visign M5
■ para unidad de funcionamiento para desagüe/rebosadero
■ Maneta de giro, tapón de la válvula
modelo 6162.01

modelo plástico	UE	artículo	€
cromado	10	721 244	19,49
cromo mate	1	735 906	96,81
inoxidable cepillado	1	735 890	133,26
plástico-blanco diseño	1	735 883	66,37
negro mate	1	806 118	150,47
color especial	1	765 873 ¹	bajo d.
color metálico	1	765 880 ¹	bajo d.


¹⁾ ¡Plazo de entrega del programa individual de producto: 10 semanas más envío; sin derecho a devolución!



Kit de equipamiento Multiplex Visign M3
■ para unidad de funcionamiento para desagüe/rebosadero
■ Maneta de giro, tapón de la válvula
modelo 6154.0

modelo plástico	UE	artículo	€
cromado	1	576 325	51,83
plástico-blanco diseño	1	735 913	137,07
color especial	1	765 910 ¹	bajo d.
color metálico	1	765 927 ¹	bajo d.

¹⁾ ¡Plazo de entrega del programa individual de producto: 10 semanas más envío; sin derecho a devolución!




Desagüe/rebosadero Multiplex Trio F
modelo plano; solo 33 mm de espacio necesario detrás de la bañera
■ para llenado de agua a través del cuerpo de desagüe
modelo 6145.51

DN	LCB	BM	B52	UE	artículo	€
40/50	725	✓	✓	1	675 486	481,52

LCB = longitud del cable Bowden; BM = conexión central de bañera; B52 = para bañera con orificio de desagüe Ø 52

UNIDAD DE FUNCIONAMIENTO ROTAPLEX



Desagüe/rebosadero Rotaplex
unidad de funcionamiento
modelo plano; solo 33 mm de espacio necesario detrás de la bañera
■ sin: maneta de giro, tapa protectora
■ Sifón, codo de desagüe 45°

modelo	DN	LCB	L	AI	BM	BL	B90	UE	artículo	€
6142.32	40/50	725	150-400	180-430	✓		✓	10	488 659	181,58
6142.33	40/50	1070	150-680	180-480		✓	✓	1	574 956	225,83

LCB = longitud del cable Bowden; AI = AI (altura) (rango); BM = conexión central de bañera; BL = longitud superior a la normal de bañera; B90 = para bañera con orificio de desagüe Ø 90

KITS DE EQUIPAMIENTO PARA DESAGÜE/REBOSADERO ROTAPLEX



Kit de equipamiento Rotaplex Visign R5
■ para unidad de funcionamiento para desagüe/rebosadero
■ Maneta de giro, tapa protectora
modelo 6142.01

	modelo plástico	UE	artículo	€
NUEVO	cromado	1	721 558	33,43
	negro mate	1	799 984	139,45
	color especial	1	773 397 ¹	bajo d.
	color metálico	1	773 403 ¹	bajo d.

¹⁾ ¡Plazo de entrega del programa individual de producto: 10 semanas más envío; sin derecho a devolución!




Kit de equipamiento Rotaplex Visign R3
■ para unidad de funcionamiento para desagüe/rebosadero
■ Maneta de giro, tapa protectora
modelo 6156.0

	modelo plástico	UE	artículo	€
NUEVO	cromado	1	586 508	78,26
	color especial	1	773 427 ¹	bajo d.
	color metálico	1	773 434 ¹	bajo d.

¹⁾ ¡Plazo de entrega del programa individual de producto: 10 semanas más envío; sin derecho a devolución!


SIMPLEX



Desagüe/rebosadero Simplex
modelo plano; solo 33 mm de espacio necesario detrás de la bañera
■ sin: sifón
■ Tubo de rebosadero flexible, maneta de giro cromada, tapón de la válvula cromado, válvula de acero inoxidable
modelo 6168.2

G	LCB	BS	B52	UE	artículo	€
1 1/2	560	✓	✓	25	133 825	45,11

G = rosca cilíndrica; LCB = longitud del cable Bowden; BS = bañera Standard; B52 = para bañera con orificio de desagüe Ø 52



Desagüe/rebosadero Simplex
modelo plano; solo 33 mm de espacio necesario detrás de la bañera
■ Tubo de rebosadero flexible, maneta de giro cromada, tapón de la válvula cromado, sifón, válvula de acero inoxidable
modelo 6168

DN	LCB	BS	B52	UE	artículo	€
40	560	✓	✓	15	106 447	47,71

LCB = longitud del cable Bowden; BS = bañera Standard; B52 = para bañera con orificio de desagüe Ø 52

EQUIPAMIENTO PARA DESAGÜE/REBOSADERO SIMPLEX



Tapón de la válvula
■ para Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
modelo 6168-035

modelo	UE	artículo	€
cromado	50	215 392	12,54



Embellecedor Simplex
■ para serie a partir de 2009
modelo 6168.02

modelo	UE	artículo	€
cromado	1	657 406	19,11



RESUMEN DE LAS VENTAJAS

- Excelente calidad
- Elegante diseño
- Sifón extraíble con tapa protectora
- Los desagües también son idóneos para platos de ducha planos




Valvulerías para plato de ducha de Viega

PARA LAS MÁS ALTAS EXIGENCIAS EN LO QUE RESPECTA AL DISEÑO Y AL CAUDAL DE EVACUACIÓN.

Los cabezales de ducha en forma de lluvia, en chorro y XXL siguen siendo tendencia. Con valvulerías para plato de ducha con un caudal de evacuación que supera en hasta un 100 % el exigido por la norma, esto no supone ningún problema. Las tapas protectoras de diseño son muy resistentes, están fabricadas con la más alta calidad y, sobre todo, han sido premiadas con varios galardones. Con ellas, diseñar cuartos de baño modernos es un juego de niños.

DESAGÜES TEMPOPLEX CON TAPA PROTECTORA




Desagüe Tempoplex

- Sifón extraíble, tapa protectora cromada
- nivel de agua del sifón 50 mm
- caudal de evacuación 15 mm 0,64 l/s

modelo 6961.875

Ø	DN	B90	UE	artículo	€
115	40	✓	10	575 618	59,98

B90 = para platos de ducha planos con orificio de desagüe Ø 90



Desagüe Tempoplex AC 60 mm


- Tapa protectora cromada, sifón extraíble, codo de desagüe 45°
- nivel de agua del sifón 30 mm
- caudal de evacuación 15 mm 0,55 l/s

modelo 6963

Ø	AI	DN	B90	UE	artículo	€
115	60	40/50	✓	1/10	634 100	68,28

AI = AI (altura)

B90 = para platos de ducha planos con orificio de desagüe Ø 90



Desagüe Tempoplex

- Tapa protectora cromada, sifón extraíble, tubo de salida vertical, orificio mínimo del núcleo Ø 120 mm
- nivel de agua del sifón 50 mm
- caudal de evacuación 15 mm 0,62 l/s


modelo 6965

Ø	AI	DN	B90	UE	artículo	€
115	81	40/50	✓	1	801 786	97,15

AI = AI (altura)

B90 = para platos de ducha planos con orificio de desagüe Ø 90

UNIDADES DE FUNCIONAMIENTO TEMPOPLEX

**Tempoplex modelo especial para platos de resina**


■ altura 80 mm, caudal evacuación 0,64 l/s

modelo 98128

Ø	AI	DN	B90	UE	artículo	€
90	80	40	✓	1/20	712 440	49,45

AI = AI (altura)

B90 = para platos de ducha planos con orificio de desagüe Ø 90

**Tempoplex modelo especial para platos de resina**


■ altura 60 mm, caudal evacuación 0,55 l/s

modelo 98882

Ø	AI	DN	B90	UE	artículo	€
90	60	40	✓	1/20	712 952	49,45

AI = AI (altura)

B90 = para platos de ducha planos con orificio de desagüe Ø 90

**Tempoplex vertical modelo especial para platos de resina**

■ caudal evacuación 0,62 l/s

modelo 6962.18

Ø	AI	DN	B90	UE	artículo	€
90	80	40/50	✓	1/10	806 354	57,33

AI = AI (altura)

B90 = para platos de ducha planos con orificio de desagüe Ø 90

**Tempoplex Plus modelo especial para platos de resina**


■ altura 90 mm, caudal evacuación 0,85 l/s

modelo 6960.8

Ø	AI	DN	B90	UE	artículo	€
90	60	40/50	✓	1/10	752 484	64,16

AI = AI (altura)

B90 = para platos de ducha planos con orificio de desagüe Ø 90

**Desagüe Tempoplex, unidad de funcionamiento**

■ sin: tapa protectora

■ Sifón extraíble, tubo de salida vertical, orificio mínimo del núcleo Ø 120 mm

■ nivel de agua del sifón 50 mm

■ caudal de evacuación 15 mm 0,62 l/s

modelo 6965.1

Ø	AI	DN	B90	UE	artículo	€
90	81	40/50	✓	1	801 793	57,35

AI = AI (altura)

B90 = para platos de ducha planos con orificio de desagüe Ø 90

**Tapa protectora**


■ para unidad de funcionamiento, Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm

modelo 6964.0

Ø	B90	modelo plástico	UE	artículo	€
115	✓	cromado	5	649 982	34,96
115	✓	negro mate	1	806 132	95,94
115	✓	color especial	1	775 070 ¹	bajo d.
115	✓	color metálico	1	775 087 ¹	bajo d.

B90 = para platos de ducha planos con orificio de desagüe Ø 90

¹⁾ ¡Plazo de entrega del programa individual de producto: 10 semanas más envío; sin derecho a devolución!




Desagüe Domoplex

- Sifón extraíble, tapa protectora
 - nivel de agua del sifón 50 mm
 - caudal de evacuación 120 mm 0,73 l/s
- modelo 6928.95**

Ø	DN	B52	modelo	UE	artículo	€
75	40	✓	cromado	10	657 093	31,77

B52 = para plato de ducha con orificio de desagüe Ø 52



Desagüe Domoplex

- Sifón extraíble, tapa protectora
 - nivel de agua del sifón 50 mm
 - caudal de evacuación 120 mm 0,73 l/s
- modelo 6929.95**

Ø	DN	B65	modelo	UE	artículo	€
90	40	✓	cromado	10	485 870	39,54

B65 = para plato de ducha con orificio de desagüe Ø 65



PIEZAS DE REPUESTO PARA DESAGÜES DE PLATO DE DUCHA

TEMPOPLEX 3



Tapa protectora
■ para Tempoplex
modelo 6956.0

Ø	modelo	UE	artículo	€
120	cromado	5	192 730	37,90

TEMPOPLEX 4



Kit de adaptación Tempoplex
■ para desagüe, Tempoplex, serie a partir de 2001
■ plástico cromado
modelo 6958.99

Ø	UE	artículo	€
112	1	581 633	29,75



Elemento filtrante Tempoplex
■ para serie a partir de 2001–2006
modelo 6958.96

	UE	artículo	€
	1	625 221	10,92

TEMPOPLEX 5



Tapa protectora

- para unidad de funcionamiento, Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm

modelo 6964.0

Ø	B90	modelo	UE	artículo	€
115	✓	plástico cromado	5	649 982	34,96

B90 = para platos de ducha planos con orificio de desagüe Ø 90



Elemento filtrante

- para Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm, serie a partir de 2006
- no apropiado para desagüe Tempoplex modelo 6956EX

modelo 6961.96

	UE	artículo	€
	1	582 951	10,83

DOMOPLEX



Tapa protectora

- para unidad de funcionamiento, Domoplex

modelo 6931.0

Ø	B65	modelo	UE	artículo	€
90	✓	plástico cromado	1/10	649 975	15,30

B65 = para plato de ducha con orificio de desagüe Ø 65



Tapa protectora

- para unidad de funcionamiento, Domoplex

modelo 6930.0

Ø	B52	modelo	UE	artículo	€
75	✓	plástico cromado	10	649 968	11,60

B52 = para plato de ducha con orificio de desagüe Ø 52

Sumideros completos para platos de ducha de Viega

DISEÑO Y TECNOLOGÍA QUE PUEDEN CON TODO.

Por su espectacular diseño, las bellas formas de los sifones de la serie Eleganta, las cuidadas válvulas de sumidero Visign o los sifones para lavabos y lavadoras son claros candidatos a centrar sobre sí todas las miradas. Pero como siempre en Viega, hasta las válvulas funcionales clásicas no se caracterizan por lo logrado de sus líneas, sino también por sus extraordinarias características técnicas.




i

RESUMEN DE LAS VENTAJAS


- Técnica de desagüe de alta calidad con montaje sencillo
- Válvulas universales y de cuello largo Visign con cubierta abierta o con cubierta de cierre por clic
- Diferentes diseños de sifones
- Sifones de botella y curvos de latón o plástico

SIFONES




Sifón
■ Sifón maximizador de espacio 1 1/4"
■ Limpieza sin herramientas
modelo 5634.15

G	DN	UE	artículo	€
1 1/4	32/40	1	804 688	45,10




Sifón de botella Eleganta
■ latón cromado
■ Tubo ajustable 200 mm, tubo de salida 310 mm, embellecedor Ø 32 x Ø 80 x Al 15 mm
modelo 5788

G	DN	UE	artículo	€
1 1/4	32	1	440 190	237,32



Sifón de botella
■ latón
■ Plato Ø 50 mm, tubo ajustable 75 mm, tubo de salida 200 mm
modelo 5753

G	DN	modelo	UE	artículo	€
1 1/4	32	cromado	25	100 674	40,05



Sifón curvo
■ latón cromado
modelo 5611

G	DN	d	L1	L2	Al1	Al2	UE	artículo	€
1 1/4	32		75	170	140-190	110	50	305 611	34,71
1 1/4		38	85	200	160-220	125	1	123 451	113,37
1 1/4		38	85	200	140-200	125	1	122 515	113,37

VÁLVULAS UNIVERSALES



Válvula universal Visign V1
■ latón cromado
■ cerrable
modelo 5439

G	Ø	UE	artículo	€
1 1/4	63	1	492 687	106,90



Válvula universal Visign V2
■ latón cromado
■ cerrable
modelo 5441

G	Ø	UE	artículo	€
1 1/4	63	1	492 809	177,98



Conducciones de Agua Viega, S.L.

c/ Marqués de Riscal, 11– 5º
28010 Madrid
España

Teléfono +34 91 825 9454
Móvil +34 690 838007
Fax +34 91 310 2882

info@viega.es
viega.es

