Viega sistemas de cisternas empotradas y evacuación

Lista para profesionales Junio 2022

viega

Viega.

CONNECTED IN QUALITY.

En Viega estamos convencidos: la calidad lo es todo. Sin calidad, nada vale nada. Por eso, nuestro objetivo es que la empresa se supere día tras día. Para ello asumimos la responsabilidad por el futuro y queremos contribuir activamente a darle forma junto con nuestros clientes sin perder de vista nuestra historia.

Desde hace más de 120 años, Viega es sinónimo de calidad. Nuestra empresa familiar nació con la visión de revolucionar la técnica de instalación. Actualmente, con sus más de 4.700 empleados y diez sedes, Viega es una de las empresas líderes en el campo de la técnica de instalación y ha logrado mantenerse fiel a sí misma y establecer sus propios estándares.

Como impulsores de la innovación, no solo pensamos en productos, sino que diseñamos soluciones que mejoran la vida de las personas y ayudan a mantener la higiene del agua potable, para la eficiencia energética, la comodidad y la seguridad. Con sistemas inteligentes, instalamos la columna vertebral de los edificios del futuro y convertimos las habitaciones en espacios de vida.

Para Viega es muy importante ayudar a sus clientes a llevar a cabo su trabajo diario. Por eso, la empresa comparte sus conocimientos con sus clientes de todo el mundo, busca la combinación idónea entre materiales, tecnologías y comodidad, se toma el tiempo necesario para llevar a cabo estrictos controles de calidad e invierte en investigación y desarrollo. El resultado: una gama de productos que incluye más de 17.000 artículos a los que se puede acceder de forma rápida y fiable.

La calidad lo es todo. Sin calidad, nada vale nada.

Pensando en todo

OFRECEMOS SIEMPRE LA TÉCNICA DE INSTALACIÓN IDÓNEA PARA CUALQUIER ÁMBITO DE APLICACIÓN.

Viega es el proveedor de sistemas más importante del mundo en numerosos ámbitos de aplicación. Se trate de la construcción de edificios, de instalaciones industriales o de barcos, o de la realización de trabajos en los servicios públicos: un sistema integrado por componentes perfectamente adaptados entre sí. Esto garantiza en todo momento el máximo nivel de calidad. Los sistemas de tuberías de Viega convencen porque ofrecen soluciones integrales perfectamente adaptadas a la práctica y técnicamente muy estudiadas para las instalaciones de agua potable, gas y calefacción, así como para aplicaciones especiales. Además, Viega ofrece productos para el ámbito de los muros de cortina y de la técnica de evacuación, así como soluciones especiales para la calefacción de superficies.
En cualquier caso, todos los componentes están perfectamente adaptados unos a otros, tanto desde el punto de vista de los materiales como con respecto a los demás sistemas. Así, los clientes reciben todo lo que necesitan de manos de un único proveedor, y pueden confiar en que todo encajará a la perfección.

Viega

ESTÁNDARES DE CALIDAD ALEMANES EN CUALQUIER PAÍS DEL MUNDO.



Viega Administración, Attendorn

El compromiso con la más alta calidad comienza ya en la selección de los materiales. En Viega se utilizan únicamente materiales que cumplen los requisitos más exigentes. Y esto se aplica tanto en el caso de los productos que van a estar en contacto con medios muy sensibles, como el agua potable, como en el de todos aquellos que van a estar expuestos a esfuerzos muy elevadas. Por ello, Viega toma la producción en sus manos. Y fabrica sus productos en Alemania, así como en sus centros internacionales, de acuerdo con las normas alemanas.

Planta de Lennestadt-Elspe

Planta de Attendorn-Ennest



Viega (China) Plumbing Systems Co., Ltd., Wuxi, China

Planta de Großheringen

Planta de Niederwinkling



Viega LLC, McPherson, Kansas, EE.UU.

Los conocimientos más avanzados, puestos a prueba constantemente

LA MÁS ALTA CALIDAD EN LA TEORÍA Y EN LA PRÁCTICA.

Es preciso conocer todos los retos que plantea el mercado para lograr innovaciones que hagan avanzar a todo el sector. Éste es el principio que se plantean los numerosos empleados de nuestros equipos de investigación y desarrollo: todos ellos trabajan día tras día para mejorar nuestros productos y para crear innovaciones que revolucionen los estándares establecidos. La introducción del sistema Profipress y el invento de la SC-Contur, con lo que la empresa a revolucionado la técnica de instalaciones, son solo dos de los ejemplos a destacar.

Todos los productos de Viega deben estar a la altura de las exigencias que plantea su utilización en la práctica. A través de numerosas pruebas de larga duración y de resistencia, Viega garantiza que todos sus productos reúnen las características necesarias y que no sólo cumplen los requisitos establecidos por las normas, leyes y regulaciones que correspondan, sino que muy a menudo los superan con creces. Exigentes procedimientos de comprobación, como controles a simple vista llevados a cabo por profesionales cualificados o pruebas de contacto realizadas con precisión milimétrica mediante la tecnología de cámara y medición láser más avanzada, se aplican para garantizar que cada uno de los componentes ofrece una fiabilidad del 100 %.

La calidad lo es todo. Sin calidad, nada vale nada. En el desarrollo de innovaciones, en la fabricación de productos, en el trato directo con los clientes o en la dirección de la empresa: hagamos lo que hagamos, trabajamos siempre con la vista puesta en la más alta calidad. Una promesa que cumplimos día tras día.

Gama de productos Viega

Información general

Información general, Servicio X

Técnica de muro de cortina / tecnología de descarga

Prevista Dry 1
Prevista Pure 19
Pulsadores de accionamiento/ accesorios 29
Accesorios/piezas individuales 49
Viegaswift, Steptec, Viega Eco Plus, Viega Mono, pulsadores y accesorios 73

Técnica de evacuación

Sumideros para bañeras y platos de ducha 149
Sumideros para lavabos y bidés 177
Desagües para fregaderos, vertederos y aparatos 195
Válvulas para inodoros y urinarios 207
Piezas de repuesto para sifones y válvulas de desagüe 217
Canaletas de ducha Advantix 273
Sumideros de baño Advantix medida de sistema 100 301
Sumideros de suelo Advantix medida de sistema 145 321
Válvulas antirretorno, sumideros de balcón y terraza, soluciones especiales 335
Piezas de repuesto para sistemas Advantix y válvulas antirretorno 351

Lista de números de artículo 385
Lista de números de modelo 393

ES 4/22 · Lista para profesionales Junio 2022 · Reservado el derecho a modificaciones.

TÉCNICA DE MURO DE CORTINA / TECNOLOGÍA DE DESCARGA

Prevista Dry
Técnica de cisterna empotrada, instalación seca S1

Prevista Pure
Cisterna empotrada para instalación húmeda S3

Pulsadores de accionamiento/accesorios
Para WC y urinario S4

Accesorios/piezas individuales
Recambios y accesorios para Prevista S6

Viegaswift, Steptec, Viega Eco Plus, Viega Mono, pulsadores y accesorios T10

TÉCNICA DE EVACUACIÓN

Sumideros para bañeras y platos de ducha V1

Sumideros para lavabos y bidés V2

Desagües para fregaderos, vertederos y aparatos V3

Válvulas para inodoros y urinarios V4

Piezas de repuesto para sifones y válvulas de desagüe V5

Canaletas de ducha Advantix X1

Sumideros de baño Advantix medida de sistema 100 X2

Sumideros de suelo Advantix medida de sistema 145 X3

Válvulas antirretorno, sumideros de balcón y terraza, soluciones especiales X4

Piezas de repuesto para sistemas Advantix y válvulas antirretorno X5

Marca registrada:	
Firma:	Conducciones de Agua Viega, S.L. c/Marqués de Riscal, 11–5° 28010 Madrid España
Teléfono: Móvil: Fax:	+91 825 9454 +34 690 838007 +91 310 2882
E-Mail: Internet:	info@viega.es viega.es
Cuenta bancaria:	Deutsche Bank Barcelona IBAN ES93 0019 0020 9640 1003 1120 BIC DEUTESBB
GLN (Global Location Number) Conducciones de Agua Viega, S.L.:	40 59672 00000 5
Soporte de central:	Viega GmbH & Co. KG Postfach 430/440 57428 Attendorn Deutschland Viega Platz 1 57439 Attendorn Deutschland
Teléfono: Fax:	+49 (0) 2722 61 1299 +49 (0) 2722 61 94 1299
E-Mail: Internet:	info@viega.de viega.de

Los desafíos para la industria sanitaria, de calefacción y de aire acondicionado son grandes: la construcción y reformas de viviendas, así como el ahorro constante de recursos en todas las áreas son los temas dominantes de los próximos años. Con nuestras innovaciones de productos facilitamos su trabajo diario.

Amplias certificaciones demuestran nuestros altos estándares de calidad: El sistema de gestión de calidad (según la norma DIN EN ISO 9001) está certificado, así como el sistema de gestión de energía (según la norma DIN EN ISO 50001) y el sistema de gestión medioambiental (según la norma DIN EN ISO 14001).

Las ilustraciones y especificaciones incluidas en esta documentación no son vinculantes. Nos reservamos el derecho a introducir mejoras en aras del progreso. Las indicaciones de materiales se refieren a productos que están en contacto con el agua. Las medidas son en mm o pulgadas. UD = unidad de embalaje. Los precios se refieren a EURO por pieza. En caso de excepciones se avisara debidamente. Los productos Viega se venden a través de mayoristas especializados.

El nombre de Viega utilizado en nuestra página WEB se refiere a una empresa o la marca que está relacionada con el grupo Viega. Las diferentes empresas del grupo Viega son jurídicamente individuales y así tienen su función. En ningún caso se puedo asociar el nombre Viega a una determinada empresa del grupo.

Ayuda de cálculo sin compromiso:
Viega vende sus productos exclusivamente a mayoristas especializados. Cada mayorista tiene sus condiciones y sistemas de descuentos especiales, sobre los que no tenemos influencia. Por lo tanto, esta ayuda de cálculo sólo contiene estimaciones y proyecciones de posibles precios de venta de los mayoristas especializados, sobre los cuales no tenemos influencia. Dicha ayuda de cálculo está destinada a ayudar a la planificación de proyectos, para valorar el coste de los sistemas de Viega. Sin embargo, los precios de venta respectivos, están determinados o negociados por el mayorista especializado con sus clientes y pueden diferir considerablemente de nuestras estimaciones. Nuestras estimaciones de precio reflejan los precios netos sin impuestos al consumo.

Actualización Junio 2022

Personas de contacto	E-Mail	Móvil
Director Comercial Juan Carlos García	juan.carlos.garcia@viega.es	690 838 007
Delegado Zona Norte Alberto Melero Rello	alberto.melero@viega.es	686 010 301
Delegado Zona Este Francisco Javier Almena	javier.almena@viega.es	696 189 888

Certificación de Viega GmbH & Co. KG

MPA NRW.
Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen
certified quality system
according to DIN EN ISO 9001:2008
Reg. No. MPA NRW Q 035

INFORMACIONES DE MEDIDAS Y ROSCAS

Abreviatura	Significado	según
Ø	Diámetro	DIN EN ISO 3098-2
Ah	amperio-hora	
B	Ancho	
c	Compresibilidad	DIN EN 13163
D	Diámetro exterior del tubo	DIN EN 10255
d	Diámetro exterior del tubo	específico de la norma de producto
DN	Diámetro nominal	DIN EN ISO 6708
G	Rosca de tornillo (cilíndrico)	DIN EN ISO 228
H	Altura	
L	Longitud	
M	Rosca métrica ISO	DIN 13
MOP	Maximum operating pressure (Carga de servicio máxima admisible)	
n	Cantidad de salidas	
PN	Presión nominal	
R	Rosca macho (cónico)	DIN EN 10226
Rp	Rosca hembra (cilíndrico)	DIN EN 10226
s	Espesor de pared	específico de la norma de producto
DL	Diámetro de la llave	
T	Profundidad	
V_{Gas}	Flujo de volumen de gas	

CONVERSIÓN DE UNIDADES DE PRESIÓN

	mbar	bar	Pascal	hPa	kPa	MPa
1 mbar	1	0,001	100	1	0,1	0,0001
1 bar	1.000	1	100.000	1.000	100	0,1
1 Pa	0,01	0,00001	1	0,01	0,001	0,000001
1 hPa	1	0,001	100	1	0,1	0,0001
1 kPa	10	0,01	1.000	10	1	0,001
1 MPa	10.000	10	1.000.000	10.000	1.000	1

1. Efectividad del contrato
Para todos los pedidos serán válidas exclusivamente las condiciones que se indican a continuación sin que cualesquiera modificaciones, complementos o variaciones tengan validez jurídica sin la previa confirmación expresa y escrita por nuestra parte. Una vez cursado un pedido o después de haber aceptado la entrega, el comprador reconoce y acepta nuestras condiciones. El pedido es para nosotros vinculante una vez que hayamos notificado su confirmación por escrito o una vez que el pedido se haya entregado. En el caso de no existir una confirmación del pedido, nuestra factura valdrá como tal.

2. Oferta, precios, sujeción a cambios de precios
Nuestras ofertas son sin compromiso. Nuestros precios se calculan en Euros, libre de portes a partir de un pedido superior a Euros 1.500,00. Cualquiera devolución deberá ser acordada previamente con nosotros. Las devoluciones que no sean de nuestra responsabilidad deberán ser efectuadas libres de portes, en cuyo caso el coste facturado por nosotros por derechos de tramitación serán de 25 % del valor de la mercancía, con un mínimo Euros 15,00. En todo tipo de pedido, incluso los parciales y entregas sucesivas nos reservamos el derecho de repercutir al comprador todo incremento de precios de materiales y salariales que se produzcan entre el pedido y la entrega de la mercancía.

3. Entrega de la mercancía y transferencia de riesgos
El envío se efectúa siempre a riesgo y cargo del comprador, incluso si la entrega es a portes pagados. No seremos responsables por daños o pérdidas durante el transporte. Si se originara demoras de transporte debidas a circunstancias que no sean a nosotros imputables, el riesgo se transfiere al comprador a partir del día en que le hayamos notificado que la mercadería está disponible.

4. Condiciones de pago
Nuestras facturas deberán ser pagadas en Euros, libre de gastos para nosotros y francas de portes hasta Barcelona, en un plazo máximo de 30 dias a partir de la fecha factura. Transcurrida la fecha de vencimiento, cargaremos el interés legal del dinero en España más el tres por ciento, reservándonos el derecho a reclamar mayores perjuicios si excediesen la cantidad antes referida. Cualquier prolongación del plazo de pago debe ser confirmado por escrito y expresamente por nosotros. Independientemente del plazo de vencimiento de los medios de pago, nuestros cobros pendientes vencerán inmediatamente, cuando el comprador no cumpla con nuestras condiciones de pago o nos sean conocidas unas circunstancias que hagan dudosa su solvencia. En este caso nos reservamos el derecho de efectuar nuevas entregas sólo cuando hayan sido pagadas por adelantado o con suficientes garantías o por lo contrario de no efectuarlas, e incluso, nos reservamos el derecho de retirarnos del contrato después de una prórroga adecuada o/y de exigir una indemnización por daños y perjuicios. Tratándose de pagos instrumentados mediante recibos, letras, pagarés y/o cheques, el pago se considerará realizado únicamente después del pago efectivo de dichos instrumentos. Si un recibo, letra, pagaré, cheque u otro medio de pago no puede ser cobrado en su fecha de vencimiento, nos reservamos el derecho de cargar los gastos producidos a cargo y cuenta del comprador. Letras, pagarés y cheques solo serán aceptados como instrumentos de pago por cumplimiento. Si el pago se efectúa mediante recibos, letras, pagarés o instrumentos similares, no concederemos descuentos sobre el valor de las mercancías. Tampoco admitiremos descuentos en nuevas facturas, si existe alguna anterior vencida y no pagada totalmente.

5. Obligaciones de entrega y de aceptación
El plazo de entrega comienza en el momento de haber aclarado todos los detalles de la realización y ambas partes están de acuerdo sobre todas las condiciones del negocio. Los plazos de entrega se determinan conforme a nuestras previsiones y serán aproximativamente vinculantes pudiendo diferir prudentemente en la entrega real. Una vez vencido el plazo aproximado de entrega, el comprador estará obligado a concedernos una adecuada prórroga para la misma. Si no se realizara la entrega dentro de esa prórroga por razones imputables a nuestra responsabilidad, el comprador tendrá el derecho de retirarse de la compra de la mercancía pedida únicamente en el caso de que haya notificado previamente su propósito por escrito al conceder la prórroga del plazo de entrega. En tales supuestos, el comprador renuncia a la exigencia de daños y perjuicios consecuencia de retraso en la entrega de la mercancía siempre que nosotros o nuestros auxiliares ejecutivos no hayamos incurrido en negligencia grave. Si por casos de fuerza mayor o si debido a circunstancias que no sean de nuestra responsabilidad (por ejemplo interrupciones de la producción, paros, etc) se ha impedido la producción y entrega del pedido en los plazos acordados, tendremos derecho a una prórroga adecuada para el cumplimiento de las obligaciones asumidas, o bien, si por las razones anteriormente mencionadas no fuese posible cumplir con el contrato, tendremos derecho a retirarnos parcial o totalmente del mismo. ros subcontratistas, por razones no imputables a nosotros, no entregaran o no entregasen a tiempo el material a ellos solicitado necesario para realizar nuestra entrega. Si se retardara el despacho de la mercancía por deseo expreso del comprador o por razones a ellos imputables, cobraremos al comprador los gastos producidos por almacenaje e incluso derechos por almacenaje, con un mínimo de 0‘5 % del importe de la factura, mensualmente, a partir del mes siguiente al de que la mercancía esté dispuesta para su entrega. No obstante, nos reservamos el derecho optativo para, en cualquier momento, poder, o bien efectuar la entrega, o bien resolver el contrato, previo aviso escrito al comprador.

6. Reclamación por vicios, prestación de garantía, reglamentaciones de la responsabilidad
Sin perjuicio de las obligaciones de inspección y control de las mercancías recibidas referidas en Código de Comercio español, el comprador deberá, inmediatamente después de la recepción de las mismas y en todo caso antes de su instalación, tratamiento o enajenamiento ulteriores, notificarnos por escrito su reclamación por vicios, por si no está completa la entrega, o por si se ha entregado una mercancía incorrecta; y, si descubriera defectos no saltantes a la vista deberá hacer la notificación inmediatamente después de descubrirlos. Si lo exigiésemos, el comprador estará obligado a reexpedirnos la mercancía reclamada en su mismo estado de entrega. Si la reclamación por vicios es justificada, estaremos obligados a reparar, sin cargo, la mercancía entregada o bien, a elección, a entregar una /mercancía de recambio. No obstante, en lugar de lo dicho, o bien si la reparación o la mercancía de recambio no puede realizarse, tendremos derecho a abonar una parte del precio o bien a admitir la devolución de la mercancía reclamada contra reembolso del precio total de compra. Rechazaremos cualquiera otra exigencia de garantía y especialmente de indemnización por daños y perjuicios por pérdidas indirectas, con independencia del fundamento jurídico en el que se amparen, ya sea derivado del contrato o por negligencia en la conclusión de éste, a no ser que aquéllos hayan sido causados por grave negligencia de nuestra parte. No se excluirá nuestra responsabilidad si nuestros auxiliares ejecutivos han incurrido en incumplimientos graves de importantes obligaciones. Sin embargo, en estos últimos casos, las exigencias de indemnización se limitarán a daños y perjuicios previstos en el momento de la conclusión del contrato.

7. Compensación
El comprador podrá compensar nuestras demandas únicamente mediante contrademandas ratificadas legalmente.

8. Otras responsabilidades (limitación y exclusión)
Fuera de las exigencias anteriores por demora o por prestación de garantía no tenemos más responsabilidades, a no ser que los daños y perjuicios hayan sido causados por graves negligencias por nuestra parte o por nuestros directivos ejecutivos. Lo dicho vale especialmente para exigencias de indemnización por daños y perjuicios debidos a negligencias que hayan tenido lugar antes o en la conclusión del contrato, debidos a incumplimiento positivo del mismo o por realización de un acto ilícito. Lo anterior no afecta a las exigencias derivadas por la prestación de garantía para el producto.

9. Reserva de propiedad
a) Nos reservamos la propiedad de los objetos-mercancía entregadas hasta el total pago del precio por el comprador. El comprador deberá notificarnos inmediatamente cualquier perturbación sobre la mercancía o su posesión, como por ejemplo, embargos u otras intervenciones de terceros.
b) El comprador tiene derecho a revender la mercancía que le fuere entregada en el marco normal de sus negocios. Este derecho caducará si el comprador se retrasa en sus pagos o los suspendiese, o bien se hubiese solicitado o iniciado un procedimiento concursal extrajudicial de avenencia o judicial de quiebra. El comprador estará obligado a enajenar la mercancía reservada, únicamente con reserva de propiedad y tendrá que transferirnos las pretensiones derivadas de aquella enajenacíon conforme a lo

previsto en las letras e) y f). Se considerará también como enajenadas si la mercancía reservada se aplica para cumplir con contratos de obras o de suministros de obras. El comprador no tendrá derecho a otras disposiciones sobre la mercancía reservada, especialmente embargos o cesiones a título de garantía. Además él no está autorizado para transferir pretensiones a terceros consecuencia de la cesión de la mercancía.
c) El comprador no adquirirá la propiedad del nuevo objeto consecuencia de la elaboración o transformación de la mercancía reservada. El comprador realiza la elaboración o transformación para nosotros y sin compromiso para nosotros. La mercancía elaborada y transformada se considera como mercancía reservada.
d) En caso de transformación, combinación y mezcla de la mercancía reservada con otras mercancías, nos consideraremos copropietarios del nuevo objeto en la misma proporción del valor facturado para la mercancía reservada respecto al valor facturado para las otras mercancías. En caso de cesar nuestra propiedad por motivos de combinación, mezcla o transformación, el comprador nos transferirá ya desde ahora para entonces, sus derechos de propiedad y de expectativa-créditos sobre el nuevo objeto o mercancía por el importe del valor facturado para la mercancía reservada. Nuestros derechos de copropiedad se consideran como mercancía reservada.
e) Las pretensiones del comprador frente a terceros derivadas de la enajenación de la mercancía reservada se consideran desde ahora para entonces cedidas a nosotros.
f) Si el comprador enajena la mercancía reservada junto a otras mercancías, se nos transferirá entonces la pretensión-crédito derivada de la enajenación en la misma proporción en que se encuentra el valor facturado para la mercancía reservada, respecto al valor facturado para la otra mercancía. Si se enajena mercancías que se encuentran en parte, bajo nuestra copropiedad, de acuerdo al punto d), se nos transferirá una parte de las pretensiones correspondientes proporcionalmente al volumen de nuestra copropiedad. Dado el caso de que el comprador vendiera esta pretensión dentro del marco de un factoring real, para lo cuál él necesitaría nuestra previa autorización, entonces el comprador nos transferirá la nueva pretensión contra el factor, que reemplaza a la pretensión anterior.
g) Si lo exigimos, el comprador estará obligado a entregarnos una lista en que se indique exactamente sus derechos o créditos contra terceros, con especificación de sus nombre y direcciones, a quienes notificará la transferencia o cesión de su crédito, poniendo a nuestra disposición las informaciones necesarias para la reclamación de las pretensiones transferidas. En cuanto el comprador incurra en una demora de pagos o bien, si empeorara su situación económica, él nos autoriza desde ahora para entonces para notificar nosotros mismos a sus clientes y deudores la transferencia o cesión y además para reclamar sus créditos y demás pretensiones. Asimismo, podremos exigir una comprobación de la realidad y efectividad de las pretensiones transferidas a través de un representante nuestro, en base a la contabilidad del comprador. Este deberá entregarnos una lista en que se indiquen las mercancías reservadas aún existentes.
h) Si el comprador está en cuenta corriente, la reserva de propiedad y todos los derechos correspondientes se consideran como fianzas para el saldo de pretensiones, intereses y costos. i) Si el valor de las fianzas existentes excediera el valor de nuestras pretensiones en más de un 20 % estaremos obligados, sí así lo exigiese el comprador, a liberar las fianzas, en un importe equivalente hasta alcanzar aquel porcentaje.
j) Si se trata de letras, cheques, pagarés, etc., el pago será válido después de que sean hechos plenamente efectivas por el comprador.

10. Catálogos, prospectos, ofertas, planos, materiales
Todas las ilustraciones de nuestros catálogos, prospectos, anuncios de propaganda, etc., no tienen carácter vinculante. Las especificaciones de pesos y medidas en las ofertas y planos tienen sólo carácter aproximado. Los artículos se fabrican usando diversos materiales, por ejemplo latón, fundición roja, cobre, plástico, goma y otros. Nos reservamos el derecho de usar materiales equivalentes o mejores y de hacer modificaciones constructivas y de diseño por razones de perfeccionamiento.

11. Restricción de exportaciones
Es expresamente prohibido de pasar nuestra mercancía incluyendo las descripciones de producto a los Estados Unidos o a Canadá y se necesita nuestro consentimiento
escrito previo.

12. Lugar de perfección del negocio jurídico, tribunal competente, leyes a aplicar
El lugar de perfección jurídica es Barcelona. Los Juzgados competentes son los de Barcelona. Para todas las entregas y prestaciones de servicio se aplicarán las leyes españolas. Está excluida la aplicación de leyes sobre la compra internacional de bienes muebles y sobre la conclusión de contratos internacionales de compra de bienes muebles.

12. Cláusula
Dado el caso de que una o más de estas condiciones no fuesen válidas, ésta no afectará la efectividad de las restantes condiciones.

Setiembre 2013 - Conducciones de Agua Viega S.L.

Prevista Dry

Técnica de muro de cortina/ tecnología de descarga



viega

ES 4/22 · Lista para profesionales Junio 2022 · Reservado el derecho a modificaciones.

Sistema de instalación de muros de cortina para la construcción en seco (pared de construcción ligera). Es posible un montaje sin barreras y apto para personas con minusvalía. Elementos de muro de cortina listos para el montaje para estructuras de muro de cortina con altura de la estancia y parcial, así como estructuras libres. Fijación en estructuras de metal y de madera, directamente en la pared con 2 puntos de fijación o con carriles de montaje. Pies adaptados para perfiles en C de 50 y 75 mm. Dispositivos con desacoplamiento acústico para alojar todas las placas murales de Viega. Los elementos se pueden integrar en los sistemas de carriles Prevista Dry Plus.

Elementos de muro de cortina para:
Inodoro, bidé, lavabo, urinario, soporte para grifería
La profundidad constructiva se puede ajustar de forma continua entre 120 y 200 mm

Revestimiento realizado con:
Placas de revestimiento de cartón yeso reforzadas con fibra de vidrio con núcleo impregnado con un grosor de 18 mm. Placas de revestimiento de cartón yeso para áreas de humedad elevada, placas de revestimiento MuroLive, placas de revestimiento habituales en el comercio.

Nota
El uso del sistema en ámbitos de aplicación y con medios distintos de los aquí descritos debe consultarse previamente con Viega. Carga: inodoro y bidé 400 kg, lavabo y urinario 150 kg, asas de sujeción y apoyo 100 kg. Cumple los requisitos generales para la protección contra incendios y la insonorización. Encontrará información detallada sobre la insonorización y la protección contra incendios en la página web de Viega o de su socio de contacto de Viega.

Configurador
Aplicación web para determinar y visualizar de forma rápida y sencilla el pulsador adecuado para el diseño de baños.

¡Sujeto a cambios y errores!
Las cuotas y dimensiones actuales de la instalación, así como otros datos técnicos, se pueden encontrar en el sitio web de Viega y deben comprobarse antes de la compra, durante la planificación, la construcción y el uso. Nuestros productos se optimizan continuamente.

Esta descripción del producto contiene información importante sobre la selección, instalación y puesta en marcha del producto o sistema, así como sobre el uso previsto y, si es necesario, las medidas de mantenimiento. Esta información sobre los productos, sus propiedades y técnicas de aplicación se basa en las normas actualmente vigentes en Europa (por ejemplo, EN) y/o en Alemania (por ejemplo, DIN/DVGW). Algunos artículos del texto pueden hacer referencia a reglamentos técnicos de Europa/Alemania. Estas deben considerarse como recomendaciones para otros países en los que no existen requisitos nacionales correspondientes. Las leyes, normas y reglamentaciones nacionales pertinentes, así como otros reglamentos técnicos, tienen precedencia sobre las directrices alemanas/europeas de esta descripción del producto: La información que aquí se presenta no es vinculante para otros países y zonas y debe entenderse como un apoyo.

ÍNDICE

Elementos de inodoro	4
Elementos de lavabo	10
Elementos de urinario	12
Elementos de bidé	13
Elementos de fijación	14
Sets de montaje	14
Accesorios para inodoro con función de lavado	15
Accesorios de fijación	15
Revestimientos y accesorios para muro de cortina	16
Piezas de conexión Prevista	16

Ayuda de cálculo sin compromiso:
Viega vende sus productos exclusivamente a mayoristas especializados. Cada mayorista tiene sus condiciones y sistemas de descuentos especiales, sobre los que no tenemos influencia. Por lo tanto, esta ayuda de cálculo sólo contiene estimaciones y proyecciones de posibles precios de venta de los mayoristas especializados, sobre los cuales no tenemos influencia. Dicha ayuda de cálculo está destinada a ayudar a la planificación de proyectos, para valorar el coste de los sistemas de Viega. Sin embargo, los precios de venta respectivos, están determinados o negociados por el mayorista especializado con sus clientes y pueden diferir considerablemente de nuestras estimaciones. Nuestras estimaciones de precio reflejan los precios netos sin impuestos al consumo.

4 015211 305611

Código GTIN (Global Trade Item Number, antiguo EAN)
El número GTIN se compone del nº del fabricante constante 4015211 y del nº de artículo correspondiente de seis caracteres, en este ejemplo, 305 611. El código GTIN resulta del intercambio de los últimos seis caracteres por el nº de artículo.

Elemento de inodoro Prevista Dry
para conexión de inodoro con función de lavado
1120 mm
- opcionalmente puede pedirse adicionalmente kit de soporte Prevista Dry modelo 8570.37
- para montaje en muro de cortina pedir por separado: kit de fijación Prevista Dry modelo 8570.36
- acero, PE
- compatible con todos los pulsadores de inodoro para Prevista, integrado en Prevista Dry Plus, tecnología de doble descarga, sin barreras

equipamiento
Marco con recubrimiento en polvo (40x40), cisterna empotrada 3H, reductor de caudal de descarga, tubo vacío para conexión para inodoro con función de lavado, kit de conexión de inodoro, material de fijación, freno de pie para ajustar la altura constructiva, conexión de agua R½ atrás y arriba, codo de conexión de inodoro DN90 (ajustable en profundidad) de PP, pieza de empalme excéntrica DN90/100 de PP

datos técnicos
descarga pequeña ajustada de fábrica aprox. 3 l
rango de ajuste de la descarga pequeña aprox. 2–4 l
descarga completa ajustada de fábrica aprox. 6 l
rango de ajuste de la descarga completa aprox. 3,5–7,5 l
carga máx. 400 kg
alcance máx. 700 mm

nota
Para pulsadores y accesorios: grupo de productos pulsadores de inodoro y urinario para Prevista.

modelo 8522



AC	An	UE	**artículo**	MU	**€**
1120	500	1/15	**771 980**	66	**328,30**

An = An (ancho)

Elemento de inodoro Prevista Dry
elemento céramico ajustable en altura
para conexión de inodoro con función de lavado
1120 mm
- opcionalmente puede pedirse adicionalmente kit de soporte Prevista Dry modelo 8570.37
- para montaje en muro de cortina pedir por separado: kit de fijación Prevista Dry modelo 8570.36
- acero, PE
- compatible con todos los pulsadores de inodoro para Prevista, integrado en Prevista Dry Plus, elemento cerámico ajustable en altura, tecnología de doble descarga, sin barreras

equipamiento
Marco con recubrimiento en polvo (40x40), cisterna empotrada 3H, reductor de caudal de descarga, tubo vacío para conexión para inodoro con función de lavado, kit de conexión de inodoro, material de fijación, freno de pie para ajustar la altura constructiva, conexión de agua R½ atrás y arriba, codo de conexión de inodoro DN90 (ajustable en profundidad) de PP, pieza de empalme excéntrica DN90/100 de PP

datos técnicos
descarga pequeña ajustada de fábrica aprox. 3 l
rango de ajuste de la descarga pequeña aprox. 2–4 l
descarga completa ajustada de fábrica aprox. 6 l
rango de ajuste de la descarga completa aprox. 3,5–7,5 l
carga máx. 400 kg
alcance máx. 700 mm

nota
Para pulsadores y accesorios: grupo de productos pulsadores de inodoro y urinario para Prevista.

modelo 8521



AC	An	AeA	UE	artículo	MU	€
1120	500	330–390	1/15	**771 997**	66	**352,43**

An = An (ancho)
AeA = ajustable en altura

Elemento de inodoro Prevista Dry
para WC suspendido
8 cm
- para montaje en muro de cortina pedir por separado: kit de fijación Prevista Dry modelo 8570.36
- acero, PE
- compatible con todos los pulsadores de inodoro para Prevista, integrado en Prevista Dry Plus, tecnología de doble descarga, sin barreras

equipamiento
Marco con recubrimiento en polvo (40x40), cisterna empotrada 3F, kit de conexión de inodoro, material de fijación, freno de pie para ajustar la altura constructiva, conexión de agua R½ arriba, codo de conexión de inodoro DN90 de PE

datos técnicos
descarga pequeña ajustada de fábrica aprox. 3 l
rango de ajuste de la descarga pequeña aprox. 3–4 l
descarga completa ajustada de fábrica aprox. 6 l
rango de ajuste de la descarga completa aprox. 4,5–7,5 l

nota
Para pulsadores y accesorios: grupo de productos pulsadores de inodoro y urinario para Prevista.

modelo 8523



AC	UE	artículo	MU	€
1130	1	**798 529**	66	**367,83**



Elemento de inodoro Prevista Dry
para conexión de inodoro con función de lavado
820 mm
- opcionalmente puede pedirse adicionalmente kit de soporte Prevista Dry modelo 8570.37
- para montaje en muro de cortina pedir por separado: kit de fijación Prevista Dry modelo 8570.36
- acero, PE
- compatible con todos los pulsadores de inodoro para Prevista, integrado en Prevista Dry Plus, tecnología de doble descarga, activación de descarga frontal o superior, sin barreras

equipamiento
Marco con recubrimiento en polvo (40x40), cisterna empotrada 3L, tubo vacío para conexión para inodoro con función de lavado, kit de conexión de inodoro, material de fijación, freno de pie para ajustar la altura constructiva, conexión de agua R½, codo de conexión de inodoro DN90 (ajustable en profundidad) de PP, pieza de empalme excéntrica DN90/100 de PP

datos técnicos
descarga pequeña ajustada de fábrica aprox. 3 l
rango de ajuste de la descarga pequeña aprox. 2–4 l
descarga completa ajustada de fábrica aprox. 6 l
rango de ajuste de la descarga completa aprox. 3,5–7,5 l
carga máx. 400 kg
alcance máx. 700 mm

nota
Para pulsadores y accesorios: grupo de productos pulsadores de inodoro y urinario para Prevista.

modelo 8533

AC	An	UE	**artículo**	MU	**€**
820	500	1/15	**772 017**	66	**390,03**

An = An (ancho)

Resumen de las combinaciones: Elementos de WC en combinación con WC de ducha

			 8521/8522/8530	8533
	 8570.63	articulo 786 670	■	
		articulo 787 707		■
GEBERIT	**Mera Classic** 146210111		■	■
	Mera Comfort 146200111		■	■
	Sela 146220111		■	■
	Tuma Classic 146090111		■	■
	Tuma Comfort 146290111		■	■
Grohe	**Sensia Arena** 39354SH1 N/N		■	■
TECE	**One** 9700200		*1	*1
TOTO	**RP WC ceramica** CW542EY		■	■
	Washlet RX TCF794CG		■	■
	Washlet SX TCF796CG		■	■
	Washlet RW TCF802C2G		■	■
	GL 2.0 TCF6532C3GV1		■	■
	EK 2.0 TCF6632G#NW1		■	■
	SG 2.0 TCF403REGV1 + CW512YR		■	■
	AC 2.0 TCF996RWG		■	■
	Neorest EW 2.0 TCF994RWG		■	■
LAUFEN	**Cleanet Riva** 820691		■	■
	Cleanet Navia 820601		■	■
Villeroy & Boch	**ViClean - I100** V0E100R1		■	■

***1** – Para el TECE One se requieren conexiones de agua caliente y fría y pueden variar las cuotas de instalación con Prevista. Esto ya debe hacerse durante la instalación y debe tenerse en cuenta!

Se pueden conectar más WC de ducha. Por favor, consulte a nuestro departamento de asesoramiento técnico.
Las especificaciones son información sobre el producto del fabricante. No asumimos ninguna responsabilidad por la integridad, exactitud o modificación de los datos, no podemos asumir la garantía.

Resumen de las combinaciones: Elementos de WC en combinación con WC de ducha

			 8521/8522/8530	 8533
	 8570.63	articulo 786 670	■	
		articulo 787 707		■
DURAVIT	**SensoWash** 610001/200/300		■	■
	SensoWash Starck f Plus Compact 650000012004320		■	■
	SensoWash Starck f Lite Compact 650001012004310		■	■
	SensoWash Slim Set + DuraStyle WC suspendido 631001002004300		■	■
VitrA	**V-Care 1.1 WC con ducha VitrA Flush 2.0 versión básica** 5674B003-6195		■	■
	V-Care 1.1 WC con ducha VitrA Flush 2.0 versión confort 5674B003-6196		■	■

Se pueden conectar más WC de ducha. Por favor, consulte a nuestro departamento de asesoramiento técnico.
Las especificaciones son información sobre el producto del fabricante. No asumimos ninguna responsabilidad por la integridad, exactitud o modificación de los datos, no podemos asumir la garantía.



Elemento de inodoro Prevista Dry
para asideros de apoyo
elemento céramico ajustable en altura
1120 mm
- equipado con kit de fijación Prevista Dry modelo 8570.36
- opcionalmente puede pedirse adicionalmente kit de soporte Prevista Dry modelo 8570.37
- acero, PE
- compatible con todos los pulsadores de inodoro para Prevista, integrado en Prevista Dry Plus, elemento cerámico ajustable en altura, tecnología de doble descarga, sin barreras

equipamiento
Marco con recubrimiento en polvo (40x40), cisterna empotrada 3H, elementos de fijación para asideros da apoyo a la izquierda y a la derecha del elemento de inodoro, reductor de caudal de descarga, tubo vacío para conexión para inodoro con función de lavado, kit de conexión de inodoro, material de fijación, freno de pie para ajustar la altura constructiva, conexión de agua R½ atrás y arriba, codo de conexión de inodoro DN90 (ajustable en profundidad) de PP, pieza de empalme excéntrica DN90/100 de PP

datos técnicos
descarga pequeña ajustada de fábrica aprox. 3 l
rango de ajuste de la descarga pequeña aprox. 2–4 l
descarga completa ajustada de fábrica aprox. 6 l
rango de ajuste de la descarga completa aprox. 3,5–7,5 l
carga máx. 400 kg
alcance máx. 700 mm

nota
Para pulsadores y accesorios: grupo de productos pulsadores de inodoro y urinario para Prevista.

modelo 8874.9

AC	An	AeA	UE	**artículo**	MU	**€**
1120	910	330–390	1	**793 074**	66	**829,28**

An = An (ancho)
AeA = ajustable en altura



Elemento de inodoro Prevista Dry
para proyectos
1120x490 mm
- no apropiado para Prevista Dry Plus
- acero, PE
- compatible con todos los pulsadores de inodoro para Prevista, tecnología de doble descarga

equipamiento
Marco con recubrimiento en polvo (30x30), cisterna empotrada 3H, kit de conexión de inodoro, material de fijación, conexión de agua R½ atrás, codo de conexión de inodoro DN90 (ajustable en profundidad) de PP, pieza de empalme excéntrica DN90/100 de PP

datos técnicos
descarga pequeña ajustada de fábrica aprox. 3 l
rango de ajuste de la descarga pequeña aprox. 2–4 l
descarga completa ajustada de fábrica aprox. 6 l
rango de ajuste de la descarga completa aprox. 3,5–7,5 l
carga máx. 400 kg
alcance máx. 700 mm

nota
Para pulsadores y accesorios: grupo de productos pulsadores de inodoro y urinario para Prevista.

modelo 8524

AC	An	UE	**artículo**	MU	**€**
1120	490	1/15	**771 973**	66	**298,90**

An = An (ancho)

Elemento de lavabo Prevista Dry
1120 mm
conexiones ajustables en altura
- para lavabo con grifería mezcladora de un agujero
- para montaje en muro de cortina pedir por separado: kit de fijación Prevista Dry modelo 8570.36
- acero
- integrado en Prevista Dry Plus

equipamiento
Marco con recubrimiento en polvo (40x40), fijación de elemento cerámico ajustable en altura, conexiones con cierre rápido ajustables en altura (soporte con cinta de medición para la alineación), material de fijación, freno de pie para ajustar la altura constructiva, codo de desagüe acortable DN40/50 con niple de goma DN50/30
datos técnicos
carga máx. 150 kg
modelo 8535

AC	An	UE	**artículo**	MU	**€**
1120	500	1/10	**776 183**	66	**182,07**

An = An (ancho)



Elemento de lavabo Prevista Dry
para proyectos
1120x490 mm
- para lavabo con grifería mezcladora de un agujero
- no apropiado para Prevista Dry Plus
- acero

equipamiento
Marco con recubrimiento en polvo (30x30), travesaños de conexión fijos, codo de desagüe acortable DN40/50 con niple de goma DN50/30, material de fijación para elemento (para suelo) y elemento cerámico, tornillos (autoperforantes) para fijación en estructura de soporte metálica, agujero Ø 11 mm para fijar en estructura de soporte de madera

datos técnicos
carga máx. 150 kg

modelo 8539

AC	An	UE	**artículo**	MU	**€**
1120	490	1/10	**776 541**	66	**145,96**

An = An (ancho)



ELEMENTOS DE URINARIO

Elemento de urinario Prevista Dry
conexión de agua universal
1120–1300 mm
- para conexión de agua universal
- para montaje en muro de cortina pedir por separado: kit de fijación Prevista Dry modelo 8570.36
- acero
- compatible con todos los pulsadores de urinario para Prevista, integrado en Prevista Dry Plus

equipamiento
Marco con recubrimiento en polvo (40x40), travesaño ajustable en altura con cierre rápido (soporte con cinta de medición para la alineación), kit de instalación de sistema de descarga de urinario insonorizado, kit de conexión de urinario, material de fijación, freno de pie para ajustar la altura constructiva, conexión de agua R½, pieza moldeada de aspiración

datos técnicos
carga máx. 100 kg

nota
Para pulsadores y accesorios: grupo de productos pulsadores de inodoro y urinario para Prevista. Los cercos pueden ser intercambiados.

modelo 8560.32



AC	An	UE	**artículo**	MU	**€**
1120–1300	500	1/12	**776 411**	66	**461,26**

An = An (ancho)

ELEMENTOS DE BIDÉ

Elemento de bidé Prevista Dry
1120 mm
- para bidé suspendido en la pared
- para montaje en muro de cortina pedir por separado: kit de fijación Prevista Dry modelo 8570.36
- acero
- integrado en Prevista Dry Plus

equipamiento
Marco con recubrimiento en polvo (40x40), fijación ajustable en altura, codo de desagüe DN 40/50 acortable, niple de goma DN50/30, material de fijación, freno de pie para ajustar la altura constructiva

datos técnicos
carga máx. 400 kg
alcance máx. 700 mm

modelo 8568

AC	An	UE	**artículo**	MU	**€**
1120	500	1/10	**776 442**	66	**284,18**

An = An (ancho)



ELEMENTOS DE FIJACIÓN

Elemento de fijación Prevista Dry
para asideros de apoyo
1120 mm
- para objetos sanitarios, instalación de muro de cortina sin barreras
- para montaje en muro de cortina pedir por separado: kit de fijación Prevista Dry modelo 8570.36
- acero, madera
- integrado en Prevista Dry Plus

equipamiento
Marco con recubrimiento en polvo (40x40), placa de madera contrachapada s=40 mm resistente al agua, material de fijación, freno de pie para ajustar la altura constructiva
datos técnicos
carga máx. 100 kg
modelo 8570.31

AC	An	UE	artículo	MU	€
1120	350	1	**776 497**	66	**266,18**

An = An (ancho)



SETS DE MONTAJE

Kit de fijación Prevista Dry universal
- para fijación para elementos Prevista Dry, montaje individual directamente en el cuerpo constructivo, montaje en esquina en pared maciza o en estructura de soporte metálica
- ajustable en profundidad 120–200 mm, opción de fijación de revestimiento

modelo 8570.36

CK	UE	artículo	MU	€
2	1	**776 619**	66	**26,13**

CK = cantidad en el kit

Kit de fijación Prevista Dry Plus
- para montaje individual y en serie de elementos Prevista Dry en Prevista Dry Plus
- apropiado para carril de montaje modelo 8001, carril de montaje Prevista Dry Plus modelo 8401

modelo 8570.49

M	UE	artículo	MU	€
8	1	**785 925**	66	**28,26**

Kit de fijación Prevista Dry
- para montaje individual de elementos Prevista Dry sobre pared maciza

modelo 8573

M	CK	UE	artículo	MU	€
8	2	1	**776 626**	66	**19,79**

CK = cantidad en el kit

Kit de fijación Prevista Dry
- para montaje individual en pared maciza
- apropiado para carril de montaje modelo 8001, elemento de inodoro Prevista Dry modelo 8524, elemento de lavabo Prevista Dry modelo 8539
- ajustable en profundidad 75–200 mm, opción de fijación de revestimiento, agujeros alargados

modelo 8173

CK	UE	artículo	MU	€
2	1	**460 440**	65	**19,69**

CK = cantidad en el kit

ACCESORIOS PARA INODORO CON FUNCIÓN DE LAVADO

Kit de conexión
- para inodoro con función de lavado suspendido de la pared, cisterna empotrada 3H, cisterna empotrada 3L
- apropiado para elemento de inodoro Prevista Dry modelo 8521, 8522, 8524

equipamiento
Pieza en T de conexión, manguera reforzada, material de conexión y de fijación
modelo 8570.63

AC	UE	artículo	MU	€
820	1	**787 707**	66	**214,22**
980–1120	1	**786 670**	66	**218,64**

Pieza en T de conexión
- para inodoro con función de lavado suspendido de la pared, cisterna empotrada 3H
- apropiado para elemento de inodoro Prevista Dry modelo 8521, 8522, 8524

equipamiento
Material de conexión
nota
La manguera reforzada debe estar incluida en el Kit de la entrega de la cerámica del WC.
modelo 8580.66

	UE	artículo	MU	€
	1	**803 384**	66	**88,47**

ACCESORIOS DE FIJACIÓN

Carril de montaje
- para fijación de elementos, montaje en serie de elementos
- acero galvanizado

equipamiento
Material de fijación, material de compensación para paredes irregulares
modelo 8001

L	An	Al	UE	artículo	MU	€
3000	40	22	4	**283 872**	75	**59,41**

An = An (ancho)
Al = Al (altura)

Perfil de montaje 90°
- acero galvanizado
- sin: material de fijación

modelo 8076

L	An	Al	UE	artículo	MU	€
2500	37	37	1	**332 402**	75	**38,11**
3000	37	37	1	**284 459**	75	**64,77**

An = An (ancho)
Al = Al (altura)

Pieza de empalme
- PVC
- adhesivo

equipamiento
Ranura para la fijación en clip de muro de cortina para inodoros
modelo 3817

DN	UE	artículo	MU	€
90	1	**661 359**	71	**31,83**

REVESTIMIENTOS Y ACCESORIOS PARA MURO DE CORTINA

Placa de revestimiento de cartón yeso tipo pladur
1120 mm
- apropiado para elemento de inodoro Prevista Dry modelo 8521, 8522
- reforzado con fibra de vidrio, núcleo impregnado

modelo 8570.40

L	An	ep	UE	artículo	MU	€
1300	600	18	2	**785 505**	66	**43,92**

An = An (ancho)

PIEZAS DE CONEXIÓN PREVISTA

Codo de empalme 90° Viega Smartpress
con SC-Contur
- para sistema de muro de cortina Prevista
- bronce
- conexión prensada, asiento enchufable Prevista

nota
Solo para elementos de muro de cortina Prevista y placa mural
modelo 6716.8

d	G	UE	artículo	MU	€
16	½	1	**776 992**	18	**18,29**

G = rosca cilíndrica

Pieza T de transición Viega Smartpress
con SC-Contur
- para sistema de muro de cortina Prevista
- bronce
- conexión prensada, asiento enchufable Prevista

nota
Solo para elementos de muro de cortina Prevista y placa mural
modelo 6718.8

d1	G	d2	UE	artículo	MU	€
16	½	16	1	**777 005**	18	**24,67**
20	½	20	1	**777 012**	18	**26,98**

G = rosca cilíndrica

Pieza de empalme Viega Smartpress
con SC-Contur
- para sistema de muro de cortina Prevista
- bronce
- conexión prensada, asiento enchufable Prevista

nota
Solo para elementos de muro de cortina Prevista y placa mural
modelo 6711.8

d	G	UE	artículo	MU	€
16	½	1	**776 985**	18	**15,60**

G = rosca cilíndrica

Pieza de ampliación Viega Smartpress
con SC-Contur
- para sistema de muro de cortina Prevista
- bronce
- conexión prensada, asiento enchufable Prevista

nota
Solo para elementos de muro de cortina Prevista y placa mural
modelo 6725.78

d1	G	d2	UE	artículo	MU	€
16	½	16	1	**796 754**	18	**40,53**
20	½	20	1	**796 761**	18	**43,50**
25	½	25	1	**796 778**	18	**58,12**

G = rosca cilíndrica

Cierre rápido Prevista Dry
- para elemento Prevista Dry

modelo 8570.50

	UE	artículo	MU	€
	8	**785 932**	66	**9,45**

Kit de soporte Prevista Dry
Para taza de inodoro con pequeña superficie de contacto (< 17 cm).
- apropiado para elemento de inodoro Prevista Dry modelo 8521, 8522, 8533

modelo 8570.37

	UE	artículo	MU	€
	1	**776 053**	66	**58,86**

Kit de pies de apoyo Prevista Dry
- para montaje en el suelo de elemento Prevista Dry
- no apropiado para elemento de inodoro Prevista Dry modelo 8524, elemento de lavabo Prevista Dry modelo 8539
- acero galvanizado
- rango de ajuste 0–400 mm

equipamiento
Kit de pies de apoyo

modelo 8580.48

L	UE	artículo	MU	€
700	1	**798 666**	66	**67,03**

Prevista Pure

Técnica de muro de cortina/ tecnología de descarga



ES 4/22 · Lista para profesionales Junio 2022 · Reservado el derecho a modificaciones.

Elemento de muro de cortina para la construcción en húmedo (pared maciza). Elemento de muro de cortina listos para el montaje para estructuras de muro de cortina con la altura de la estancia y parcial. Fijación de elemento de muro de cortina tapiando alrededor o empotrando. Cavidades integradas para la unión segura con la mampostería. Opción de montaje en serie con carril de montaje.

Elemento de muro de cortina para:
Inodoro, bidé, lavabo, urinario

Nota
El uso del sistema en ámbitos de aplicación y con medios distintos de los aquí descritos debe consultarse previamente con Viega. Carga: inodoro y bidé 400 kg, lavabo y urinario 150 kg, asas de sujeción y apoyo 100 kg. Cumple los requisitos generales para la protección contra incendios y la insonorización. Encontrará información detallada sobre la insonorización y la protección contra incendios en la página web de Viega o de su socio de contacto de Viega.

Configurador
Aplicación web para determinar y visualizar de forma rápida y sencilla el pulsador adecuado para el diseño de baños.

¡Sujeto a cambios y errores!
Las cuotas y dimensiones actuales de la instalación, así como otros datos técnicos, se pueden encontrar en el sitio web de Viega y deben comprobarse antes de la compra, durante la planificación, la construcción y el uso. Nuestros productos se optimizan continuamente.

Esta descripción del producto contiene información importante sobre la selección, instalación y puesta en marcha del producto o sistema, así como sobre el uso previsto y, si es necesario, las medidas de mantenimiento. Esta información sobre los productos, sus propiedades y técnicas de aplicación se basa en las normas actualmente vigentes en Europa (por ejemplo, EN) y/o en Alemania (por ejemplo, DIN/DVGW). Algunos artículos del texto pueden hacer referencia a reglamentos técnicos de Europa/Alemania. Estas deben considerarse como recomendaciones para otros países en los que no existen requisitos nacionales correspondientes. Las leyes, normas y reglamentaciones nacionales pertinentes, así como otros reglamentos técnicos, tienen precedencia sobre las directrices alemanas/europeas de esta descripción del producto: La información que aquí se presenta no es vinculante para otros países y zonas y debe entenderse como un apoyo.

ÍNDICE

Elemento de muro de cortina para inodoro	22
Bloques de muro de cortina para lavabo	25
Latiguillo de llenado para urinario	26
Elemento de muro de cortina para bidé	26
Accesorios	26

Ayuda de cálculo sin compromiso:
Viega vende sus productos exclusivamente a mayoristas especializados. Cada mayorista tiene sus condiciones y sistemas de descuentos especiales, sobre los que no tenemos influencia. Por lo tanto, esta ayuda de cálculo sólo contiene estimaciones y proyecciones de posibles precios de venta de los mayoristas especializados, sobre los cuales no tenemos influencia. Dicha ayuda de cálculo está destinada a ayudar a la planificación de proyectos, para valorar el coste de los sistemas de Viega. Sin embargo, los precios de venta respectivos, están determinados o negociados por el mayorista especializado con sus clientes y pueden diferir considerablemente de nuestras estimaciones. Nuestras estimaciones de precio reflejan los precios netos sin impuestos al consumo.

4 015211 305611

Código GTIN (Global Trade Item Number, antiguo EAN)
El número GTIN se compone del nº del fabricante constante 4015211 y del nº de artículo correspondiente de seis caracteres, en este ejemplo, 305 611. El código GTIN resulta del intercambio de los últimos seis caracteres por el nº de artículo.

ELEMENTO DE MURO DE CORTINA PARA INODORO

Cisterna empotrada 3H
- para inodoro de pie, emparedamiento y tabiquería
- compatible con todos los pulsadores de inodoro para Prevista, activación de descarga frontal, tecnología de doble descarga

equipamiento
Reductor de caudal de descarga, kit de conexión de inodoro, material de fijación, ayuda de alineación, conexión de agua R½ atrás y arriba

datos técnicos
descarga pequeña ajustada de fábrica aprox. 3 l
rango de ajuste de la descarga pequeña aprox. 2–4 l
descarga completa ajustada de fábrica aprox. 6 l
rango de ajuste de la descarga completa aprox. 3,5–7,5 l

nota
Para pulsadores y accesorios: grupo de productos pulsadores de inodoro y urinario para Prevista.

modelo 8502



An	UE	**artículo**	MU	**€**
416	1/26	**771 904**	66	**176,26**

An = An (ancho)

Cisterna empotrada 3L
- para inodoro de pie, emparedamiento y tabiquería
- compatible con todos los pulsadores de inodoro para Prevista, activación de descarga frontal o superior, tecnología de doble descarga

equipamiento
Kit de conexión de inodoro, material de fijación, conexión de agua R½

datos técnicos
descarga pequeña ajustada de fábrica aprox. 3 l
rango de ajuste de la descarga pequeña aprox. 2–4 l
descarga completa ajustada de fábrica aprox. 6 l
rango de ajuste de la descarga completa aprox. 3,5–7,5 l

nota
Para pulsadores y accesorios: grupo de productos pulsadores de inodoro y urinario para Prevista.

modelo 8504



An	UE	**artículo**	MU	**€**
416	1	**801 090**	66	**202,90**

An = An (ancho)

Cisterna empotrada Prevista Pure
para WC de pie
8 cm
- para emparedamiento y tabiquería
- compatible con todos los pulsadores de inodoro para Prevista, activación de descarga frontal, tecnología de doble descarga

equipamiento
Kit de conexión de inodoro, material de fijación, ayuda de alineación, conexión de agua R½ arriba
datos técnicos
descarga pequeña ajustada de fábrica aprox. 3 l
rango de ajuste de la descarga pequeña aprox. 3–4 l
descarga completa ajustada de fábrica aprox. 6 l
rango de ajuste de la descarga completa aprox. 4,5–7,5 l
nota
Con el ajuste de fábrica es posible tirar de la cisterna inmediatamente.
Para pulsadores y accesorios: grupo de productos accesorios de accionamiento para inodoros y urinarios.
modelo 8503

An	UE	artículo	MU	€
416	1/26	**799 410**	66	**172,13**

An = An (ancho)

Kit de tubo de descarga
- para conexión entre codo de descarga empotrado e inodoro de pie
- plástico

modelo 8310.79

L	Ø	UE	artículo	MU	€
300	45	1	**495 169**	66	**24,11**



Bloque de inodoro Prevista Pure
1077 mm
- para emparedamiento y tabiquería
- acero
- compatible con todos los pulsadores de inodoro para Prevista, tecnología de doble descarga

equipamiento
Marco galvanizado, cisterna empotrada 3H, reductor de caudal de descarga, kit de conexión de inodoro, material de fijación para bloque y elementos cerámicos, protección contra salpicaduras de agua, conexión de agua R½ atrás y arriba, codo de conexión de inodoro DN90 de PP, pieza de empalme excéntrica DN90/100 de PP
datos técnicos
descarga pequeña ajustada de fábrica aprox. 3 l
rango de ajuste de la descarga pequeña aprox. 2–4 l
descarga completa ajustada de fábrica aprox. 6 l
rango de ajuste de la descarga completa aprox. 3,5–7,5 l
carga máx. 400 kg
alcance máx. 700 mm
nota
Para pulsadores y accesorios: grupo de productos pulsadores de inodoro y urinario para Prevista.
modelo 8512



AC	UE	artículo	MU	€
1077	1/12	**771 928**	66	**267,56**



Bloque de inodoro Prevista Pure
820 mm
- para emparedamiento y tabiquería
- acero
- compatible con todos los pulsadores de inodoro para Prevista, activación de descarga frontal o superior, tecnología de doble descarga

equipamiento
Marco galvanizado, cisterna empotrada 3L, kit de conexión de inodoro, material de fijación, protección contra salpicaduras de agua, conexión de agua R½ atrás, codo de conexión de inodoro DN90 de PP, pieza de empalme excéntrica DN90/100

datos técnicos
descarga pequeña ajustada de fábrica aprox. 3 l
rango de ajuste de la descarga pequeña aprox. 2–4 l
descarga completa ajustada de fábrica aprox. 6 l
rango de ajuste de la descarga completa aprox. 3,5–7,5 l
carga máx. 400 kg
alcance máx. 700 mm

nota
Para pulsadores y accesorios: grupo de productos pulsadores de inodoro y urinario para Prevista.

modelo 8516

AC	UE	**artículo**	MU	**€**
820	1/12	**771 942**	66	**378,81**



Bloque de inodoro Prevista Pure
para WC suspendido
8 cm
- para emparedamiento y tabiquería
- acero
- compatible con todos los pulsadores de inodoro para Prevista, tecnología de doble descarga

equipamiento
Marco galvanizado, cisterna empotrada 3F, kit de conexión de inodoro, material de fijación para bloque y elementos cerámicos, protección contra salpicaduras de agua, conexión de agua R½ arriba, codo de conexión de inodoro DN90 de PE

datos técnicos
descarga pequeña ajustada de fábrica aprox. 3 l
rango de ajuste de la descarga pequeña aprox. 3–4 l
descarga completa ajustada de fábrica aprox. 6 l
rango de ajuste de la descarga completa aprox. 4,5–7,5 l

nota
Para pulsadores y accesorios: grupo de productos pulsadores de inodoro y urinario para Prevista.

modelo 8513

AC	UE	**artículo**	MU	**€**
1101	1/16	**799 427**	66	**262,92**

Bloque de inodoro Prevista Pure
con conexión de ventilador
para WC suspendido
8 cm
- para emparedamiento y tabiquería
- acero
- compatible con todos los pulsadores de inodoro para Prevista, tecnología de doble descarga

equipamiento
Marco galvanizado, cisterna empotrada 3F, kit de conexión de inodoro, material de fijación para bloque y elementos cerámicos, protección contra salpicaduras de agua, conexión de agua R½ arriba, codo de conexión de inodoro DN90 de PE, tubo de descarga con conexión de ventilador DN50

datos técnicos
descarga pequeña ajustada de fábrica aprox. 3 l
rango de ajuste de la descarga pequeña aprox. 3–4 l
descarga completa ajustada de fábrica aprox. 6 l
rango de ajuste de la descarga completa aprox. 4,5–7,5 l

nota
Para pulsadores y accesorios: grupo de productos pulsadores de inodoro y urinario para Prevista.

modelo 8513.31



AC	UE	**artículo**	MU	**€**
1101	1/16	**798 598**	66	**367,56**

BLOQUES DE MURO DE CORTINA PARA LAVABO

Bloque de lavabo Prevista Pure
- para lavabo con grifería mezcladora de un agujero, emparedamiento y tabiquería
- acero

equipamiento
Marco galvanizado, sujeción ajustable en altura e insonorizado para conexiones de agua fría y de agua caliente, material de fijación, codo de desagüe acortable DN40/50 con niple de goma DN50/30

modelo 8550



	UE	**artículo**	MU	**€**
	1/40	**776 596**	66	**186,60**

LATIGUILLO DE LLENADO PARA URINARIO



Latiguillo de llenado para urinario Prevista Pure
- para urinario con sistema de descarga empotrado, pulsadores de urinario para Prevista (activación de descarga manual y sin contacto)

equipamiento
Latiguillo de llenado para urinario premontado verticalmente en el carcasa de instalación, patinillo de revisión, tapón de barrido, corte, conexión de válvula R½

nota
Para pulsadores y accesorios: grupo de productos pulsadores de inodoro y urinario para Prevista.

modelo 8566

	UE	artículo	MU	€
	1	**785 994**	66	**163,98**

ELEMENTO DE MURO DE CORTINA PARA BIDÉ



Bloque de bidé Prevista Pure
8 cm
- para bidé suspendido en la pared, instalación en construcción en húmedo

equipamiento
Marco de acero galvanizado, placas murales de bronce ajustables de manera progresiva en altura y a lo ancho Rp½, codo de desagüe DN40 ajustable en altura, material de fijación para marco

datos técnicos
carga máx. 400 kg
alcance máx. 700 mm

modelo 8367

	UE	artículo	MU	€
	1	**648 800**	66	**187,52**



Bloque de bidé Prevista Pure
- para bidé suspendido en la pared, emparedamiento y tabiquería
- acero

equipamiento
Marco galvanizado, sujeción ajustable en altura e insonorizado para conexiones de agua fría y de agua caliente, material de fijación, codo de desagüe acortable DN40/50 con niple de goma DN50/30

datos técnicos
carga máx. 400 kg
alcance máx. 700 mm

modelo 8569

	UE	artículo	MU	€
	1/42	**776 602**	66	**249,62**

ACCESORIOS

Kit de montaje
- para bloque de inodoro
- acero galvanizado
- ayuda para el montaje

modelo 8310.88

L	UE	artículo	MU	€
515	1	**761 134**	66	**10,79**

Soporte de pie Prevista Pure
- para montaje libre de los elemento Prevista Pure
- acero galvanizado

equipamiento
Material de fijación para suelo
modelo 8570.54

	UE	artículo	MU	€
	1	**785 987**	66	**50,20**

Pulsadores de accionamiento/ accesorios

Técnica de muro de cortina/ tecnología de descarga

ES 4/22 · Lista para profesionales Junio 2022 · Reservado el derecho a modificaciones.

Componentes para activación de descarga de inodoro y urinario. Es posible modificar los tipos de accionamientos mecánicos a las variantes de modelos electrónicos.

Nota
En las variantes de cristal de los pulsadores de inodoro y urinarios se utiliza exclusivamente cristal de seguridad. Las cisternas empotradas 3H y 3L se pueden combinar con las placas de accionamiento de inodoro para Prevista. Encontrará nuestros pulsadores de exposición (muestras no funcionales) en la página web de Viega.

Configurador
Aplicación web para determinar y visualizar de forma rápida y sencilla el pulsador adecuado para el diseño de baños.

¡Sujeto a cambios y errores!
Las cuotas y dimensiones actuales de la instalación, así como otros datos técnicos, se pueden encontrar en el sitio web de Viega y deben comprobarse antes de la compra, durante la planificación, la construcción y el uso. Nuestros productos se optimizan continuamente.

Esta descripción del producto contiene información importante sobre la selección, instalación y puesta en marcha del producto o sistema, así como sobre el uso previsto y, si es necesario, las medidas de mantenimiento. Esta información sobre los productos, sus propiedades y técnicas de aplicación se basa en las normas actualmente vigentes en Europa (por ejemplo, EN) y/o en Alemania (por ejemplo, DIN/DVGW). Algunos artículos del texto pueden hacer referencia a reglamentos técnicos de Europa/Alemania. Estas deben considerarse como recomendaciones para otros países en los que no existen requisitos nacionales correspondientes. Las leyes, normas y reglamentaciones nacionales pertinentes, así como otros reglamentos técnicos, tienen precedencia sobre las directrices alemanas/europeas de esta descripción del producto: La información que aquí se presenta no es vinculante para otros países y zonas y debe entenderse como un apoyo.

ÍNDICE

Resumen de combinaciones: elemento de inodoro en combinación con pulsadores de inodoro y accesorios 32
Resumen de combinaciones: marco de montaje de inodoro para Prevista a rás con azulejos en combinación con elementos Prevista Dry 33

Pulsadores de inodoro
Visign for Style 33
Visign for More 35
Activaciones de descarga a distancia 38
Visign for Public 39
Visign for Life 39
Resumen de combinaciones: pulsadores de inodoro y urinario con accesorios 41
Accesorios de accionamiento para inodoros 42

Pulsadores de urinario
Visign for Style 45
Visign for More 46
Visign for Public 46
Accesorios de accionamiento para urinarios 47

Ayuda de cálculo sin compromiso:
Viega vende sus productos exclusivamente a mayoristas especializados. Cada mayorista tiene sus condiciones y sistemas de descuentos especiales, sobre los que no tenemos influencia. Por lo tanto, esta ayuda de cálculo sólo contiene estimaciones y proyecciones de posibles precios de venta de los mayoristas especializados, sobre los cuales no tenemos influencia. Dicha ayuda de cálculo está destinada a ayudar a la planificación de proyectos, para valorar el coste de los sistemas de Viega. Sin embargo, los precios de venta respectivos, están determinados o negociados por el mayorista especializado con sus clientes y pueden diferir considerablemente de nuestras estimaciones. Nuestras estimaciones de precio reflejan los precios netos sin impuestos al consumo.

4 015211 305611

Código GTIN (Global Trade Item Number, antiguo EAN)
El número GTIN se compone del nº del fabricante constante 4015211 y del nº de artículo correspondiente de seis caracteres, en este ejemplo, 305 611. El código GTIN resulta del intercambio de los últimos seis caracteres por el nº de artículo.

RESUMEN DE COMBINACIONES: ELEMENTO DE INODORO EN COMBINACIÓN CON PULSADORES DE INODORO Y ACCESORIOS

							
S1 Prevista Dry			8523	8521/8522/8530 8521.32/8522.31 8522.33/8524	8533	8533	8655.11
S3 Prevista Pure			8503/8513/ 8513.31	8502/8512/ 8512.31	8516	8516	
Visign for Life	8601.1		■	■	■	■	
	8602.1		■	■	■	■	
Visign for Style	8610.1		■	■	■	■	
	8611.1		■	■	■	■	
	8613.1		■	■	■	■	
	8614.1		■	■	■	■	
Visign for More	8620.1		■	■	■		
	8621.1		■	■	■	■	■
	8622.1		■	■	■	■	■
	8624.1		■	■	■	■	■
Visign for Style sensitive 8615.1			■	■	■	■	■
Visign for More sensitive 8625.1			■	■	■	■	■
Visign for Public	8630.1		■	■	■	■	
	8631.1		■	■	■	■	
	8635.1		■	■	■		■
	8650.1		■	■	■		
	8653.1			■	■		
	8654.1		■				

RESUMEN DE COMBINACIONES: MARCO DE MONTAJE DE INODORO PARA PREVISTA A RÁS CON AZULEJOS EN COMBINACIÓN CON ELEMENTOS PREVISTA DRY

					
S1 Prevista Dry		8523	8521/8522/8530 8521.32/8522.31 8522.33/8524	8533	8533
8651.1		■	■	■	■

PULSADORES DE INODORO VISIGN FOR STYLE



Pulsador de inodoro para Prevista
Visign for Style 20
- activación frontal o superior manual, tecnología de doble descarga
equipamiento
Marco de fijación, kit de pasadores de accionamiento, perno de fijación
modelo 8610.1

placa protectora	pieza de presión	UE	**artículo**	MU	**€**
plástico blanco alpino	plástico blanco alpino	1	**773 793**	66	**66,09**
plástico cromo mate	plástico cromo mate	1	**773 786**	66	**92,41**
plástico cromado	plástico cromado	1	**773 779**	66	**92,41**
plástico negro mate	plástico negro mate	1	**796 389**	66	**171,83**



Pulsador de inodoro para Prevista
Visign for Style 21
- activación frontal o superior manual, tecnología de doble descarga
equipamiento
Marco de fijación, kit de pasadores de accionamiento, perno de fijación
modelo 8611.1

placa protectora	pieza de presión	UE	**artículo**	MU	**€**
plástico blanco alpino	plástico blanco alpino	1	**773 250**	66	**102,05**
plástico cromo mate	plástico cromo mate	1	**773 243**	66	**134,45**
plástico cromado	plástico cromado	1	**773 236**	66	**134,45**
plástico negro mate	plástico negro mate	1	**801 724**	66	**168,18**



Pulsador de inodoro para Prevista
Visign for Style 23
- activación frontal o superior manual, tecnología de doble descarga
equipamiento
Marco de fijación, kit de pasadores de accionamiento, perno de fijación
nota
Con junta entre la pared y la placa del pulsador para la separación visual de los componentes (espacio de sombra).
modelo 8613.1

placa protectora	pieza de presión	UE	**artículo**	MU	**€**
plástico blanco alpino	plástico blanco alpino	1	**773 151**	66	**94,26**

[1] ¡Plazo de entrega del programa individual de producto: 8 semanas más envío; sin derecho a devolución!
[2] ¡Plazo de entrega del programa individual de producto: 10 semanas más envío; sin derecho a devolución!



Pulsador de inodoro para Prevista
Visign for Style 23
- activación frontal o superior manual, tecnología de doble descarga

equipamiento
Marco de fijación, kit de pasadores de accionamiento, perno de fijación

nota
Con junta entre la pared y la placa del pulsador para la separación visual de los componentes (espacio de sombra).

modelo 8613.1

placa protectora	pieza de presión	UE	**artículo**	MU	**€**
plástico cromo mate	plástico cromo mate	1	**773 069**	66	**115,79**
plástico cromado	plástico cromado	1	**773 052**	66	**133,71**
plástico negro mate	plástico negro mate	1	**801 731**	66	**214,66**
plástico negro brillo	plástico negro brillo	1	**773 175**	66	**115,81**
plástico inoxidable cepillado	plástico inoxidable cepillado	1	**773 168**	66	**206,77**
acrílico negro brillante	plástico negro mate	1	**773 199**	66	**341,49**
acrílico negro brillante	plástico inoxidable cepillado	1	**773 182**	66	**341,49**
plástico color especial	plástico color especial	1	**773 205**[1]	66	**bajo d.**
plástico color metálico	plástico color metálico	1	**773 212**[1]	66	**bajo d.**
plástico dorado	plástico dorado	1	**773 229**[2]	66	**bajo d.**

[1] ¡Plazo de entrega del programa individual de producto: 8 semanas más envío; sin derecho a devolución!
[2] ¡Plazo de entrega del programa individual de producto: 10 semanas más envío; sin derecho a devolución!



Pulsador de inodoro para Prevista
Visign for Style 24
- para todas las cisternas empotradas Prevista
- activación frontal o superior manual, tecnología de doble descarga

equipamiento
Marco de fijación, kit de pasadores de accionamiento, perno de fijación

nota
Con junta entre la pared y la placa del pulsador para la separación visual de los componentes (espacio de sombra).

modelo 8614.1

placa protectora	pieza de presión	UE	**artículo**	MU	**€**
plástico blanco alpino	plástico blanco alpino	1	**773 281**	66	**94,35**
plástico cromo mate	plástico cromo mate	1	**773 274**	66	**115,90**
plástico cromado	plástico cromado	1	**773 267**	66	**133,86**
plástico negro mate	plástico negro mate	1	**801 748**	66	**210,20**
plástico negro brillo	plástico negro brillo	1	**773 304**	66	**115,94**
plástico inoxidable cepillado	plástico inoxidable cepillado	1	**773 298**	66	**206,98**
acrílico negro brillante	plástico negro mate	1	**773 311**	66	**341,49**
acrílico negro brillante	plástico inoxidable cepillado	1	**773 328**	66	**341,49**
plástico color especial	plástico color especial	1	**773 335**[1]	66	**bajo d.**
plástico color metálico	plástico color metálico	1	**773 342**[1]	66	**bajo d.**
plástico dorado	plástico dorado	1	**773 359**[2]	66	**bajo d.**

[1] ¡Plazo de entrega del programa individual de producto: 8 semanas más envío; sin derecho a devolución!
[2] ¡Plazo de entrega del programa individual de producto: 10 semanas más envío; sin derecho a devolución!



Pulsador de inodoro para Prevista
Visign for Style 25
sensitive
- para todas las cisternas empotradas Prevista
- solo en combinación con kit de accesorios modelo 8655.11
- imprimido con pintura reflectante
- activación de descarga sin contacto, frontal o superior, tecnología de doble descarga, con función Viega Hygiene

equipamiento
Marco de fijación, kit de pasadores de accionamiento, perno de fijación
datos técnicos
descarga pequeña ajustada de fábrica aprox. 3 l
descarga completa ajustada de fábrica aprox. 6 l
nota
El kit de accesorios electrónico debe pedirse por separado.
Nota sobre la función Viega Hygiene: para el apoyo del uso previsto de la electrónica con control de tiempo, y de caudal. Intervalos de tiempo ajustables:de 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Cantidades de descarga ajustables: 3 l, 7,5 l.
Con junta entre la pared y la placa del pulsador para la separación visual de los componentes (espacio de sombra).
modelo 8615.1

placa protectora	UE	**artículo**	MU	**€**
plástico blanco alpino	1	**774 356**	66	**139,66**

PULSADORES DE INODORO VISIGN FOR MORE



Pulsador de inodoro para Prevista
Visign for More 200
- para todas las cisternas empotradas Prevista
- activación de descarga manual frontal, tecnología de doble descarga

equipamiento
Marco de fijación, kit de pasadores de accionamiento, perno de fijación
modelo 8620.1

placa protectora	pieza de presión	UE	**artículo**	MU	**€**
plástico negro brillo	metal color cobre-/oro mate	1	**773 601**	66	**499,77**
plástico negro brillo	metal negro mate	1	**773 595**	66	**499,77**
plástico cromado	cristal negro	1	**773 588**	66	**414,22**
plástico cromado	cristal blanco	1	**773 571**	66	**414,22**
plástico negro brillo	madera roble tratado	1	**773 564**	66	**499,77**
plástico negro brillo	metal color especial	1	**773 618**[1]	66	**bajo d.**
plástico negro brillo	metal color metal	1	**773 625**[1]	66	**bajo d.**
plástico negro brillo	metal dorado	1	**773 632**[2]	66	**bajo d.**

[1] ¡Plazo de entrega del programa individual de producto: 8 semanas más envío; sin derecho a devolución!
[2] ¡Plazo de entrega del programa individual de producto: 10 semanas más envío; sin derecho a devolución!



Pulsador de inodoro para Prevista
Visign for More 201
electrónico
- para todas las cisternas empotradas Prevista
- opcionalmente puede pedirse adicionalmente marco de montaje de inodoro para Prevista modelo 8650.1
- solo en combinación con kit de accesorios modelo 8655.11
- activación frontal o superior manual, tecnología de doble descarga, con función Viega Hygiene

equipamiento
Marco de fijación, kit de pasadores de accionamiento, perno de fijación
datos técnicos
descarga pequeña ajustada de fábrica aprox. 3 l
descarga completa ajustada de fábrica aprox. 6 l
nota
El kit de accesorios electrónico debe pedirse por separado.
Nota sobre la función Viega Hygiene: para el apoyo del uso previsto de la electrónica con control de tiempo, y de caudal. Intervalos de tiempo ajustables:de 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Cantidades de descarga ajustables: 3 l, 7,5 l.
Con junta entre la pared y la placa del pulsador para la separación visual de los componentes (espacio de sombra).
modelo 8621.1

placa protectora	pieza de presión	UE	**artículo**	MU	**€**
acero inoxidable cepillado	acero inoxidable cepillado	1	**773 526**	66	**350,60**
acero inoxidable color negro mate	acero inoxidable color negro mate	1	**773 519**	66	**350,60**
acero inoxidable color blanco brillo	acero inoxidable color blanco brillo	1	**773 502**	66	**350,60**
acero inoxidable color especial	acero inoxidable color especial	1	**773 533**[1]	66	**bajo d.**
acero inoxidable color metálico	acero inoxidable color metálico	1	**773 540**[1]	66	**bajo d.**
acero inoxidable dorado	acero inoxidable dorado	1	**773 557**[2]	66	**bajo d.**

[1] ¡Plazo de entrega del programa individual de producto: 8 semanas más envío; sin derecho a devolución!
[2] ¡Plazo de entrega del programa individual de producto: 10 semanas más envío; sin derecho a devolución!



Pulsador de inodoro para Prevista
Visign for More 202
electrónico
con iluminación LED
- para todas las cisternas empotradas Prevista
- solo en combinación con kit de accesorios modelo 8655.11
- activación frontal o superior manual, tecnología de doble descarga, con función Viega Hygiene, con iluminación LED permanente

equipamiento
Marco de fijación, kit de pasadores de accionamiento, perno de fijación
datos técnicos
descarga pequeña ajustada de fábrica aprox. 3 l
descarga completa ajustada de fábrica aprox. 6 l
nota
El kit de accesorios electrónico debe pedirse por separado.
Nota sobre la función Viega Hygiene: para el apoyo del uso previsto de la electrónica con control de tiempo, y de caudal. Intervalos de tiempo ajustables:de 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Cantidades de descarga ajustables: 3 l, 7,5 l.
Con junta entre la pared y la placa del pulsador para la separación visual de los componentes (espacio de sombra).
modelo 8622.1

placa protectora	pieza de presión	UE	**artículo**	MU	**€**
metal blanco brillo	metal blanco brillo	1	**773 458**	66	**673,43**
metal blanco brillo	metal cromado	1	**773 465**	66	**673,43**
metal color especial	metal color especial	1	**773 472**[1]	66	**bajo d.**
metal color metal	metal color metal	1	**773 489**[1]	66	**bajo d.**
metal dorado	metal dorado	1	**773 496**[2]	66	**bajo d.**

[1] ¡Plazo de entrega del programa individual de producto: 8 semanas más envío; sin derecho a devolución!
[2] ¡Plazo de entrega del programa individual de producto: 10 semanas más envío; sin derecho a devolución!



Pulsador de inodoro para Prevista
Visign for More 204
electrónico
- para todas las cisternas empotradas Prevista
- opcionalmente puede pedirse adicionalmente marco de montaje de inodoro para Prevista modelo 8650.1
- solo en combinación con kit de accesorios modelo 8655.11
- activación frontal o superior manual, tecnología de doble descarga, con función Viega Hygiene

equipamiento
Marco de fijación, kit de pasadores de accionamiento, perno de fijación
datos técnicos
descarga pequeña ajustada de fábrica aprox. 3 l
descarga completa ajustada de fábrica aprox. 6 l
nota
El kit de accesorios electrónico debe pedirse por separado.
Nota sobre la función Viega Hygiene: para el apoyo del uso previsto de la electrónica con control de tiempo, y de caudal. Intervalos de tiempo ajustables:de 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Cantidades de descarga ajustables: 3 l, 7,5 l.
Con junta entre la pared y la placa del pulsador para la separación visual de los componentes (espacio de sombra).
modelo 8624.1

placa protectora	pieza de presión	UE	**artículo**	MU	**€**
acero inoxidable cepillado	metal cepillado	1	**773 663**	66	**371,98**
acero inoxidable color negro mate	metal negro mate	1	**773 656**	66	**371,98**
acero inoxidable pulido	metal cromado	1	**773 649**	66	**371,98**
acero inoxidable color negro mate	metal cepillado	1	**773 670**	66	**371,98**
acero inoxidable color especial	metal color especial	1	**773 687**[1]	66	**bajo d.**
acero inoxidable color metálico	metal color metal	1	**773 694**[1]	66	**bajo d.**
acero inoxidable dorado	metal dorado	1	**773 700**[2]	66	**bajo d.**

[1] ¡Plazo de entrega del programa individual de producto: 8 semanas más envío; sin derecho a devolución!
[2] ¡Plazo de entrega del programa individual de producto: 10 semanas más envío; sin derecho a devolución!



Pulsador de inodoro para Prevista
Visign for More 205
sensitive
con iluminación LED
- para todas las cisternas empotradas Prevista
- solo en combinación con kit de accesorios modelo 8655.11
- marco cromado
- activación de descarga sin contacto, frontal o superior, tecnología de doble descarga, con función Viega Hygiene

equipamiento
Marco de fijación, kit de pasadores de accionamiento, perno de fijación
datos técnicos
descarga pequeña ajustada de fábrica aprox. 3 l
descarga completa ajustada de fábrica aprox. 6 l
nota
El kit de accesorios electrónico debe pedirse por separado.
La luz de orientación se ilumina por acercamiento.
Nota sobre la función Viega Hygiene: para el apoyo del uso previsto de la electrónica con control de tiempo, y de caudal. Intervalos de tiempo ajustables:de 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Cantidades de descarga ajustables: 3 l, 7,5 l.
Con junta entre la pared y la placa del pulsador para la separación visual de los componentes (espacio de sombra).
modelo 8625.1

placa protectora	UE	**artículo**	MU	**€**
cristal negro	1	**774 363**	66	**673,43**

PULSADORES DE INODORO
ACTIVACIONES DE DESCARGA A DISTANCIA



Activación de descarga de inodoro a distancia para Prevista Visign for Style 23
electrónico
- para todas las cisternas empotradas Prevista
- en combinación con kit de instalación modelo 8640.14
- solo en combinación con kit de accesorios modelo 8655.11
- pulsación manual, tecnología de doble descarga, con función Viega Hygiene

equipamiento
Marco de fijación
datos técnicos
descarga pequeña ajustada de fábrica aprox. 3 l
descarga completa ajustada de fábrica aprox. 6 l
nota
El kit de accesorios electrónico debe pedirse por separado.
Apropiado para montaje con muebles.
Nota sobre la función Viega Hygiene: para el apoyo del uso previsto de la electrónica con control de tiempo, y de caudal. Intervalos de tiempo ajustables:de 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Cantidades de descarga ajustables: 3 l, 7,5 l.
modelo 8640.1

placa protectora	pieza de presión	UE	**artículo**	MU	**€**
plástico blanco alpino	plástico blanco alpino	1	**773 083**	66	**174,47**
plástico cromado	plástico cromado	1	**773 076**	66	**245,15**



Activación de descarga de inodoro a distancia para Prevista Visign for More 200
DESIGN PLUS powered by ISH
electrónico
- para todas las cisternas empotradas Prevista
- en combinación con kit de instalación modelo 8640.14
- solo en combinación con kit de accesorios modelo 8655.11
- pulsación manual, tecnología de doble descarga, con función Viega Hygiene

equipamiento
Marco de fijación
datos técnicos
descarga pequeña ajustada de fábrica aprox. 3 l
descarga completa ajustada de fábrica aprox. 6 l
nota
El kit de accesorios electrónico debe pedirse por separado.
Apropiado para montaje con muebles.
Nota sobre la función Viega Hygiene: para el apoyo del uso previsto de la electrónica con control de tiempo, y de caudal. Intervalos de tiempo ajustables:de 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Cantidades de descarga ajustables: 3 l, 7,5 l.
modelo 8641.1

pieza de presión	UE	**artículo**	MU	**€**
cristal negro	1	**773 106**	66	**303,15**
cristal blanco	1	**773 090**	66	**303,15**

Kit de instalación
- para montaje en sistema de construcción en húmedo, en seco y en muro de cortina
- apropiado para activación de descarga de inodoro a distancia para Prevista Visign for Style 23 modelo 8640.1, activación de descarga de inodoro a distancia para Prevista Visign for More 200 modelo 8641.1

equipamiento
Tubo vacío, caja empotrada
modelo 8640.14

	UE	**artículo**	MU	**€**
	1	**789 336**	66	**41,52**

PULSADORES DE INODORO VISIGN FOR PUBLIC



Pulsador de inodoro para Prevista
Visign for Public 10
- para todas las cisternas empotradas Prevista
- activación frontal o superior manual, tecnología de doble descarga, atornillable

equipamiento
Marco de fijación, kit de pasadores de accionamiento, perno de fijación
modelo 8630.1

placa protectora	pieza de presión	UE	**artículo**	MU	**€**
acero inoxidable cepillado	acero inoxidable cepillado	1	**774 349**	66	**135,60**



Pulsador de inodoro para Prevista
Visign for Public 11
- para todas las cisternas empotradas Prevista
- activación frontal o superior manual, tecnología de doble descarga, atornillable

equipamiento
Marco de fijación, kit de pasadores de accionamiento, perno de fijación
modelo 8631.1

placa protectora	pieza de presión	UE	**artículo**	MU	**€**
acero inoxidable cepillado	acero inoxidable pulido	1	**774 325**	66	**185,41**
acero inoxidable color blanco brillo	acero inoxidable pulido	1	**774 332**	66	**222,49**



Pulsador de inodoro para Prevista
Visign for Public 12
activación de descarga por infrarrojos
- para todas las cisternas empotradas Prevista
- solo en combinación con kit de accesorios modelo 8655.11
- activación de descarga por infrarrojos sin contacto frontal, tecnología de doble descarga, con función Viega Hygiene, atornillable

equipamiento
Marco de fijación, kit de pasadores de accionamiento, perno de fijación
datos técnicos
descarga pequeña ajustada de fábrica aprox. 3 l
descarga completa ajustada de fábrica aprox. 6 l
nota
El kit de accesorios electrónico debe pedirse por separado.
Nota sobre la función Viega Hygiene: para el apoyo del uso previsto de la electrónica con control de tiempo, y de caudal. Intervalos de tiempo ajustables:de 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Cantidades de descarga ajustables: 3 l, 7,5 l.
modelo 8635.1

placa protectora	UE	**artículo**	MU	**€**
acero inoxidable cepillado	1	**774 370**	66	**707,43**
acero inoxidable color blanco brillo	1	**774 387**	66	**794,32**

PULSADORES DE INODORO VISIGN FOR LIFE



Pulsador de inodoro para Prevista
Visign for Life 5
- para todas las cisternas empotradas Prevista
- para la profundidad del patinillo de inspección > 60 mm se debe pedir por separado: kit de prolongación modelo 8570.60
- activación frontal o superior manual, tecnología de doble descarga

equipamiento
Kit de pasadores de accionamiento, material de fijación
modelo 8601.1

placa protectora	pieza de presión	UE	**artículo**	MU	**€**
plástico blanco alpino	plástico blanco alpino	1	**773 731**	66	**58,58**
plástico cromo mate	plástico cromo mate	1	**773 724**	66	**82,07**
plástico cromado	plástico cromado	1	**773 717**	66	**78,96**



Pulsador de inodoro para Prevista
Visign for Life 6
- para todas las cisternas empotradas Prevista
- para la profundidad del patinillo de inspección > 60 mm se debe pedir por separado: kit de prolongación modelo 8570.60
- activación frontal o superior manual, tecnología de doble descarga

equipamiento
Kit de pasadores de accionamiento, material de fijación
modelo 8602.1

placa protectora	pieza de presión	UE	**artículo**	MU	**€**
plástico blanco alpino	plástico blanco alpino	1	**773 762**	66	**50,18**
plástico cromo mate	plástico cromo mate	1	**773 755**	66	**74,09**
plástico cromado	plástico cromado	1	**773 748**	66	**71,88**

PULSADORES DE INODORO
RESUMEN DE COMBINACIONES: PULSADORES DE INODORO Y URINARIO CON ACCESORIOS

		8650.1	 8651.1	 8653.1/8654.1	8651.2
Visign for Life 5 8601.1					
Visign for Life 6 8602.1					
Visign for Style 20 8610.1			■	■	
Visign for Style 21 8611.1			■	■	
Visign for Style 23 8613.1				■	
Visign for Style 24 8614.1			■*	■	
Visign for More 200 8620.1				■	
Visign for More 201 8621.1		■	■	■	
Visign for More 202 8622.1			■	■	
Visign for More 204 8624.1		■	■	■	
Visign for Style 25 sensitive 8615.1				■	
Visign for More 205 sensitive 8625.1				■	
Visign for Public 10 8630.1					
Visign for Public 11 8631.1					
Visign for Public 12 8635.1					
Visign for Style 20 8610.2					■
Visign for Style 21 8611.2					■
Visign for Style 23 8613.2					
Visign for More 200 8620.2					■
Visign for Public 11 8631.2					
Visign for Public 12 8635.2					

* No apropiado para n.º de art. 773 311 y n.º de art. 773 328.

Kit de accesorios
electrónico
- equipado con unidad de accionamiento modelo 8580.29
- para utilización con pulsador de inodoro para Prevista Visign for Style 25 modelo 8615.1, pulsador de inodoro para Prevista Visign for More 201 modelo 8621.1, pulsador de inodoro para Prevista Visign for More 202 modelo 8622.1, pulsador de inodoro para Prevista Visign for More 204 modelo 8624.1, pulsador de inodoro para Prevista Visign for More 205 modelo 8625.1, pulsador de inodoro para Prevista Visign for Public 12 modelo 8635.1, activación de descarga de inodoro a distancia para Prevista Visign for Style 23 modelo 8640.1, activación de descarga de inodoro a distancia para Prevista Visign for More 200 modelo 8641.1

equipamiento
Fuente de alimentación (longitud del cable 1,05 m)
datos técnicos
tensión de red 100–240 V AC/50–60 Hz
nota
Nota sobre la función Viega Hygiene: para el apoyo del uso previsto de la electrónica con control de tiempo, y de caudal. Intervalos de tiempo ajustables:de 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Cantidades de descarga ajustables: 3 l, 7,5 l.
modelo 8655.11

	UE	artículo	MU	€
	1	**783 952**	66	**200,77**

Caja de derivación
- para fuente de alimentación y conexión de inodoro con función de lavado por parte del cliente
- plástico

modelo 8570.62

	UE	artículo	MU	€
	1	**786 274**	66	**11,24**

Marco de montaje de inodoro para Prevista
con iluminación LED
- para todas las cisternas empotradas Prevista
- solo en combinación con pulsador de inodoro para Prevista Visign for More 201 modelo 8621.1, pulsador de inodoro para Prevista Visign for More 204 modelo 8624.1
- plástico

equipamiento
Marco de fijación, perno de fijación, pieza de conexión
nota
La luz de orientación se ilumina por acercamiento.
modelo 8650.1

	UE	artículo	MU	€
	1	**775 803**	66	**547,71**

Marco de montaje de inodoro para Prevista
al ras del azulejo
- para cisterna empotrada Prevista, montaje al ras del azulejo del pulsador de inodoro, construcción en seco
- apropiado para pulsador de inodoro para Prevista Visign for Style 20 modelo 8610.1, pulsador de inodoro para Prevista Visign for Style 21 modelo 8611.1, pulsador de inodoro para Prevista Visign for More 201 modelo 8621.1, pulsador de inodoro para Prevista Visign for More 202 modelo 8622.1, pulsador de inodoro para Prevista Visign for More 204 modelo 8624.1, pulsador de inodoro para Prevista Visign for Style 24 artículo 773 267, 773 274, 773 281, 773 298, 773 304, 773 335, 773 342, 773 359, 801 748
- plástico

nota
El marco de montaje a rás de azulejo solo puede utilizarse con los sistemas de muro de cortina Prevista Dry y Prevista Dry Plus de Viega.
modelo 8651.1

modelo	UE	artículo	MU	€
cromado	1	**775 810**	66	**146,15**

Módulo de inserción de inodoro para Prevista
- para pastillas de limpieza para inodoro, cisterna empotrada 3H, cisterna empotrada 3L
- plástico

equipamiento
Marco base, módulo de inserción, marco de fijación
modelo 8653.1

	UE	artículo	MU	€
	1	**773 366**	66	**53,96**

Módulo de inserción de inodoro para Prevista
- para pastillas de limpieza para inodoro, cisterna empotrada 3F
- plástico

equipamiento
Marco base, módulo de inserción, marco de fijación
modelo 8654.1

	UE	artículo	MU	€
	1	**798 550**	66	**75,11**

Cable de conexión
- para activación de descarga externa con pulsador convencional con función de cierre por parte del cliente o contacto libre de potencial (duración de cierre mín. 350 ms)
- apropiado para pulsador de inodoro para Prevista Visign for Style 25 modelo 8615.1, pulsador de inodoro para Prevista Visign for More 201 modelo 8621.1, pulsador de inodoro para Prevista Visign for More 202 modelo 8622.1, pulsador de inodoro para Prevista Visign for More 204 modelo 8624.1, pulsador de inodoro para Prevista Visign for More 205 modelo 8625.1, activación de descarga de inodoro a distancia para Prevista Visign for Style 23 modelo 8640.1, activación de descarga de inodoro a distancia para Prevista Visign for More 200 modelo 8641.1
- opcionalmente puede pedirse adicionalmente adaptador de cable de ampliación modelo 8580.49

modelo 8570.55

LaC	UE	artículo	MU	€
3000	1	**786 007**	66	**67,83**

LaC = longitud del cable

Compartimento de las baterías
- apropiado para pulsador de inodoro para Prevista Visign for More 201 modelo 8621.1, pulsador de inodoro para Prevista Visign for More 204 modelo 8624.1, activación de descarga de inodoro a distancia para Prevista Visign for Style 23 modelo 8640.1, activación de descarga de inodoro a distancia para Prevista Visign for More 200 modelo 8641.1

equipamiento
Módulo de batería de 6 V (tipo de batería CR-P2)
modelo 8570.56

	UE	artículo	MU	€
	1	**786 014**	66	**117,45**

Adaptador
- para alimentación de tensión redundante para funcionamiento con cargador
- apropiado para pulsador de inodoro para Prevista Visign for Style 25 modelo 8615.1, pulsador de inodoro para Prevista Visign for More 201 modelo 8621.1, pulsador de inodoro para Prevista Visign for More 204 modelo 8624.1, activación de descarga de inodoro a distancia para Prevista Visign for Style 23 modelo 8640.1, activación de descarga de inodoro a distancia para Prevista Visign for More 200 modelo 8641.1

equipamiento
Conector de adaptador, compartimento de las baterías, módulo de batería de 6 V (tipo de batería CR-P2)
modelo 8570.57

	UE	artículo	MU	€
	1	**786 021**	66	**151,43**

Radiorreceptor
- para recepción de una activación de descarga a través de señal de radio en combinación con asidero de apoyo HEWI 802.50.01... y kit de equipamiento HEWI para activación de descarga de inodoro por radio, modelo a izquierdas 802.50.060 L, modelo a derechas 802.50.060 R o en combinación con el asidero de apoyo HEWI 801.50... y kit de equipamiento HEWI para cisterna de inodoro (radio) 801.50.060
- apropiado para pulsador de inodoro para Prevista Visign for Style 25 modelo 8615.1, pulsador de inodoro para Prevista Visign for More 201 modelo 8621.1, pulsador de inodoro para Prevista Visign for More 202 modelo 8622.1, pulsador de inodoro para Prevista Visign for More 204 modelo 8624.1, pulsador de inodoro para Prevista Visign for More 205 modelo 8625.1, activación de descarga de inodoro a distancia para Prevista Visign for Style 23 modelo 8640.1, activación de descarga de inodoro a distancia para Prevista Visign for More 200 modelo 8641.1
- opcionalmente puede pedirse adicionalmente adaptador de cable de ampliación modelo 8580.49

datos técnicos
frecuencia de recepción 868,4 MHz
modelo 8570.58

	UE	**artículo**	MU	**€**
	1	**786 038**	66	**470,81**

Adaptador de cable de ampliación
- para conexión de otra señal de entrada eléctrica
- apropiado para cable de conexión modelo 8570.55, radiorreceptor modelo 8570.58, pulsador de inodoro para Prevista Visign for Style 25 modelo 8615.1, pulsador de inodoro para Prevista Visign for More 201 modelo 8621.1, pulsador de inodoro para Prevista Visign for More 202 modelo 8622.1, pulsador de inodoro para Prevista Visign for More 204 modelo 8624.1, pulsador de inodoro para Prevista Visign for More 205 modelo 8625.1, pulsador de inodoro para Prevista Visign for Public 12 modelo 8635.1, activación de descarga de inodoro a distancia para Prevista Visign for Style 23 modelo 8640.1, activación de descarga de inodoro a distancia para Prevista Visign for More 200 modelo 8641.1, marco de montaje de inodoro para Prevista modelo 8650.1, kit de accesorios modelo 8655.11

modelo 8580.49

	UE	**artículo**	MU	**€**
	1	**787 691**	66	**100,56**

Kit de prolongación
- para tecnología de doble descarga, activación de descarga frontal o superior, cisterna empotrada 3H, cisterna empotrada 3L
- apropiado para pulsador de inodoro para Prevista Visign for Style 20 modelo 8610.1, pulsador de inodoro para Prevista Visign for Style 21 modelo 8611.1, pulsador de inodoro para Prevista Visign for Style 23 modelo 8613.1, pulsador de inodoro para Prevista Visign for Style 24 modelo 8614.1, pulsador de inodoro para Prevista Visign for More 200 modelo 8620.1
- plástico

equipamiento
Kit de pasadores de accionamiento, set de pernos de fijación
nota
Para máx. revestimiento o mampostería de 200 mm desde borde delantero del azulejo.
modelo 8570.59

	UE	**artículo**	MU	**€**
	1	**786 045**	66	**45,43**



Kit de prolongación
- para tecnología de doble descarga, activación de descarga frontal o superior
- apropiado para pulsador de inodoro para Prevista Visign for Life 5 modelo 8601.1, pulsador de inodoro para Prevista Visign for Life 6 modelo 8602.1
- plástico

equipamiento
Kit de pasadores de accionamiento, set de pernos de fijación
nota
Para máx. revestimiento o mampostería de 200 mm desde borde delantero del azulejo.
modelo 8570.60

L	UE	**artículo**	MU	**€**
200	1	**786 052**	66	**48,73**

PULSADORES DE URINARIO
VISIGN FOR STYLE



Pulsador de urinario para Prevista
Visign for Style 20
- para sistema de descarga de urinario
- plástico
- activación de descarga manual frontal

equipamiento
Marco de fijación, kit de pasadores de accionamiento, perno de fijación, válvula de cartucho
modelo 8610.2

placa protectora	pieza de presión	UE	**artículo**	MU	**€**
plástico blanco alpino	plástico blanco alpino	1	**774 493**	66	**234,58**
plástico cromo mate	plástico cromo mate	1	**774 486**	66	**248,66**
plástico cromado	plástico cromado	1	**774 479**	66	**196,13**



Pulsador de urinario para Prevista
Visign for Style 21
- para sistema de descarga de urinario
- plástico
- activación de descarga manual frontal

equipamiento
Marco de fijación, kit de pasadores de accionamiento, perno de fijación, válvula de cartucho
modelo 8611.2

placa protectora	pieza de presión	UE	**artículo**	MU	**€**
plástico blanco alpino	plástico blanco alpino	1	**774 523**	66	**234,58**
plástico cromo mate	plástico cromo mate	1	**774 516**	66	**239,47**
plástico cromado	plástico cromado	1	**774 509**	66	**239,47**



Pulsador de urinario para Prevista
Visign for Style 23
- para sistema de descarga de urinario
- plástico
- activación de descarga manual frontal

equipamiento
Marco de fijación, kit de pasadores de accionamiento, perno de fijación, válvula de cartucho
nota
Con junta entre la pared y la placa del pulsador para la separación visual de los componentes (espacio de sombra).
modelo 8613.2

placa protectora	pieza de presión	UE	**artículo**	MU	**€**
plástico blanco alpino	plástico blanco alpino	1	**774 554**	66	**252,66**
plástico cromo mate	plástico cromo mate	1	**774 547**	66	**267,83**
plástico cromado	plástico cromado	1	**774 530**	66	**260,26**
plástico negro brillo	plástico negro brillo	1	**774 578**	66	**274,64**
plástico inoxidable cepillado	plástico inoxidable cepillado	1	**774 561**	66	**400,79**
acrílico negro brillante	plástico negro mate	1	**774 592**	66	**599,52**
acrílico negro brillante	plástico inoxidable cepillado	1	**774 585**	66	**633,13**

PULSADORES DE URINARIO
VISIGN FOR MORE



Pulsador de urinario para Prevista
Visign for More 200
activación de descarga por infrarrojos
- para sistema de descarga de urinario
- plástico, cristal, madera
- activación de descarga por infrarrojos sin contacto frontal

equipamiento
Marco de fijación, kit de pasadores de accionamiento, perno de fijación, válvula de cartucho electrónica, fuente de alimentación
datos técnicos
tensión de red 100–240 V AC/50–60 Hz
nota
Con función Hygiene ajustable tras 1 h, 12 h, 24 h, 72 h o 168 h de no utilización.
Con junta entre la pared y la placa del pulsador para la separación visual de los componentes (espacio de sombra).
modelo 8620.2

placa protectora	UE	**artículo**	MU	**€**
plástico blanco alpino	1	**774 639**	66	**622,71**
plástico cromado	1	**774 622**	66	**641,37**
plástico inoxidable cepillado	1	**774 646**	66	**660,62**
cristal negro	1	**774 677**	66	**906,47**
cristal blanco	1	**774 660**	66	**906,47**
madera roble tratado	1	**774 653**	66	**951,81**

PULSADORES DE URINARIO
VISIGN FOR PUBLIC



Pulsador de urinario para Prevista
Visign for Public 11
- para sistema de descarga de urinario
- acero inoxidable
- activación de descarga manual frontal

equipamiento
Marco de fijación, kit de pasadores de accionamiento, perno de fijación, válvula de cartucho
modelo 8631.2

placa protectora	pieza de presión	UE	**artículo**	MU	**€**
acero inoxidable cepillado	acero inoxidable pulido	1	**774 608**	66	**310,71**
acero inoxidable color blanco brillo	acero inoxidable pulido	1	**774 615**	66	**326,24**



Pulsador de urinario para Prevista
Visign for Public 12
activación de descarga por infrarrojos
- para sistema de descarga de urinario
- acero inoxidable
- activación de descarga por infrarrojos sin contacto frontal

equipamiento
Marco de fijación, kit de pasadores de accionamiento, perno de fijación, válvula de cartucho electrónica, fuente de alimentación
datos técnicos
tensión de red 230 V/50 Hz
nota
Con función Hygiene ajustable tras 1 h, 12 h, 24 h, 72 h o 168 h de no utilización.
modelo 8635.2

placa protectora	UE	**artículo**	MU	**€**
acero inoxidable cepillado	1	**774 684**	66	**906,47**
acero inoxidable color blanco brillo	1	**774 691**	66	**951,81**

PULSADORES DE URINARIO
ACCESORIOS DE ACCIONAMIENTO PARA URINARIOS



Marco de montaje de urinario para Prevista
al ras del azulejo
- para montaje al ras del azulejo del pulsador de urinario
- apropiado para pulsador de urinario para Prevista Visign for Style 20 modelo 8610.2, pulsador de urinario para Prevista Visign for Style 21 modelo 8611.2, pulsador de urinario para Prevista Visign for More 200 modelo 8620.2
- plástico

nota
El marco de montaje a rás de azulejo solo puede utilizarse con los sistemas de muro de cortina Prevista Dry y Prevista Dry Plus de Viega.
modelo 8651.2

modelo	UE	**artículo**	MU	**€**
cromado	1	**775 827**	66	**311,05**

Compartimento de las baterías
- apropiado para pulsador de urinario para Prevista Visign for More 200 modelo 8620.2, pulsador de urinario para Prevista Visign for Public 12 modelo 8635.2

equipamiento
Módulo de batería de 6 V (tipo de batería CR-P2)
modelo 8580.33

	UE	**artículo**	MU	**€**
	1	**786 588**	66	**117,45**

Accesorios/piezas individuales

Técnica de muro de cortina/ tecnología de descarga



ES 4/22 · Lista para profesionales Junio 2022 · Reservado el derecho a modificaciones.

Piezas de repuesto, además de pulsadores para inodoros y urinarios.

Nota
Todos los números de las figuras que no se especifican en los resúmenes de las piezas de repuesto, se pueden consultar a la asesoría técnica.

¡Sujeto a cambios y errores!
Las cuotas y dimensiones actuales de la instalación, así como otros datos técnicos, se pueden encontrar en el sitio web de Viega y deben comprobarse antes de la compra, durante la planificación, la construcción y el uso. Nuestros productos se optimizan continuamente.

Esta descripción del producto contiene información importante sobre la selección, instalación y puesta en marcha del producto o sistema, así como sobre el uso previsto y, si es necesario, las medidas de mantenimiento. Esta información sobre los productos, sus propiedades y técnicas de aplicación se basa en las normas actualmente vigentes en Europa (por ejemplo, EN) y/o en Alemania (por ejemplo, DIN/DVGW). Algunos artículos del texto pueden hacer referencia a reglamentos técnicos de Europa/Alemania. Estas deben considerarse como recomendaciones para otros países en los que no existen requisitos nacionales correspondientes. Las leyes, normas y reglamentaciones nacionales pertinentes, así como otros reglamentos técnicos, tienen precedencia sobre las directrices alemanas/europeas de esta descripción del producto: La información que aquí se presenta no es vinculante para otros países y zonas y debe entenderse como un apoyo.

ÍNDICE

Cisternas empotradas 3H, activación de descarga frontal 52
Cisternas empotradas 3L, activación de descarga frontal o superior 55
Cisterna empotrada 3F, activación de descarga frontal 58
Pulsadores Viega 60
Pulsadores de urinario 62
Accesorios para inodoro con función de lavado 64
Accesorios para entrada de inodoro 65
Accesorios para entrada de urinario 65
Accesorios para lavabos 66

Equipamiento de evacuación
Recambios para WC 67
Derivaciones, codos de conexión 67
Kits de conexión 69
Codos de desplazamiento 70

Elemento de inodoro ajustable en altura individualmente 71
Accesorios 71

Ayuda de cálculo sin compromiso:
Viega vende sus productos exclusivamente a mayoristas especializados. Cada mayorista tiene sus condiciones y sistemas de descuentos especiales, sobre los que no tenemos influencia. Por lo tanto, esta ayuda de cálculo sólo contiene estimaciones y proyecciones de posibles precios de venta de los mayoristas especializados, sobre los cuales no tenemos influencia. Dicha ayuda de cálculo está destinada a ayudar a la planificación de proyectos, para valorar el coste de los sistemas de Viega. Sin embargo, los precios de venta respectivos, están determinados o negociados por el mayorista especializado con sus clientes y pueden diferir considerablemente de nuestras estimaciones. Nuestras estimaciones de precio reflejan los precios netos sin impuestos al consumo.

4 015211 305611

Código GTIN (Global Trade Item Number, antiguo EAN)
El número GTIN se compone del nº del fabricante constante 4015211 y del nº de artículo correspondiente de seis caracteres, en este ejemplo, 305 611. El código GTIN resulta del intercambio de los últimos seis caracteres por el nº de artículo.

CISTERNAS EMPOTRADAS 3H, ACTIVACIÓN DE DESCARGA FRONTAL

Cisterna empotrada 3H para placas de accionamiento de WC para Prevista, accionamiento desde la parte delantera, dimensión del centro de la placa de accionamiento 1000 mm para altura de montaje 1120 mm o 860 mm para altura de montaje 980 mm, a partir de la serie 2019



Kit de válvula de llenado
- para cisterna empotrada 3H
- plástico

equipamiento
Válvula de llenado, sujeción de la válvula de llenado, latiguillo de llenado
- fig. 1

modelo 8580.3

	UE	artículo	MU	€
	1	**786 090**	66	**40,20**

Kit de juntas
- para cisterna empotrada 3H, cisterna empotrada 3L

equipamiento
Junta de válvula de desagüe, Junta tórica para válvula de descarga, juego de juntas tóricas para tubo de conexión de descarga, Junta de doble labial para codo de evacuación
- fig. 2

modelo 8580.8

	UE	artículo	MU	€
	1	**786 137**	66	**5,35**

Codo de descarga
- para cisterna empotrada 3H, cisterna empotrada 3L, elemento Prevista Dry
- plástico
- fig. 3

modelo 8580.16

	UE	artículo	MU	€
	1	**786 311**	66	**46,35**

Codo de descarga
- para cisterna empotrada 3H, cisterna empotrada 3L, bloque Prevista Pure
- plástico

modelo 8580.17

	UE	artículo	MU	€
	1	**786 328**	66	**46,35**

Patinillo de revisión
- para cisterna empotrada 3F, cisterna empotrada 3H, cisterna empotrada 3L
- plástico

equipamiento
Cubierta para accionamiento superior
- fig. 4

modelo 8580.10

	UE	artículo	MU	€
	1	**787 646**	66	**18,07**

Placa protectora de obra
- para cisterna empotrada 3H, cisterna empotrada 3L
- plástico

equipamiento
Mecánica de accionamiento, kit de pasadores de accionamiento, perno de fijación
- fig. 5

modelo 8580.7

	UE	artículo	MU	€
	1	**786 120**	66	**24,26**

Soporte de válvula de desagüe con reductor de caudal de descarga
- para cisterna empotrada 3H, cisterna empotrada 3L
- plástico

equipamiento
Reductor de caudal de descarga
- fig. 6

modelo 8580.21

	UE	artículo	MU	€
	1	**786 366**	66	**29,71**

Kit de válvula de desagüe
- para tecnología de doble descarga, activación de descarga frontal o superior, cisterna empotrada 3H, cisterna empotrada 3L
- plástico

equipamiento
Válvula de desagüe, soporte de válvula de desagüe, reductor de caudal de descarga
- fig. 7

modelo 8580.1

	UE	artículo	MU	€
	1	**786 076**	66	**65,58**

NUEVO

Junta de válvula de desagüe
- apropiado para kit de válvula de desagüe modelo 8580.1

equipamiento
Junta de válvula de desagüe

modelo 8580.73

	UE	artículo	MU	€
	5	**810 924**	66	**22,73**

Husillo de válvula angular con rosca izquierda
- para cisterna empotrada 3F, cisterna empotrada 3H, cisterna empotrada 3L
- latón
- fig. 8

modelo 8580.13

	UE	artículo	MU	€
	1	**786 281**	66	**24,05**

Válvula angular
- para cisterna empotrada 3F, cisterna empotrada 3H, cisterna empotrada 3L
- equipado con husillo de válvula angular con rosca izquierda modelo 8580.13
- latón
- rosca R
- fig. 12

modelo 8580.63

	UE	artículo	MU	€
	1	**799 779**	66	**36,05**

Latiguillo de llenado
- para cisterna empotrada 3H
- acero inoxidable
- fig. 9

modelo 8580.43

	UE	artículo	MU	€
	1	**786 694**	66	**26,07**

CISTERNAS EMPOTRADAS 3L, ACTIVACIÓN DE DESCARGA FRONTAL O SUPERIOR

Cisterna empotrada 3L para placas de accionamiento de WC para Prevista, accionamiento por delante o por arriba, dimensión centro de la placa de accionamiento 750 mm, a partir de la serie 2019



Kit de válvula de llenado
- para cisterna empotrada 3L
- plástico

equipamiento
Válvula de llenado, sujeción de la válvula de llenado, latiguillo de llenado
- fig. 11

modelo 8580.5

	UE	artículo	MU	€
	1	**786 113**	66	**45,94**

Kit de juntas
- para cisterna empotrada 3H, cisterna empotrada 3L

equipamiento
Junta de válvula de desagüe, Junta tórica para válvula de descarga, juego de juntas tóricas para tubo de conexión de descarga, Junta de doble labial para codo de evacuación
- fig. 2

modelo 8580.8

	UE	artículo	MU	€
	1	**786 137**	66	**5,35**

Codo de descarga
- para cisterna empotrada 3H, cisterna empotrada 3L, elemento Prevista Dry
- plástico
- fig. 3

modelo 8580.16

	UE	artículo	MU	€
	1	**786 311**	66	**46,35**

Codo de descarga
- para cisterna empotrada 3H, cisterna empotrada 3L, bloque Prevista Pure
- plástico

modelo 8580.17

	UE	artículo	MU	€
	1	**786 328**	66	**46,35**

Patinillo de revisión
- para cisterna empotrada 3F, cisterna empotrada 3H, cisterna empotrada 3L
- plástico

equipamiento
Cubierta para accionamiento superior
- fig. 4

modelo 8580.10

	UE	artículo	MU	€
	1	**787 646**	66	**18,07**

Placa protectora de obra
- para cisterna empotrada 3H, cisterna empotrada 3L
- plástico

equipamiento
Mecánica de accionamiento, kit de pasadores de accionamiento, perno de fijación
- fig. 5

modelo 8580.7

	UE	artículo	MU	€
	1	**786 120**	66	**24,26**

Soporte de válvula de desagüe con reductor de caudal de descarga
- para cisterna empotrada 3H, cisterna empotrada 3L
- plástico

equipamiento
Reductor de caudal de descarga
- fig. 6

modelo 8580.21

	UE	artículo	MU	€
	1	**786 366**	66	**29,71**

Kit de válvula de desagüe
- para tecnología de doble descarga, activación de descarga frontal o superior, cisterna empotrada 3H, cisterna empotrada 3L
- plástico

equipamiento
Válvula de desagüe, soporte de válvula de desagüe, reductor de caudal de descarga
- fig. 7

modelo 8580.1

	UE	artículo	MU	€
	1	**786 076**	66	**65,58**

NUEVO

Junta de válvula de desagüe
- apropiado para kit de válvula de desagüe modelo 8580.1

equipamiento
Junta de válvula de desagüe

modelo 8580.73

	UE	artículo	MU	€
	5	**810 924**	66	**22,73**

Husillo de válvula angular con rosca izquierda
- para cisterna empotrada 3F, cisterna empotrada 3H, cisterna empotrada 3L
- latón
- fig. 8

modelo 8580.13

	UE	artículo	MU	€
	1	**786 281**	66	**24,05**

Válvula angular
- para cisterna empotrada 3F, cisterna empotrada 3H, cisterna empotrada 3L
- equipado con husillo de válvula angular con rosca izquierda modelo 8580.13
- latón
- rosca R
- fig. 12

modelo 8580.63

	UE	artículo	MU	€
	1	**799 779**	66	**36,05**

Latiguillo de llenado
- para cisterna empotrada 3L
- acero inoxidable
- fig. 10

modelo 8580.44

	UE	artículo	MU	€
	1	**786 700**	66	**33,83**

CISTERNA EMPOTRADA 3F, ACTIVACIÓN DE DESCARGA FRONTAL

Cisterna empotrada 3F para pulsadores Prevista, pulsación frontal a partir de fabricación 2020



Kit de válvula de llenado
- para cisterna empotrada 3F
- plástico

equipamiento
Válvula de llenado, sujeción de la válvula de llenado, latiguillo de llenado
- fig. 14

modelo 8580.4

	UE	artículo	MU	€
	1	**786 106**	66	**41,37**

Kit de juntas
- para cisterna empotrada 3F

equipamiento
Juego de juntas tóricas para tubo de conexión de descarga, junta de válvula de desagüe, asiento de válvula de desagüe
- fig. 15

modelo 8580.9

	UE	artículo	MU	€
	1/100	**798 574**	66	**5,05**

Codo de descarga
- para cisterna empotrada 3F
- apropiado para cisterna empotrada Prevista Pure para WC de pie modelo 8503
- plástico
- fig. 16

modelo 8580.60

	UE	artículo	MU	€
	1	**789 503**	66	**140,58**

Codo de descarga
con conexión de ventilador
- para cisterna empotrada 3F
- apropiado para bloque de inodoro Prevista Pure modelo 8513, 8513.31
- plástico

modelo 8580.20

	UE	artículo	MU	€
	1	**786 359**	66	**107,56**

Patinillo de revisión
- para cisterna empotrada 3F, cisterna empotrada 3H, cisterna empotrada 3L
- plástico

equipamiento
Cubierta para accionamiento superior
- fig. 4

modelo 8580.10

	UE	artículo	MU	€
	1	**787 646**	66	**18,07**

Kit de válvula de desagüe
- para tecnología de doble descarga, activación de descarga frontal, cisterna empotrada 3F
- plástico
- fig. 17

modelo 8580.2

	UE	artículo	MU	€
	1	**798 567**	66	**61,88**

Husillo de válvula angular con rosca izquierda
- para cisterna empotrada 3F, cisterna empotrada 3H, cisterna empotrada 3L
- latón
- fig. 8

modelo 8580.13

	UE	artículo	MU	€
	1	**786 281**	66	**24,05**

Válvula angular
- para cisterna empotrada 3F, cisterna empotrada 3H, cisterna empotrada 3L
- equipado con husillo de válvula angular con rosca izquierda modelo 8580.13
- latón
- rosca R
- fig. 12

modelo 8580.63

	UE	artículo	MU	€
	1	**799 779**	66	**36,05**

Latiguillo de llenado
- para cisterna empotrada 3F
- acero inoxidable
- fig. 13

modelo 8580.45

	UE	artículo	MU	€
	1	**786 717**	66	**34,30**

PULSADORES VIEGA

Unidad de accionamiento electrónico
- apropiado para pulsador de inodoro para Prevista Visign for Style 25 modelo 8615.1, pulsador de inodoro para Prevista Visign for More 201 modelo 8621.1, pulsador de inodoro para Prevista Visign for More 202 modelo 8622.1, pulsador de inodoro para Prevista Visign for More 204 modelo 8624.1, pulsador de inodoro para Prevista Visign for More 205 modelo 8625.1, pulsador de inodoro para Prevista Visign for Public 12 modelo 8635.1, activación de descarga de inodoro a distancia para Prevista Visign for Style 23 modelo 8640.1, activación de descarga de inodoro a distancia para Prevista Visign for More 200 modelo 8641.1
- pieza de repuesto para kit de accesorios modelo 8655.11

nota

Nota sobre la función Viega Hygiene: para el apoyo del uso previsto de la electrónica con control de tiempo, y de caudal. Intervalos de tiempo ajustables:de 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Cantidades de descarga ajustables: 3 l, 7,5 l.

modelo 8580.29

	UE	artículo	MU	€
	1	**786 441**	66	**183,54**

Kit de anillo de unión
- apropiado para unidad de accionamiento modelo 8580.29, kit de accesorios modelo 8655.11
- plástico

modelo 8580.69

CK	UE	artículo	MU	€
5	1	**804 503**	66	**15,07**

CK = cantidad en el kit

Fuente de alimentación
- pieza de repuesto para pulsador de inodoro para Prevista Visign for Style 25 modelo 8615.1, pulsador de urinario para Prevista Visign for More 200 modelo 8620.2, pulsador de inodoro para Prevista Visign for More 201 modelo 8621.1, pulsador de inodoro para Prevista Visign for More 202 modelo 8622.1, pulsador de inodoro para Prevista Visign for More 204 modelo 8624.1, pulsador de inodoro para Prevista Visign for More 205 modelo 8625.1, pulsador de inodoro para Prevista Visign for Public 12 modelo 8635.1, pulsador de urinario para Prevista Visign for Public 12 modelo 8635.2, activación de descarga de inodoro a distancia para Prevista Visign for Style 23 modelo 8640.1, activación de descarga de inodoro a distancia para Prevista Visign for More 200 modelo 8641.1

datos técnicos
tensión de red 100–240 V AC/50–60 Hz

modelo 8580.32

LaC	UE	artículo	MU	€
1050	1	**786 571**	66	**131,11**

LaC = longitud del cable

Kit de pasadores de accionamiento
- para cisterna empotrada 3F, cisterna empotrada 3H, cisterna empotrada 3L
- plástico

equipamiento
Kit de pasadores de accionamiento, set de pernos de fijación

modelo 8580.62

L	UE	artículo	MU	€
110	1	**792 565**	66	**7,32**

Marco base para inodoro
- apropiado para pulsador de inodoro para Prevista Visign for Style 20 modelo 8610.1, pulsador de inodoro para Prevista Visign for Style 21 modelo 8611.1, pulsador de inodoro para Prevista Visign for More 200 modelo 8620.1, pulsador de inodoro para Prevista Visign for More 201 modelo 8621.1, pulsador de inodoro para Prevista Visign for More 202 modelo 8622.1, pulsador de inodoro para Prevista Visign for More 204 modelo 8624.1
- plástico

equipamiento
Kit de pasadores de accionamiento, perno de fijación

modelo 8580.22

	UE	artículo	MU	€
	1	**786 373**	66	**34,81**

Marco base para inodoro
- apropiado para pulsador de inodoro para Prevista Visign for Style 24 modelo 8614.1
- plástico

equipamiento
Perno de fijación, kit de pasadores de accionamiento

modelo 8580.50

	UE	artículo	MU	€
	1	**789 251**	66	**34,81**



Marco base para inodoro
- apropiado para pulsador de inodoro para Prevista Visign for Style 23 modelo 8613.1, pulsador de inodoro para Prevista Visign for Style 25 modelo 8615.1, pulsador de inodoro para Prevista Visign for More 205 modelo 8625.1
- plástico

equipamiento
Perno de fijación, kit de pasadores de accionamiento
modelo 8580.51

	UE	artículo	MU	€
	1	**789 268**	66	**34,81**

Marco base para inodoro
- apropiado para pulsador de inodoro para Prevista Visign for Public 10 modelo 8630.1, pulsador de inodoro para Prevista Visign for Public 11 modelo 8631.1, pulsador de inodoro para Prevista Visign for Public 12 modelo 8635.1
- plástico

equipamiento
Perno de fijación, kit de pasadores de accionamiento
modelo 8580.52

	UE	artículo	MU	€
	1	**789 275**	66	**34,81**

Activación de descarga de inodoro
activación de descarga por infrarrojos
- apropiado para pulsador de inodoro para Prevista Visign for Public 12 modelo 8635.1
- plástico

modelo 8580.23

	UE	artículo	MU	€
	1	**786 380**	66	**bajo d.**

PULSADORES DE URINARIO

Marco base para urinario
- apropiado para pulsador de urinario para Prevista Visign for Style 20 modelo 8610.2, pulsador de urinario para Prevista Visign for Style 21 modelo 8611.2, pulsador de urinario para Prevista Visign for Style 23 modelo 8613.2
- plástico

equipamiento
Kit de pasadores de accionamiento, perno de fijación
modelo 8580.24

	UE	artículo	MU	€
	1	**786 397**	66	**73,96**

Marco base para urinario
- apropiado para pulsador de urinario para Prevista Visign for More 200 modelo 8620.2
- plástico

equipamiento
Kit de pasadores de accionamiento, perno de fijación
modelo 8580.25

	UE	artículo	MU	€
	1	**786 403**	66	**73,96**

Marco base para urinario
- apropiado para pulsador de urinario para Prevista Visign for Public 12 modelo 8635.2
- plástico

equipamiento
Kit de pasadores de accionamiento, perno de fijación
modelo 8580.26

	UE	artículo	MU	€
	1	**786 410**	66	**73,96**

Kit de pasadores de accionamiento
- plástico
- activación de descarga manual frontal

equipamiento
Perno de accionamiento, set de pernos de fijación
modelo 8580.71

	UE	artículo	MU	€
	1	**806 149**	66	**29,20**



Activación de descarga de urinario
activación de descarga por infrarrojos
- apropiado para pulsador de urinario para Prevista Visign for Public 12 modelo 8635.2
- serie a partir de 2019

modelo 8580.27

	UE	artículo	MU	€
	1	**786 427**	66	**525,98**



Activación de descarga de urinario
activación de descarga por infrarrojos
- apropiado para pulsador de urinario para Prevista Visign for More 200 modelo 8620.2
- serie a partir de 2019

modelo 8580.28

	UE	artículo	MU	€
	1	**786 434**	66	**525,98**

Válvula de cartucho
- pieza de repuesto para pulsador de urinario para Prevista Visign for Style 20 modelo 8610.2, pulsador de urinario para Prevista Visign for Style 21 modelo 8611.2, pulsador de urinario para Prevista Visign for Style 23 modelo 8613.2, pulsador de urinario para Prevista Visign for Public 11 modelo 8631.2
- latón
- activación de descarga manual frontal

modelo 8580.30

	UE	artículo	MU	€
	1	**786 557**	66	**136,92**

Válvula de cartucho electrónico
- plástico
- activación de descarga frontal

modelo 8580.31

	UE	artículo	MU	€
	1	**786 564**	66	**195,13**

Control para urinarios
- para tecnología de sensores de sifón
- pieza de repuesto para kit de adaptación para urinario modelo 8121.020

modelo 8121.21

	UE	artículo	MU	€
	1	**655 846**	65	**720,43**

Pieza moldeada de aspiración
- para taza de urinario, cantidad de descarga 1–4 l, tecnología de sensores de sifón
- pieza de repuesto para kit de adaptación para urinario modelo 8121.020
- plástico

equipamiento
Desagüe horizontal, sifón, junta labiada, sensor
control de calidad según DIN 19541
modelo 3233.4

DN	UE	artículo	MU	€
50	1	**654 269**	10	**259,20**

Fuente de alimentación
- pieza de repuesto para pulsador de inodoro para Prevista Visign for Style 25 modelo 8615.1, pulsador de urinario para Prevista Visign for More 200 modelo 8620.2, pulsador de inodoro para Prevista Visign for More 201 modelo 8621.1, pulsador de inodoro para Prevista Visign for More 202 modelo 8622.1, pulsador de inodoro para Prevista Visign for More 204 modelo 8624.1, pulsador de inodoro para Prevista Visign for More 205 modelo 8625.1, pulsador de inodoro para Prevista Visign for Public 12 modelo 8635.1, pulsador de urinario para Prevista Visign for Public 12 modelo 8635.2, activación de descarga de inodoro a distancia para Prevista Visign for Style 23 modelo 8640.1, activación de descarga de inodoro a distancia para Prevista Visign for More 200 modelo 8641.1

datos técnicos
tensión de red 100–240 V AC/50–60 Hz
modelo 8580.32

LaC	UE	artículo	MU	€
1050	1	**786 571**	66	**131,11**

LaC = longitud del cable

Compartimento de las baterías
- apropiado para pulsador de urinario para Prevista Visign for More 200 modelo 8620.2, pulsador de urinario para Prevista Visign for Public 12 modelo 8635.2

equipamiento
Módulo de batería de 6 V (tipo de batería CR-P2)
modelo 8580.33

	UE	artículo	MU	€
	1	**786 588**	66	**117,45**

Adaptador
- para alimentación de tensión redundante para funcionamiento con cargador
- apropiado para pulsador de inodoro para Prevista Visign for Style 25 modelo 8615.1, pulsador de inodoro para Prevista Visign for More 201 modelo 8621.1, pulsador de inodoro para Prevista Visign for More 204 modelo 8624.1, activación de descarga de inodoro a distancia para Prevista Visign for Style 23 modelo 8640.1, activación de descarga de inodoro a distancia para Prevista Visign for More 200 modelo 8641.1

equipamiento
Conector de adaptador, compartimento de las baterías, módulo de batería de 6 V (tipo de batería CR-P2)
modelo 8570.57

	UE	artículo	MU	€
	1	**786 021**	66	**151,43**

ACCESORIOS PARA INODORO CON FUNCIÓN DE LAVADO

Kit de accesorios
- apropiado para elemento de inodoro Prevista Dry modelo 8524
- para utilización con kit de conexión modelo 8570.63

equipamiento
Tubo vacío para conexión para inodoro con función de lavado, material de fijación, protección para obra
modelo 8580.55

	UE	artículo	MU	€
	1	**789 312**	66	**55,07**

ACCESORIOS PARA ENTRADA DE INODORO

Codo de descarga
con conexión de ventilador
- para cisterna empotrada 3H
- apropiado para elemento de inodoro Prevista Dry modelo 8521, 8522
- plástico

modelo 8580.19

	UE	artículo	MU	€
	1	**786 342**	66	**75,45**

Codo de descarga
con conexión de ventilador
- para cisterna empotrada 3H
- apropiado para bloque de inodoro Prevista Pure modelo 8512
- plástico

modelo 8580.58

	UE	artículo	MU	€
	1	**789 480**	66	**82,62**

Codo de descarga
- para cisterna empotrada 3F
- apropiado para bloque de inodoro Prevista Pure modelo 8513
- plástico

modelo 8580.56

	UE	artículo	MU	€
	1	**790 707**	66	**42,45**

ACCESORIOS PARA ENTRADA DE URINARIO

Pieza de inserción
- para conexión de urinario lado de entrada
- latón

modelo 8019.21

L	R	UE	artículo	MU	€
90	½	1	**308 551**	65	**15,92**

Junta
- para conexión de urinario lado de entrada
- goma

modelo 8019.22

	UE	artículo	MU	€
	1	**308 568**	65	**9,60**

ACCESORIOS PARA LAVABOS

Codo de desagüe DN40/50
- para elementos de lavabo, Módulos de lavabo
- apropiado para elemento de lavabo Prevista Dry modelo 8535, 8539, módulo de lavabo Prevista Dry Plus modelo 8545, bloque de lavabo Prevista Pure modelo 8550, elemento de bidé Prevista Dry modelo 8568, bloque de bidé Prevista Pure modelo 8569
- plástico
- acortable

equipamiento
Codo de desagüe acortable DN40/50 con niple de goma DN50/30
modelo 8580.74

	UE	**artículo**	MU	**€**
	1	**814 113**	66	**bajo d.**

Niple de goma DN50/30
- apropiado para elemento de lavabo Prevista Dry modelo 8535, 8539, módulo de lavabo Prevista Dry Plus modelo 8545, bloque de lavabo Prevista Pure modelo 8550, elemento de bidé Prevista Dry modelo 8568, bloque de bidé Prevista Pure modelo 8569
- en combinación con codo de desagüe DN40/50 modelo 8580.74
- goma

modelo 8580.75

	UE	**artículo**	MU	**€**
	1	**814 120**	66	**24,77**

EQUIPAMIENTO DE EVACUACIÓN
RECAMBIOS PARA WC

Protección para obra
- para codo de descarga, codo de desagüe
- plástico
- de 1 pieza

modelo 8580.12

	UE	artículo	MU	€
	1	**786 267**	66	**17,86**

Protección para obra de 2 piezas
- para codo de descarga, codo de desagüe DN90
- plástico

modelo 8580.38

CK	UE	artículo	MU	€
2	1	**786 632**	66	**15,15**

CK = cantidad en el kit

Tapón de protección
- para cisterna empotrada 3F, codo de descarga
- plástico

modelo 8580.37

	UE	artículo	MU	€
	1	**798 581**	66	**bajo d.**

Kit de soporte de codo de evacuación
- para elemento WC Prevista Dry
- plástico

equipamiento
Estribo, soporte del codo de evacuación

modelo 8580.11

	UE	artículo	MU	€
	1	**786 250**	66	**18,88**

Kit de pies de apoyo Prevista Dry
- para montaje en el suelo de elemento Prevista Dry
- apropiado para elemento de inodoro Prevista Dry modelo 8521, 8522, 8523, elemento de lavabo Prevista Dry modelo 8535, elemento de bidé Prevista Dry modelo 8568, elemento de fijación Prevista Dry modelo 8570.31, elemento de inodoro Prevista Dry modelo 8874.9
- acero galvanizado
- rango de ajuste 0–200 mm

equipamiento
Kit de pies de apoyo

modelo 8580.42

L	UE	artículo	MU	€
463	1	**786 687**	66	**50,03**

EQUIPAMIENTO DE EVACUACIÓN
DERIVACIONES, CODOS DE CONEXIÓN

Derivación
- para montaje en serie de inodoro
- apropiado para elemento de inodoro Prevista Dry modelo 8524
- no apropiado para elemento de inodoro Viega Eco modelo 8180.26
- plástico
- con reducción de altura

equipamiento
Codo de conexión de WC (giratorio) con ranura para la fijación en el clip de preinstalación de WC, juntas

modelo 8092



DN1	DN2	DN3	UE	artículo	MU	€
100	90	100	1	**284 497**	75	**102,81**



Derivación
- para montaje en serie de inodoro, montaje en serie de lavabo
- no apropiado para elemento de inodoro Viega Eco modelo 8180.26
- plástico
- con reducción de altura

equipamiento
Codo de conexión de inodoro con ranura para la fijación en clip de muro de cortina para inodoros, juntas
modelo 8093

DN1	DN2	DN3	UE	artículo	MU	€
100	90	50	1	**284 503**	75	**89,66**

Pieza de conexión
- para conexión horizontal de elemento de inodoro, soldadura con tubo de PE, insertar en el conducto de aguas residuales
- plástico

equipamiento
Tubo de conexión de inodoro con ranura para la fijación en clip de muro de cortina para inodoros, junta
modelo 8091

DN1	DN2	L	UE	artículo	MU	€
90	90	300	1	**684 150**	75	**54,24**
90	100	345	1	**293 987**	75	**64,28**



Codo de conexión 90°
- para inodoro, soldadura con tubo de PE, insertar en el conducto de aguas residuales
- PE

equipamiento
Ranura para la fijación en clip de muro de cortina para inodoros, junta
modelo 3816

d1	d2	L1	L2	DN	UE	artículo	MU	€
90	90	235	75	90	1	**326 609**	71	**40,69**
90	110	210	85	90	1	**296 032**	71	**40,69**
110	110	300	85	100	10	**107 048**	71	**40,69**

L1 = L1 (longitud)
L2 = L2 (longitud)



Codo de conexión 90°
- PP
- ajustable en profundidad

equipamiento
Ranura para la fijación en clip de muro de cortina para inodoros, junta
modelo 3816.1

DN	UE	artículo	MU	€
90	1	**440 244**	71	**74,94**

Codo de conexión 90°
- apropiado para bloque de inodoro Viega Mono modelo 8310.2
- PP

equipamiento
Ranura para la fijación en clip de muro de cortina para inodoros, junta
modelo 3816.3

d1	d2	L1	L2	UE	artículo	MU	€
90	90	210	85	1	**683 726**	71	**46,35**



L1 = L1 (longitud)
L2 = L2 (longitud)

Codo de conexión 90°
- para soldadura con tubo de PE, insertar en el conducto de aguas residuales
- PE

equipamiento
Ranura para la fijación en clip de muro de cortina para inodoros, junta
modelo 3816.8

DN	UE	artículo	MU	€
90	1	**662 738**	65	**40,47**



Pieza reducción
- para codo de desagüe DN90
- PP

equipamiento
Junta
modelo 3816.2

DN1	DN2	UE	artículo	MU	€
90	100	1	**440 459**	71	**37,20**

EQUIPAMIENTO DE EVACUACIÓN
KITS DE CONEXIÓN

Kit de conexión

equipamiento
Tubo de descarga con conector de tubo de descarga 45x230 mm, racor de conexión de inodoro con junta labiada, kit de montaje (accesorios de cubierta blancos)
modelo 8010.27

DN	UE	artículo	MU	€
90	1	**308 414**	75	**23,98**





Kit de conexión
- plástico

equipamiento
Tubo de descarga con conector de tubo de descarga 45x400 mm, tubo de conexión de inodoro con junta labiada, kit de montaje (accesorios de cubierta blancos)

nota
Para tubo de descarga sin conector de tubo de descarga: grupo de productos piezas de repuesto/ accesorios de evacuación (modelo 3817.5).

modelo 3817.819

DN	L	UE	artículo	MU	€
90	400	1	**654 474**	71	**100,18**



Kit de conexión
- para compensación de altura hasta 25 mm
- plástico

equipamiento
Tubo de descarga con conector de tubo de descarga, racor de conexión de inodoro con junta labiada, barras roscadas

nota
¡Sin garantía; puede reducir el caudal de evacuación y de descarga previsto!

modelo 8094

DN	UE	artículo	MU	€
90	1	**344 382**	75	**126,26**

EQUIPAMIENTO DE EVACUACIÓN
CODOS DE DESPLAZAMIENTO



Codo de desplazamiento 90°
- para desplazamiento de tubos en estructura del suelo, todos los materiales de tubos de aguas residuales
- no apropiado para taza de inodoro 4,5 l
- PP

equipamiento
Junta labiada, junta de perfil

modelo	DN	desplazamiento	UE	artículo	MU	€
8090	100	180	1	**294 885**	75	**68,96**
8090.1	100	120	1	**340 780**	75	**68,96**
8090.2	100	90	1	**484 354**	75	**68,96**
8090.3	100	60	1	**484 361**	75	**68,96**

ELEMENTO DE INODORO AJUSTABLE EN ALTURA INDIVIDUALMENTE

Muelle hidráulico
≤ 28 kg
- acero
- activación de descarga hidráulica
modelo 8570.51

	UE	artículo	MU	€
	1	**785 949**	66	**489,83**

ACCESORIOS



Kit de fijación
- para inodoro
equipamiento
Barras roscadas M12x160 mm, tuercas roscadas M12, tornillos con arandela y taco, tornillos perforadores
modelo 8310.66

	UE	artículo	MU	€
	1	**633 264**	65	**23,96**



Kit de fijación
- para cerámica de lavabo
- apropiado para carril de fijación Prevista Dry Plus modelo 8570.35
equipamiento
Barras roscadas M10x120 mm, tuercas roscadas M10
modelo 8580.53

	UE	artículo	MU	€
	1	**789 282**	66	**25,47**

Kit de fijación
- para taza de urinario
- apropiado para carril de fijación Prevista Dry Plus modelo 8570.35
equipamiento
Barras roscadas M8x120 mm
modelo 8580.54

	UE	artículo	MU	€
	1	**789 299**	66	**25,81**

Sujeción Prevista Pure
- para bloque Prevista Pure 3H, bloque Prevista Pure 3L
modelo 8580.39

	UE	artículo	MU	€
	1	**786 649**	66	**21,58**

Kit de servicio técnico
- para cisterna empotrada 3H, cisterna empotrada 3L
modelo 8580.47

	UE	artículo	MU	€
	1	**786 731**	66	**805,52**

Placa de aislamiento de inodoro
- para reducción de la transmisión del sonido a la pared adyacente
- plástico

modelo 8310.51

modelo	UE	**artículo**	MU	**€**
blanco alpino	1	**575 168**	65	**9,03**

Viegaswift, Steptec, Viega Eco Plus, Viega Mono, pulsadores y accesorios

Técnica de muro de cortina/ tecnología de descarga



ES 4/22 · Lista para profesionales Junio 2022 · Reservado el derecho a modificaciones.

Sistema de instalación de muros de cortina para la construcción en mojado y seco (pared de construcción ligera) Componentes para activación de descarga de inodoro y urinario. Pulsadores para exposición para la activación de descarga de inodoro y urinario. Piezas de repuesto para tecnología de descarga/muro de cortina.

Sistema de instalación de muros de cortina para la construcción en seco (pared de construcción ligera).
Es posible un montaje sin barreras y apto para personas con minusvalía.
Elemento sanitarios listos para el montaje para estructuras de muro de cortina con la altura de la estancia y parcial.
Fijación de los elementos de muro de cortina con carril de montaje o instalación en estructuras disponibles en el lugar de instalación.

Elementos de muro de cortina para:
Inodoro, bidé, lavabo, pilas de fregadero, urinarios

Revestimiento realizado con:
Placas de cartón yeso impregnadas y con protección contra incendios (cartón yeso tipo pladur), placas de revestimiento de silicato cálcico Aqua para áreas de humedad elevada (Aqua-KS), placas de revestimiento habituales en el comercio

Sistema de instalación flexible de muro de cortina para construcción en seco (pared de construcción ligera).
Es posible un montaje sin barreras y apto para personas con minusvalía.
Módulos sanitarios y soportes para grifería listos para el montaje para estructuras de muro de cortina y estructuras libres con la altura de la sala y parcial.
Fijación con carriles de montaje abiertos (40x40 mm) y elementos de unión para uniones de 45° y 90°.
Carriles de montaje y elementos de unión de acero galvanizado.

Módulos sanitarios de acero galvanizado, incluyendo el material de fijación y conexión para todas las variantes de cerámica habituales para:
Inodoro, bidé, lavabo, pilas de fregadero, urinarios, cajas instaladas, soportes para grifería

Revestimiento realizado con:
Placas de cartón yeso impregnadas y con protección contra incendios (cartón yeso tipo pladur) de solo 12,5 mm, placas de revestimiento de silicato cálcico Aqua para áreas de humedad elevada (Aqua-KS), placas de revestimiento MuroLive!, placas de revestimiento habituales en el comercio

Sistema de instalación de muros de cortina para la construcción en seco (pared de construcción ligera).
Es posible un montaje sin barreras y apto para personas con minusvalía.
Elementos de muro de cortina listos para el montaje para estructuras de muro de cortina con altura de la estancia y parcial y ajustables en altura y profundidad de forma gradual.
Fijación de los elementos de muro de cortina con carril de montaje o instalación en estructuras disponibles en el lugar de instalación.
Pies adaptados para perfiles en C de 50 mm y 75 mm.

Elementos de muro de cortina con marco de acero con recubrimiento en polvo (30x30 mm), incluyendo el material de conexión y la ayuda de alineación para todas las variantes de cerámica habituales para:
Inodoro, bidé, lavabo, pilas de fregadero, urinarios, fijación, soportes para grifería

También se suministran como elementos para esquinas para:
Inodoro, bidé, lavabo, urinario

También se suministran como elementos ajustables en altura para:
Inodoro, lavabo

Revestimiento realizado con:
Placas de cartón yeso impregnadas y con protección contra incendios (cartón yeso tipo pladur) de solo 12,5 mm, placas de revestimiento de silicato cálcico Aqua para áreas de humedad elevada (Aqua-KS), placas de revestimiento habituales en el comercio

Elemento de muro de cortina para la construcción en húmedo (pared maciza).
Elemento de muro de cortina listos para el montaje para estructuras de muro de cortina con la altura de la estancia y parcial.
Fijación de los elementos sanitarios mediante tapiado alrededor o empotrado.
Carcasa robusta de poliestireno expandido (EPS) como base de revoque, mediante lo cual se suprime el recubrimiento de la zona interior.
Cavidades integradas para la unión segura con la mampostería.
Opción de montaje en serie con carril de montaje.

Elemento de muro de cortina para:
Inodoro, bidé, lavabo, urinario

Nota
El uso del sistema en ámbitos de aplicación y con medios distintos de los aquí descritos debe consultarse previamente con Viega. Carga: inodoro y bidé 400 kg, lavabo y urinario 150 kg, asas de sujeción y apoyo 100 kg. Cumple los requisitos generales para la protección contra incendios y la insonorización. Encontrará información detallada sobre la insonorización y la protección contra incendios en la página web de Viega o de su socio de contacto de Viega. En las variantes de cristal de los pulsadores de inodoro y urinarios se utiliza exclusivamente cristal de seguridad. Es posible modificar los tipos de accionamientos mecánicos a las variantes de modelos electrónicos. El socio de contacto de Viega está a su disposición para seleccionar el kit de reequipamiento adecuado.

Configurador
Aplicación web para determinar y visualizar de forma rápida y sencilla el pulsador adecuado para el diseño de baños.

¡Sujeto a cambios y errores!
Las cuotas y dimensiones actuales de la instalación, así como otros datos técnicos, se pueden encontrar en el sitio web de Viega y deben comprobarse antes de la compra, durante la planificación, la construcción y el uso. Nuestros productos se optimizan continuamente.

Esta descripción del producto contiene información importante sobre la selección, instalación y puesta en marcha del producto o sistema, así como sobre el uso previsto y, si es necesario, las medidas de mantenimiento. Esta información sobre los productos, sus propiedades y técnicas de aplicación se basa en las normas actualmente vigentes en Europa (por ejemplo, EN) y/o en Alemania (por ejemplo, DIN/DVGW). Algunos artículos del texto pueden hacer referencia a reglamentos técnicos de Europa/Alemania. Estas deben considerarse como recomendaciones para otros países en los que no existen requisitos nacionales correspondientes. Las leyes, normas y reglamentaciones nacionales pertinentes, así como otros reglamentos técnicos, tienen precedencia sobre las directrices alemanas/europeas de esta descripción del producto: La información que aquí se presenta no es vinculante para otros países y zonas y debe entenderse como un apoyo.

ÍNDICE

T3 Viega Eco Plus
Elementos de inodoro 76
Elementos de lavabo 79
Elementos de urinario 80
Elementos de bidé 80
Elementos de inodoro, elementos de lavabo 81
Accesorios 81

T4 Viega Mono
Cisternas empotradas 83
Elemento de muro de cortina 86
Accesorios para elemento de muro de cortina para inodoro y bidé 87
Kits de instalación para urinarios 87

T5 Accesorios de accionamiento para inodoros y urinarios
Pulsadores de inodoro 88
Marco de montaje de inodoro al ras del azulejo 92
Pulsadores sensitive, con función Viega Hygiene 94
Accesorios de accionamiento para inodoros 95
Kits de equipamiento para urinarios 95
Marco de montaje de urinario al ras del azulejo 98
Accesorios de accionamiento para urinarios 98

T7 Piezas de repuesto y accesorios de evacuación
Cisternas empotradas 99
Cisternas empotradas 1F para pulsadores Visign, activación de descarga frontal 123
Pulsadores Viega 126
Visign for Public 127
Visign for More sensitive 128
Sistemas de descarga de urinarios 130
Accesorios para entrada de urinario 141
Accesorios para entrada de inodoro 141
Accesorios 142
Equipamiento de evacuación 144

Ayuda de cálculo sin compromiso:
Viega vende sus productos exclusivamente a mayoristas especializados. Cada mayorista tiene sus condiciones y sistemas de descuentos especiales, sobre los que no tenemos influencia. Por lo tanto, esta ayuda de cálculo sólo contiene estimaciones y proyecciones de posibles precios de venta de los mayoristas especializados, sobre los cuales no tenemos influencia. Dicha ayuda de cálculo está destinada a ayudar a la planificación de proyectos, para valorar el coste de los sistemas de Viega. Sin embargo, los precios de venta respectivos, están determinados o negociados por el mayorista especializado con sus clientes y pueden diferir considerablemente de nuestras estimaciones. Nuestras estimaciones de precio reflejan los precios netos sin impuestos al consumo.

4 015211 305611

Código GTIN (Global Trade Item Number, antiguo EAN)
El número GTIN se compone del nº del fabricante constante 4015211 y del nº de artículo correspondiente de seis caracteres, en este ejemplo, 305 611. El código GTIN resulta del intercambio de los últimos seis caracteres por el nº de artículo.



Elemento de inodoro Viega Eco Plus
- para pulsadores Visign
- para montaje en muro de cortina pedir por separado: kit de fijación Prevista Dry modelo 8173
- activación de descarga frontal, tecnología de doble descarga, elemento céramico ajustable en altura, sin barreras

equipamiento
Marco de acero con recubrimiento en polvo, cisterna empotrada 2H, codo de conexión de inodoro DN90 (ajustable en profundidad) de PP, pieza de empalme excéntrica DN90/100 de PP, kit de conexión de inodoro, material de fijación para elemento (para suelo) y elemento cerámico, tornillos (autoperforantes) para fijación en estructura de soporte metálica, agujero Ø 11 mm para fijar en estructura de soporte de madera o colocar el elemento de fijación para el asidero de apoyo (modelo 8169.2), ayuda de alineación

equipamiento de cisterna
Válvula angular con conexión de agua premontada Rp½, kit de válvula de llenado, kit de válvula de desagüe

datos técnicos
descarga pequeña ajustada de fábrica aprox. 3 l
rango de ajuste de la descarga pequeña aprox. 3–4 l
descarga completa ajustada de fábrica aprox. 6 l
rango de ajuste de la descarga completa aprox. 6–9 l

nota
Con el ajuste de fábrica es posible tirar de la cisterna inmediatamente.
Para pulsadores y accesorios: grupo de productos accesorios de accionamiento para inodoros y urinarios.
*** solo para una altura constructiva de 1130 mm

modelo 8161.2

AC	UE	**artículo**	MU	**€**
1130	1/12	**606 664***[1]	65	**352,77**

[1] equipado con reductor de caudal de descarga modelo 8310.93 (a partir de la serie I trimestre 2017)
* = disponible solo en caso de existencias



Elemento de inodoro Viega Eco Plus
- para pulsadores Visign
- para montaje en muro de cortina pedir por separado: kit de fijación Prevista Dry modelo 8173
- activación de descarga frontal o superior, tecnología de doble descarga

equipamiento
Marco de acero con recubrimiento en polvo, cisterna empotrada 2L, codo de conexión de inodoro DN90 (ajustable en profundidad) de PP, pieza de empalme excéntrica DN90/100 de PP, kit de conexión de inodoro, material de fijación para elemento (para suelo) y elemento cerámico, tornillos (autoperforantes) para fijación en estructura de soporte metálica, agujero Ø 11 mm para fijar en estructura de soporte de madera, ayuda de alineación

equipamiento de cisterna
Válvula angular con conexión de agua premontada Rp½, kit de válvula de llenado, kit de válvula de desagüe

datos técnicos
descarga pequeña ajustada de fábrica aprox. 3 l
rango de ajuste de la descarga pequeña aprox. 3–4 l
descarga completa ajustada de fábrica aprox. 6 l
rango de ajuste de la descarga completa aprox. 6–9 l

nota
Con el ajuste de fábrica es posible tirar de la cisterna inmediatamente.
¡En función de la taza de inodoro, en el caso de accionamiento frontal, la tapa abierta del inodoro puede tapar parcialmente el pulsador!
¡En tazas de inodoro con un reborde inferior a 500 mm, como p. ej., V & B Viala 765310, Viala 765210, Keramag Renova-Comprimo 204550 y Joly 203060, puede que la tapa se cierre, por esta razón, el accionamiento debe efectuarse siempre por arriba!
Para pulsadores y accesorios: grupo de productos accesorios de accionamiento para inodoros y urinarios.

modelo 8130.2

AC	UE	**artículo**	MU	**€**
830	1/12	**718 336***	65	**455,77**

* = disponible solo en caso de existencias



Elemento de inodoro Viega Eco Plus
- para pulsadores Visign
- para montaje en muro de cortina pedir por separado: kit de fijación Prevista Dry modelo 8173
- activación de descarga frontal, tecnología de doble descarga

equipamiento
Marco de acero con recubrimiento en polvo, cisterna empotrada 1F (8 cm), codo de conexión de inodoro DN90 de PE, kit de conexión de inodoro, material de fijación para elemento (para suelo) y elemento cerámico, tornillos (autoperforantes) para fijación en estructura de soporte metálica, agujero Ø 11 mm para fijar en estructura de soporte de madera o colocar el elemento de fijación para el asidero de apoyo (modelo 8169.2), ayuda de alineación

equipamiento de cisterna
Válvula angular con conexión de agua premontada Rp½, kit de válvula de llenado, kit de válvula de desagüe

datos técnicos
descarga pequeña ajustada de fábrica aprox. 3 l
rango de ajuste de la descarga pequeña aprox. 3–4 l
descarga completa ajustada de fábrica aprox. 6 l
rango de ajuste de la descarga completa aprox. 6–9 l

nota
Con el ajuste de fábrica es posible tirar de la cisterna inmediatamente.
Para pulsadores y accesorios: grupo de productos accesorios de accionamiento para inodoros y urinarios.

modelo 8108.1

AC	PA	UE	**artículo**	MU	**€**
1130	80	1/10	**664 077***	65	**398,39**

PA = profundidad de la cisterna
* = disponible solo en caso de existencias



Elemento de inodoro Viega Eco Plus
con ajuste de descarga completa de aprox. 4,5 l
- para pulsadores Visign
- para montaje en muro de cortina pedir por separado: kit de fijación Prevista Dry modelo 8173
- activación de descarga frontal, tecnología de doble descarga, elemento céramico ajustable en altura, sin barreras

equipamiento
Marco de acero con recubrimiento en polvo, cisterna empotrada 2H, codo de conexión de inodoro DN90 (ajustable en profundidad) de PP, pieza de empalme excéntrica DN90/100 de PP, kit de conexión de inodoro, material de fijación para elemento (para suelo) y elemento cerámico, tornillos (autoperforantes) para fijación en estructura de soporte metálica, agujero Ø 11 mm para fijar en estructura de soporte de madera o colocar el elemento de fijación para el asidero de apoyo (modelo 8169.2), ayuda de alineación

equipamiento de cisterna
Válvula angular con conexión de agua premontada Rp½, kit de válvula de llenado, kit de válvula de desagüe

datos técnicos
descarga pequeña ajustada de fábrica aprox. 3 l
rango de ajuste de la descarga pequeña aprox. 2,5–3 l
descarga completa ajustada de fábrica aprox. 4,5 l
rango de ajuste de la descarga completa aprox. 4,5–6 l

nota
Con el ajuste de fábrica es posible tirar de la cisterna inmediatamente.
Para pulsadores y accesorios: grupo de productos accesorios de accionamiento para inodoros y urinarios.

modelo 8161.45

AC	UE	**artículo**	MU	**€**
1130	1/12	**686 154***	65	**bajo d.**

* = disponible solo en caso de existencias

Listado de inodoros compatibles con modulo Viega Eco Plus modelo 8161.22 ajustable en altura individualmente.

Serie	N° modelo/ N° artículo	
Duravit		
Architec	254609	x
Darling New	254409	x
Darling New	254509	x
Darling New	254909	x
Darling New	255709	x
D-Code	18409	x
D-Code	221009	x
D-Code	221109	x
D-Code	253509	x
DuraStyle	254109	x
DuraStyle	256209	x
DuraStyle	253609	x
DuraStyle	253639	x
DuraStyle	253709	x
DuraStyle	253809	x
DuraStyle	253909	x
DuraStyle	254009	x
DuraStyle	254209	x
DuraStyle	255109	x
DuraStyle	255209	x
DuraStyle	255909	x
DuraPlus	19209	x
DuraPlus	20609	x
DuraPlus	254709	x
DuraPlus	22809	-
Esplanada	255309	-
Esplanada	255409	-
Happy D.2	222109	x
Happy D.2	222209	x
Happy D.2	255009	x
ME	252809	x
ME	252909	x
PuraVida	221909	-
P3 Comforts	256109	x
Starck 1	21009	x
Starck 2	253309	x
Starck 2	253409	x
Starck 2	253439	x
Starck 3	220009	-
Starck 3	220109	-
Starck 3	220209	-
Starck 3	220309	-
Starck 3	220609	-
Starck 3	221509	-
Starck 3	222509	-
Starck 3	222609	-
Starck 3	222709	-
Starck 3	252709	-
Starck 3	252709	-
Vero	221709	x
Vero	221739	x
2nd Floor	222009	-
1930 Serie	18209	x
Ideal Standard		
Calla	K 3053 01	x
Connect	E 8017 01	x
Connect	E 8018 01	x
Connect	E 8232 01	x
Connect	E 8174 01	x
Connect_Freedom	E 8194 01	-
Connect_Freedom	E 6076 01	-
Connect_Freedom	E 6075 01	-
Connect Space	E 1217 01	x
Contour 21	V 3404 01	-
Contour 21	S 3070 01	x
Contour 21	S 3069 01	-
Contour 21	S 3111 01	-
Dea	T 3316 01	x
Dea	T 3290 01	x
Dea AquaBlade	T 3486 01	x
Eurovit	V 3906 01	-
Eurovit	V 3403 01	-
Mia	J 4521 01	x
Mia	J 5047 01	x
Moments	K 3113 01	-
San ReMo	R 3401 01	-
San ReMo	R 3493 01	-
San ReMo	R 3404 01	-
Soft Mood	T 3256 01	x
Soft Mood	T 3226 01	x
Strada	J 4521 01	x
Tonic	K 3157 01	x
Tonic ||	K 3163 01	x
Tonic II Aqua Blade	K 3158 01	x
Ventuno	T 3164 01	x
Washpoint	R 3427 01	x
Keramag		
Dejuna	208530	x
Flow	207900	x
Flow 300	207950	x
Icon	204000	x
Icon	204060	x
Icon xs	204030	x
Icon xs Rimfree	204070	x
it!	201900	x
it!	201950	x
Joly	203060	x
myday	201400	-
myday	201460	-
Preciosa ||	203200	x
Renova Nr1	203040	x
Renova Nr1	203140	x
Renova Nr1	203045	x
Renova Nr1	203050	x
Renova Nr1 Comfort	208570	x
Renova Nr1 Comfort	208520	x
Renova Nr1 Plan	202150	x
Renova Nr1 Plan	202170	x
Renova Nr1 Plan	202160	x
Renova Nr1 Comprimo	203245	x
Renova Nr1 Comprimo	206145	x
Smyle	205560	x
Vitalis	201500	-
Xeno	206250	x
Xeno²	207050	-
4U	203430	x
4U	203450	x
4U	203460	x
Villeroy & Boch		
Amadea	7C96 B0 XX	x
Architectura	5685R0	x
Architectura	5684R0	x
Architectura	5685 10 XX	x
Aveo	6612 10 XX	-
Hommage	6661 B0 XX	-
Joyce	5607 R0 XX	-
La Belle	5627 10 XX	-
Lifetime	5672 10 XX	-
Memento	5628 10 XX	-
My Nature	5610 10 XX	-
Omnia	5684 10 XX	x
Omnia pro	7615 10 XX	x
Omnia Classic	766710	-
Omnia Classic	762210	-
Omnia Classic	768210	-
O.novo	4601R0	-
O.novo	566210	-
O.novo	5660R0	-
O.novo	568810	-
O.novo	5660 10 XX	x
Pure stone	5670 10 XX	x
Sentique	5622 10 XX	-
Subway	6600 10 XX	x
Subway	660310	-
Subway	660410	x
Subway 2.0	4609R0	x
Subway 2.0	5614R0	-
Subway 2.0	560010	-
Subway 2.0 (ViClean)	5614R4	-
Venticello	4611R0	-

- Incompatible x Absolutamente compatible

Para instalar otras cerámicas les rogamos que contacten con nuestro servicio técnico.
Las informaciones de la lista de aplicaciones han sido concluidas de las informacioens de producto de los fabricantes.
Asumimos ninguna garantía referente a la integridad, exactitud o a modificaciones.

T3 VIEGA ECO PLUS
ELEMENTOS DE LAVABO

Elemento de lavabo Viega Eco Plus
- para lavabo con grifería mezcladora de un agujero
- para montaje en muro de cortina pedir por separado: kit de fijación Prevista Dry modelo 8173

equipamiento
Marco de acero con recubrimiento en polvo, fijación ajustable en altura e insonorizada para placas murales de Viega, codo de desagüe DN40/50, niple de goma DN40/30, material de fijación para elemento (para suelo) y elemento cerámico, tornillos (autoperforantes) para fijación en estructura de soporte metálica, agujero Ø 11 mm para fijar en estructura de soporte de madera o colocar el elemento de fijación para el asidero de apoyo (modelo 8169), ayuda de alineación

nota
* La profundidad de montaje de 75 mm se alcanza en el caso de conexión de aguas residuales vertical con el codo de desagüe modelo 8113.21.

modelo 8164

AC	UE	artículo	MU	€
1130	1/10	**641 023***	65	**bajo d.**



* = disponible solo en caso de existencias

Elemento de lavabo Viega Eco Plus
- para lavabo con grifería mezcladora de un agujero
- para montaje en muro de cortina pedir por separado: kit de fijación Prevista Dry modelo 8173

equipamiento
Marco de acero con recubrimiento en polvo, fijación insonorizada para placas murales de Viega, codo de desagüe DN40/50, niple de goma DN40/30, material de fijación para elemento (para suelo) y elemento cerámico, tornillos (autoperforantes) para fijación en estructura de soporte metálica, agujero Ø 11 mm para fijar en estructura de soporte de madera, ayuda de alineación

nota
* La profundidad de montaje de 75 mm se alcanza en el caso de conexión de aguas residuales vertical con el codo de desagüe modelo 8113.21.

modelo 8162

AC	UE	artículo	MU	€
860	1/10	**613 297***	65	**227,90**



* = disponible solo en caso de existencias

T3 VIEGA ECO PLUS
ELEMENTOS DE URINARIO

Elemento de urinario Viega Eco Plus
- para alojamiento del kit de equipamiento Visign (activación de descarga manual y sin contacto)
- para montaje en muro de cortina pedir por separado: kit de fijación Prevista Dry modelo 8173

equipamiento
Marco de acero con recubrimiento en polvo, kit de instalación de sistema de descarga de urinario insonorizado, conexión de válvula Rp½, codo de desagüe DN50, kit de conexión de urinario, material de fijación para elemento (para suelo) y elemento cerámico, tornillos (autoperforantes) para fijación en estructura de soporte metálica, agujero Ø 11 mm para fijar en estructura de soporte de madera, ayuda de alineación

nota
¡Altura máxima de entrada al urinario a partir de borde superior del suelo terminado = 880 mm!
Para pulsadores y accesorios: grupo de productos accesorios de accionamiento para inodoros y urinarios.

modelo 8164.5

AC	UE	artículo	MU	€
1130	1/12	**461 843***	65	**478,54**
1300	1/10	**611 934***	65	**bajo d.**



* = disponible solo en caso de existencias

T3 VIEGA ECO PLUS
ELEMENTOS DE BIDÉ

Elemento de bidé Viega Eco Plus
- para bidé suspendido en la pared
- para montaje en muro de cortina pedir por separado: kit de fijación Prevista Dry modelo 8173

equipamiento
Marco de acero con recubrimiento en polvo, fijación ajustable en altura e insonorizada para placas murales de Viega, codo de desagüe DN40/50 ajustable en altura, niple de goma DN40/30, material de fijación para elemento (para suelo) y elemento cerámico, tornillos (autoperforantes) para fijación en estructura de soporte metálica, agujero Ø 11 mm para fijar en estructura de soporte de madera, ayuda de alineación

nota
* La profundidad de montaje de 75 mm se alcanza en el caso de conexión de aguas residuales vertical con el codo de desagüe modelo 8113.21.

modelo 8167.6

AC	UE	artículo	MU	€
830	1	**736 958***	65	**405,45**
1130	1	**727 901***	65	**bajo d.**



* = disponible solo en caso de existencias

T3 VIEGA ECO PLUS
ELEMENTOS DE INODORO, ELEMENTOS DE LAVABO



Elemento de inodoro Viega Eco
- para pulsadores de inodoro Visign for Public 1, Visign for Style 10, 13, 14 y Standard
- para montaje en muro de cortina pedir por separado: kit de fijación Prevista Dry modelo 8173
- activación de descarga frontal, tecnología de doble descarga

equipamiento
Marco de acero con recubrimiento en polvo, cisterna empotrada Standard 2S, codo de conexión de inodoro DN90 (ajustable en profundidad) de PP, pieza de empalme excéntrica DN90/100 de PP, kit de conexión de inodoro, material de fijación para elemento (para suelo) y elemento cerámico, tornillos (autoperforantes) para fijación en estructura de soporte metálica, agujero Ø 11 mm para fijar en estructura de soporte de madera

equipamiento de cisterna
Válvula angular con conexión de agua premontada Rp½, kit de válvula de llenado, kit de válvula de desagüe, reductor de caudal de descarga modelo 8310.93 (a partir de la serie I trimestre 2017)

datos técnicos
descarga pequeña ajustada de fábrica aprox. 3 l
rango de ajuste de la descarga pequeña aprox. 3–4 l
descarga completa ajustada de fábrica aprox. 6 l
rango de ajuste de la descarga completa aprox. 6–9 l

nota
Con el ajuste de fábrica es posible tirar de la cisterna inmediatamente.
Para pulsadores y accesorios: grupo de productos accesorios de accionamiento para inodoros y urinarios.

modelo 8180.26

AC	UE	artículo	MU	€
1130	1/12	**606 688***	65	**411,90**

* = disponible solo en caso de existencias

T3 VIEGA ECO PLUS
ACCESORIOS

Kit de fijación Prevista Dry
- para montaje individual en pared maciza
- apropiado para carril de montaje modelo 8001, elemento de inodoro Prevista Dry modelo 8524, elemento de lavabo Prevista Dry modelo 8539
- ajustable en profundidad 75–200 mm, opción de fijación de revestimiento, agujeros alargados

modelo 8173

CK	UE	artículo	MU	€
2	1	**460 440**	65	**19,69**

CK = cantidad en el kit

Carril de montaje
- para fijación de elementos, montaje en serie de elementos
- acero galvanizado

equipamiento
Material de fijación, material de compensación para paredes irregulares

modelo 8001

L	An	Al	UE	artículo	MU	€
3000	40	22	4	**283 872**	75	**59,41**

An = An (ancho)
Al = Al (altura)

Perfil de montaje 90°
- acero galvanizado
- sin: material de fijación

modelo 8076

L	An	Al	UE	artículo	MU	€
2500	37	37	1	**332 402**	75	**38,11**
3000	37	37	1	**284 459**	75	**64,77**

An = An (ancho)
Al = Al (altura)

Pieza de empalme
- PVC
- adhesivo

equipamiento
Ranura para la fijación en clip de muro de cortina para inodoros

modelo 3817

DN	UE	**artículo**	MU	**€**
90	1	**661 359**	71	**31,83**

T4 VIEGA MONO
CISTERNAS EMPOTRADAS



Cisterna empotrada Viega Mono Slim
- para inodoro de pie, pulsadores Visign, instalación en construcción en húmedo
- activación de descarga frontal, tecnología de doble descarga

equipamiento
Válvula angular con conexión de agua premontada Rp½, kit de válvula de llenado, kit de válvula de desagüe, cisterna empotrada (8 cm), tubo de descarga aislado, protección anticondensación, tejido de armadura, material de fijación

datos técnicos
descarga pequeña ajustada de fábrica aprox. 3 l
rango de ajuste de la descarga pequeña aprox. 3–4 l
descarga completa ajustada de fábrica aprox. 9 l
rango de ajuste de la descarga completa aprox. 6–9 l

nota
Con el ajuste de fábrica es posible tirar de la cisterna inmediatamente.
Para pulsadores y accesorios: grupo de productos accesorios de accionamiento para inodoros y urinarios.

modelo 8308.1

	UE	artículo	MU	€
	1/25	**648 787***	65	**bajo d.**

* = disponible solo en caso de existencias

Kit de tubo de descarga
- para conexión entre codo de descarga empotrado e inodoro de pie
- plástico

modelo 8310.79

L	Ø	UE	artículo	MU	€
300	45	1	**495 169**	66	**24,11**



Bloque de inodoro Viega Mono Tec
- para pulsadores Visign, instalación en construcción en húmedo
- activación de descarga frontal, tecnología de doble descarga

equipamiento
Marco de acero galvanizado, cisterna empotrada 1F (8 cm), codo de conexión de inodoro DN90 de PE, kit de conexión de inodoro, protección anticondensación, tejido de armadura, material de fijación para marco

equipamiento de cisterna
Válvula angular con conexión de agua premontada Rp½, kit de válvula de llenado, kit de válvula de desagüe

datos técnicos
descarga pequeña ajustada de fábrica aprox. 3 l
rango de ajuste de la descarga pequeña aprox. 3–4 l
descarga completa ajustada de fábrica aprox. 9 l
rango de ajuste de la descarga completa aprox. 6–9 l

nota
Con el ajuste de fábrica es posible tirar de la cisterna inmediatamente.
Para pulsadores y accesorios: grupo de productos accesorios de accionamiento para inodoros y urinarios.

modelo 8308



	UE	artículo	MU	€
	1/12	**648 794***	65	**336,37**

* = disponible solo en caso de existencias

Bloque de bidé Prevista Pure
8 cm
- para bidé suspendido en la pared, instalación en construcción en húmedo

equipamiento
Marco de acero galvanizado, placas murales de bronce ajustables de manera progresiva en altura y a lo ancho Rp½, codo de desagüe DN40 ajustable en altura, material de fijación para marco

datos técnicos
carga máx. 400 kg
alcance máx. 700 mm

modelo 8367



	UE	artículo	MU	€
	1	**648 800**	66	**187,52**



Cisterna empotrada 2H
- para inodoro de pie, instalación en muro de cortina emparedada, pulsadores Visign
- activación de descarga frontal, tecnología de doble descarga

equipamiento
Válvula angular con conexión de agua premontada Rp½, kit de válvula de llenado, kit de válvula de desagüe, tubo de descarga, prolongación del tubo de descarga, material de fijación, reductor de caudal de descarga modelo 8310.93 (a partir de la serie I trimestre 2017)

datos técnicos
descarga pequeña ajustada de fábrica aprox. 3 l
rango de ajuste de la descarga pequeña aprox. 3–4 l
descarga completa ajustada de fábrica aprox. 6 l
rango de ajuste de la descarga completa aprox. 6–9 l

nota
Con el ajuste de fábrica es posible tirar de la cisterna inmediatamente.
Para pulsadores y accesorios: grupo de productos accesorios de accionamiento para inodoros y urinarios.

modelo 8864.4

	UE	**artículo**	MU	**€**
	1/30	**622 220**	65	**230,41**

Cisterna empotrada 2H
con ajuste de descarga completa de aprox. 4,5 l
- para inodoro de pie, instalación en muro de cortina emparedada, pulsadores Visign
- activación de descarga frontal, tecnología de doble descarga

equipamiento
Válvula angular con conexión de agua premontada Rp½, kit de válvula de llenado, kit de válvula de desagüe, tubo de descarga, prolongación del tubo de descarga, material de fijación

datos técnicos
descarga pequeña ajustada de fábrica aprox. 3 l
rango de ajuste de la descarga pequeña aprox. 2,5–3 l
descarga completa ajustada de fábrica aprox. 4,5 l
rango de ajuste de la descarga completa aprox. 4,5–6 l

nota
Con el ajuste de fábrica es posible tirar de la cisterna inmediatamente.
Para pulsadores y accesorios: grupo de productos accesorios de accionamiento para inodoros y urinarios.

modelo 8864.45

	UE	**artículo**	MU	**€**
	1/30	**686 246***	65	**bajo d.**

* = disponible solo en caso de existencias



Bloque de inodoro Viega Mono
- para pulsadores Visign, instalación en construcción en húmedo, montaje individual, montaje en serie
- activación de descarga frontal o superior, tecnología de doble descarga

equipamiento
Cisterna empotrada 2L, codo de conexión de inodoro DN90 de PP, pieza de empalme excéntrica DN90/100 de PP, kit de conexión de inodoro, carcasa de EPS aislante, material de fijación para bloque y elementos cerámicos

equipamiento de cisterna
Válvula angular con conexión de agua premontada Rp½, kit de válvula de llenado, kit de válvula de desagüe

datos técnicos
descarga pequeña ajustada de fábrica aprox. 3 l
rango de ajuste de la descarga pequeña aprox. 3–4 l
descarga completa ajustada de fábrica aprox. 6 l
rango de ajuste de la descarga completa aprox. 6–9 l

nota
Con el ajuste de fábrica es posible tirar de la cisterna inmediatamente.
¡En función de la taza de inodoro, en el caso de accionamiento frontal, la tapa abierta del inodoro puede tapar parcialmente el pulsador!
¡En tazas de inodoro con un reborde inferior a 500 mm, puede que la tapa se cierre, por esta razón, el accionamiento debe efectuarse siempre por arriba!
Para pulsadores y accesorios: grupo de productos accesorios de accionamiento para inodoros y urinarios.

modelo 8330.2

AC	UE	**artículo**	MU	**€**
835	1/12	**719 012***	65	**bajo d.**

* = disponible solo en caso de existencias



Bloque de bidé Viega Mono
- para bidé suspendido en la pared, instalación en construcción en húmedo, montaje individual, montaje en serie

equipamiento
Carcasa de EPS aislante, fijación insonorizada para placas murales de Viega, sujeciones ajustables en altura para las conexiones de agua fría y de agua caliente, codo de desagüe DN40/50 ajustable en altura, niple de goma DN40/30, material de fijación para bloque y elementos cerámicos

modelo 8317

	UE	**artículo**	MU	**€**
	1/30	**421 168***	65	**179,39**

* = disponible solo en caso de existencias

T4 VIEGA MONO
ACCESORIOS PARA ELEMENTO DE MURO DE CORTINA PARA INODORO Y BIDÉ

Kit de montaje
- para bloque de inodoro
- acero galvanizado
- ayuda para el montaje

modelo 8310.88

L	UE	artículo	MU	€
515	1	**761 134**	66	**10,79**

Carril de montaje
- para fijación de elementos, montaje en serie de elementos
- acero galvanizado

equipamiento
Material de fijación, material de compensación para paredes irregulares

modelo 8001

L	An	Al	UE	artículo	MU	€
3000	40	22	4	**283 872**	75	**59,41**

An = An (ancho)
Al = Al (altura)

T4 VIEGA MONO
KITS DE INSTALACIÓN PARA URINARIOS

Kit de instalación para urinario Viega Mono
- para urinario con sistema de descarga empotrado, alojamiento del kit de equipamiento Visign (activación de descarga manual y sin contacto)

equipamiento
Kit de instalación universal para construcción compacta, carcasa de instalación de plástico, latiguillo de llenado premontado, tapón de barrido, corte, conexión de válvula Rp½, tapa protectora de revoque

nota
Para pulsadores y accesorios: grupo de productos accesorios de accionamiento para inodoros y urinarios.

modelo 8328





UE	artículo	MU	€
1	**442 439***	65	**bajo d.**

* = disponible solo en caso de existencias



Pulsador
Standard 1
- para cisterna empotrada 2H, cisterna empotrada 2L, cisterna empotrada 2C, cisterna empotrada Standard 2S, cisterna empotrada 1F (8 cm)
- plástico
- activación frontal o superior manual, tecnología de doble descarga y tecnología de interrupción de descarga (solo si se utiliza el modelo 8180.25)

equipamiento
Marco de fijación, material de fijación
modelo 8180.1

placa protectora	pieza de presión	UE	**artículo**	MU	**€**
plástico blanco alpino	plástico blanco alpino	1	**449 001**	65	**62,22**
plástico cromado	plástico cromado	1	**449 018**	65	**83,88**
plástico cromo mate	plástico cromo mate	1	**449 032**	65	**87,11**



Pulsador
Visign for Public 1
- para cisterna empotrada 2H, cisterna empotrada 2L, cisterna empotrada 2C, cisterna empotrada Standard 2S, cisterna empotrada 1F (8 cm)
- metal
- activación frontal o superior manual, tecnología de descarga simple, atornillable por ambos lados, antivandalismo

equipamiento
Marco de fijación, material de fijación
modelo 8326.1

placa protectora	pieza de presión	UE	**artículo**	MU	**€**
acero inoxidable cepillado	acero inoxidable pulido	1	**671 839**	65	**171,86**



Pulsador
Visign for Public 2
- para cisterna empotrada 2H, cisterna empotrada 2L, cisterna empotrada 2C, cisterna empotrada 1F (8 cm)
- metal
- activación frontal o superior manual, tecnología de doble descarga, antivandalismo, atornillable por ambos lados

equipamiento
Unidad de cables Bowden, marco de fijación, material de fijación
modelo 8327.1

placa protectora	pieza de presión	UE	**artículo**	MU	**€**
acero inoxidable cepillado	acero inoxidable pulido	1	**672 058**	65	**235,58**



Pulsador
Visign for Public 6
- no apropiado para cisterna empotrada 2L
- metal
- activación de descarga por infrarrojos sin contacto frontal, tecnología de doble descarga, con función Viega Hygiene, atornillable por ambos lados, antivandalismo

equipamiento
Unidad de cables Bowden, control, fuente de alimentación (longitud del cable 1,05 m), marco de fijación, material de fijación
datos técnicos
descarga pequeña ajustada de fábrica aprox. 3 l
descarga completa ajustada de fábrica aprox. 6 l
tensión de red 100–240 V AC/50–60 Hz
nota
Nota sobre la función Viega Hygiene: para el apoyo del uso previsto de la electrónica con control de tiempo, y de caudal. Intervalos de tiempo ajustables: OFF, 24 h, 72 h, 168 h. Cantidades de descarga ajustables: 3 l, 6 l, 9 l.
Para la recepción de una activación de descarga a través de señal de radio en combinación con asidero de apoyo por ejemplo HEWI (802.50.01...802.50.060 d/i, 801.50..., 801.50.060) es necesario pedir adicionalmente el radiorreceptor de modelo 8350.35.
modelo 8326.15

placa protectora	UE	**artículo**	MU	**€**
acero inoxidable cepillado	1	**699 505**	65	**1.169,90**
acero inoxidable blanco alpino	1	**699 512**	65	**1.169,90**



Activación de descarga a distancia
Visign for Public 1
- para cisterna empotrada 2H, cisterna empotrada 2L, cisterna empotrada 2C, cisterna empotrada 1F (8 cm)
- metal
- tecnología de descarga simple, atornillable por ambos lados

equipamiento
Caja empotrada, unidad de cables Bowden 2 m con tubo vacío 1,7 m, marco de fijación, material de fijación
nota
Para tapar la abertura de inspección de la cisterna debe pedirse adicionalmente el modelo 8326.9.
modelo 8326.21

placa protectora	pieza de presión	UE	**artículo**	MU	**€**
acero inoxidable cepillado	acero inoxidable pulido	1	**688 158**	65	**212,86**



Placa protectora
Visign for Public
- para cisterna empotrada 2H, cisterna empotrada 2L, cisterna empotrada 2C, cisterna empotrada Standard 2S, serie a partir de 04/2009, cisterna empotrada 1F (8 cm)
- metal
- atornillable por ambos lados, antivandalismo, sin función

equipamiento
Marco de fijación, material de fijación
modelo 8326.9

placa protectora	UE	**artículo**	MU	**€**
acero inoxidable cepillado	1	**672 072**	65	**113,05**



Pulsador
Visign for Style 10
- para cisterna empotrada 2H, cisterna empotrada 2L, cisterna empotrada 2C, cisterna empotrada Standard 2S (modelo 8180.26), cisterna empotrada 1F (8 cm)
- plástico
- activación frontal o superior manual, tecnología de doble descarga

equipamiento
Marco de fijación, material de fijación
modelo 8315.1

placa protectora	pieza de presión	UE	artículo	MU	€
plástico blanco alpino	plástico blanco alpino	1	**596 316**	65	**49,98**
plástico cromado	plástico cromado	1	**596 323**	65	**62,37**
plástico cromo mate	plástico cromo mate	1	**596 347**	65	**98,24**
plástico inoxidable cepillado	plástico inoxidable cepillado	1	**597 054**	65	**264,41**
plástico negro brillo	plástico negro brillo	1	**686 543**	65	**92,71**
plástico color metálico	plástico color metálico	1	**597 085**[1]	65	**bajo d.**
plástico dorado	plástico dorado	1	**597 092**[2]	65	**bajo d.**
plástico negro mate	plástico negro mate	1	**786 977**	65	**233,28**

[1] ¡Plazo de entrega del programa individual de producto: 8 semanas más envío; sin derecho a devolución!
[2] ¡Plazo de entrega del programa individual de producto: 10 semanas más envío; sin derecho a devolución!



Pulsador
Visign for Style 11
- para cisterna empotrada 2H, cisterna empotrada 2L, cisterna empotrada 2C, cisterna empotrada 1F (8 cm)
- plástico
- activación frontal o superior manual, tecnología de doble descarga

equipamiento
Unidad de cables Bowden, marco de fijación, material de fijación
modelo 8331.1

DESIGNPREIS 2008 NOMINIERT
product design award 2007
reddot design award winner 2007
DESIGN PLUS

placa protectora	pieza de presión	UE	artículo	MU	€
plástico blanco alpino	plástico blanco alpino	1	**597 108**	65	**135,75**
plástico cromado	plástico cromado	1	**597 115**	65	**173,05**



Pulsador
Visign for Style 12
- para cisterna empotrada 2H, cisterna empotrada 2L, cisterna empotrada 2C, cisterna empotrada 1F (8 cm)
- plástico, metal, cristal
- activación de descarga frontal o superior, tecnología de doble descarga

equipamiento
Unidad de cables Bowden, marco de fijación, material de fijación
modelo 8332.1

DESIGNPREIS 2008 NOMINIERT
product design award 2007
reddot design award winner 2007
DESIGN PLUS

placa protectora	pieza de presión	UE	artículo	MU	€
plástico blanco alpino	plástico blanco alpino	1	**596 743**	65	**135,90**
plástico cromado	plástico cromado	1	**597 252**	65	**173,05**
plástico cromo mate	plástico cromo mate	1	**597 276**	65	**145,98**
plástico color especial	plástico color especial	1	**597 290**	65	**bajo d.**
plástico color metálico	plástico color metálico	1	**597 313**	65	**bajo d.**
plástico dorado	plástico dorado	1	**597 320**	65	**bajo d.**
acero inoxidable cepillado	acero inoxidable cepillado	1	**675 608**	65	**268,39**
cristal claro/gris claro	cristal claro/gris claro	1	**687 854**	65	**330,11**
cristal parsol/negro	cristal parsol/negro	1	**687 861**	65	**330,11**



Pulsador
Visign for Style 13
- para cisterna empotrada 2H, cisterna empotrada 2L, cisterna empotrada 2C, cisterna empotrada Standard 2S (modelo 8180.26), cisterna empotrada 1F (8 cm)
- plástico
- activación frontal o superior manual, tecnología de doble descarga

equipamiento
Marco de fijación, material de fijación
modelo 8333.1

reddot design award winner 2009

placa protectora	pieza de presión	UE	**artículo**	MU	**€**
plástico blanco alpino	plástico blanco alpino	1	**654 498**	65	**85,86**
plástico cromado	plástico cromado	1	**654 504**	65	**111,75**



Pulsador
Visign for Style 14
- para cisterna empotrada 2H, cisterna empotrada 2L, cisterna empotrada 2C, cisterna empotrada Standard 2S (modelo 8180.26), cisterna empotrada 1F (8 cm)
- plástico
- activación frontal o superior manual, tecnología de doble descarga

equipamiento
Marco de fijación, material de fijación
modelo 8334.1

reddot design award winner 2009

placa protectora	pieza de presión	UE	**artículo**	MU	**€**
plástico blanco alpino	plástico blanco alpino	1	**654 689**	65	**85,92**
plástico cromado	plástico cromado	1	**654 696**	65	**111,75**
plástico cromo mate	plástico cromo mate	1	**654 719**	65	**110,28**



Pulsador sensitive
Visign for More 100
- para cisterna empotrada 2H, cisterna empotrada 2L, cisterna empotrada 2C, cisterna empotrada 1F (8 cm)
- cristal
- activación de descarga sin contacto, frontal o superior, tecnología de doble descarga, con función Viega Hygiene

equipamiento
Unidad de cables Bowden, fuente de alimentación (longitud del cable 1,05 m), marco de fijación, material de fijación
datos técnicos
descarga pequeña ajustada de fábrica aprox. 3 l
descarga completa ajustada de fábrica aprox. 6 l
tensión de red 100–240 V AC/50–60 Hz
nota
Nota sobre la función Viega Hygiene: para el apoyo del uso previsto con electrónica de control del tiempo, y de caudal. Intervalos de tiempo ajustables:de 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Cantidades de descarga ajustables: 3 l, 4 l, 5 l, 6 l, 7 l, 9 l.
Para la recepción de una activación de descarga a través de señal de radio en combinación con asidero de apoyo por ejemplo HEWI (802.50.01...802.50.060 d/i, 801.50..., 801.50.060) es necesario pedir adicionalmente el radiorreceptor de modelo 8350.35.
modelo 8352.11

reddot design award winner 2008

placa protectora	UE	**artículo**	MU	**€**
cristal claro/gris claro	1	**622 671**	65	**1.329,94**
cristal parsol/negro	1	**615 895**	65	**1.329,94**



Pulsador
Visign for More 100
- para cisterna empotrada 2H, cisterna empotrada 2L, cisterna empotrada 2C, cisterna empotrada 1F (8 cm)
- metal, cristal
- activación frontal o superior manual, tecnología de doble descarga

equipamiento
Unidad de cables Bowden, marco de fijación, material de fijación
modelo 8352.1

placa protectora	pieza de presión	UE	artículo	MU	€
aluminio cromado	cristal claro/gris claro	1	**597 481**	65	**798,58**
aluminio cromado	cristal parsol/negro	1	**597 498**	65	**798,58**



Pulsador
Visign for More 104
- para cisterna empotrada 2H, cisterna empotrada 2L, cisterna empotrada 2C, cisterna empotrada 1F (8 cm)
- metal
- activación frontal o superior manual, tecnología de doble descarga

equipamiento
Unidad de cables Bowden, marco de fijación, material de fijación
modelo 8354.1

placa protectora	pieza de presión	UE	artículo	MU	€
aluminio cromado	aluminio cromado	1	**598 457**	65	**745,32**
aluminio color inox	aluminio color inox	1	**598 471**	65	**798,58**
aluminio color especial	aluminio color especial	1	**640 040**[1]	65	**bajo d.**
aluminio color metálico	aluminio color metálico	1	**598 488**[1]	65	**bajo d.**
aluminio dorado	aluminio dorado	1	**598 495**[2]	65	**bajo d.**

[1] ¡Plazo de entrega del programa individual de producto: 8 semanas más envío; sin derecho a devolución!
[2] ¡Plazo de entrega del programa individual de producto: 10 semanas más envío; sin derecho a devolución!

T5 ACCESORIOS DE ACCIONAMIENTO PARA INODOROS Y URINARIOS
MARCO DE MONTAJE DE INODORO AL RAS DEL AZULEJO

Módulo de inserción
- para pastillas de limpieza para inodoro, cisterna empotrada 2H, cisterna empotrada 2C, cisterna empotrada Standard 2S
- para cisterna empotrada 1F (8 cm)
- apropiado para pulsador Visign for Style 10 modelo 8315.1
- plástico

equipamiento
Marco base, kit de adaptadores, módulo de inserción, perno de fijación
modelo 8315.9

	UE	artículo	MU	€
	1	**758 684**	65	**60,07**

Marco de montaje
Visign for Style
- para montaje al ras del azulejo del pulsador de inodoro
- apropiado para pulsador Visign for Style 10 modelo 8315.1, pulsador Visign for Style 11 modelo 8331.1, pulsador Visign for Style 12 modelo 8332.1, pulsador Visign for Style 14 modelo 8334.1, pulsador sensitive Visign for More 100 modelo 8352.11, pulsador sensitive Visign for Care modelo 8352.21
- plástico
- marco de montaje al ras del azulejo

nota
¡Los marcos de montaje al ras del azulejo solo puede utilizarse en los muros de cortina de Viega para construcción en seco (Viegaswift, Steptec y Viega Eco Plus)!
modelo 8330.21

modelo	UE	artículo	MU	€
cromado	1	**643 072**	75	**172,94**

Marco de montaje
Visign for More
- para montaje al ras del azulejo del pulsador de inodoro
- apropiado para pulsador Visign for More 101 modelo 8351.1, pulsador Visign for More 100 modelo 8352.1, pulsador Visign for More 104 modelo 8354.1
- plástico

nota
¡Los marcos de montaje al ras del azulejo solo puede utilizarse en los muros de cortina de Viega para construcción en seco (Viegaswift, Steptec y Viega Eco Plus)!
modelo 8350.23

modelo	UE	**artículo**	MU	**€**
cromado	1	**643 096**	75	**172,94**

Unidad de funcionamiento
- para montaje al ras del azulejo del pulsador de inodoro, placa de piedra natural suministrada por el cliente
- plástico
- activación frontal o superior manual, tecnología de doble descarga

equipamiento
Unidad de cables Bowden, marco de montaje al ras del azulejo, marco de fijación, material de fijación
nota
¡Los marcos de montaje al ras del azulejo solo puede utilizarse en los muros de cortina de Viega para construcción en seco (Viegaswift, Steptec y Viega Eco Plus)!
¡El grosor del material de la placa de piedra natural suministrada por el cliente puede ser de 4–4,5 mm!
modelo 8332.3

	UE	**artículo**	MU	**€**
	1	**645 182**	65	**213,86**

Marco de compensación
Visign for Style
- para cisterna empotrada 2H, cisterna empotrada 2L, cisterna empotrada 2C, cisterna empotrada 1F (8 cm)
- apropiado para pulsador Visign for Style 10 modelo 8315.1, pulsador Visign for Style 11 modelo 8331.1, pulsador Visign for Style 12 modelo 8332.1, pulsador Visign for Style 13 modelo 8333.1, pulsador Visign for Style 14 modelo 8334.1
- plástico

modelo 8330.25

modelo	UE	**artículo**	MU	**€**
cromado	1	**699 666***	65	**65,03**
blanco alpino	1	**699 673***	65	**65,03**

* = disponible solo en caso de existencias

T5 ACCESORIOS DE ACCIONAMIENTO PARA INODOROS Y URINARIOS
PULSADORES SENSITIVE, CON FUNCIÓN VIEGA HYGIENE



Pulsador sensitive
Visign for Care

- para cisterna empotrada 2H, cisterna empotrada 2L, cisterna empotrada 2C, cisterna empotrada 1F (8 cm)
- plástico
- activación de descarga sin contacto, frontal o superior, tecnología de doble descarga, con función Viega Hygiene

equipamiento
Unidad de cables Bowden, fuente de alimentación (longitud del cable 1,05 m), marco de fijación, material de fijación
datos técnicos
descarga pequeña ajustada de fábrica aprox. 3 l
descarga completa ajustada de fábrica aprox. 6 l
tensión de red 100–240 V AC/50–60 Hz
nota
Nota sobre la función Viega Hygiene: para el apoyo del uso previsto con electrónica de control del tiempo, y de caudal. Intervalos de tiempo ajustables:de 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Cantidades de descarga ajustables: 3 l, 4 l, 5 l, 6 l, 7 l, 9 l.
Para la recepción de una activación de descarga a través de señal de radio en combinación con asidero de apoyo por ejemplo HEWI (802.50.01...802.50.060 d/i, 801.50..., 801.50.060) es necesario pedir adicionalmente el radiorreceptor de modelo 8350.35.
modelo 8352.21

placa protectora	UE	**artículo**	MU	**€**
plástico blanco alpino	1	**653 828**	65	**1.096,39**
plástico color especial	1	**653 842**[1]	65	**bajo d.**

[1] ¡Plazo de entrega del programa individual de producto: 8 semanas más envío; sin derecho a devolución!



Pulsador sensitive
Visign for Style

- para cisterna empotrada 2H, cisterna empotrada 2L, cisterna empotrada 2C, cisterna empotrada 1F (8 cm)
- plástico
- imprimido con pintura reflectante
- activación de descarga sin contacto, frontal o superior, tecnología de doble descarga, con función Viega Hygiene

equipamiento
Unidad de cables Bowden, fuente de alimentación (longitud del cable 1,05 m), marco de fijación, material de fijación
datos técnicos
descarga pequeña ajustada de fábrica aprox. 3 l
descarga completa ajustada de fábrica aprox. 6 l
tensión de red 100–240 V AC/50–60 Hz
nota
Nota sobre la función Viega Hygiene: para el apoyo del uso previsto con electrónica de control del tiempo, y de caudal. Intervalos de tiempo ajustables:de 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Cantidades de descarga ajustables: 3 l, 4 l, 5 l, 6 l, 7 l, 9 l.
Para la recepción de una activación de descarga a través de señal de radio en combinación con asidero de apoyo por ejemplo HEWI (802.50.01...802.50.060 d/i, 801.50..., 801.50.060) es necesario pedir adicionalmente el radiorreceptor de modelo 8350.35.
modelo 8315.11

placa protectora	UE	**artículo**	MU	**€**
plástico negro brillo	1	**759 070**	65	**785,32**

T5 ACCESORIOS DE ACCIONAMIENTO PARA INODOROS Y URINARIOS
ACCESORIOS DE ACCIONAMIENTO PARA INODOROS

Kit de seguridad antirrobo
- para fijación antirrobo
- apropiado para pulsador Visign for Style 10 modelo 8315.1, pulsador Visign for Style 11 modelo 8331.1, pulsador Visign for Style 12 modelo 8332.1, pulsador Visign for Style 13 modelo 8333.1, pulsador Visign for Style 14 modelo 8334.1
- plástico

equipamiento
Accesorios de montaje, tornillos de fijación
modelo 8330.15

	UE	artículo	MU	€
	1	**605 582**	65	**66,56**

Kit de prolongación
- para tecnología de doble descarga o tecnología de interrupción de descarga, activación de descarga frontal o superior, cisterna empotrada 2 o Standard 2S (con remate o alzamiento de muro grande, máx. remate o alzamiento de muro con Viegaswift, Steptec, Viega Eco Plus o Viega Eco con borde anterior de azulejo 220 mm, máx. remate con Viega Mono borde anterior de azulejo 250 mm)
- apropiado para pulsador Standard 1 modelo 8180.1, pulsador Visign for Style 10 modelo 8315.1, pulsador Visign for Public 1 modelo 8326.1, pulsador Visign for Style 13 modelo 8333.1, pulsador Visign for Style 14 modelo 8334.1
- plástico

equipamiento
Kit de pasadores de accionamiento, kit de pernos roscados
modelo 8310.12

L	UE	artículo	MU	€
300	1	**610 791**	65	**29,86**

T5 ACCESORIOS DE ACCIONAMIENTO PARA INODOROS Y URINARIOS
KITS DE EQUIPAMIENTO PARA URINARIOS



Kit de equipamiento
Visign for Public
- para sistema de descarga de urinario
- metal
- activación frontal o superior manual

equipamiento
Pulsador, válvula de cartucho, marco de fijación, material de fijación
modelo 8326.2

placa protectora	pieza de presión	UE	artículo	MU	€
acero inoxidable cepillado	acero inoxidable cepillado	1	**721 930**	65	**302,09**



Kit de equipamiento
Visign for Public
- para sistema de descarga de urinario
- metal
- activación de descarga por infrarrojos sin contacto frontal (230 V)

equipamiento
Placa protectora, electrónica de control, válvula de cartucho electrónica, fuente de alimentación, marco de fijación, material de fijación
datos técnicos
tensión de red 230 V/50 Hz
nota
Con función Viega Hygiene, tras 24 horas de no utilización.
modelo 8326.65

placa protectora	UE	artículo	MU	€
acero inoxidable cepillado	1	**735 517**	65	**790,92**
acero inoxidable blanco alpino	1	**735 524**	65	**790,92**



Placa protectora
Visign for Public
- para sistema de descarga de urinario
- metal
- atornillable por ambos lados, antivandalismo, sin función

equipamiento
Marco de fijación, material de fijación
modelo 8326.7

placa protectora	UE	artículo	MU	€
acero inoxidable cepillado	1	**722 050**	65	**134,66**



Kit de equipamiento
Visign for Style 10
- para sistema de descarga de urinario
- plástico
- activación frontal o superior manual

equipamiento
Pulsador, válvula de cartucho, marco de fijación, material de fijación
modelo 8315.2

placa protectora	pieza de presión	UE	artículo	MU	€
plástico blanco alpino	plástico blanco alpino	1	**721 756**	65	**163,39**
plástico cromado	plástico cromado	1	**721 763**	65	**210,90**



Kit de equipamiento
Visign for Style 11
- para sistema de descarga de urinario
- plástico
- activación frontal o superior manual

equipamiento
Pulsador, válvula de cartucho, marco de fijación, material de fijación
modelo 8331.2

DESIGNPREIS 2006 NOMINIERT
product design award 2007
reddot design award winner 2007
DESIGN PLUS

placa protectora	pieza de presión	UE	artículo	MU	€
plástico blanco alpino	plástico blanco alpino	1	**598 501**	65	**163,39**
plástico cromado	plástico cromado	1	**598 518**	65	**210,90**



Kit de equipamiento
Visign for Style 12
- para sistema de descarga de urinario
- plástico
- activación frontal o superior manual

equipamiento
Pulsador, válvula de cartucho, marco de fijación, material de fijación
modelo 8332.2

DESIGNPREIS 2006 NOMINIERT
product design award 2007
reddot design award winner 2007
DESIGN PLUS

placa protectora	pieza de presión	UE	artículo	MU	€
plástico blanco alpino	plástico blanco alpino	1	**598 747**	65	**163,39**
plástico cromado	plástico cromado	1	**599 256**	65	**210,90**
plástico cromo mate	plástico cromo mate	1	**599 270**	65	**210,90**
plástico inoxidable cepillado	plástico inoxidable cepillado	1	**599 287**	65	**319,35**
plástico color especial	plástico color especial	1	**599 294**	65	**bajo d.**
plástico color metálico	plástico color metálico	1	**599 317**	65	**bajo d.**
plástico dorado	plástico dorado	1	**599 324**	65	**bajo d.**



Kit de equipamiento
Visign for Style 13
- para sistema de descarga de urinario
- plástico
- activación frontal o superior manual

equipamiento
Pulsador, válvula de cartucho, marco de fijación, material de fijación
modelo 8333.2

reddot design award winner 2009

placa protectora	pieza de presión	UE	artículo	MU	€
plástico blanco alpino	plástico blanco alpino	1	**654 771**	65	**163,39**
plástico cromado	plástico cromado	1	**654 788**	65	**210,90**



Kit de equipamiento
Visign for Style 14
- para sistema de descarga de urinario
- plástico
- activación frontal o superior manual

equipamiento
Pulsador, válvula de cartucho, marco de fijación, material de fijación
modelo 8334.2

reddot design award winner 2009

placa protectora	pieza de presión	UE	artículo	MU	€
plástico blanco alpino	plástico blanco alpino	1	**654 566**	65	**163,39**
plástico cromado	plástico cromado	1	**654 573**	65	**210,90**
plástico cromo mate	plástico cromo mate	1	**654 597**	65	**210,90**



Kit de equipamiento
Visign for More 100
- para sistema de descarga de urinario
- metal, cristal
- activación frontal o superior manual

equipamiento
Pulsador, marco de fijación, material de fijación, válvula de cartucho
modelo 8351.2

DESIGNPREIS 2008 NOMINIERT
DESIGN PLUS

placa protectora	pieza de presión	UE	artículo	MU	€
aluminio cromado	cristal claro/gris claro	1	**599 386**	65	**905,07**
aluminio cromado	cristal parsol/negro	1	**599 393**	65	**905,07**



Kit de equipamiento
Visign for More 100
- para sistema de descarga de urinario
- opcionalmente puede pedirse adicionalmente compartimento de las baterías modelo 8351.11
- metal, cristal
- activación de descarga por infrarrojos sin contacto frontal (230 V)

equipamiento
Placa protectora, electrónica de control, válvula de cartucho electrónica, fuente de alimentación, marco de fijación, material de fijación
datos técnicos
tensión de red 230 V/50 Hz
nota
Con función Viega Hygiene, tras 24 horas de no utilización.
modelo 8351.65

product design award 2008

ep	placa protectora	UE	artículo	MU	€
4,5	aluminio blanco alpino	1	**735 531**	65	**1.161,69**
4,5	aluminio cromado	1	**735 548**	65	**1.161,69**
4,5	aluminio color metálico	1	**735 593**	65	**bajo d.**
7	cristal claro/gris claro	1	**735 616**	65	**1.384,22**
7	cristal parsol/negro	1	**735 623**	65	**1.384,22**



Kit de equipamiento
Visign for More 104
- para sistema de descarga de urinario
- metal
- activación frontal o superior manual

equipamiento
Pulsador, válvula de cartucho, marco de fijación, material de fijación
modelo 8354.2

placa protectora	pieza de presión	UE	**artículo**	MU	**€**
aluminio cromado	aluminio cromado	1	**599 003**	65	**851,81**
aluminio color inox	aluminio color inox	1	**599 027**	65	**905,07**
aluminio color metálico	aluminio color metálico	1	**599 034**[1]	65	**bajo d.**
aluminio dorado	aluminio dorado	1	**599 041**[2]	65	**bajo d.**

[1] ¡Plazo de entrega del programa individual de producto: 8 semanas más envío; sin derecho a devolución!
[2] ¡Plazo de entrega del programa individual de producto: 10 semanas más envío; sin derecho a devolución!

T5 ACCESORIOS DE ACCIONAMIENTO PARA INODOROS Y URINARIOS
MARCO DE MONTAJE DE URINARIO AL RAS DEL AZULEJO

Marco de montaje
Visign for Style
- para montaje al ras del azulejo del pulsador de urinario
- apropiado para kit de equipamiento Visign for Style 11 modelo 8331.2, kit de equipamiento Visign for Style 12 modelo 8332.2, kit de equipamiento Visign for Style 14 modelo 8334.2, kit de equipamiento Visign for More 100 modelo 8351.65
- plástico

nota
¡Los marcos de montaje al ras del azulejo solo puede utilizarse en los muros de cortina de Viega para construcción en seco (Viegaswift, Steptec y Viega Eco Plus)!
modelo 8330.22

modelo	UE	**artículo**	MU	**€**
cromado	1	**643 089**	75	**172,94**

Marco de montaje
Visign for More
- para montaje al ras del azulejo del pulsador de urinario
- apropiado para kit de equipamiento Visign for More 100 modelo 8351.2, kit de equipamiento Visign for More 104 modelo 8354.2
- plástico

nota
¡Los marcos de montaje al ras del azulejo solo puede utilizarse en los muros de cortina de Viega para construcción en seco (Viegaswift, Steptec y Viega Eco Plus)!
modelo 8350.24

modelo	UE	**artículo**	MU	**€**
cromado	1	**643 102**	75	**172,94**

T5 ACCESORIOS DE ACCIONAMIENTO PARA INODOROS Y URINARIOS
ACCESORIOS DE ACCIONAMIENTO PARA URINARIOS

Kit de seguridad antirrobo
- para fijación antirrobo
- apropiado para kit de equipamiento Visign for Style 10 modelo 8315.2, kit de equipamiento Visign for Style 11 modelo 8331.2, kit de equipamiento Visign for Style 12 modelo 8332.2, kit de equipamiento Visign for Style 13 modelo 8333.2, kit de equipamiento Visign for Style 14 modelo 8334.2
- plástico

equipamiento
Accesorios de montaje, tornillos de fijación
modelo 8330.16

	UE	**artículo**	MU	**€**
	1	**605 599***	65	**66,56**

* = disponible solo en caso de existencias

T7 PIEZAS DE REPUESTO Y ACCESORIOS DE EVACUACIÓN
CISTERNAS EMPOTRADAS

Cisterna empotrada 1H para pulsadores Visign, accionamiento frontal, a partir de la serie 1999–2007, utilizada en:
Viegaswift modelos 8000, 8000.90, 8000.99, 8032, 8039 y 8112
Modelo Steptec 8461
Viega Eco Plus modelos 8161.5, 8161.80 y 8161.90
Modelo Viega Mono 8310



Kit de válvula de desagüe
- para cisterna empotrada 1H, cisterna empotrada 2H, adaptación a pulsador Visign for Style o Visign for More
- plástico
- activación de descarga frontal, tecnología de doble descarga

equipamiento
Kit de válvula de desagüe, asiento de válvula de desagüe, mecánica de accionamiento, kit de pasadores de accionamiento, kit de pernos roscados, estribo
- fig. 1, 2, 10, 20, 22, 23

modelo 8310.0

	UE	artículo	MU	€
	1	**611 224**	65	**79,07**

Kit de válvula de llenado
- para cisterna empotrada 1H, cisterna empotrada 1L, cisterna empotrada 2L, cisterna empotrada Standard 1S
- plástico

equipamiento
Válvula de llenado, manguera flexible, sujeción de la válvula de llenado
- fig. 30

modelo 8310.74

	UE	artículo	MU	€
	1	**759 254**	65	**64,64**

Kit de juntas

equipamiento
Kit de juntas tóricas para racor de desagüe de las cisternas empotradas 1H, 2H, 1C, 2C, 1S y 2S, junta tórica para válvula angular, respectivamente una junta para la válvula de desagüe, el asiento de válvula de desagüe, la válvula de llenado y el codo de descarga
- fig. 1, 2, 3, 4, 5, 6

modelo 8310.20

	UE	artículo	MU	€
	1	**405 557**	65	**6,71**

Válvula angular
- para cisterna empotrada 1H, cisterna empotrada 1L, cisterna empotrada 1C, cisterna empotrada 2H, cisterna empotrada 2L, cisterna empotrada 2C, cisterna empotrada Standard 1S, cisterna empotrada Standard 2S
- latón
- rosca G

equipamiento
Racor enchufable de fácil montaje con racor G⅝, salida G⅜
- fig. 5, 55

modelo 8310.28

	UE	artículo	MU	€
	1	**407 575**	65	**28,60**

Kit de pernos roscados
- para cisterna empotrada 1H, cisterna empotrada 1L, cisterna empotrada 1C, cisterna empotrada Standard 1S
- plástico
- fig. 21

modelo 8310.33

CK	L	M	UE	artículo	MU	€
2	120	6	1	**407 636**	65	**8,43**

CK = cantidad en el kit

Kit de pasadores de accionamiento
- pieza de repuesto para pulsador Standard 1 modelo 8180.1, pulsador Visign for Style 10 modelo 8315.1, pulsador Visign for Public 1 modelo 8326.1, pulsador Visign for Style 13 modelo 8333.1, pulsador Visign for Style 14 modelo 8334.1
- fig. 20

modelo 8310.31

M	L	CK	UE	**artículo**	MU	**€**
8	130	2	1	**407 605**	65	**8,09**

CK = cantidad en el kit

Cubierta de protección
- para cisterna empotrada 1H, cisterna empotrada 1L, cisterna empotrada Standard 1S
- plástico

modelo 8310.46

modelo	UE	**artículo**	MU	**€**
amarillo	1	**462 192**	65	**17,30**

Niple de reducción
- para cisterna empotrada 1H, cisterna empotrada Standard 1S
- apropiado para válvula angular modelo 8310.28
- bronce
- rosca R
- fig. 60

modelo 8310.41

M	G	MLL	UE	**artículo**	MU	**€**
⅝	½	12	5	**444 723**	65	**10,79**

G = rosca cilíndrica
MLL = medida de llave

Cisterna empotrada 1L para pulsadores Visign, modelo de altura reducida, accionamiento frontal, a partir de la serie 1999–2007, utilizada en:
Modelo Viegaswift 8038
Modelo Steptec 8438
Modelo Viega Eco Plus 8138
Viega-modelo Mono 8338



Kit de válvula de desagüe
- para cisterna empotrada 1L, cisterna empotrada 2L, adaptación a pulsador Visign for Style o Visign for More
- plástico
- AC baja, activación de descarga frontal o superior, tecnología de doble descarga

equipamiento
Kit de válvula de desagüe, asiento de válvula de desagüe, mecánica de accionamiento, kit de pasadores de accionamiento, kit de pernos roscados, estribo
- fig. 1, 2, 11, 20, 22, 23

modelo 8038.0

	UE	**artículo**	MU	**€**
	1	**611 231**	65	**79,07**

Kit de válvula de llenado
- para cisterna empotrada 1H, cisterna empotrada 1L, cisterna empotrada 2L, cisterna empotrada Standard 1S
- plástico

equipamiento
Válvula de llenado, manguera flexible, sujeción de la válvula de llenado
- fig. 30

modelo 8310.74

	UE	artículo	MU	€
	1	**759 254**	65	**64,64**

Kit de juntas

equipamiento
Kit de juntas tóricas para racor de desagüe de las cisternas empotradas 1H, 2H, 1C, 2C, 1S y 2S, junta tórica para válvula angular, respectivamente una junta para la válvula de desagüe, el asiento de válvula de desagüe, la válvula de llenado y el codo de descarga
- fig. 1, 2, 3, 4, 5, 6

modelo 8310.20

	UE	artículo	MU	€
	1	**405 557**	65	**6,71**

Válvula angular
- para cisterna empotrada 1H, cisterna empotrada 1L, cisterna empotrada 1C, cisterna empotrada 2H, cisterna empotrada 2L, cisterna empotrada 2C, cisterna empotrada Standard 1S, cisterna empotrada Standard 2S
- latón
- rosca G

equipamiento
Racor enchufable de fácil montaje con racor G⅝, salida G¾
- fig. 5, 55

modelo 8310.28

	UE	artículo	MU	€
	1	**407 575**	65	**28,60**

Kit de pernos roscados
- para cisterna empotrada 1H, cisterna empotrada 1L, cisterna empotrada 1C, cisterna empotrada Standard 1S
- plástico
- fig. 21

modelo 8310.33

CK	L	M	UE	artículo	MU	€
2	120	6	1	**407 636**	65	**8,43**

CK = cantidad en el kit

Kit de pasadores de accionamiento
- pieza de repuesto para pulsador Standard 1 modelo 8180.1, pulsador Visign for Style 10 modelo 8315.1, pulsador Visign for Public 1 modelo 8326.1, pulsador Visign for Style 13 modelo 8333.1, pulsador Visign for Style 14 modelo 8334.1
- fig. 20

modelo 8310.31

M	L	CK	UE	artículo	MU	€
8	130	2	1	**407 605**	65	**8,09**

CK = cantidad en el kit

Cubierta de protección
- para cisterna empotrada 1H, cisterna empotrada 1L, cisterna empotrada Standard 1S
- plástico

modelo 8310.46

modelo	UE	artículo	MU	€
amarillo	1	**462 192**	65	**17,30**

Cisterna empotrada 1L para pulsadores Visign, modelo de altura reducida, accionamiento superior, a partir de la serie 1999–2007, utilizada en:
Modelo Viegaswift 8037
Modelo Steptec 8437
Modelo Viega Eco Plus 8137
Modelo Viega Mono 8337



Kit de válvula de desagüe
- para cisterna empotrada 1L, cisterna empotrada 2L, adaptación a pulsador Visign for Style o Visign for More
- plástico
- AC baja, activación de descarga frontal o superior, tecnología de doble descarga

equipamiento
Kit de válvula de desagüe, asiento de válvula de desagüe, mecánica de accionamiento, kit de pasadores de accionamiento, kit de pernos roscados, estribo
- fig. 1, 2, 11, 20, 22, 23

modelo 8038.0

	UE	artículo	MU	€
	1	**611 231**	65	**79,07**

Kit de válvula de llenado
- para cisterna empotrada 1H, cisterna empotrada 1L, cisterna empotrada 2L, cisterna empotrada Standard 1S
- plástico

equipamiento
Válvula de llenado, manguera flexible, sujeción de la válvula de llenado
- fig. 30

modelo 8310.74

	UE	artículo	MU	€
	1	**759 254**	65	**64,64**

Kit de juntas

equipamiento
Kit de juntas tóricas para racor de desagüe de las cisternas empotradas 1H, 2H, 1C, 2C, 1S y 2S, junta tórica para válvula angular, respectivamente una junta para la válvula de desagüe, el asiento de válvula de desagüe, la válvula de llenado y el codo de descarga
- fig. 1, 2, 3, 4, 5, 6

modelo 8310.20

	UE	artículo	MU	€
	1	**405 557**	65	**6,71**

Válvula angular
- para cisterna empotrada 1H, cisterna empotrada 1L, cisterna empotrada 1C, cisterna empotrada 2H, cisterna empotrada 2L, cisterna empotrada 2C, cisterna empotrada Standard 1S, cisterna empotrada Standard 2S
- latón
- rosca G

equipamiento
Racor enchufable de fácil montaje con racor G⅝, salida G¾
- fig. 5, 55

modelo 8310.28

	UE	artículo	MU	€
	1	**407 575**	65	**28,60**

Kit de pernos roscados
- para cisterna empotrada 1H, cisterna empotrada 1L, cisterna empotrada 1C, cisterna empotrada Standard 1S
- plástico
- fig. 21

modelo 8310.33

CK	L	M	UE	artículo	MU	€
2	120	6	1	**407 636**	65	**8,43**

CK = cantidad en el kit

Kit de pasadores de accionamiento
- pieza de repuesto para pulsador Standard 1 modelo 8180.1, pulsador Visign for Style 10 modelo 8315.1, pulsador Visign for Public 1 modelo 8326.1, pulsador Visign for Style 13 modelo 8333.1, pulsador Visign for Style 14 modelo 8334.1
- fig. 20

modelo 8310.31

M	L	CK	UE	artículo	MU	€
8	130	2	1	**407 605**	65	**8,09**

CK = cantidad en el kit

Cubierta de protección
- para cisterna empotrada 1H, cisterna empotrada 1L, cisterna empotrada Standard 1S
- plástico

modelo 8310.46

modelo	UE	artículo	MU	€
amarillo	1	**462 192**	65	**17,30**

Kit de juntas
equipamiento
Kit de juntas tóricas para racor de desagüe de las cisternas empotradas 1H, 2H, 1C, 2C, 1S y 2S, junta tórica para válvula angular, respectivamente una junta para la válvula de desagüe, el asiento de válvula de desagüe, la válvula de llenado y el codo de descarga
- fig. 1, 2, 3, 4, 5, 6
modelo 8310.20

	UE	artículo	MU	€
	1	**405 557**	65	**6,71**

Válvula angular
- para cisterna empotrada 1H, cisterna empotrada 1L, cisterna empotrada 1C, cisterna empotrada 2H, cisterna empotrada 2L, cisterna empotrada 2C, cisterna empotrada Standard 1S, cisterna empotrada Standard 2S
- latón
- rosca G
equipamiento
Racor enchufable de fácil montaje con racor G⅝, salida G⅜
- fig. 5, 55
modelo 8310.28

	UE	artículo	MU	€
	1	**407 575**	65	**28,60**

Kit de pernos roscados
- para cisterna empotrada 1H, cisterna empotrada 1L, cisterna empotrada 1C, cisterna empotrada Standard 1S
- plástico
- fig. 21
modelo 8310.33

CK	L	M	UE	artículo	MU	€
2	120	6	1	**407 636**	65	**8,43**

CK = cantidad en el kit

Kit de pasadores de accionamiento
- pieza de repuesto para pulsador Standard 1 modelo 8180.1, pulsador Visign for Style 10 modelo 8315.1, pulsador Visign for Public 1 modelo 8326.1, pulsador Visign for Style 13 modelo 8333.1, pulsador Visign for Style 14 modelo 8334.1
- fig. 20
modelo 8310.31

M	L	CK	UE	artículo	MU	€
8	130	2	1	**407 605**	65	**8,09**

CK = cantidad en el kit

Pisador
- para cisterna empotrada 1C, cisterna empotrada 2C
- plástico
- fig. 52
modelo 8141.23

	UE	artículo	MU	€
	1	**573 188**	65	**32,86**

Cisterna empotrada 2H para pulsadores Visign, accionamiento frontal, a partir de la serie 2007, utilizada en:
Viegaswift modelos 8000.2, 8000.3, 8032.2, 8032.3, 8039.2 y 8039.3
Steptec-modelo 8461.2 y 8461.3
Modelo Viega Eco Plus 8161.2
Modelo Viega Mono 8310.2



Kit de válvula de desagüe
- para cisterna empotrada 1H, cisterna empotrada 2H, adaptación a pulsador Visign for Style o Visign for More
- plástico
- activación de descarga frontal, tecnología de doble descarga

equipamiento
Kit de válvula de desagüe, asiento de válvula de desagüe, mecánica de accionamiento, kit de pasadores de accionamiento, kit de pernos roscados, estribo
- fig. 1, 2, 10, 20, 22, 23

modelo 8310.0

	UE	artículo	MU	€
	1	**611 224**	65	**79,07**

Kit de válvula de llenado
- para cisterna empotrada 2H, cisterna empotrada Standard 2S
- plástico

equipamiento
Válvula de llenado, manguera flexible, sujeción de la válvula de llenado
- fig. 31

modelo 8310.75

	UE	artículo	MU	€
	1	**718 152**	65	**64,64**

Kit de juntas

equipamiento
Kit de juntas tóricas para racor de desagüe de las cisternas empotradas 1H, 2H, 1C, 2C, 1S y 2S, junta tórica para válvula angular, respectivamente una junta para la válvula de desagüe, el asiento de válvula de desagüe, la válvula de llenado y el codo de descarga
- fig. 1, 2, 3, 4, 5, 6

modelo 8310.20

	UE	artículo	MU	€
	1	**405 557**	65	**6,71**

Válvula angular
- para cisterna empotrada 1H, cisterna empotrada 1L, cisterna empotrada 1C, cisterna empotrada 2H, cisterna empotrada 2L, cisterna empotrada 2C, cisterna empotrada Standard 1S, cisterna empotrada Standard 2S
- latón
- rosca G

equipamiento
Racor enchufable de fácil montaje con racor G⅝, salida G⅜
- fig. 5, 55

modelo 8310.28

	UE	artículo	MU	€
	1	**407 575**	65	**28,60**



Kit de pernos roscados
- para cisterna empotrada 2H, cisterna empotrada 2L, cisterna empotrada 2C, cisterna empotrada Standard 2S
- plástico
- fig. 22

modelo 8250.1

CK	L	M	UE	artículo	MU	€
2	110	6	1	**605 575**	65	**13,47**

CK = cantidad en el kit

Kit de pasadores de accionamiento
- pieza de repuesto para pulsador Standard 1 modelo 8180.1, pulsador Visign for Style 10 modelo 8315.1, pulsador Visign for Public 1 modelo 8326.1, pulsador Visign for Style 13 modelo 8333.1, pulsador Visign for Style 14 modelo 8334.1
- fig. 20

modelo 8310.31

M	L	CK	UE	artículo	MU	€
8	130	2	1	**407 605**	65	**8,09**

CK = cantidad en el kit

Pieza distanciadora
- para cisterna empotrada 2H
- plástico
- fig. 61

modelo 8000.21

	UE	artículo	MU	€
	1	**650 025**	65	**25,86**

Codo de descarga
- para cisterna empotrada 2H, cisterna empotrada 2C, cisterna empotrada Standard 2S
- no apropiado para bloque de inodoro Viega Mono modelo 8310.2
- plástico
- fig. 3, 41

modelo 8310.23

L	UE	artículo	MU	€
285	1	**610 876**	65	**51,60**

Cisterna empotrada 2L para pulsadores Visign, modelo de altura reducida, accionamiento frontal, a partir de la serie 2007, utilizada en:
Viegaswift modelos 8038.2 y 8038.3
Steptec-modelo 8438.2 y 8438.3
Modelo Viega Eco Plus 8138.2
Modelo Viega Mono 8338.2



Cisterna empotrada 2L para pulsadores Visign, modelo de altura reducida, accionamiento superior, a partir de la serie 2007, utilizada en:
Viegaswift modelos 8037.2 y 8037.3
Steptec-modelo 8437.2 y 8437.3
Modelo Viega Eco Plus 8137.2
Modelo Viega Mono 8337.2



Cisterna empotrada 2L para pulsadores Visign , altura reducida con pulsación frontal o desde arriba a partir de 2014 incluidos en :
Steptec-Modelo 8430.3 y 8430.18
Viega Eco Plus-modelos 8130.2, 8130.45, 8130.18 y 8130.95
Viega Mono-Modelo 8330.2



Kit de válvula de desagüe
- para cisterna empotrada 1L, cisterna empotrada 2L, adaptación a pulsador Visign for Style o Visign for More
- plástico
- AC baja, activación de descarga frontal o superior, tecnología de doble descarga

equipamiento
Kit de válvula de desagüe, asiento de válvula de desagüe, mecánica de accionamiento, kit de pasadores de accionamiento, kit de pernos roscados, estribo
- fig. 1, 2, 11, 20, 22, 23

modelo 8038.0

	UE	artículo	MU	€
	1	**611 231**	65	**79,07**

Kit de válvula de llenado
- para cisterna empotrada 1H, cisterna empotrada 1L, cisterna empotrada 2L, cisterna empotrada Standard 1S
- plástico

equipamiento
Válvula de llenado, manguera flexible, sujeción de la válvula de llenado
- fig. 30

modelo 8310.74

	UE	artículo	MU	€
	1	**759 254**	65	**64,64**

Kit de juntas

equipamiento
Kit de juntas tóricas para racor de desagüe de las cisternas empotradas 1H, 2H, 1C, 2C, 1S y 2S, junta tórica para válvula angular, respectivamente una junta para la válvula de desagüe, el asiento de válvula de desagüe, la válvula de llenado y el codo de descarga
- fig. 1, 2, 3, 4, 5, 6

modelo 8310.20

	UE	artículo	MU	€
	1	**405 557**	65	**6,71**

Válvula angular
- para cisterna empotrada 1H, cisterna empotrada 1L, cisterna empotrada 1C, cisterna empotrada 2H, cisterna empotrada 2L, cisterna empotrada 2C, cisterna empotrada Standard 1S, cisterna empotrada Standard 2S
- latón
- rosca G

equipamiento
Racor enchufable de fácil montaje con racor G⅝, salida G¾
- fig. 5, 55

modelo 8310.28

	UE	artículo	MU	€
	1	**407 575**	65	**28,60**



Kit de pernos roscados
- para cisterna empotrada 2H, cisterna empotrada 2L, cisterna empotrada 2C, cisterna empotrada Standard 2S
- plástico
- fig. 22

modelo 8250.1

CK	L	M	UE	artículo	MU	€
2	110	6	1	**605 575**	65	**13,47**

CK = cantidad en el kit

Kit de pasadores de accionamiento
- pieza de repuesto para pulsador Standard 1 modelo 8180.1, pulsador Visign for Style 10 modelo 8315.1, pulsador Visign for Public 1 modelo 8326.1, pulsador Visign for Style 13 modelo 8333.1, pulsador Visign for Style 14 modelo 8334.1
- fig. 20

modelo 8310.31

M	L	CK	UE	artículo	MU	€
8	130	2	1	**407 605**	65	**8,09**

CK = cantidad en el kit

Cubierta de protección
- para cisterna empotrada 2L (serie a partir de 2014)
- plástico

modelo 8310.89

	UE	artículo	MU	€
	1	**719 043**	65	**35,64**

Kit de juntas
equipamiento
Kit de juntas tóricas para racor de desagüe de las cisternas empotradas 1H, 2H, 1C, 2C, 1S y 2S, junta tórica para válvula angular, respectivamente una junta para la válvula de desagüe, el asiento de válvula de desagüe, la válvula de llenado y el codo de descarga
- fig. 1, 2, 3, 4, 5, 6

modelo 8310.20

	UE	artículo	MU	€
	1	**405 557**	65	**6,71**

Válvula angular
- para cisterna empotrada 1H, cisterna empotrada 1L, cisterna empotrada 1C, cisterna empotrada 2H, cisterna empotrada 2L, cisterna empotrada 2C, cisterna empotrada Standard 1S, cisterna empotrada Standard 2S
- latón
- rosca G

equipamiento
Racor enchufable de fácil montaje con racor G⅝, salida G¾
- fig. 5, 55

modelo 8310.28

	UE	artículo	MU	€
	1	**407 575**	65	**28,60**



Kit de pernos roscados
- para cisterna empotrada 2H, cisterna empotrada 2L, cisterna empotrada 2C, cisterna empotrada Standard 2S
- plástico
- fig. 22

modelo 8250.1

CK	L	M	UE	artículo	MU	€
2	110	6	1	**605 575**	65	**13,47**

CK = cantidad en el kit

Kit de pasadores de accionamiento
- pieza de repuesto para pulsador Standard 1 modelo 8180.1, pulsador Visign for Style 10 modelo 8315.1, pulsador Visign for Public 1 modelo 8326.1, pulsador Visign for Style 13 modelo 8333.1, pulsador Visign for Style 14 modelo 8334.1
- fig. 20

modelo 8310.31

M	L	CK	UE	artículo	MU	€
8	130	2	1	**407 605**	65	**8,09**

CK = cantidad en el kit

Pisador
- para cisterna empotrada 1C, cisterna empotrada 2C
- plástico
- fig. 52

modelo 8141.23

	UE	artículo	MU	€
	1	**573 188**	65	**32,86**

Codo de descarga
- para cisterna empotrada 2H, cisterna empotrada 2C, cisterna empotrada Standard 2S
- no apropiado para bloque de inodoro Viega Mono modelo 8310.2
- plástico
- fig. 3, 41

modelo 8310.23

L	UE	**artículo**	MU	**€**
285	1	**610 876**	65	**51,60**

Cisterna empotrada Standard 2S para pulsadores Standard, accionamiento frontal, a partir de la serie 2007, utilizada en:
Viega Eco Plus modelos 8180.25 y 8180.26



Cisterna empotrada Standard 1S para pulsadores Standard con función de interrupción de descarga, a partir de la serie 1999-2007, utilizada en:
Viega Eco Plus modelos 8180.5 y 8180.6



Kit de válvula de desagüe
- para cisterna empotrada 1H, cisterna empotrada 2H, adaptación a pulsador Visign for Style o Visign for More
- plástico
- activación de descarga frontal, tecnología de doble descarga

equipamiento
Kit de válvula de desagüe, asiento de válvula de desagüe, mecánica de accionamiento, kit de pasadores de accionamiento, kit de pernos roscados, estribo
- fig. 1, 2, 10, 20, 22, 23

modelo 8310.0

	UE	artículo	MU	€
	1	**611 224**	65	**79,07**

Kit de válvula de llenado
- para cisterna empotrada 1H, cisterna empotrada 1L, cisterna empotrada 2L, cisterna empotrada Standard 1S
- plástico

equipamiento
Válvula de llenado, manguera flexible, sujeción de la válvula de llenado
- fig. 30

modelo 8310.74

	UE	artículo	MU	€
	1	**759 254**	65	**64,64**

Kit de válvula de llenado
- para cisterna empotrada 2H, cisterna empotrada Standard 2S
- plástico

equipamiento
Válvula de llenado, manguera flexible, sujeción de la válvula de llenado
- fig. 31

modelo 8310.75

	UE	artículo	MU	€
	1	**718 152**	65	**64,64**

Kit de juntas

equipamiento
Kit de juntas tóricas para racor de desagüe de las cisternas empotradas 1H, 2H, 1C, 2C, 1S y 2S, junta tórica para válvula angular, respectivamente una junta para la válvula de desagüe, el asiento de válvula de desagüe, la válvula de llenado y el codo de descarga
- fig. 1, 2, 3, 4, 5, 6

modelo 8310.20

	UE	artículo	MU	€
	1	**405 557**	65	**6,71**

Válvula angular
- para cisterna empotrada 1H, cisterna empotrada 1L, cisterna empotrada 1C, cisterna empotrada 2H, cisterna empotrada 2L, cisterna empotrada 2C, cisterna empotrada Standard 1S, cisterna empotrada Standard 2S
- latón
- rosca G

equipamiento
Racor enchufable de fácil montaje con racor G⅝, salida G¾
- fig. 5, 55

modelo 8310.28

	UE	artículo	MU	€
	1	**407 575**	65	**28,60**

Kit de pernos roscados
- para cisterna empotrada 1H, cisterna empotrada 1L, cisterna empotrada 1C, cisterna empotrada Standard 1S
- plástico
- fig. 21

modelo 8310.33

CK	L	M	UE	artículo	MU	€
2	120	6	1	**407 636**	65	**8,43**

CK = cantidad en el kit



Kit de pernos roscados
- para cisterna empotrada 2H, cisterna empotrada 2L, cisterna empotrada 2C, cisterna empotrada Standard 2S
- plástico
- fig. 22

modelo 8250.1

CK	L	M	UE	artículo	MU	€
2	110	6	1	**605 575**	65	**13,47**

CK = cantidad en el kit

Kit de pasadores de accionamiento
- pieza de repuesto para pulsador Standard 1 modelo 8180.1, pulsador Visign for Style 10 modelo 8315.1, pulsador Visign for Public 1 modelo 8326.1, pulsador Visign for Style 13 modelo 8333.1, pulsador Visign for Style 14 modelo 8334.1
- fig. 20

modelo 8310.31

M	L	CK	UE	artículo	MU	€
8	130	2	1	**407 605**	65	**8,09**

CK = cantidad en el kit

Cubierta de protección
- para cisterna empotrada 1H, cisterna empotrada 1L, cisterna empotrada Standard 1S
- plástico

modelo 8310.46

modelo	UE	artículo	MU	€
amarillo	1	**462 192**	65	**17,30**

Pieza distanciadora
- para cisterna empotrada 2H
- plástico
- fig. 61

modelo 8000.21

	UE	artículo	MU	€
	1	**650 025**	65	**25,86**

Codo de descarga
- para cisterna empotrada 2H, cisterna empotrada 2C, cisterna empotrada Standard 2S
- no apropiado para bloque de inodoro Viega Mono modelo 8310.2
- plástico
- fig. 3, 41

modelo 8310.23

L	UE	**artículo**	MU	**€**
285	1	**610 876**	65	**51,60**

Pulsador eléctrico de 230 V a partir de la serie 2002, modelo 8320.1 y a partir de la serie 10/2007, modelo 8320.3 para la pulsación individual de las cisternas ocultas 1H, 2H y Standard 1S de la serie 1999-2007 y Standard 2S de la serie 07/2007
1) pulsador de obra
2) pletina electronica
3) conexión eléctrica 230V/50 Hz
4) descarga electrica
5) matenimiento por el pulsador Visign for Life 1-4



Activación de descarga de inodoro
- para cisterna empotrada 1H, cisterna empotrada 2H, combinación con pulsadores de inodoro Visign for Public 1, Visign for Style 10, 13, 14 y Standard, activación de descarga mediante contacto libre de potencial por parte del cliente
- electrónico, tecnología de doble descarga

equipamiento
Control, fuente de alimentación (longitud del cable 1,05 m), unidad de cables Bowden, cable de conexión, material de fijación, kit de adaptación
datos técnicos
tensión de red 100–240 V AC/50–60 Hz
nota
Nota sobre la función Viega Hygiene: para el apoyo del uso previsto de la electrónica con control de tiempo, y de caudal. Intervalos de tiempo ajustables: OFF, 24 h, 72 h, 168 h. Cantidades de descarga ajustables: 3 l, 6 l, 9 l.
Para la recepción de una activación de descarga a través de señal de radio en combinación con asidero de apoyo por ejemplo HEWI (802.50.01...802.50.060 d/i, 801.50..., 801.50.060) es necesario pedir adicionalmente el radiorreceptor de modelo 8350.35.
Pieza de repuesto para activación de descarga eléctrica, pulsador de 230 V, serie a partir de 2002 modelo 8320.1 y serie 10/2007 modelo 8320.3.
modelo 8350.34

	UE	**artículo**	MU	**€**
	1	**696 160**	65	**905,41**

Control
- apropiado para activación de descarga de inodoro modelo 8350.34

modelo 8350.37

	UE	**artículo**	MU	**€**
	1	**696 191**	65	**443,64**

T7 PIEZAS DE REPUESTO Y ACCESORIOS DE EVACUACIÓN
CISTERNAS EMPOTRADAS 1F PARA PULSADORES VISIGN, ACTIVACIÓN DE DESCARGA FRONTAL

Cisterna empotrada Visign 1F para pulsadores Visign, accionamiento frontal, a partir de la serie 2009, utilizada en:
Viega mono Tec modelos 8308 y 8308.8
Modelo Viega Mono Slim 8308.1



Kit de válvula de desagüe
- plástico
- fig. 100, 101, 102

modelo 8308.81

	UE	artículo	MU	€
	1	**662 677**	65	**103,28**

Kit de juntas
- goma

equipamiento
Junta de válvula de desagüe, junta de asiento de válvula
- fig. 101, 102

modelo 8308.20

	UE	artículo	MU	€
	1	**662 660**	65	**16,56**

Kit de válvula de llenado
- para cisterna empotrada 1F (8 cm)
- plástico

equipamiento
Válvula de llenado, manguera flexible, sujeción de la válvula de llenado
- fig. 33

modelo 8310.73

	UE	artículo	MU	€
	1	**718 176**	65	**62,24**

Válvula angular
- para cisterna empotrada 1H, cisterna empotrada 1L, cisterna empotrada 1C, cisterna empotrada 2H, cisterna empotrada 2L, cisterna empotrada 2C, cisterna empotrada Standard 1S, cisterna empotrada Standard 2S
- latón
- rosca G

equipamiento
Racor enchufable de fácil montaje con racor G⅝, salida G⅜
- fig. 5, 55

modelo 8310.28

	UE	artículo	MU	€
	1	**407 575**	65	**28,60**

Pieza distanciadora
- plástico
- fig. 103

modelo 8308.21

	UE	artículo	MU	€
	1	**662 745**	65	**19,00**

Mecánica de accionamiento
- plástico
- tecnología de doble descarga, activación de descarga frontal
- fig. 33, 111

modelo 8308.59

	UE	artículo	MU	€
	1	**662 707**	65	**39,43**

Unidad de cables Bowden
- apropiado para pulsador Visign for Public 2 modelo 8327.1, pulsador Visign for Style 11 modelo 8331.1, pulsador Visign for Style 12 modelo 8332.1, pulsador Visign for More 100 modelo 8352.1, pulsador Visign for More 104 modelo 8354.1
- plástico
- activación de descarga frontal o superior, tecnología de doble descarga

modelo 8310.82

L	UE	artículo	MU	€
300	1	**604 134**	65	**79,90**

Kit de pasadores de accionamiento
- pieza de repuesto para pulsador Standard 1 modelo 8180.1, pulsador Visign for Style 10 modelo 8315.1, pulsador Visign for Public 1 modelo 8326.1, pulsador Visign for Style 13 modelo 8333.1, pulsador Visign for Style 14 modelo 8334.1
- fig. 20

modelo 8310.31

M	L	CK	UE	artículo	MU	€
8	130	2	1	**407 605**	65	**8,09**

CK = cantidad en el kit



Kit de pernos roscados
- para cisterna empotrada 2H, cisterna empotrada 2L, cisterna empotrada 2C, cisterna empotrada Standard 2S
- plástico
- fig. 22

modelo 8250.1

CK	L	M	UE	artículo	MU	€
2	110	6	1	**605 575**	65	**13,47**

CK = cantidad en el kit

Cubierta de protección
- plástico

equipamiento
Kit de pernos roscados
- fig. 85

modelo 8308.19

	UE	artículo	MU	€
	1	**662 714**	65	**19,69**

Registro de inspección
- plástico
- fig. 112

modelo 8308.35

	UE	artículo	MU	€
	1	**662 721**	65	**16,56**

Kit de juntas tóricas
- para racor de desagüe de cisterna empotrada, cisterna empotrada 1H, cisterna empotrada 1C, cisterna empotrada 2H, cisterna empotrada 2C, cisterna empotrada Standard 1S, cisterna empotrada Standard 2S
- fig. 120

modelo 8310.40

Ø	ep	CK	UE	artículo	MU	€
43	3	2	1	**408 978**	65	**4,26**

CK = cantidad en el kit

Codo de descarga
- plástico

equipamiento
Protección anticondensación
- fig. 110

modelo 8308.24

L	UE	artículo	MU	€
275	1	**663 834**	65	**41,56**

Codo de descarga
- apropiado para cisterna empotrada Viega Mono Slim modelo 8308.1
- plástico

equipamiento
Conexión de ventilador, junta de tubo de descarga, protección anticondensación

modelo 8308.34

L	UE	artículo	MU	€
275	1	**705 817***	65	**bajo d.**

* = disponible solo en caso de existencias

Marco base
Visign for Life 1, 2, 3 y 4
- plástico

modelo 8310.34

	UE	artículo	MU	€
	1	**407 643**	65	**18,92**

Marco base
- pieza de repuesto para pulsador Standard 1 modelo 8180.1
- plástico
- fig. 27

modelo 8180.16

	UE	artículo	MU	€
	1	**462 215**	65	**24,05**

Apoyo
- apropiado para marco base modelo 8180.16, marco base Visign for Life 1, 2, 3 y 4 modelo 8310.34
- pieza de repuesto para pulsador Standard 1 modelo 8180.1
- plástico

modelo 8310.47

	UE	artículo	MU	€
	1	**462 208**	65	**7,83**

Marco base
Visign for Style 10
- pieza de repuesto para pulsador Visign for Style 10 modelo 8315.1
- plástico

modelo 8325.7

	UE	artículo	MU	€
	1	**610 821**	65	**37,86**

Apoyo
- apropiado para marco base Visign for Style 10 modelo 8325.7
- pieza de repuesto para pulsador Visign for Style 10 modelo 8315.1
- plástico

modelo 8310.14

	UE	artículo	MU	€
	1	**610 814**	65	**18,09**

Marco base
Visign for More 100, 102, 103, 104, Visign for Style 11, 12
- pieza de repuesto para pulsador Visign for Style 11 modelo 8331.1, pulsador Visign for Style 12 modelo 8332.1, pulsador Visign for More 100 modelo 8352.1, pulsador Visign for More 104 modelo 8354.1
- plástico

modelo 8352.7

	UE	artículo	MU	€
	1	**610 845**	65	**44,56**

Marco base
Visign for More 101
- pieza de repuesto para pulsador Visign for More 101 modelo 8351.1
- plástico

modelo 8351.7

	UE	artículo	MU	€
	1	**610 852**	65	**44,56**

Unidad de cables Bowden
- apropiado para pulsador Visign for Public 2 modelo 8327.1, pulsador Visign for Style 11 modelo 8331.1, pulsador Visign for Style 12 modelo 8332.1, pulsador Visign for More 100 modelo 8352.1, pulsador Visign for More 104 modelo 8354.1
- plástico
- activación de descarga frontal o superior, tecnología de doble descarga

modelo 8310.82

L	UE	artículo	MU	€
300	1	**604 134**	65	**79,90**

Unidad de cables Bowden
- apropiado para pulsador Visign for More 101 modelo 8351.1
- plástico
- activación de descarga frontal o superior, tecnología de doble descarga

modelo 8310.84

L	UE	artículo	MU	€
300	1	**669 584**	65	**70,86**

Kit de pasadores de accionamiento
- pieza de repuesto para pulsador Standard 1 modelo 8180.1, pulsador Visign for Style 10 modelo 8315.1, pulsador Visign for Public 1 modelo 8326.1, pulsador Visign for Style 13 modelo 8333.1, pulsador Visign for Style 14 modelo 8334.1
- fig. 20

modelo 8310.31

M	L	CK	UE	artículo	MU	€
8	130	2	1	**407 605**	65	**8,09**

CK = cantidad en el kit



Kit de pernos roscados
- para cisterna empotrada 2H, cisterna empotrada 2L, cisterna empotrada 2C, cisterna empotrada Standard 2S
- plástico
- fig. 22

modelo 8250.1

CK	L	M	UE	artículo	MU	€
2	110	6	1	**605 575**	65	**13,47**

CK = cantidad en el kit

T7 PIEZAS DE REPUESTO Y ACCESORIOS DE EVACUACIÓN VISIGN FOR PUBLIC

Placa protectora
Visign for Public 5
- metal
- tecnología de descarga simple, activación de descarga por infrarrojos sin contacto frontal

modelo 8326.3



placa protectora	pieza de presión	UE	artículo	MU	€
acero inoxidable cepillado	acero inoxidable pulido	1	**699 420**	65	**779,88**
acero inoxidable blanco alpino	acero inoxidable blanco alpino	1	**699 437**	65	**779,88**



Placa protectora
Visign for Public 6
- pieza de repuesto para pulsador Visign for Public 6 modelo 8326.15
- metal
- tecnología de doble descarga, activación de descarga por infrarrojos sin contacto frontal

modelo 8326.4

placa protectora	UE	artículo	MU	€
acero inoxidable cepillado	1	**699 444**	65	**693,26**
acero inoxidable blanco alpino	1	**699 659**	65	**693,26**

T7 PIEZAS DE REPUESTO Y ACCESORIOS DE EVACUACIÓN VISIGN FOR MORE SENSITIVE

Marco base
Visign for More 100
sensitive
- pieza de repuesto para pulsador sensitive Visign for More 100 modelo 8352.11
- plástico

modelo 8350.22

	UE	artículo	MU	€
	1	**632 632***	65	**46,56**

* = disponible solo en caso de existencias

Placa protectora
Visign for More 100
sensitive
- pieza de repuesto para pulsador sensitive Visign for More 100 modelo 8352.11
- cristal
- activación de descarga sin contacto, frontal o superior, tecnología de doble descarga

equipamiento
Control
modelo 8352.3

placa protectora	UE	artículo	MU	€
cristal claro/gris claro	1	**632 861**	65	**1.242,79**
cristal parsol/negro	1	**632 878**	65	**1.242,79**

Marco base
Visign for More 103
sensitive
- plástico

modelo 8350.21

	UE	artículo	MU	€
	1	**632 649***	65	**55,11**

* = disponible solo en caso de existencias

Fuente de alimentación
- pieza de repuesto para kit de adaptación para urinario modelo 8121.020, pulsador Visign for Public 6 modelo 8326.15, activación de descarga de inodoro modelo 8350.34, pulsador sensitive Visign for More 100 modelo 8352.11, pulsador sensitive Visign for Care modelo 8352.21

datos técnicos
tensión de red 100–240 V AC/50–60 Hz
modelo 8350.11

L	UE	artículo	MU	€
1100	1	**633 332**	65	**309,94**



Unidad de cables Bowden
- apropiado para pulsador sensitive Visign for More 100 modelo 8352.11, pulsador sensitive Visign for Care modelo 8352.21
- plástico
- tecnología de doble descarga, activación de descarga frontal o superior

modelo 8350.15

L	UE	artículo	MU	€
300	1	**633 349**	65	**238,28**

Pasador magnético
- pieza de repuesto para kit de adaptación para urinario modelo 8121.020, pulsador sensitive Visign for More 100 modelo 8352.11, pulsador sensitive Visign for Care modelo 8352.21

modelo 8350.25

	UE	**artículo**	MU	**€**
	1	**663 841**	65	**31,13**

utilizada en:
Viegaswift modelos 8128, 8128.33, 8127 y 8127.3
Viega Eco Plus modelos 8164.5, 8144 y 8145
Modelo Viega Mono 8328





Kit de equipamiento
Visign for Life 1
- para sistema de descarga de urinario
- plástico
- activación frontal o superior manual

equipamiento
Pulsador, válvula de cartucho, marco de fijación, material de fijación
modelo 8128.7

placa protectora	pieza de presión	UE	**artículo**	MU	**€**
plástico cepillado	plástico cepillado	1	**721 923***	65	**323,35**
plástico blanco alpino	plástico blanco alpino	1	**721 909**	65	**197,15**
plástico cromado	plástico cromado	1	**721 916**	65	**263,75**

* = disponible solo en caso de existencias

Válvula de cartucho
- pieza de repuesto para kit de equipamiento Visign for Style 11 modelo 8331.2, kit de equipamiento Visign for Style 12 modelo 8332.2, kit de equipamiento Visign for Style 13 modelo 8333.2, kit de equipamiento Visign for Style 14 modelo 8334.2, kit de equipamiento Visign for More 100 modelo 8351.2, kit de equipamiento Visign for More 104 modelo 8354.2
- activación frontal o superior manual
- fig. 4, 3

modelo 8128.42

	UE	**artículo**	MU	**€**
	1	**423 674**	65	**168,52**

Placa protectora
Visign for Life 1
- apropiado para marco base Visign for Life 1 modelo 8128.80
- metal
- fig. 9

modelo 8128.46

placa protectora	UE	artículo	MU	€
latón blanco alpino	1	**495 145**	65	**364,58**
latón cromado	1	**495 138**	65	**421,88**

Válvula de cartucho
- para serie hasta 03/2011
- plástico
- electrónico, activación de descarga frontal
- fig. 2

modelo 8128.41

	UE	artículo	MU	€
	1	**423 667**	65	**345,81**



Kit de equipamiento
Visign for Life 1
- para sistema de descarga de urinario
- plástico
- activación frontal o superior manual

equipamiento
Pulsador, válvula de cartucho, marco de fijación, material de fijación

modelo 8128.7

placa protectora	pieza de presión	UE	artículo	MU	€
plástico cepillado	plástico cepillado	1	**721 923***	65	**323,35**
plástico blanco alpino	plástico blanco alpino	1	**721 909**	65	**197,15**
plástico cromado	plástico cromado	1	**721 916**	65	**263,75**

* = disponible solo en caso de existencias

Válvula de cartucho
- pieza de repuesto para kit de equipamiento Visign for Style 11 modelo 8331.2, kit de equipamiento Visign for Style 12 modelo 8332.2, kit de equipamiento Visign for Style 13 modelo 8333.2, kit de equipamiento Visign for Style 14 modelo 8334.2, kit de equipamiento Visign for More 100 modelo 8351.2, kit de equipamiento Visign for More 104 modelo 8354.2
- activación frontal o superior manual
- fig. 4, 3

modelo 8128.42

	UE	artículo	MU	€
	1	**423 674**	65	**168,52**

Placa protectora
Visign for Life 1
- apropiado para marco base Visign for Life 1 modelo 8128.80
- metal
- fig. 9

modelo 8128.46

placa protectora	UE	artículo	MU	€
latón blanco alpino	1	**495 145**	65	**364,58**
latón cromado	1	**495 138**	65	**421,88**

Marco base
Visign for Life 1
- para serie a partir de 04/2011
- apropiado para placa protectora Visign for Life 1 modelo 8128.46
- plástico
- fig. 1

modelo 8128.80

	UE	artículo	MU	€
	1	**676 780**	65	**706,22**

Válvula de cartucho
- para tecnología de sensores de sifón
- pieza de repuesto para kit de adaptación para urinario modelo 8121.020
- electrónico
- fig. 9

nota
También apropiado para el kit de equipamiento Visign for Life 1, modelos 8128.2 y 8128.3, serie a partir de 04/2011.
modelo 8350.115

	UE	artículo	MU	€
	1	**633 325**	65	**478,28**

Fuente de alimentación
- para serie a partir de 04/2011
- fig. 8

nota
También apropiado para Visign for Life, modelo 8128.03 a partir de 04/2011.
modelo 8350.111

V [V]	UE	artículo	MU	€
230	1	**633 301**	65	**418,26**

V = tensión (V)

Compartimento de las baterías
- para serie a partir de 04/2011

equipamiento
Compartimento de las baterías, batería 9 V
- fig. 7

nota
También apropiado para Visign for Life, modelo 8128.03 a partir de 04/2011.
modelo 8350.113

V [V]	UE	artículo	MU	€
9	1	**633 295**	65	**177,07**

V = tensión (V)

a partir de la serie 01/2011, utilizada en:
Viegaswift modelos 8128, 8128.33, 8127 y 8127.3
Viega Eco Plus modelos 8164.5, 8144 y 8145
Modelo Viega Mono 8328



Placa protectora
Visign for Public
- metal
- activación de descarga frontal
- fig. 5

modelo 8326.8

placa protectora	UE	**artículo**	MU	**€**
acero inoxidable cepillado	1	**684 167**	65	**306,09**
acero inoxidable blanco alpino	1	**684 174**	65	**306,09**

Fuente de alimentación
- para serie a partir de 04/2011
- fig. 8

nota
También apropiado para Visign for Life, modelo 8128.03 a partir de 04/2011.
modelo 8350.111

V [V]	UE	**artículo**	MU	**€**
230	1	**633 301**	65	**418,26**

V = tensión (V)

Compartimento de las baterías
- para serie a partir de 04/2011

equipamiento
Compartimento de las baterías, batería 9 V
- fig. 7

nota
También apropiado para Visign for Life, modelo 8128.03 a partir de 04/2011.
modelo 8350.113

V [V]	UE	**artículo**	MU	**€**
9	1	**633 295**	65	**177,07**

V = tensión (V)

Válvula de cartucho
- para tecnología de sensores de sifón
- pieza de repuesto para kit de adaptación para urinario modelo 8121.020
- electrónico
- fig. 9

nota
También apropiado para el kit de equipamiento Visign for Life 1, modelos 8128.2 y 8128.3, serie a partir de 04/2011.

modelo 8350.115

	UE	**artículo**	MU	**€**
	1	**633 325**	65	**478,28**

a partir de la serie 08/2007 hasta 2014, utilizada en:
Viegaswift modelos 8128, 8128.33, 8127 y 8127.3
Viega Eco Plus modelos 8164.5, 8144 y 8145
Modelo Viega Mono 8328



Placa protectora
Visign for More 100
- metal, cristal
- fig. 5

modelo 8351.8

placa protectora	UE	artículo	MU	€
aluminio blanco alpino	1	**633 363**	65	**449,22**
aluminio cromado	1	**633 233**	65	**481,15**
aluminio cromo mate	1	**633 240**	65	**375,15**
aluminio color inox	1	**633 356**	65	**616,11**

Placa protectora
Visign for More 103
- metal, cristal
- fig. 6

modelo 8355.8

placa protectora	UE	artículo	MU	€
aluminio cromado	1	**633 400***	65	**482,45**
aluminio cromo mate	1	**633 417**	65	**379,83**
aluminio color inox	1	**633 424**	65	**619,60**

* = disponible solo en caso de existencias

Fuente de alimentación
- para serie a partir de 04/2011
- fig. 8

nota
También apropiado para Visign for Life, modelo 8128.03 a partir de 04/2011.

modelo 8350.111

V [V]	UE	artículo	MU	€
230	1	**633 301**	65	**418,26**

V = tensión (V)

Compartimento de las baterías
- para serie a partir de 04/2011

equipamiento
Compartimento de las baterías, batería 9 V
- fig. 7

nota
También apropiado para Visign for Life, modelo 8128.03 a partir de 04/2011.

modelo 8350.113

V [V]	UE	**artículo**	MU	**€**
9	1	**633 295**	65	**177,07**

V = tensión (V)

Válvula de cartucho
- para tecnología de sensores de sifón
- pieza de repuesto para kit de adaptación para urinario modelo 8121.020
- electrónico
- fig. 9

nota
También apropiado para el kit de equipamiento Visign for Life 1, modelos 8128.2 y 8128.3, serie a partir de 04/2011.

modelo 8350.115

	UE	**artículo**	MU	**€**
	1	**633 325**	65	**478,28**

a partir de 2015 incluido en:
Viegaswift modelos 8128, 8128.33, 8127 y 8127.3
Viega Eco Plus modelos 8164.5, 8144 y 8145
Modelo Viega Mono 8328



Placa protectora
Visign for More 100
- metal, cristal
- fig. 5
modelo 8351.8

placa protectora	UE	artículo	MU	€
cristal claro/gris claro	1	**633 370**	65	**505,49**
cristal parsol/negro	1	**633 387**	65	**484,20**

Placa protectora
Visign for More 103
- metal, cristal
- fig. 6
modelo 8355.8

placa protectora	UE	artículo	MU	€
cristal claro/gris claro	1	**633 431**	65	**666,09**
cristal parsol/negro	1	**633 448**	65	**772,37**

Marco base
Visign for More 100
- para electrónica de infrarrojos 230 V / 6 V, placa protectora Visign for More 100 de cristal
- plástico
- fig. 6
modelo 8350.126

	UE	artículo	MU	€
	1	**731 793**	65	**87,90**

Marco base
Visign for More 103
- para electrónica de infrarrojos 230 V / 6 V, placa protectora Visign for More 100 metálica, placa protectora Visign for More 103 metálica o de cristal
- plástico
- fig. 5

modelo 8350.127

	UE	artículo	MU	€
	1	**731 809**	65	**87,90**

Marco base
Visign for Public
- para electrónica de infrarrojos 230 V / 6 V, placa protectora Visign for Public de metal
- plástico
- fig. 7

modelo 8350.128

	UE	artículo	MU	€
	1	**731 816**	65	**87,90**

Control
- para serie a partir de 2015, activación de descarga por infrarrojos
- apropiado para marco base Visign for More 100 modelo 8350.126, marco base Visign for More 103 modelo 8350.127, marco base Visign for Public modelo 8350.128
- plástico
- activación de descarga frontal
- fig. 1

modelo 8351.10

	UE	artículo	MU	€
	1	**731 779**	65	**625,20**

Fuente de alimentación
- para serie a partir de 2015
- pieza de repuesto para kit de equipamiento Visign for Public modelo 8326.65, kit de equipamiento Visign for More 100 modelo 8351.65
- fig. 4

modelo 8350.12

	UE	artículo	MU	€
	1	**731 762**	65	**325,90**

Compartimento de las baterías
- para serie a partir de 2015
- pieza de repuesto para kit de equipamiento Visign for More 100 modelo 8351.65
- fig. 3

modelo 8351.11

	UE	artículo	MU	€
	1	**731 786**	65	**188,69**

Válvula de cartucho
- para tecnología de sensores de sifón
- pieza de repuesto para kit de adaptación para urinario modelo 8121.020
- electrónico
- fig. 9

nota
También apropiado para el kit de equipamiento Visign for Life 1, modelos 8128.2 y 8128.3, serie a partir de 04/2011.

modelo 8350.115

	UE	artículo	MU	€
	1	**633 325**	65	**478,28**

Sensor de radar de alta frecuencia
- para sistema de descarga con radar de alta frecuencia 230 V/9 V

modelo 8128.12

	UE	artículo	MU	€
	1	**619 558**	65	**527,75**

Control de radar de alta frecuencia
- para sistema de descarga con radar de alta frecuencia 230 V/9 V

modelo 8128.13

	UE	artículo	MU	€
	1	**619 565***	65	**724,86**

* = disponible solo en caso de existencias

Fuente de alimentación 230 V
- para sistema de descarga con radar de alta frecuencia

modelo 8128.14

	UE	artículo	MU	€
	1	**619 589**	65	**298,64**

Compartimento de las baterías
- para sistema de descarga con radar de alta frecuencia 9 V
- apropiado para control de radar de alta frecuencia modelo 8128.13

equipamiento
Batería 9 V

modelo 8128.15

V [V]	UE	artículo	MU	€
9	1	**619 572**	65	**204,20**

V = tensión (V)

Cable de sensor
- para conexión de sensor de radar de alta frecuencia con control de radar de alta frecuencia
- apropiado para sensor de radar de alta frecuencia modelo 8128.12, control de radar de alta frecuencia modelo 8128.13

modelo 8128.18

LaC	UE	artículo	MU	€
1000	1	**632 847***	65	**135,49**
5000	1	**633 257**	65	**175,03**

LaC = longitud del cable
* = disponible solo en caso de existencias

Válvula de cartucho
- para serie hasta 03/2011
- plástico
- electrónico, activación de descarga frontal
- fig. 2

modelo 8128.41

	UE	artículo	MU	€
	1	**423 667**	65	**345,81**

Kit de adaptación para urinario
- para adaptación de la electrónica de radar de Viega de la serie a partir de 2003–2007 a la tecnología de sensores de sifón de urinario
- equipado con pasador magnético modelo 8350.25
- sin contacto

equipamiento
Control de la tecnología de sensores de sifón, válvula de cartucho electrónica, pieza moldeada de aspiración incl. sensor, fuente de alimentación, cable de conexión del control – sensor, cable de conexión del control – fuente de alimentación, contacto Reed
datos técnicos
tensión de red 100–240 V AC/50–60 Hz
modelo 8121.020

	UE	artículo	MU	€
	1	**669 720**	65	**1.368,71**

Control para urinarios
- para tecnología de sensores de sifón
- pieza de repuesto para kit de adaptación para urinario modelo 8121.020

modelo 8121.21

	UE	artículo	MU	€
	1	**655 846**	65	**720,43**

Válvula de cartucho
- para tecnología de sensores de sifón
- pieza de repuesto para kit de adaptación para urinario modelo 8121.020
- electrónico
- fig. 9

nota
También apropiado para el kit de equipamiento Visign for Life 1, modelos 8128.2 y 8128.3, serie a partir de 04/2011.
modelo 8350.115

	UE	artículo	MU	€
	1	**633 325**	65	**478,28**

Pieza moldeada de aspiración
- para taza de urinario, cantidad de descarga 1–4 l, tecnología de sensores de sifón
- pieza de repuesto para kit de adaptación para urinario modelo 8121.020
- plástico

equipamiento
Desagüe horizontal, sifón, junta labiada, sensor
control de calidad según DIN 19541
modelo 3233.4

DN	UE	artículo	MU	€
50	1	**654 269**	10	**259,20**

Fuente de alimentación
- pieza de repuesto para kit de adaptación para urinario modelo 8121.020, pulsador Visign for Public 6 modelo 8326.15, activación de descarga de inodoro modelo 8350.34, pulsador sensitive Visign for More 100 modelo 8352.11, pulsador sensitive Visign for Care modelo 8352.21

datos técnicos
tensión de red 100–240 V AC/50–60 Hz
modelo 8350.11

L	UE	artículo	MU	€
1100	1	**633 332**	65	**309,94**

Cable de sensor
- pieza de repuesto para kit de adaptación para urinario modelo 8121.020

modelo 8121.22

LaC	UE	artículo	MU	€
3000	1	**655 839**	65	**84,54**

LaC = longitud del cable

Pasador magnético
- pieza de repuesto para kit de adaptación para urinario modelo 8121.020, pulsador sensitive Visign for More 100 modelo 8352.11, pulsador sensitive Visign for Care modelo 8352.21

modelo 8350.25

	UE	artículo	MU	€
	1	**663 841**	65	**31,13**

T7 PIEZAS DE REPUESTO Y ACCESORIOS DE EVACUACIÓN
ACCESORIOS PARA ENTRADA DE URINARIO

Pieza de inserción
- para conexión de urinario lado de entrada
- latón

modelo 8019.21

L	R	UE	artículo	MU	€
90	½	1	**308 551**	65	**15,92**

Junta
- para conexión de urinario lado de entrada
- goma

modelo 8019.22

	UE	artículo	MU	€
	1	**308 568**	65	**9,60**

Grifería de entrada de urinario
- para conexión de la válvula instalada (> 2 m) en urinarios con entrada trasera, G½x45, conexión de urinario lado de entrada
- latón

equipamiento
Antirretorno, conector Ø 32–38 mm de plástico

modelo 8128.47

	UE	artículo	MU	€
	1	**463 007**	65	**57,24**

T7 PIEZAS DE REPUESTO Y ACCESORIOS DE EVACUACIÓN
ACCESORIOS PARA ENTRADA DE INODORO

Reductor de caudal de descarga
- para reducción del caudal de descarga, cisterna empotrada 2C, cisterna empotrada 2H, cisterna empotrada Standard 2S, altura constructiva 1130 mm
- plástico

equipamiento
Reductor de caudal de descarga

modelo 8310.93

	UE	artículo	MU	€
	1	**758 851**	65	**17,30**

Codo de descarga
- para cisterna empotrada 2H, cisterna empotrada Standard 2S
- no apropiado para bloque de inodoro Viega Mono modelo 8310.2
- plástico

equipamiento
Conexión de ventilador

modelo 8310.26

L	UE	artículo	MU	€
285	1	**610 883**	65	**58,24**

Codo de descarga
- apropiado para bloque de inodoro Viega Mono modelo 8310.2
- plástico

equipamiento
Conexión de ventilador
modelo 8310.78

L	UE	artículo	MU	€
285	1	**476 663**	65	**42,98**

Kit de tubo de descarga
- para conexión entre codo de descarga empotrado e inodoro de pie
- plástico

modelo 8310.79

L	Ø	UE	artículo	MU	€
300	45	1	**495 169**	66	**24,11**



Tubo de descarga
- plástico
- sin: conector de tubo de descarga

modelo 3817.5

d	L	UE	artículo	MU	€
45	400	1	**312 664**	71	**6,18**

T7 PIEZAS DE REPUESTO Y ACCESORIOS DE EVACUACIÓN
ACCESORIOS

Kit de adaptación
- para cisterna empotrada 2H, conversión a 4,5 l de volumen de descarga y aprox. 3 l de volumen de descarga pequeña
- plástico

equipamiento
Sujeción, cuerpo hueco
modelo 8000.45

	UE	artículo	MU	€
	1	**685 027**	65	**37,26**

Kit de adaptación
- para cisterna empotrada 2L, conversión a 4,5 l de volumen de descarga y aprox. 3 l de volumen de descarga pequeña
- plástico

equipamiento
Cuerpo hueco
modelo 8038.45

	UE	artículo	MU	€
	1	**685 034**	65	**53,90**

Placa de aislamiento de inodoro
- para reducción de la transmisión del sonido a la pared adyacente
- plástico

modelo 8310.51

modelo	UE	artículo	MU	€
blanco alpino	1	**575 168**	65	**9,03**

Clip
- para inserción de tubo vacío en la cisterna empotrada 2H
- plástico

modelo 8310.50

	UE	artículo	MU	€
	1	**637 132***	65	**16,43**

* = disponible solo en caso de existencias

Kit de fijación
- para inodoro

equipamiento
Barras roscadas M12x160 mm, tuercas roscadas M12, tornillos con arandela y taco, tornillos perforadores
modelo 8310.66

	UE	artículo	MU	€
	1	**633 264**	65	**23,96**



Kit de fijación
- para lavabo

equipamiento
Barras roscadas M10x120 mm, lengüetas de fijación M10, tuercas con collar M10, tornillos con arandela y taco, junta labiada 40/30, tornillos perforadores
modelo 8310.67

	UE	artículo	MU	€
	1	**633 271**	65	**52,81**

Kit de servicio técnico
- para cisterna empotrada 1H, cisterna empotrada 1L, cisterna empotrada 1C, cisterna empotrada 1F (8 cm), cisterna empotrada 2H, cisterna empotrada 2L, cisterna empotrada 2C

modelo 8310.92

L	An	Al	UE	artículo	MU	€
510	260	245	1	**638 153**	65	**974,39**

An = An (ancho)
Al = Al (altura)

Kit de válvula de llenado
- para cisternas vistas de fabricantes diferentes
- plástico

equipamiento
Válvula de llenado, kit de conexión
modelo 8310.76

	UE	artículo	MU	€
	1	**759 261**	65	**65,03**

Manguera flexible
- para cisterna empotrada 1H, cisterna empotrada 1L, cisterna empotrada 1C, cisterna empotrada 2L, cisterna empotrada 2C
- acero inoxidable
- rosca G

equipamiento
Juntas
- fig. 50

modelo 8310.27

L	UE	artículo	MU	€
300	1	**407 568**	65	**28,86**

Manguera flexible
- para cisterna empotrada 2H, cisterna empotrada Standard 2S
- acero inoxidable
- rosca G

equipamiento
Juntas
- fig. 51

modelo 8310.63

L	UE	artículo	MU	€
350	1	**609 177**	65	**21,52**



Derivación
- para montaje en serie de inodoro
- apropiado para elemento de inodoro Prevista Dry modelo 8524
- no apropiado para elemento de inodoro Viega Eco modelo 8180.26
- plástico
- con reducción de altura

equipamiento
Codo de conexión de WC (giratorio) con ranura para la fijación en el clip de preinstalación de WC, juntas
modelo 8092

DN1	DN2	DN3	UE	artículo	MU	€
100	90	100	1	**284 497**	75	**102,81**



Derivación
- para montaje en serie de inodoro, montaje en serie de lavabo
- no apropiado para elemento de inodoro Viega Eco modelo 8180.26
- plástico
- con reducción de altura

equipamiento
Codo de conexión de inodoro con ranura para la fijación en clip de muro de cortina para inodoros, juntas
modelo 8093

DN1	DN2	DN3	UE	artículo	MU	€
100	90	50	1	**284 503**	75	**89,66**



Pieza de conexión
- para conexión horizontal de elemento de inodoro, soldadura con tubo de PE, insertar en el conducto de aguas residuales
- plástico

equipamiento
Tubo de conexión de inodoro con ranura para la fijación en clip de muro de cortina para inodoros, junta
modelo 8091

DN1	DN2	L	UE	artículo	MU	€
90	90	300	1	**684 150**	75	**54,24**
90	100	345	1	**293 987**	75	**64,28**



Codo de conexión 90°
- para inodoro, soldadura con tubo de PE, insertar en el conducto de aguas residuales
- PE

equipamiento
Ranura para la fijación en clip de muro de cortina para inodoros, junta
modelo 3816

d1	d2	L1	L2	DN	UE	artículo	MU	€
90	90	235	75	90	1	**326 609**	71	**40,69**
90	110	210	85	90	1	**296 032**	71	**40,69**
110	110	300	85	100	10	**107 048**	71	**40,69**

L1 = L1 (longitud)
L2 = L2 (longitud)



Codo de conexión 90°
- PP
- ajustable en profundidad

equipamiento
Ranura para la fijación en clip de muro de cortina para inodoros, junta

modelo 3816.1

DN	UE	artículo	MU	€
90	1	**440 244**	71	**74,94**



Codo de conexión 90°
- apropiado para bloque de inodoro Viega Mono modelo 8310.2
- PP

equipamiento
Ranura para la fijación en clip de muro de cortina para inodoros, junta

modelo 3816.3

d1	d2	L1	L2	UE	artículo	MU	€
90	90	210	85	1	**683 726**	71	**46,35**

L1 = L1 (longitud)
L2 = L2 (longitud)



Codo de conexión 90°
- para soldadura con tubo de PE, insertar en el conducto de aguas residuales
- PE

equipamiento
Ranura para la fijación en clip de muro de cortina para inodoros, junta

modelo 3816.8

DN	UE	artículo	MU	€
90	1	**662 738**	65	**40,47**

Pieza reducción
- para codo de desagüe DN90
- PP

equipamiento
Junta

modelo 3816.2

DN1	DN2	UE	artículo	MU	€
90	100	1	**440 459**	71	**37,20**



Kit de conexión
equipamiento
Tubo de descarga con conector de tubo de descarga 45x230 mm, racor de conexión de inodoro con junta labiada, kit de montaje (accesorios de cubierta blancos)
modelo 8010.27

DN	UE	artículo	MU	€
90	1	**308 414**	75	**23,98**



Kit de conexión
- plástico
equipamiento
Tubo de descarga con conector de tubo de descarga 45x400 mm, tubo de conexión de inodoro con junta labiada, kit de montaje (accesorios de cubierta blancos)
nota
Para tubo de descarga sin conector de tubo de descarga: grupo de productos piezas de repuesto/ accesorios de evacuación (modelo 3817.5).
modelo 3817.819

DN	L	UE	artículo	MU	€
90	400	1	**654 474**	71	**100,18**



Kit de conexión
- para compensación de altura hasta 25 mm
- plástico
equipamiento
Tubo de descarga con conector de tubo de descarga, racor de conexión de inodoro con junta labiada, barras roscadas
nota
¡Sin garantía; puede reducir el caudal de evacuación y de descarga previsto!
modelo 8094

DN	UE	artículo	MU	€
90	1	**344 382**	75	**126,26**

Codo de desplazamiento 90°
- para desplazamiento de tubos en estructura del suelo, todos los materiales de tubos de aguas residuales
- no apropiado para taza de inodoro 4,5 l
- PP

equipamiento
Junta labiada, junta de perfil



modelo	DN	desplazamiento	UE	artículo	MU	€
8090	100	180	1	**294 885**	75	**68,96**
8090.1	100	120	1	**340 780**	75	**68,96**
8090.2	100	90	1	**484 354**	75	**68,96**
8090.3	100	60	1	**484 361**	75	**68,96**

Codo de desagüe 90°
- para montaje de un módulo de lavabo o de un elemento de lavabo Viega Eco Plus con una profundidad de la estructura de soporte metálica de 75 mm
- PP
- profundidad reducida

equipamiento
Ranura para la fijación en clip de muro de cortina para lavabos
modelo 8113.21

DN	UE	artículo	MU	€
40/50	1	**331 160**	75	**15,22**

Codo de desagüe 90°
- para fijación con soporte para grifería o bloque de muro de cortina para grifería vista Viega Mono
- apropiado para soporte para grifería modelo 8062.1, 8063.3, 8073
- plástico

equipamiento
Sujeción, clip de muro de cortina para lavabos, niple de goma DN40/30, tapón
modelo 2125.9

DN	UE	artículo	MU	€
40/50	1	**329 730**	78	**22,10**

Sumideros para bañeras y platos de ducha

Técnica de evacuación



viega

ES 4/22 · Lista para profesionales Junio 2022 · Reservado el derecho a modificaciones.

Entradas, desagües y rebosaderos de polipropileno (PP) y accesorios para bañeras y platos de ducha. Distintas variantes de equipamiento mecánicas y electrónicas.

Multiplex Trio E
Unidad mezcladora controlada de forma electrónica para el llenado de una bañera. Para el uso con desagües y rebosaderos con entrada de agua.

Multiplex Trio
Desagüe y rebosadero para bañeras, con entrada de agua a través del cuerpo de rebosadero, orificio de desagüe de Ø 52 mm, para su uso con interruptor de tubería, manejo con maneta de giro o funcionamiento de motor.

Rotaplex Trio
Desagüe y rebosadero para bañeras, con entrada de agua a través del cuerpo de rebosadero, orificio de desagüe de Ø 90 mm, para su uso con interruptor de tubería, manejo con maneta de giro o funcionamiento de motor.

Multiplex Trio F
Desagüe y rebosadero para bañeras, con entrada de agua a través del cuerpo de rebosadero, orificio de desagüe de Ø 52 mm, para su uso con interruptor de tubería, manejo con maneta de giro o funcionamiento de motor.

Rotaplex Trio F
Desagüe y rebosadero para bañeras, con entrada de agua a través del cuerpo de rebosadero, orificio de desagüe de Ø 90 mm, para su uso con interruptor de tubería, manejo con maneta de giro o funcionamiento de motor.

Multiplex
Desagüe y rebosadero para bañeras, orificio de desagüe de Ø 52 mm, manejo con maneta de giro.

Rotaplex
Desagüe y rebosadero para bañeras, orificio de desagüe de Ø 90 mm, manejo con maneta de giro.

Citaplex
Desagüe y rebosadero para bañeras, orificio de desagüe de Ø 52 mm, conexión con tapón de válvula.

Domoplex
Sumidero para platos de ducha, orificio de desagüe de Ø 52 mm, con sifón desmontable.

Tempoplex
Sumidero para platos de ducha, orificio de desagüe de Ø 90 mm, profundidad de montaje de 60 o 80 mm, con sifón desmontable.

Tempoplex Plus
Sumidero para platos de ducha, orificio de desagüe de Ø 90 mm, profundidad de montaje de 90 mm, con caudal de evacuación especialmente elevado, con sifón desmontable.

Duoplex
Sumidero para platos de ducha, orificio de desagüe de Ø 52 mm, con tubo vertical con tapa protectora, con sifón desmontable.

Varioplex
Sumidero para platos de ducha, orificio de desagüe de Ø 52 mm, con tubo vertical.

Nota
El uso de los productos en ámbitos de aplicación y con medios distintos de los aquí descritos debe consultarse previamente con Viega. Los productos de plástico de PP (polipropileno) son ecológicos y tienen mejores propiedades para evacuar aguas residuales domésticas. Evacuar solo brevemente agua caliente hasta 95 °C mediante los sifones. No deben utilizarse productos químicos de limpieza para eliminar los atascos en los tubos. Solo deben usarse detergentes suaves para las superficies. Encontrará información detallada sobre las aplicaciones, las restricciones y las normas y directivas nacionales en la información sobre el producto, ya sea de forma impresa o en la página web de Viega.

¡Sujeto a cambios y errores!
Las cuotas y dimensiones actuales de la instalación, así como otros datos técnicos, se pueden encontrar en el sitio web de Viega y deben comprobarse antes de la compra, durante la planificación, la construcción y el uso. Nuestros productos se optimizan continuamente.

Esta descripción del producto contiene información importante sobre la selección, instalación y puesta en marcha del producto o sistema, así como sobre el uso previsto y, si es necesario, las medidas de mantenimiento. Esta información sobre los productos, sus propiedades y técnicas de aplicación se basa en las normas actualmente vigentes en Europa (por ejemplo, EN) y/o en Alemania (por ejemplo, DIN/DVGW). Algunos artículos del texto pueden hacer referencia a reglamentos técnicos de Europa/Alemania. Estas deben considerarse como recomendaciones para otros países en los que no existen requisitos nacionales correspondientes. Las leyes, normas y reglamentaciones nacionales pertinentes, así como otros reglamentos técnicos, tienen precedencia sobre las directrices alemanas/europeas de esta descripción del producto: La información que aquí se presenta no es vinculante para otros países y zonas y debe entenderse como un apoyo.

ÍNDICE

Resumen kits de equipamientos	152
Multiplex	153
Rotaplex	155
Multiplex Trio	156
Rotaplex Trio	158
Simplex	160
Simplex Trio	162
Citaplex	162
Válvulas y rebosaderos	164
Tempoplex	165
Tempoplex Plus	167
Domoplex	168
Varioplex	170
Válvulas de cuello largo, sifones	170
Accesorios	170
Indicaciones de uso	172

Ayuda de cálculo sin compromiso:
Viega vende sus productos exclusivamente a mayoristas especializados. Cada mayorista tiene sus condiciones y sistemas de descuentos especiales, sobre los que no tenemos influencia. Por lo tanto, esta ayuda de cálculo sólo contiene estimaciones y proyecciones de posibles precios de venta de los mayoristas especializados, sobre los cuales no tenemos influencia. Dicha ayuda de cálculo está destinada a ayudar a la planificación de proyectos, para valorar el coste de los sistemas de Viega. Sin embargo, los precios de venta respectivos, están determinados o negociados por el mayorista especializado con sus clientes y pueden diferir considerablemente de nuestras estimaciones. Nuestras estimaciones de precio reflejan los precios netos sin impuestos al consumo.

4 015211 305611

Código GTIN (Global Trade Item Number, antiguo EAN)
El número GTIN se compone del nº del fabricante constante 4015211 y del nº de artículo correspondiente de seis caracteres, en este ejemplo, 305 611. El código GTIN resulta del intercambio de los últimos seis caracteres por el nº de artículo.

RESUMEN KITS DE EQUIPAMIENTOS

Multiplex



6162.01

6154.0

6171.0

6162.1
6163.1
6163.2

Multiplex Trio



6161.01

6161.13

6170.0

6161.52
6161.62
6161.72

Rotaplex



6142.01

6156.0

6142.32
6142.33

Rotaplex Trio



6141.01

6141.02

6141.62
6141.72

MULTIPLEX



Desagüe/rebosadero Multiplex
Visign M5
modelo plano; solo 33 mm de espacio necesario detrás de la bañera
equipamiento
Maneta de giro cromada, tapón de la válvula cromado, sifón, válvula cromada
datos técnicos
nivel de agua del sifón 50 mm
caudal de evacuación 300 mm 0,92 l/s
caudal de evacuación con altura de retención de 60 mm por encima de la mitad de orificio 0,63 l/s
nota
Véase la vista general actual de las indicaciones de uso.
control de calidad según DIN EN 274

modelo	DN	LCB	BS	BM	B52	UE	artículo	MU	€
6162.875	40	560	✓		✓	24	**110 031**	14	**73,79**
6163.875	40	725		✓	✓	5	**364 182**	14	**84,03**

LCB = longitud del cable Bowden
BS = bañera Standard
BM = conexión central de bañera
B52 = para bañera con orificio de desagüe Ø 52



Desagüe/rebosadero Multiplex
Visign M5
modelo plano; solo 33 mm de espacio necesario detrás de la bañera
- sin: sifón
equipamiento
Maneta de giro cromada, tapón de la válvula cromado, válvula cromada
nota
Véase la vista general actual de las indicaciones de uso.

modelo	G	LCB	L	Al	BS	BM	B52	UE	artículo	MU	€
6162	1½	560	100–260	180–400	✓		✓	24	**114 893**	14	**70,77**
6163	1½	725	130–370	180–430		✓	✓	10	**152 079**	14	**79,54**

G = rosca cilíndrica
LCB = longitud del cable Bowden
Al = Al (altura) (rango)
BS = bañera Standard
BM = conexión central de bañera
B52 = para bañera con orificio de desagüe Ø 52



Desagüe/rebosadero Multiplex
unidad de funcionamiento
- sin: maneta de giro, tapón de la válvula
equipamiento
Sifón
datos técnicos
nivel de agua del sifón 50 mm
caudal de evacuación 300 mm 0,92 l/s
caudal de evacuación con altura de retención de 60 mm por encima de la mitad de orificio 0,63 l/s
nota
Véase la vista general actual de las indicaciones de uso.
control de calidad según DIN EN 274
modelo 6162.175

DN	LCB	BS	B52	UE	artículo	MU	€
40	560	✓	✓	24	**260 668**	14	**57,30**

LCB = longitud del cable Bowden
BS = bañera Standard
B52 = para bañera con orificio de desagüe Ø 52

Desagüe/rebosadero Multiplex
unidad de funcionamiento
modelo plano; solo 33 mm de espacio necesario detrás de la bañera
- sin: maneta de giro, tapón de la válvula
equipamiento
Sifón, codo de desagüe 45°, válvula cromada
datos técnicos
nivel de agua del sifón 50 mm
caudal de evacuación 300 mm 0,92 l/s
caudal de evacuación con altura de retención de 60 mm por encima de la mitad de orificio 0,63 l/s
nota
Véase la vista general actual de las indicaciones de uso.
control de calidad según DIN EN 274

modelo	DN	LCB	L	Al	BM	BL	B52	UE	artículo	MU	€
6163.1	40/50	725	130–370	180–430	✓		✓	5	**111 069**	14	**64,54**
6163.2	40/50	1070	130–680	180–480		✓	✓	10	**308 889**	14	**74,94**

LCB = longitud del cable Bowden
Al = Al (altura) (rango)
BM = conexión central de bañera
BL = longitud superior a la normal de bañera
B52 = para bañera con orificio de desagüe Ø 52

DESIGN PLUS powered by ISH

Kit de equipamiento Multiplex
Visign M5
- para unidad de funcionamiento para desagüe/rebosadero
equipamiento
Maneta de giro, tapón de la válvula
modelo 6162.01

modelo	UE	artículo	MU	€
plástico cromado	10	**721 244**	14	**19,49**
plástico cromo mate	1	**735 906**	15	**96,81**
plástico inoxidable cepillado	1	**735 890**	15	**133,26**
plástico-blanco diseño	1	**735 883**	15	**66,37**
plástico negro mate	1	**806 118**	15	**150,47**
plástico color especial	1	**765 873**[1]	15	**bajo d.**
plástico color metálico	1	**765 880**[1]	15	**bajo d.**

[1] ¡Plazo de entrega del programa individual de producto: 10 semanas más envío; sin derecho a devolución!

Kit de equipamiento Multiplex
Visign M3
- para unidad de funcionamiento para desagüe/rebosadero
equipamiento
Maneta de giro, tapón de la válvula
modelo 6154.0

DESIGNPREIS 2008 NOMINIERT · product design award 2007 · reddot design award winner 2006

modelo	UE	artículo	MU	€
plástico cromado	1	**576 325**	14	**51,83**
plástico-blanco diseño	1	**735 913**	15	**137,07**
plástico color especial	1	**765 910**[1]	15	**bajo d.**
plástico color metálico	1	**765 927**[1]	15	**bajo d.**

[1] ¡Plazo de entrega del programa individual de producto: 10 semanas más envío; sin derecho a devolución!

ROTAPLEX

Desagüe/rebosadero Rotaplex
unidad de funcionamiento
modelo plano; solo 33 mm de espacio necesario detrás de la bañera
- sin: maneta de giro, tapa protectora
equipamiento
Sifón, codo de desagüe 45°
datos técnicos
nivel de agua del sifón 50 mm
caudal de evacuación 300 mm 1,25 l/s
caudal de evacuación con altura de retención de 60 mm por encima de la mitad de orificio 0,63 l/s
nota
Véase la vista general actual de las indicaciones de uso.
control de calidad según DIN EN 274



modelo	DN	LCB	L	AI	BM	BL	B90	UE	artículo	MU	€
6142.32	40/50	725	150–400	180–430	✓		✓	10	**488 659**	14	**181,58**
6142.33	40/50	1070	150–680	180–480		✓	✓	1	**574 956**	14	**225,83**

LCB = longitud del cable Bowden
AI = AI (altura) (rango)
BM = conexión central de bañera
BL = longitud superior a la normal de bañera
B90 = para bañera con orificio de desagüe Ø 90

Kit de equipamiento Rotaplex
Visign R5
- para unidad de funcionamiento para desagüe/rebosadero
equipamiento
Maneta de giro, tapa protectora
modelo 6142.01

DESIGN PLUS powered by ISH

	modelo	UE	artículo	MU	€
	plástico cromado	1	**721 558**	14	**33,43**
NUEVO	plástico negro mate	1	**799 984**	15	**139,45**
	plástico color especial	1	**773 397**[1]	14	**bajo d.**
	plástico color metálico	1	**773 403**[1]	14	**bajo d.**

[1] ¡Plazo de entrega del programa individual de producto: 10 semanas más envío; sin derecho a devolución!

Kit de equipamiento Rotaplex
Visign R3
- para unidad de funcionamiento para desagüe/rebosadero

equipamiento
Maneta de giro, tapa protectora
modelo 6156.0

reddot design award winner 2006

modelo	UE	artículo	MU	€
plástico cromado	1	**586 508**	14	**78,26**
plástico color especial	1	**773 427**[1]	14	**bajo d.**
plástico color metálico	1	**773 434**[1]	14	**bajo d.**

[1] ¡Plazo de entrega del programa individual de producto: 10 semanas más envío; sin derecho a devolución!

MULTIPLEX TRIO

Desagüe/rebosadero Multiplex Trio
unidad de funcionamiento
modelo plano; solo 33 mm de espacio necesario detrás de la bañera
- para llenado de agua a través del cuerpo de rebosadero
- sin: maneta de giro, embellecedor de rebosadero cromado, tapón de la válvula

equipamiento
Brida de entrada, sifón, codo de desagüe 45°, válvula cromada
datos técnicos
nivel de agua del sifón 50 mm
caudal de evacuación 300 mm 0,92 l/s
caudal de evacuación con altura de retención de 60 mm por encima de la mitad de orificio 0,63 l/s
nota
Véase la vista general actual de las indicaciones de uso.
según DIN EN 274



modelo	DN	LCB	L	AI	BS	BM	BL	B52	UE	artículo	MU	€
6161.52	40/50	560	100–260	180–400	✓			✓	10	**725 778**	10	**173,49**
6161.62	40/50	725	130–370	180–430		✓		✓	5	**727 970**	10	**198,43**
6161.72	40/50	1070	130–680	180–480			✓	✓	10	**727 987**	10	**268,00**

LCB = longitud del cable Bowden
AI = AI (altura) (rango)
BS = bañera Standard
BM = conexión central de bañera
BL = longitud superior a la normal de bañera
B52 = para bañera con orificio de desagüe Ø 52

Kit de equipamiento Multiplex Trio
Visign MT5
- para unidad de funcionamiento para desagüe/rebosadero
- apropiado para desagüe/rebosadero Multiplex Trio unidad de funcionamiento modelo 6161.52, 6161.62, 6161.72

equipamiento
Maneta de giro, embellecedor de rebosadero cromado, tapón de la válvula
modelo 6161.01

modelo	UE	artículo	MU	€
plástico cromado	10	**725 785**	10	**195,60**
plástico negro mate	1	**806 125**	15	**410,47**
plástico cromo mate	1	**732 486**	15	**329,37**
plástico latón dorado	1	**732 493**	15	**473,83**
plástico inoxidable cepillado	1	**732 509**	15	**398,56**
plástico-blanco diseño	1	**725 815**	15	**315,86**
plástico color especial	1	**766 474**[1]	15	**bajo d.**
plástico color metálico	1	**766 481**[1]	15	**bajo d.**

[1] ¡Plazo de entrega del programa individual de producto: 10 semanas más envío; sin derecho a devolución!

Kit de equipamiento Multiplex Trio
Visign MT3
- para unidad de funcionamiento para desagüe/rebosadero
- apropiado para desagüe/rebosadero Multiplex Trio unidad de funcionamiento modelo 6161.52, 6161.62, 6161.72

equipamiento
Maneta de giro, embellecedor de rebosadero cromado, tapón de la válvula
modelo 6161.13

modelo	UE	artículo	MU	€
plástico cromado	1	**725 792**	10	**226,20**
plástico-blanco diseño	1	**725 822**	15	**347,45**
plástico color especial	1	**766 504**[1]	10	**bajo d.**
plástico color metálico	1	**766 511**[1]	10	**bajo d.**

[1] ¡Plazo de entrega del programa individual de producto: 10 semanas más envío; sin derecho a devolución!

Desagüe/rebosadero Multiplex Trio
Visign MT3
modelo plano; solo 33 mm de espacio necesario detrás de la bañera
- para llenado de agua a través del cuerpo de rebosadero

equipamiento
Maneta de giro cromada, tapón de la válvula cromado, embellecedor cromado, brida de entrada, sifón, codo de desagüe 45°, válvula cromada
datos técnicos
nivel de agua del sifón 50 mm
caudal de evacuación 300 mm 0,92 l/s
caudal de evacuación con altura de retención de 60 mm por encima de la mitad de orificio 0,63 l/s
nota
Véase la vista general actual de las indicaciones de uso.
control de calidad según DIN EN 274



modelo	DN	LCB	L	Al	BS	BM	BL	B52	UE	artículo	MU	€
6161.51	40/50	560	100–260	180–400	✓			✓	5	**727 703**	10	**415,07**
6161.61	40/50	725	130–370	180–430		✓		✓	10	**727 710**	10	**440,00**
6161.71	40/50	1070	100–680	180–480			✓	✓	10	**727 727**	10	**499,58**

LCB = longitud del cable Bowden
Al = Al (altura) (rango)
BS = bañera Standard
BM = conexión central de bañera
BL = longitud superior a la normal de bañera
B52 = para bañera con orificio de desagüe Ø 52

Kit de prolongación Multiplex
- para prolongación del sumidero para bañera con suelo de mayor grosor

modelo 6161.7

Al	UE	artículo	MU	€
20	1	**122 201**	10	**9,11**

Al = Al (altura)

Desagüe/rebosadero Multiplex Trio F
modelo plano; solo 33 mm de espacio necesario detrás de la bañera
- para llenado de agua a través del cuerpo de desagüe

equipamiento
Maneta de giro Visign M5, tapa protectora cromada, elemento de entrada, sifón, codo de desagüe 45°
datos técnicos
nivel de agua del sifón 50 mm
caudal de evacuación 300 mm 0,85 l/s
caudal de evacuación con altura de retención de 60 mm por encima de la mitad de orificio 0,60 l/s
nota
Véase la vista general actual de las indicaciones de uso.
control de calidad según DIN EN 274
modelo 6145.51



DN	LCB	BM	B52	UE	artículo	MU	€
40/50	725	✓	✓	1	**675 486**	10	**481,52**

LCB = longitud del cable Bowden
BM = conexión central de bañera
B52 = para bañera con orificio de desagüe Ø 52

ROTAPLEX TRIO

Desagüe/rebosadero Rotaplex Trio
unidad de funcionamiento
modelo plano; solo 33 mm de espacio necesario detrás de la bañera
- para llenado de agua a través del cuerpo de rebosadero
- sin: maneta de giro, tapa protectora, embellecedor de rebosadero cromado

equipamiento
Brida de entrada, sifón, codo de desagüe 45°
datos técnicos
nivel de agua del sifón 50 mm
caudal de evacuación 300 mm 1,25 l/s
caudal de evacuación con altura de retención de 60 mm por encima de la mitad de orificio 0,63 l/s
nota
Véase la vista general actual de las indicaciones de uso.
control de calidad según DIN EN 274



modelo	DN	LCB	L	Al	BM	BL	B90	UE	artículo	MU	€
6141.62	40/50	725	150–400	180–430	✓		✓	10	**727 949**	10	**337,43**
6141.72	40/50	1070	150–680	180–480		✓	✓	1	**727 956**	10	**378,79**

LCB = longitud del cable Bowden
Al = Al (altura) (rango)
BM = conexión central de bañera
BL = longitud superior a la normal de bañera
B90 = para bañera con orificio de desagüe Ø 90

Kit de equipamiento Rotaplex Trio
Visign RT5
- para unidad de funcionamiento para desagüe/rebosadero

equipamiento
Maneta de giro, embellecedor de rebosadero cromado, tapa protectora
modelo 6141.01

	modelo	UE	**artículo**	MU	**€**
	plástico cromado	1	**732 530**	10	**195,60**
NUEVO	plástico negro mate	1	**799 991**	15	**377,28**
	plástico inoxidable cepillado	1	**732 547**	15	**478,69**
	plástico-blanco diseño	1	**732 523**	15	**323,28**
	plástico color especial	1	**773 113**[1]	15	**bajo d.**
	plástico color metálico	1	**773 120**[1]	15	**bajo d.**

[1)] ¡Plazo de entrega del programa individual de producto: 10 semanas más envío; sin derecho a devolución!

Kit de equipamiento Rotaplex Trio
Visign RT3
- para unidad de funcionamiento para desagüe/rebosadero

equipamiento
Maneta de giro, embellecedor de rebosadero cromado, tapa protectora
modelo 6141.02

modelo	UE	**artículo**	MU	**€**
plástico cromado	1	**734 107**	10	**195,60**
plástico color especial	1	**773 144**[1]	15	**bajo d.**
plástico color metálico	1	**775 056**[1]	15	**bajo d.**

[1)] ¡Plazo de entrega del programa individual de producto: 10 semanas más envío; sin derecho a devolución!

Desagüe/rebosadero Rotaplex Trio
Visign RT3
modelo plano; solo 33 mm de espacio necesario detrás de la bañera
- para llenado de agua a través del cuerpo de rebosadero

equipamiento
Maneta de giro cromada, tapa protectora de entrada cromada, tapa protectora cromada, brida de entrada, sifón, codo de desagüe 45°
datos técnicos
nivel de agua del sifón 50 mm
caudal de evacuación 300 mm 1,25 l/s
caudal de evacuación con altura de retención de 60 mm por encima de la mitad de orificio 0,63 l/s
nota
Véase la vista general actual de las indicaciones de uso.
control de calidad según DIN EN 274



modelo	DN	LCB	L	AI	BM	BL	B90	UE	**artículo**	MU	**€**
6141.61	40/50	725	150–400	180–430	✓		✓	1	**727 666**	10	**554,52**
6141.71	40/50	1070	150–680	180–480		✓	✓	1	**727 673**	10	**593,32**

LCB = longitud del cable Bowden
AI = AI (altura) (rango)
BM = conexión central de bañera
BL = longitud superior a la normal de bañera
B90 = para bañera con orificio de desagüe Ø 90

Desagüe/rebosadero Rotaplex Trio F
modelo plano; solo 33 mm de espacio necesario detrás de la bañera
- para llenado de agua a través del cuerpo de desagüe

equipamiento
Maneta de giro Visign R5, tapa protectora cromada, elemento de entrada, sifón, codo de desagüe 45°
datos técnicos
nivel de agua del sifón 50 mm
caudal de evacuación 300 mm 1,25 l/s
caudal de evacuación con altura de retención de 60 mm por encima de la mitad de orificio 0,60 l/s
nota
Véase la indicación de uso del tipo de bañera.
control de calidad según DIN EN 274
modelo 6145.2

reddot design award winner 2011

DESIGN PLUS powered by ISH

German Design Award SPECIAL MENTION 2013



DN	LCB	B90	UE	artículo	MU	€
40/50	725	✓	1	**663 568**	10	**556,60**

LCB = longitud del cable Bowden
B90 = para bañera con orificio de desagüe Ø 90

Kit de prolongación Rotaplex
- para prolongación del sumidero para bañera con suelo de mayor grosor

modelo 6141.7

Al	UE	artículo	MU	€
22	1	**583 668**	10	**14,35**

Al = Al (altura)

SIMPLEX

Desagüe/rebosadero Simplex
- sin: sifón

equipamiento
Tubo de rebosadero flexible, maneta de giro, tapón de la válvula, codo de desagüe 90°
modelo 6168.5

DN	LCB	BS	B52	modelo	UE	artículo	MU	€
40	560	✓	✓	cromado	25	**606 565**	14	**62,94**

LCB = longitud del cable Bowden
BS = bañera Standard
B52 = para bañera con orificio de desagüe Ø 52



Desagüe/rebosadero Simplex
modelo plano; solo 33 mm de espacio necesario detrás de la bañera
equipamiento
Tubo de rebosadero flexible, maneta de giro cromada, tapón de la válvula cromado, sifón, válvula de acero inoxidable
datos técnicos
nivel de agua del sifón 50 mm
caudal de evacuación 300 mm 0,92 l/s
caudal de evacuación con altura de retención de 60 mm por encima de la mitad de orificio 0,63 l/s
modelo 6168



DN	LCB	BS	B52	UE	artículo	MU	€
40	560	✓	✓	15	**106 447**	14	**47,71**

LCB = longitud del cable Bowden
BS = bañera Standard
B52 = para bañera con orificio de desagüe Ø 52

Desagüe/rebosadero Simplex
modelo plano; solo 33 mm de espacio necesario detrás de la bañera
- sin: sifón
equipamiento
Tubo de rebosadero flexible, maneta de giro cromada, tapón de la válvula cromado, válvula de acero inoxidable
modelo 6168.2



G	LCB	BS	B52	UE	artículo	MU	€
1½	560	✓	✓	25	**133 825**	14	**45,11**

G = rosca cilíndrica
LCB = longitud del cable Bowden
BS = bañera Standard
B52 = para bañera con orificio de desagüe Ø 52

Tapón de la válvula
- para Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- fig. 5
modelo 6168-035

modelo	UE	artículo	MU	€
cromado	50	**215 392**	10	**12,54**

Embellecedor Simplex
- para serie a partir de 2009
- fig. 3
modelo 6168.02

modelo	UE	artículo	MU	€
cromado	1	**657 406**	10	**19,11**

SIMPLEX TRIO



Desagüe/rebosadero Simplex Trio
Visign MT5
- para llenado de agua a través del cuerpo de rebosadero

equipamiento
Tubo de rebosadero flexible, maneta de giro cromada, tapón de la válvula cromado, sifón, codo de desagüe 45°, válvula de acero inoxidable

datos técnicos
nivel de agua del sifón 50 mm
caudal de evacuación 300 mm 0,92 l/s
caudal de evacuación con altura de retención de 60 mm por encima de la mitad de orificio 0,60 l/s

modelo	DN	LCB	BS	BM	B52	UE	artículo	MU	€
6166.41	40/50	560	✓		✓	10	**728 007**	10	**291,15**
6166.42	40/50	725		✓	✓	10	**728 014**	10	**310,86**

LCB = longitud del cable Bowden
BS = bañera Standard
BM = conexión central de bañera
B52 = para bañera con orificio de desagüe Ø 52

CITAPLEX



Desagüe/rebosadero Citaplex

equipamiento
Embellecedor de acero inoxidable, sifón, válvula de acero inoxidable, tapón de válvula

datos técnicos
nivel de agua del sifón 50 mm
caudal de evacuación 300 mm 0,94 l/s
caudal de evacuación con altura de retención de 60 mm por encima de la mitad de orificio 0,63 l/s
control de calidad según DIN EN 274

modelo 6176.241

DN	BS	B52	UE	artículo	MU	€
40	✓	✓	24	**109 240**	90	**26,28**

BS = bañera Standard
B52 = para bañera con orificio de desagüe Ø 52

Desagüe/rebosadero Citaplex
- sin: sifón

equipamiento
Embellecedor de acero inoxidable, tapón de válvula, válvula de acero inoxidable
modelo 6176

G	BS	B52	UE	**artículo**	MU	**€**
1½	✓	✓	25	**111 564**	90	**17,45**

G = rosca cilíndrica
BS = bañera Standard
B52 = para bañera con orificio de desagüe Ø 52



Desagüe/rebosadero Citaplex

equipamiento
Embellecedor de acero inoxidable, tapón de válvula, sifón, válvula de acero inoxidable
datos técnicos
nivel de agua del sifón 50 mm
caudal de evacuación 300 mm 0,94 l/s
caudal de evacuación con altura de retención de 60 mm por encima de la mitad de orificio 0,63 l/s
modelo 6178

DN	BS	B52	UE	**artículo**	MU	**€**
40	✓	✓	25	**354 916**	90	**26,37**

BS = bañera Standard
B52 = para bañera con orificio de desagüe Ø 52



Desagüe/rebosadero
equipamiento
Tecnología de cierre por clic, embellecedor de rebosadero cromado, sifón, codo de desagüe 45°
datos técnicos
nivel de agua del sifón 50 mm
caudal de evacuación 300 mm 0,92 l/s
caudal de evacuación con altura de retención de 60 mm por encima de la mitad de orificio 0,60 l/s
control de calidad según DIN EN 274
modelo 6177.45

DN	BS	B52	UE	artículo	MU	€
40/50	✓	✓	24	**572 853**	14	**86,07**

BS = bañera Standard
B52 = para bañera con orificio de desagüe Ø 52



Desagüe/rebosadero
equipamiento
Embellecedor de acero inoxidable, tapón de válvula, sifón
datos técnicos
nivel de agua del sifón 50 mm
modelo 6387

DN	BS	B52	UE	artículo	MU	€
40	✓	✓	50	**106 812**	90	**28,75**

BS = bañera Standard
B52 = para bañera con orificio de desagüe Ø 52

Desagüe/rebosadero
- rosca G
- sin: sifón
equipamiento
Embellecedor de acero inoxidable, tapón de válvula
modelo 6311K

G	B52	UE	artículo	MU	€
1½	✓	25	**121 617**	90	**18,92**

G = rosca cilíndrica
B52 = para bañera con orificio de desagüe Ø 52

TEMPOPLEX



Desagüe Tempoplex
- sin: sifón

equipamiento
Tapa protectora cromada
modelo 6957

Ø	G	B90	UE	artículo	MU	€
115	1½	✓	1	**446 567**	90	**85,92**

G = rosca cilíndrica
B90 = para platos de ducha planos con orificio de desagüe Ø 90



Desagüe Tempoplex
equipamiento
Sifón extraíble, codo de desagüe 45°, tapa protectora cromada
datos técnicos
nivel de agua del sifón 50 mm
caudal de evacuación 15 mm 0,45 l/s
control de calidad según DIN EN 274
modelo 6956EX

Ø	DN	B90	UE	artículo	MU	€
120	40/50	✓	10	**364 786**	90	**73,86**

B90 = para platos de ducha planos con orificio de desagüe Ø 90

Tapa protectora
- para Tempoplex

modelo 6956.0

Ø	modelo	UE	artículo	MU	€
120	cromado	5	**192 730**	90	**37,90**

Tapa protectora
- para unidad de funcionamiento, Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm

modelo 6964.0

reddot design award winner 2009

Ø	B90	modelo	UE	artículo	MU	€
115	✓	plástico cromado	5	**649 982**	90	**34,96**
115	✓	plástico negro mate	1	**806 132**	15	**95,94**
115	✓	plástico color especial	1	**775 070**[1]	90	**bajo d.**
115	✓	plástico color metálico	1	**775 087**[1]	90	**bajo d.**

B90 = para platos de ducha planos con orificio de desagüe Ø 90
[1] ¡Plazo de entrega del programa individual de producto: 10 semanas más envío; sin derecho a devolución!



Desagüe Tempoplex
equipamiento
Tapa protectora cromada, tornillos de fijación largos M5X42 mm, tornillos de fijación cortos M5x30 mm, sifón extraíble, codo de desagüe 45°, junta plana, junta labiada doble
datos técnicos
nivel de agua del sifón 50 mm
caudal de evacuación 15 mm 0,64 l/s
control de calidad según DIN EN 274
modelo 6961.6

Ø	DN	B90	UE	artículo	MU	€
115	40/50	✓	10	**598 617**	90	**83,92**

B90 = para platos de ducha planos con orificio de desagüe Ø 90



Desagüe Tempoplex
- sin: codo de desagüe
equipamiento
Sifón extraíble, tubo de salida Ø 40 mm, tapa protectora
datos técnicos
nivel de agua del sifón 50 mm
caudal de evacuación 15 mm 0,6 l/s
control de calidad según DIN EN 274
modelo 6958.875

Ø	DN	B90	UE	artículo	MU	€
112	40	✓	20	**445 386**	90	**72,41**

B90 = para platos de ducha planos con orificio de desagüe Ø 90



Desagüe Tempoplex
equipamiento
Sifón extraíble, tapa protectora cromada
datos técnicos
nivel de agua del sifón 50 mm
caudal de evacuación 15 mm 0,64 l/s
control de calidad según DIN EN 274
modelo 6961.875

Ø	DN	B90	UE	artículo	MU	€
115	40	✓	10	**575 618**	90	**59,98**

B90 = para platos de ducha planos con orificio de desagüe Ø 90



Desagüe Tempoplex
AC 60 mm
equipamiento
Tapa protectora cromada, sifón extraíble, codo de desagüe 45°
datos técnicos
nivel de agua del sifón 30 mm
caudal de evacuación 15 mm 0,55 l/s
modelo 6963

Ø	Al	DN	B90	UE	artículo	MU	€
115	60	40/50	✓	1/10	**634 100**	90	**68,28**

Al = Al (altura)
B90 = para platos de ducha planos con orificio de desagüe Ø 90



Desagüe Tempoplex
- continuación de desagüe Tempoplex modelo 6962
equipamiento
Tapa protectora cromada, sifón extraíble, tubo de salida vertical, orificio mínimo del núcleo Ø 120 mm
datos técnicos
nivel de agua del sifón 50 mm
caudal de evacuación 15 mm 0,62 l/s
control de calidad según DIN EN 274
modelo 6965

Ø	Al	DN	B90	UE	artículo	MU	€
115	81	40/50	✓	1	**801 786**	90	**97,15**

Al = Al (altura)
B90 = para platos de ducha planos con orificio de desagüe Ø 90



Desagüe Tempoplex
unidad de funcionamiento
- sin: tapa protectora

equipamiento
Sifón extraíble, tubo de salida vertical, orificio mínimo del núcleo Ø 120 mm
datos técnicos
nivel de agua del sifón 50 mm
caudal de evacuación 15 mm 0,62 l/s
control de calidad según DIN EN 274
modelo 6965.1

Ø	Al	DN	B90	UE	artículo	MU	€
115	81	40/50	✓	1	**801 793**	90	**57,35**

Al = Al (altura)
B90 = para platos de ducha planos con orificio de desagüe Ø 90

TEMPOPLEX PLUS



Desagüe Tempoplex Plus
caudal de evacuación alto
equipamiento
Tapa protectora cromada, sifón extraíble, tubo de salida horizontal con articulación esférica ajustable
datos técnicos
nivel de agua del sifón 60 mm
caudal de evacuación 15 mm 0,85 l/s
caudal de evacuación según DIN EN 274
modelo 6960

DN	Ø	Al	B90	UE	artículo	MU	€
50	115	90	✓	1	**578 916**	90	**97,69**

Al = Al (altura)
B90 = para platos de ducha planos con orificio de desagüe Ø 90

Codo de desagüe 45°
- adhesivo

modelo 4973.98

DN	UE	artículo	MU	€
50	1	**680 626**	90	**7,00**

Tapa protectora
- para unidad de funcionamiento, Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm

modelo 6964.0

reddot design award
winner 2009

Ø	B90	modelo	UE	artículo	MU	€
115	✓	plástico cromado	5	**649 982**	90	**34,96**
115	✓	plástico negro mate	1	**806 132**	15	**95,94**
115	✓	plástico color especial	1	**775 070**[1]	90	**bajo d.**
115	✓	plástico color metálico	1	**775 087**[1]	90	**bajo d.**

B90 = para platos de ducha planos con orificio de desagüe Ø 90
[1)] ¡Plazo de entrega del programa individual de producto: 10 semanas más envío; sin derecho a devolución!

Tapa protectora
- para unidad de funcionamiento, Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm

modelo 6960.0

Ø	B90	modelo	UE	artículo	MU	€
112	✓	plástico cromo mate	1	**560 812**	15	**91,62**
112	✓	plástico latón dorado	1	**560 829***	15	**454,52**
112	✓	plástico inoxidable cepillado	1	**560 843**	15	**93,81**
112	✓	plástico-blanco diseño	1	**560 805**	15	**64,52**

B90 = para platos de ducha planos con orificio de desagüe Ø 90
* = disponible solo en caso de existencias

Elemento filtrante
- para Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm, serie a partir de 2006
- no apropiado para desagüe Tempoplex modelo 6956EX

modelo 6961.96

	UE	artículo	MU	€
	1	**582 951**	90	**10,83**

Tapa protectora Tempoplex
- apropiado para desagüe Tempoplex modelo 6958.875

modelo 6958.0

Ø	B90	modelo	UE	artículo	MU	€
112	✓	blanco puro=RAL 9010	1	**442 385**	15	**64,52**

B90 = para platos de ducha planos con orificio de desagüe Ø 90

Elemento filtrante
- apropiado para desagüe Tempoplex modelo 6965, desagüe Tempoplex unidad de funcionamiento modelo 6965.1

modelo 6965.90

	UE	artículo	MU	€
	1	**801 809**	90	**10,83**

DOMOPLEX



Desagüe Domoplex
equipamiento
Sifón extraíble, tapa protectora
datos técnicos
nivel de agua del sifón 50 mm
caudal de evacuación 120 mm 0,73 l/s
control de calidad según DIN EN 274
modelo 6929.95

Ø	DN	B65	modelo	UE	artículo	MU	€
90	40	✓	cromado	10	**485 870**	90	**39,54**

B65 = para plato de ducha con orificio de desagüe Ø 65



Desagüe Domoplex
equipamiento
Sifón extraíble, tapa protectora
datos técnicos
nivel de agua del sifón 50 mm
caudal de evacuación 120 mm 0,73 l/s
control de calidad según DIN EN 274
modelo 6928.95

Ø	DN	B52	modelo	UE	artículo	MU	€
75	40	✓	cromado	10	**657 093**	90	**31,77**

B52 = para plato de ducha con orificio de desagüe Ø 52

Desagüe Domoplex
unidad de funcionamiento
- sin: tapa protectora
equipamiento
Sifón extraíble, tubo de salida vertical y adhesivo (ASA), orificio mínimo del núcleo Ø 110 mm
datos técnicos
nivel de agua del sifón 50 mm
caudal de evacuación 120 mm 0,6 l/s
control de calidad según DIN EN 274



modelo	DN	Al	B52	B65	UE	artículo	MU	€
6928.21	40/50	80	✓		1	**279 219**	90	**28,75**
6929.21	40/50	80		✓	1	**279 226**	90	**29,52**

Al = Al (altura)
B52 = para plato de ducha con orificio de desagüe Ø 52
B65 = para plato de ducha con orificio de desagüe Ø 65

Desagüe Domoplex
unidad de funcionamiento
- sin: tapa protectora
equipamiento
Sifón extraíble
datos técnicos
nivel de agua del sifón 50 mm
caudal de evacuación 120 mm 0,73 l/s
control de calidad según DIN EN 274
modelo 6928.175



DN	B52	UE	artículo	MU	€
40	✓	10	**294 557**	90	**23,45**

B52 = para plato de ducha con orificio de desagüe Ø 52

Tapa protectora
- para unidad de funcionamiento, Domoplex

reddot design award
winner 2009

modelo	Ø	B52	B65	modelo	UE	artículo	MU	€
6930.0	75	✓		plástico cromado	10	**649 968**	90	**11,60**
6931.0	90		✓	plástico cromado	1/10	**649 975**	90	**15,30**

B52 = para plato de ducha con orificio de desagüe Ø 52
B65 = para plato de ducha con orificio de desagüe Ø 65

Tapa protectora
- para unidad de funcionamiento, Domoplex
modelo 6928.0

Ø	B52	modelo	UE	artículo	MU	€
75	✓	plástico-blanco diseño	1	**140 342**	15	**34,35**

B52 = para plato de ducha con orificio de desagüe Ø 52

VARIOPLEX

Desagüe Varioplex
- para plato de ducha

equipamiento
Tecnología de cierre por clic, sifón, codo de desagüe 45°
datos técnicos
nivel de agua del sifón 50 mm
caudal de evacuación 120 mm 0,53 l/s
control de calidad según DIN EN 274
modelo 6977

DN	modelo	UE	artículo	MU	€
40/50	cromado	1	**572 860**	10	**53,90**

VÁLVULAS DE CUELLO LARGO, SIFONES

Sifón
equipamiento
Codo de desagüe
control de calidad según DIN EN 274
modelo 6887.1

G	DN	UE	artículo	MU	€
1½	40	25	**120 719**	90	**10,54**

G = rosca cilíndrica

ACCESORIOS

Tubo de salida
- para conexión al sistema de aguas residuales
- no adhesivo

modelo 4981.86

DN	UE	artículo	MU	€
40/50	1	**794 521**	90	**20,07**

Tubo de salida
- para conexión al sistema de aguas residuales, conexión insertable a conexión de tubo UK en (Inch)
- adhesivo

modelo 4981.87

DN	Ø interior	UE	artículo	MU	€
40/50	43	1	**794 897**	90	**25,83**

Ø interior = Diámetro interior



Racor de anillo de apriete
- para tubo de otra marca
- no apropiado para tubo Sanfix Fosta
- latón
- asiento enchufable Viega

equipamiento
Tuerca de racor niquelada
modelo 1019

d	ep	UE	artículo	MU	€
16	2	10	**356 682**	77	**9,46**

Racor de conexión
- para tubo de cobre, tubo de acero
- latón niquelado
- asiento enchufable Viega

modelo 94385.1

d	G	UE	artículo	MU	€
15	¾	10	**105 358**	78	**6,91**

G = rosca cilíndrica

Racor de conexión Pexfit Pro con SC-Contur
- para tubo Pexfit Pro Fosta, tubo Pexfit Pro Plus, asiento enchufable Viega
- bronce
- conexión prensada, rosca G

modelo 4722P

d	G	UE	artículo	MU	€
16	¾	5	**608 316**	64	**6,65**
20	¾	5	**608 330**	64	**7,98**

G = rosca cilíndrica



Pieza de empalme
- PVC-C
- adhesivo

modelo 4982.74

DN	Ø interior	UE	**artículo**	MU	**€**
40	40	1	**789 107**	90	**16,54**
50	50	1	**789 114**	90	**17,92**

Ø interior = Diámetro interior

INDICACIONES DE USO

A 6145.4; 6161.2; 6161.50; 6161.51; 6161.52 + 6161.01/6161.13; 6162; 6162.1 + 6162.01/6154.0; 6162.175 + 6162.01/6154.0; 6162.45; 6162.875; 6170.10; 6171.10; 6176; 6176.24; 6176.45



B 6145.5; 6145.51; 6148.1; 6161.36; 6161.60; 6161.61; 6161.62 + 6161.01/6161.13; 6163; 6163.1 + 6162.01/6154.0; 6163.45; 6163.875; 6170.11; 6171.11; 6175.1; 6175.1



C 6145.6; 6161.70; 6161.71; 6161.72 + 6161.01/6161.13; 6163.2 + 6162.01/6154.0; 6170.12; 6171.12



D 6142.32 + 6142.01/6156.0; 6141.60; 6141.61; 6141.62 + 6141.01/6141.02; 6175.2



E 6142.33 + 6142.01/6156.0; 6141.70; 6141.71; 6141.72 + 6141.01/6141.02



F 6957; 6960; 6960.1 + 6960.0/6964.0; 6961; 6961.1 + 6960.0/6964.0; 6961.6; 6961.61 + 6960.0/6964.0; 6961.875; 6962; 6962.1 + 6960.0/6964.0; 6963; 6963 + 6960.0/6964.0; 6963.6

G 6928; 6928.1 + 6928.0/6930.0; 6928.175 + 6928.0/6930.0; 6928.21 + 6928.0/6930.0; 6928.9; 6928.95; 6928.175 + 6928.0/6930.0; 6928.9; 6931.45; 6934; 6934.1 + 6934.0



H 6929; 6929.1 + 6931.0; 6929.21 + 6931.0; 6929.29; 6929.95



Bette:
Belbette A
BetteArco A
BetteBambino A
BetteCaro sin delantal, profundidad de 35 F
BetteCaro plato de ducha con/sin delantal, profundidad de 65 F
BetteChic A
BetteClassic A
BetteCora B
BetteCora Ronda B
BetteCora Ronda Comfort B
BetteCora Comfort B
BetteCorner sin delantal, profundidad de 35 F
BetteCorner plato de ducha con/sin delantal, profundidad de 65 F
BetteCorner plato de ducha con/sin delantal, profundidad de 150 G
BetteCorner plato de ducha con/sin delantal, profundidad de 280 A
BetteCorner Morrison sin delantal B
BetteCorner Morrison Comfort B
BetteCorner Sieger angular redondo D
BetteCorner Sieger Comfort D
BetteDarling corriente B
BetteDarling plato de ducha F
BetteDream B
BetteDual B
BetteDuett A
BetteDuo A
Bette plato de ducha superplano 3,5 CM F
Bette plato de ducha 6,5 CM F
Bette plato de ducha 15,0 CM G
Bette plato de ducha 28,0 CM A
BetteEmotion F
BetteEsprit B
BetteEsprit Comfort B
BetteFamily B
BetteFamily Octa B
BetteFamily Oval B
BetteForm A
BetteForm Comfort A
BetteForm Low-Line A
BetteForm Nova A
BetteForm Safe A
BetteFree B
BetteHome D
BetteHome Comfort D
BetteHome Oval D
BetteHome Oval Comfort D
BetteLine A
BetteLuna B
BetteMetric B
BetteMorrison B
BetteMorrison Comfort B
BetteMorrisin Oval B
BetteOcean B
BetteOcean Low-Line B
BetteOne/Highline B
BetteOne Relax/Highline B
BettePlan B
BettePoint F
BettePoint esquina F
BettePoint pared F
BettePool Oval D
BettePool I, II, III D
BettePrisma A
BetteProfi-Form A
BettePur 170 A
BettePur 180 B
BettePur Comfort A
BettePur Oval A
BettePur hexágono A
BettePur IV/V A
BettePur IV/V Comfort A
BetteRomantica A
Bette Schmidden II D
BetteSeat A
BetteSelect 3410–3413 C
BetteSelect 3420–3433 B
BetteSetline A
BetteSet A
BetteSet Comfort A
BetteSign A
BetteSkyline D
BetteSpa E*
BetteStarlet B
BetteStarlet Comfort B
BetteStarlet I B
BetteStarlet I Comfort B
BetteStarlet II B
BetteStarlet III B
BetteStarlet IV B
BetteStarlet IV Comfort B
BetteStarlet V B
BetteStarlet V Comfort B
BetteStarlet Flair Oval B
BetteStarlet Oval B
BetteStarlet Oval Comfort B
BetteStarlet Octa B
BetteStarlet hexágono B
BetteSteel Duo B
BetteSteel Oval B
BetteSteel Corner A
BetteSteel Corner Comfort A
BetteBañera con escalón A
LaBette A
* = no utilize el desagüe Rotaplex Trio modelo 6141.33

Duravit:
Daro 700027, 700141 A
Daro 700028 B
Darling 700238–4 B
D-Code 700096, 700098, 700100 A
D-Code 700101, 700137, 700138, 710097, 710099 B
D-Code 720093–113 F
Dura Style B
Esplanata 700281–91 C
Happy D. 700308–320 B
Happy D. plato de ducha F
Onto 700230–233 B
Paiova C
PuraVida 700181, 700198 A
PuraVida 700182, 700183, 700184 B
PuraVida plato de ducha 720077/78 F
Starck rectángulo 700001–3, 700059, 700060, 700089, 700333–337, 700117–700119 A
Starck rectángulo 700204–207, 700048, 700052, 700057, 700058, 700061, 700062, 700088, 700090, 700338–341 B
Starck Oval 700009–12 B
Starck plato de ducha Serie B
Vero B

Duscholux:
Ancona 110, 112 A
Ancona plato de ducha 914, 915 F
Cordoba 871, 875 F
Free-line 118, 242, 408/409, 534 D
Malaga 460, 461, 470, 471 A
Malaga plato de ducha 774 F
Prime-line 245/246, 247/248, 249/250, 251/252, 253/254, 255, 257, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266 A
Piccolo 163, 164, 167, 168, 173, 174 A
Piccolo Duo A
Piccolo Sky 180, 181 B
Piccolo plato de ducha 669, 670 F
Portofino 113, 115 A
Portofino 340 B
Smart-line 30/31 C
Smart-line 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 46, 47 B
Smart-line plato de ducha 60–71 F
Smart-line plato de ducha 60–66 F
Vario 242, 243 B

Galatea:
Beach BH 180, BH 200 B
Beach BH 190S, BH 150E C
Beach BH plato de ducha todos los modelos F
Cliff CF 145E, CF 210S A
Cliff CF 180 B
Cliff CF plato de ducha todos los modelos F
Coast CT 180, CT 170, CT 170U, CT 170D, CT 160K, CT 180K B
Coast CT 145E, CT 190S, CT 200S C
Coast CT plato de ducha todos los modelos F
Splash SH 160/75, SH 170/75 A
Sunrise SE 150/70, SE 160/70, SE 170/70, SE 180/80, SE 150/75, SE 160/75, SE 170/75, SE 150U, SE 160U A
Sunrise SE 80QFL/QSF/RFL/RSE, SE 90QFL/QSF/RFL/RSE, SE 100QFL/QSF, SE 90/75FL/SF, SE 90/80FL/SF F
Sunset ST 45E, ST 116 angular, ST 116 redondo A
Sunset ST 200, ST 176E B
Sun S 109, S 110, S 202, S 204, S 206, S 208, S 210, S 220 izqierda, S 222 derecha, S 224 izqierda, S 226 derecha A
Sun S 114, S 115, S 180/80O V VL VR, S 190/90OC, S 190/80O V VL VR, S 200/90OC B
Sun S 332, S 333, S 341, S 342, S 343, S 345, S 346, S 352, S 353, S 354, S 360, S 361, S 370, S 371, S 374, S 375, S 381, S 382, S 383, S 385 F
Sun S 301, S 302, S 314 G
Surf SF150 D, SF 150 U, SF 170, SF 170 U, SF 180 A

GKI
MEMO:
Bañera rectangular 1700x750x450, 1700x800x450, 1800x800x450 B
Bañera rectangular 1900x900x450, 1800x1400x500 C
Bañera oval 1800x800x450 B
Bañera oval 1900x900x450 C
Bañera de esquina 1700x900/600x450, 1750x1350/700x450 C
Bañera Familia F
FOX:
Bañera rectangular 1700x750x420, 1800x800x460 B

Bañera oval 1850x900x460	B
Solución de esquina 1800x800x460	B
LIVE:	
Bañera rectangular 1700x800x430, 1800x800x450	B
Bañera Familia	F
UNO:	
Bañera rectangular 1700x750x450, 1800x800x480, 1700x800x480	B
Bañera oval 1800x800x480	B
Bañera hexagonal 1900x900x450, 2050x900x480	B
Bañera Familia	F
Vario Bañera de esquina NOVA 1400x1400x450, 1900x900x450, 2050x900x480	C

Hoesch:

Arica 5569, 5573	A
Armada 6169, 6173, 6174–6179, 6182, 6183	B
Armada 6336, 6369, 6401, 6407, 6411, 6417, 6421 6544, 6556, 6566, 6568	F
Aviva 6618	B
Aviva 6619, 6620	C
Avventura 6648, 6698	B*
Cartagena 5537	F
Capri 6103–6107, 6116, 6195	B
Combi 5590	A
Edition Andree Putman 6655, 6656	C
Foster 6646, 6647, 6629	A
Foster 6628, 6476–6479	B
Giorno 6679–6681, 6693, 6694, 6699	D
Happy D. 6180, 6181, 6484–6487	A
Largo 3695, 3705, 3706, 3708, 3709	A
Largo 3692, 3693, 3694, 3696, 3707, 3691, 3710	B
Lima 6388	F
Medici 6005	B
Maxi 3069, 3081, 3082, 3087, 3103, 3632	C
Modula 6621–6624	B
Midi 3517, 3518, 3623, 3627	A
Midi 3633, 3635	B
Muna 4160–4210	F
Oriental 6115	A
Orlando 6017	B
Parana 5533, 5544, 5545, 5564–5567, 5572	B
Philippe Starck 6020, 6136	B
Philippe Starck 6351, 6350	F
Putman 6655	C
Regatta 6454, 6455, 6456, 6457, 6460, 6461, 6462, 6455	A
Samar	F
Scelta 3670, 3671, 3676–3678	A
Scelta, 3672–3675, 3679	B
Sensa Mare 3680, 3681	B
Sensa Mare 6499	F
Single Bath 3686–3688	B
Tacna 5539, 5574, 6466	A
Thasos 6435, 6447, 6531, 6627	F
Topeka 5547, 5570, 5575	A
Waikiki 6011	A
Zero 6531, 6627	D

* = sólo utilize el desagüe Multiplex

Ideal Standard:

Connect AIR	A
Connect AIR	F
Connect Playa T 9623–37	A
Dea K6695, K6631	A
Hotline K 2745 – K 2763	A
Hotline K 2766 – K2768, K 2771 – K 2774, K 2779 – K2781, K 2783, K 2784	F
Hotline K 2764, K 2765, K 2769, K 2770, K 2775, K 2776, K 2782	G
Hotline Plus K 6238 – K 6247, K 6535, K 6536, K 6602, K 6611, K 6618, K 6623, K 6801, K 6802	A
Hotline Plus K 6252 – K 6263, K 6265, K 6268 – K 6273, K 6278 – K 6281	F
Hotline Plus K 6248 – K 6251, K 6264 – K 6281	G
Strada K 2605–2611	A
Tonic K 5029, K 6015, K 6702–6715	F
Ultra Flat	F

Kaldewei:

Arondo 870–881	F
Bassino 144	E
Cayono Duo	B
Cayon / Cayon STAR	A
Cayono Plan	F
Classic Duo/Oval, 103, 105, 107, 109–115	B
Cornezza 670–681	F
Duo Pool 150	B
Duschplan	F
Dyna Duo 610, 611	B
Dyna Set/Dyna Set Star 620/621, 622/623, 624/625, 626/627	A
Dyna/Dyna Star 393, 394, 630, 631	A
Fontana 564, 565, 567, 568, 569, 583, 586, 587, 594, 2568, 2586	F
Fontana 584, 585, 589	G
Kusatsu Pool 177	C
Mega Familie 180, 182, 184, 184-7	B
Mini/Mini Star 830–837	B
Novola Familie 252–254, 256, 260, 261, 262	B
Plaza Duo 190, 192	C
Punta Duo 910	C
Puroset Wide	B
Puro 652, 653, 693, 687, 691	A
Puro 656, 657, 684, 688, 692	B
Rondo Familie 700, 701, 706–711, 716–719	B
Sanidusch 495, 496, 558, 559	A
Sanidusch 395–397, 539–541, 548–552	G
Saniform Familie 245, 246, 330–338, 344, 345, 360-1–363-1, 366-1, 367-1, 371-1–373-1, 375-1, 374, 362-1 V1, 332 V1, 362-1 V2, 332 V2, 362-1 V3, 332 V3, 362-1 V4, 332 V2	A
Scona	F
Sanilux/Sanilux Star 342, 343	A
Studio/Studio Star 826, 827, 828, 829	B
Superplan	F
Twin Pool 660	B
Vaio Familie 944–947, 950–961	B
Zirkon 501, 502, 600–606, 503–506	B
Zirkon 507–514	F

Koralle:

T 700	G
T 700, T 900	A
T 300	F
T 300	A
T 200	F
T 200	A
T 400	F

Laufen:

ILBAGNOALESSI ONE 241970, 242970, 243970	C
Indura 215071–215076	F
LAUFEN PRO 232950, 232951	B
LAUFEN PRO 233950, 233951, 230950, 230951, 231950, 231951	A
PALOMBA COLLECTION 231800, 232800, 232801, 233800, 233801, 242800, 242801, 243800, 243801, 242970, 243970	B
Paladium 225100, 225102, 22511	A
Platina 215011, 215012, 215013	F
Platina 215021, 215022, 215023	G
Thalium	B

Polypex:

Aurora	A
Aurora	F
Bahamas	A
Beach	A
Callas	A
Cama	C
Diamana	F
Easy	A
Ego	A
Ego	F
Er-Sie-Es	A
E-Serie	G
Family	A
F 80, 90, 100, 120	F
Gala	A
Grande	A
Happy	A
Kreta Nova	A
Kamea	B
K-Serie (K 1100–K 1900)	A
Lagune	F
Lotus	A
Luna	A
Malibu	B
Maona	B
Maona	F
Mare	A
Milano	F
Napoli	F
Objekt	A
Objekt	F
Plus	A
Plano	F
Quattro	A
Rondo	F
Siena	A
Velden	A
Venedig	B
Vielo	A

Roca:

Belice	A
BeCool 1800/1900x1100x420	B
BeCool	A
Contesa	A
Continental	A
Duo Plus	B
Easy	A
Easy	F
Element	A
Genova N	A
Haiti	A
Hall	A
Italia	F
Lun	B
Malibu	A
Malta	F
Neo Daiquiri	F
Princes	A
Sureste N	A
Swing	A

Tampa	A
Vythos	A

Villeroy & Boch:

Architectura	A
Aqualoop UBA175AQU9V	A
Aveo UBQ194AVE7V	B
Avento	B
Cetus (todos los modelos)	B
Futurion D (todos los modelos)	F
La Belle UBQ180LAB2V	B
Legato	B
Libra UBQ167/170/180LIB2V	B
Lifetime (todos los modelos)	F
Loop&Friends (todos los modelos)	B
Luxxus UBQ145LUX3LHV/SV/UV	B
My Art UBQ170MYA2V	A
My Art UBQ180MYA2V	B
My Nature UBA190NAT7V	B
Nexus UBQ180NEO7V	B
Oberon UBQ 160/170/177/180 OBE2V	B
O.novo B (todos los modelos)	A
O.novo D (todos los modelos)	F
Pavia UBQ160PAV2V	B
Rebana (todos los modelos)	B
Squaro (todos los modelos)	B
Subway B (todos los modelos)	B
Subway D (todos los modelos)	F

Las informaciones de la lista de aplicaciones han sido concluidas de las informaciones de producto de los fabricantes. Asumimos ninguna garantía referente a la integridad, exactitud o a modificaciones.

Sumideros para lavabos y bidés

Técnica de evacuación



ES 4/22 · Lista para profesionales Junio 2022 · Reservado el derecho a modificaciones.

Sumideros, sifones y accesorios para lavabos y bidés. Distintas variantes de diseño, material, empotrado y visto.

Nota
El uso de los productos en ámbitos de aplicación y con medios distintos de los aquí descritos debe consultarse previamente con Viega. Los productos de plástico de PP (polipropileno) son ecológicos y tienen mejores propiedades para evacuar aguas residuales domésticas. Evacuar solo brevemente agua caliente hasta 95 °C mediante los sifones. No deben utilizarse productos químicos de limpieza para eliminar los atascos en los tubos. Solo deben usarse detergentes suaves para las superficies. Encontrará información detallada sobre las aplicaciones, las restricciones y las normas y directivas nacionales en la información sobre el producto, ya sea de forma impresa o en la página web de Viega.

¡Sujeto a cambios y errores!
Las cuotas y dimensiones actuales de la instalación, así como otros datos técnicos, se pueden encontrar en el sitio web de Viega y deben comprobarse antes de la compra, durante la planificación, la construcción y el uso. Nuestros productos se optimizan continuamente.

Esta descripción del producto contiene información importante sobre la selección, instalación y puesta en marcha del producto o sistema, así como sobre el uso previsto y, si es necesario, las medidas de mantenimiento. Esta información sobre los productos, sus propiedades y técnicas de aplicación se basa en las normas actualmente vigentes en Europa (por ejemplo, EN) y/o en Alemania (por ejemplo, DIN/DVGW). Algunos artículos del texto pueden hacer referencia a reglamentos técnicos de Europa/Alemania. Estas deben considerarse como recomendaciones para otros países en los que no existen requisitos nacionales correspondientes. Las leyes, normas y reglamentaciones nacionales pertinentes, así como otros reglamentos técnicos, tienen precedencia sobre las directrices alemanas/europeas de esta descripción del producto: La información que aquí se presenta no es vinculante para otros países y zonas y debe entenderse como un apoyo.

ÍNDICE

Válvulas universales y de cuello largo	180
Sifones empotrados y vistos	183
Sifones curvos	184
Sifones para bidés	186
Sifones de botella Eleganta, válvulas angulares	187
Sifones de botella	188
Accesorios	191

Ayuda de cálculo sin compromiso:
Viega vende sus productos exclusivamente a mayoristas especializados. Cada mayorista tiene sus condiciones y sistemas de descuentos especiales, sobre los que no tenemos influencia. Por lo tanto, esta ayuda de cálculo sólo contiene estimaciones y proyecciones de posibles precios de venta de los mayoristas especializados, sobre los cuales no tenemos influencia. Dicha ayuda de cálculo está destinada a ayudar a la planificación de proyectos, para valorar el coste de los sistemas de Viega. Sin embargo, los precios de venta respectivos, están determinados o negociados por el mayorista especializado con sus clientes y pueden diferir considerablemente de nuestras estimaciones. Nuestras estimaciones de precio reflejan los precios netos sin impuestos al consumo.

4 015211 305611

Código GTIN (Global Trade Item Number, antiguo EAN)
El número GTIN se compone del nº del fabricante constante 4015211 y del nº de artículo correspondiente de seis caracteres, en este ejemplo, 305 611. El código GTIN resulta del intercambio de los últimos seis caracteres por el nº de artículo.

VÁLVULAS UNIVERSALES Y DE CUELLO LARGO

Válvula universal
equipamiento
Parte inferior de la válvula de latón mate-niquelado, tapón de válvula
modelo 5121

G	Ø	modelo	UE	**artículo**	MU	**€**
1¼	60	pulido	50	**100 261**[1]	90	**7,96**
1¼	60	latón de alta calidad	1	**129 286**[2]	15	**134,07**
1¼	60	cromo mate/velur cromado	1	**310 653**[1]	15	**46,60**
1¼	60	blanco puro=RAL 9010	1	**118 679**[1]	15	**49,77**

G = rosca cilíndrica
[1)] parte superior de la válvula de acero inoxidable
[2)] parte superior de la válvula de latón



Válvula universal
equipamiento
Parte superior de la válvula de acero inoxidable, tapón de válvula, parte inferior de la válvula de plástico
modelo 5121K

G	Ø	UE	**artículo**	MU	**€**
1¼	55	50	**111 847**	60	**4,37**

G = rosca cilíndrica

Válvula universal
equipamiento
Parte superior de la válvula de acero inoxidable, parte inferior de la válvula de plástico de color plata, tapón de válvula
modelo 5121.3

G	Ø	modelo	UE	**artículo**	MU	**€**
1¼	60	gris	50	**101 299**	90	**5,54**

G = rosca cilíndrica

Válvula universal
equipamiento
Parte inferior de la válvula de latón mate-niquelado, filtro de acero inoxidable
modelo 5125

G	Ø	UE	**artículo**	MU	**€**
1¼	60	50	**104 337**	90	**8,07**

G = rosca cilíndrica



Válvula universal
Visign V1
- latón cromado
- no puede cerrarse
equipamiento
Tapa protectora redonda
modelo 5438

G	Ø	UE	**artículo**	MU	**€**
1¼	63	1	**492 670**	10	**88,98**

G = rosca cilíndrica



Válvula universal
Visign V1
- latón cromado
- cerrable

equipamiento
Cubierta de cierre por clic redonda
modelo 5439

G	Ø	UE	artículo	MU	€
1¼	63	1	**492 687**	10	**106,90**

G = rosca cilíndrica



Válvula universal
Visign V1
- latón cromado
- cerrable

equipamiento
Cubierta de cierre por clic que puede bajarse
modelo 5439.5

G	Ø	UE	artículo	MU	€
1¼	63	1	**680 701**	10	**102,69**

G = rosca cilíndrica

Válvula universal
Visign V2
- latón cromado
- no puede cerrarse

equipamiento
Tapa protectora cuadrada
modelo 5440

G	Ø	UE	artículo	MU	€
1¼	63	1	**492 793**	10	**154,39**

G = rosca cilíndrica

Válvula universal
Visign V2
- latón cromado
- cerrable

equipamiento
Cubierta de cierre por clic cuadrada
modelo 5441

G	Ø	UE	artículo	MU	€
1¼	63	1	**492 809**	10	**177,98**

G = rosca cilíndrica

Válvula de cuello largo
- latón

equipamiento
Tapón de válvula, junta de perfil, ranuras de rebosadero
modelo 5222.1

G	Ø	L	modelo	UE	artículo	MU	€
1¼	60	70	cromado	1	**111 861**	90	**21,52**
1¼	60	70	blanco puro=RAL 9010	1	**129 040***	15	**41,49**

G = rosca cilíndrica
* = disponible solo en caso de existencias

Válvula de cuello largo
- latón

equipamiento
Filtro, ranuras de rebosadero, junta de perfil
modelo 5226.1

G	Ø	L	modelo	UE	artículo	MU	€
1¼	60	70	cromado	1	**116 637**	10	**34,35**
1¼	60	70	cromo mate/velur cromado	1	**310 554**	15	**57,73**
1¼	60	70	blanco puro=RAL 9010	1	**131 487**	15	**46,52**

G = rosca cilíndrica

Válvula de cuello largo
Visign V1
- latón cromado
- no puede cerrarse
- sin: rebosadero

equipamiento
Tapa protectora redonda, junta de perfil
modelo 5430

G	Ø	L	UE	artículo	MU	€
1¼	63	50	1	**492 571**	10	**88,39**
1¼	63	75	1	**492 557**	10	**96,45**

G = rosca cilíndrica

Válvula de cuello largo
Visign V1
- latón cromado
- cerrable
- sin: rebosadero

equipamiento
Cubierta de cierre por clic redonda, junta de perfil
modelo 5431

G	Ø	L	UE	artículo	MU	€
1¼	63	50	1	**492 588**	10	**125,41**
1¼	63	75	1	**492 564**	10	**133,47**

G = rosca cilíndrica

Válvula de cuello largo
Visign V1
- latón cromado
- no puede cerrarse

equipamiento
Ranuras de rebosadero, tapa protectora redonda, junta de perfil
modelo 5432

G	Ø	L	UE	artículo	MU	€
1¼	63	75	1	**492 595**	10	**100,94**

G = rosca cilíndrica



Válvula de cuello largo
Visign V1
- latón cromado
- cerrable

equipamiento
Cubierta de cierre por clic redonda, ranuras de rebosadero, junta de perfil
modelo 5433

G	Ø	L	UE	artículo	MU	€
1¼	63	75	1	**492 601**	10	**137,96**

G = rosca cilíndrica

SIFONES EMPOTRADOS Y VISTOS





Sifón
- para montaje empotrado
- plástico
- ajustable en altura

control de calidad según DIN EN 274

modelo	G	DN	UE	artículo	MU	€
5633.1	1¼	50/40	1	**553 753**[1]	90	**74,94**
5633.2	1¼	50/40	1	**553 760**[2]	90	**50,96**

G = rosca cilíndrica
[1] placa protectora de plástico cromada, codo de desagüe de latón cromado
[2] placa protectora de plástico blanca, codo de desagüe de plástico blanco



Codo de desagüe 90°
- latón cromado

modelo 5621.24

G	DN	L	UE	artículo	MU	€
1¼	32	350	1	**575 588**	10	**34,49**

G = rosca cilíndrica



Codo de desagüe 90°
- latón cromado

modelo 5621.1-880

G	DN	L	UE	artículo	MU	€
1¼	32	255	10	**119 263**	10	**30,00**

G = rosca cilíndrica



Codo de desagüe 90°
- plástico

modelo 5621.25

G	DN	L	UE	artículo	MU	€
1¼	32	300	1	**618 865**	90	**13,45**

G = rosca cilíndrica

Codo de desagüe 90°
- plástico
equipamiento
Tubo de salida
modelo 5632.2

G	DN	L	UE	**artículo**	MU	**€**
1¼	32	225	1	**368 906**	90	**6,92**

G = rosca cilíndrica



SIFONES CURVOS

Sifón curvo
sifón Plus
- latón
equipamiento
Tubo ajustable 120 mm, codo de desagüe 220 mm
control de calidad según DIN EN 274
modelo 5611.5

G	DN	modelo	UE	**artículo**	MU	**€**
1¼	32	cromado	25	**101 572**	90	**49,26**
1¼	32	latón de alta calidad	1	**125 165**	15	**645,49**
1¼	32	cromo mate/velur cromado	1	**310 226**	15	**106,88**
1¼	32	blanco puro=RAL 9010	1	**108 939**	15	**114,20**

G = rosca cilíndrica



Sifón curvo
sifón Plus
- latón cromado
equipamiento
Tubo ajustable 75 mm, codo de desagüe 220 mm
control de calidad según DIN EN 274
modelo 5611.51

G	DN	modelo	UE	**artículo**	MU	**€**
1¼	32	cromado	1	**803 803**	90	**bajo d.**

G = rosca cilíndrica

Sifón curvo
- latón cromado
equipamiento
Codo de desagüe, embellecedor
modelo 5611.23

G	DN	UE	**artículo**	MU	**€**
1¼	32	1	**138 295**	90	**37,58**

G = rosca cilíndrica

Sifón curvo
- latón cromado
control de calidad según DIN EN 274
modelo 5611

G	DN	d	L1	L2	Al1	Al2	UE	artículo	MU	€
1¼	32		75	170	140–190	110	50	**305 611**	91	**34,71**
1¼		38	85	200	160–220	125	1	**123 451**	90	**113,37**
1½		38	85	200	140–200	125	1	**122 515**	90	**113,37**



G = rosca cilíndrica
L1 = L1 (longitud)
L2 = L2 (longitud)
Al1 = Al1 (altura) (rango)
Al2 = Al2 (altura)

Sifón curvo
- latón cromado
equipamiento
Válvula universal de acero inoxidable, tapón de válvula, junta para parte superior de la válvula, tubo ajustable 100 mm, codo de desagüe 170 mm
control de calidad según DIN EN 274
modelo 5612

G	DN	UE	artículo	MU	€
1¼	32	25	**111 298**	90	**46,43**

G = rosca cilíndrica



Sifón curvo
- plástico
control de calidad según DIN EN 274
modelo 5611K

G	DN	UE	artículo	MU	€
1¼	32	50	**105 952**	90	**13,60**
1¼	40	50	**406 462**	90	**13,60**

G = rosca cilíndrica



Sifón curvo
- plástico
- creación de espacio
control de calidad según DIN EN 274
modelo 5729



G	DN	UE	artículo	MU	€
1¼	32	50	**606 220**	90	**24,52**
1¼	40	50	**606 237**	90	**24,52**

G = rosca cilíndrica

SIFONES PARA BIDÉS

Sifón de botella
- para bidé
- latón cromado
modelo 5555



G	DN	L	UE	artículo	MU	€
1¼	32	200	25	**114 619**	90	**37,58**
1¼	32	250	25	**116 941**	90	**37,58**

G = rosca cilíndrica

Sifón curvo
- para bidé
- latón
modelo 5535



G	DN	L	modelo	UE	artículo	MU	€
1¼	32	245	cromado	10	**103 781**	90	**47,26**

G = rosca cilíndrica

Sifón de botella
- para bidé
- plástico
modelo 5555K



G	DN	L	UE	artículo	MU	€
1¼	32	225	1/50	**120 337**	62	**6,62**

G = rosca cilíndrica

Sifón curvo
- para bidé
- plástico

control de calidad según DIN EN 274
modelo 5536

G	DN	L	UE	artículo	MU	€
1¼	32		10	**218 980**	90	**23,83**
1¼	40	400	50	**406 486**	90	**23,83**

G = rosca cilíndrica



SIFONES DE BOTELLA ELEGANTA, VÁLVULAS ANGULARES

Sifón de botella Eleganta
- latón cromado

equipamiento
Tubo ajustable 200 mm, tubo de salida 310 mm, embellecedor Ø32xØ80xAl15 mm
modelo 5788

G	DN	UE	artículo	MU	€
1¼	32	1	**440 190**	90	**237,32**

G = rosca cilíndrica

Sifón de botella kit Eleganta
- equipado con válvula angular Eleganta modelo 5788.45
- latón cromado

equipamiento
2 válvulas angulares Eleganta, tubo ajustable 200 mm, tubo de salida 310 mm, embellecedor Ø32xØ80xAl15 mm
modelo 5788.4

G	DN	UE	artículo	MU	€
1¼	32	1	**492 489**	90	**394,64**

G = rosca cilíndrica



Válvula angular Eleganta
- latón cromado
- rosca R autoestanqueizante

equipamiento
Embellecedor desplazable, racor de compresión largo con cono de latón
modelo 5788.45

R	DN	CK	UE	artículo	MU	€
½	10	2	1	**556 150**	90	**211,81**

CK = cantidad en el kit



Kit de tubos Eleganta
- para prolongación de la válvula angular Eleganta
- cobre cromado

modelo 5788.71

G	DN	L	CK	UE	artículo	MU	€
⅜	10	200	2	1	**658 298**	12	**55,75**

G = rosca cilíndrica
CK = cantidad en el kit

Tubo Eleganta
- para sifón
- latón cromado

modelo 5788.70

DN	L	UE	artículo	MU	€
32	460	1	**595 289**	12	**59,15**

SIFONES DE BOTELLA

Sifón de botella
- latón

equipamiento
Plato Ø 50 mm, tubo ajustable 75 mm, tubo de salida 200 mm
control de calidad según DIN EN 274

modelo 5753

G	DN	modelo	UE	artículo	MU	€
1¼	32	cromado	25	**100 674**	92	**40,05**



G = rosca cilíndrica

Sifón de botella
- plástico
- sin: tubo de salida, embellecedor

equipamiento
Plato Ø 50 mm, válvula universal de acero inoxidable, tapón de válvula

modelo 5726.2

G	DN	UE	artículo	MU	€
1¼	32	50	**108 014**	62	**7,77**

G = rosca cilíndrica

Sifón de botella
- para bidé sin tubo de salida
- plástico
- sin: tubo de salida

modelo 5555.2K

G	DN	UE	artículo	MU	€
1¼	32	50	**104 023**	62	**5,56**

G = rosca cilíndrica

Sifón de botella
- para bidé
- latón
- sin: tubo de salida, embellecedor

modelo 5555.2

G	DN	modelo	UE	artículo	MU	€
1¼	32	cromado	25	**111 786**	90	**30,05**

G = rosca cilíndrica



Sifón de botella
- latón cromado
- sin: tubo de salida

equipamiento
Plato Ø 50 mm

modelo 5753.2

G	DN	UE	artículo	MU	€
1¼	32	25	**105 082**	92	**33,03**

G = rosca cilíndrica

Sifón de botella
- latón cromado

equipamiento
Plato Ø 50 mm, válvula universal, tapón de válvula, junta para parte superior de la válvula, tubo ajustable 100 mm, tubo de salida 200 mm
control de calidad según DIN EN 274

modelo 5754

G	DN	UE	artículo	MU	€
1¼	32	25	**102 845**	92	**47,88**

G = rosca cilíndrica

Sifón de botella
- plástico

equipamiento
Plato Ø 50 mm

modelo 5725

G	DN	L1	L2	Al1	Al2	UE	artículo	MU	€
1¼	32	40	185	145–235	100	50	**108 694**	62	**6,62**
1¼	40	45	180	150–240	105	25	**151 560**	62	**7,11**
1½	40	45	180	160–225	105	25	**119 270**	62	**7,11**



G = rosca cilíndrica
L1 = L1 (longitud)
L2 = L2 (longitud)
Al1 = Al1 (altura) (rango)
Al2 = Al2 (altura)

Sifón de botella
- plástico
- sin: tubo de salida

equipamiento
Plato Ø 50 mm, embellecedor

modelo 5725.0

G	DN	UE	artículo	MU	€
1¼	32	50	**120 764**	62	**5,79**
1½	40	50	**130 558**	62	**6,11**

G = rosca cilíndrica



Sifón de botella
- plástico
- sin: tubo de salida, embellecedor

equipamiento
Plato Ø 50 mm

modelo 5725.2

G	DN	L1	Al1	Al2	UE	artículo	MU	€
1¼	32	40	145–235	100	50	**101 992**	62	**5,56**
1¼	40	45	150–240	105	50	**137 755**	62	**5,64**
1½	40	45	160–225	105	50	**103 149**	62	**5,79**

G = rosca cilíndrica
L1 = L1 (longitud)
Al1 = Al1 (altura) (rango)
Al2 = Al2 (altura)

Sifón de botella
- latón cromado

equipamiento
Plato Ø 50 mm, tubo de salida 300 mm
control de calidad según DIN EN 274

modelo 5753.1

G	DN	L	UE	artículo	MU	€
1¼	32	300	25	**365 868**	92	**46,47**

G = rosca cilíndrica



Sifón de botella
- plástico

equipamiento
Plato Ø 50 mm, válvula universal de acero inoxidable, tapón de válvula

modelo 5726

G	DN	L1	L2	Al1	Al2	UE	artículo	MU	€
1¼	32	40	185	155–215	100	50	**103 927**	62	**9,05**
1¼	40	45	180	165–225	105	50	**309 312**	62	**9,43**
1½	40	45	180	185–235	105	10	**137 182**	62	**11,88**

G = rosca cilíndrica
L1 = L1 (longitud)
L2 = L2 (longitud)
Al1 = Al1 (altura) (rango)
Al2 = Al2 (altura)

Sifón de botella
- plástico
- sin: tubo de salida, embellecedor

equipamiento
Plato Ø 50 mm, conexión de manguera de aguas residuales
control de calidad según DIN EN 274

modelo 5727.2

G	DN	UE	artículo	MU	€
1½	40	50	**112 752**	62	**7,75**

G = rosca cilíndrica

ACCESORIOS

Tubo de salida
- latón

equipamiento
Borde
modelo 9945-143

DN	L	modelo	UE	artículo	MU	€
32	75	cromado	5	**121 587**	11	**6,60**
32	120	cromado	5	**670 856**	10	**6,13**
32	150	cromado	10	**670 863**	10	**11,49**
32	200	cromado	50	**100 599**	13	**8,18**
32	250	cromado	50	**101 480**	13	**10,45**
32	300	cromado	50	**102 203**	13	**16,47**
32	300	blanco puro=RAL 9010	5	**125 813**	15	**45,11**
32	300	latón de alta calidad	1	**141 493**	15	**220,98**
32	300	cromo mate/velur cromado	1	**310 011**	15	**64,35**
32	500	cromado	5	**128 326**	13	**23,83**
38	300	cromado	5	**142 766**	11	**32,77**
40	300	cromado	5	**131 388**	11	**32,77**

Tubo de salida 90°
- para sifón de botella
- latón cromado
- sin: borde

modelo 5792-111

DN	L1	L2	UE	artículo	MU	€
32	220	580	10	**110 710**	11	**66,88**
32	220	680	25	**102 654**	11	**59,15**
40	220	580	5	**125 424**	11	**91,35**
40	220	680	5	**136 376**	11	**101,35**

L1 = L1 (longitud)
L2 = L2 (longitud)

Tubo de salida 180°
tubo de suelo
- para sifón curvo
- latón cromado

modelo	DN	L	cB	UE	artículo	MU	€
5611.1-147	38	680	✓	1	**130 978**	11	**176,30**
5611-147	32	680		10	**116 149**	11	**90,03**

cB = con borde

Codo de desagüe 90°
- latón cromado

modelo 1341.411

G	DN	UE	artículo	MU	€
1¼	32	50	**109 059**	90	**20,37**

G = rosca cilíndrica

Tubo ajustable
- latón cromado
- distancia desde el centro del tubo ajustable a la entrada de la pared 240 mm

equipamiento
Racor de ajuste, conexión de agua de evacuación G¾
modelo 5611.03

G	UE	artículo	MU	€
1¼	1	**121 709**	10	**73,15**

G = rosca cilíndrica

Codo de desagüe 90°
- plástico

modelo 1341.415

G	DN	UE	artículo	MU	€
1½	40	1/25	**148 973**	60	**8,54**
1¼	32	1/50	**115 111**	60	**8,24**
1½	32	1/50	**122 027**	60	**8,41**

G = rosca cilíndrica

Tubo ajustable
- plástico cromado

equipamiento
Racor de manguera G¾, placa de cierre

modelo 5692.1

G	L	UE	artículo	MU	€
1¼	200	10	**103 033**	10	**22,86**

G = rosca cilíndrica

Codo de desagüe 90°
- para sifón
- latón cromado

equipamiento
Borde

modelo 5611-101

DN	d	L	UE	artículo	MU	€
32		175	10	**116 828**	13	**13,41**
32		250	10	**105 860**	13	**20,32**
32		300	10	**105 594**	13	**24,64**
	38	200	1	**126 681**	11	**44,26**

Pieza en T de desagüe
- para conexión de manguera de aguas residuales
- latón cromado

equipamiento
Racor de manguera G1, compuerta antirretorno en la entrada lateral

modelo 5619

G	Al	UE	artículo	MU	€
1¼	55	10	**103 224**	10	**28,66**

G = rosca cilíndrica
Al = Al (altura)

Tubo
- para prolongación del tubo de salida
- latón cromado
- sin: borde

modelo	DN	L	UE	artículo	MU	€
5753-542	32	200	50	**104 627**	12	**13,56**
5753-542	32	250	50	**112 240**	12	**17,32**
5753-542	32	300	50	**111 113**	12	**21,09**
5753-542	32	700	1	**121 730**	12	**50,30**
5763-542	40	200	1	**126 391**	12	**21,09**
5763-542	40	400	1	**143 954**	12	**45,22**

Tubo
- latón cromado

equipamiento
Manguito, junta tórica

modelo 5694

DN	L	UE	artículo	MU	€
32	125	25	**102 647**	10	**12,24**

Tubo
- latón cromado

equipamiento
Manguito, junta tórica, aireador de tubo

modelo 5694.5

DN	L	UE	artículo	MU	€
32	125	1	**115 524**	10	**46,58**

Codo de desagüe 90°
- cobre cromado

equipamiento
Manguito, juntas tóricas

modelo 5696

DN1	DN2	UE	artículo	MU	€
32	32	1	**622 329**	10	**46,28**

Codo de desagüe 45°
- cobre cromado

equipamiento
Manguito, juntas tóricas

modelo 5698

DN1	DN2	UE	artículo	MU	€
32	32	1	**701 369**	10	**46,28**

Pieza en T
- cobre cromado

equipamiento
Manguito, juntas tóricas
modelo 5697

DN	UE	artículo	MU	€
32	1	**622 312**	10	**58,83**

Manguito
- latón cromado

equipamiento
Juntas tóricas
modelo 5695

DN	UE	artículo	MU	€
32	25	**102 371**	10	**8,66**

Racor de conexión
- plástico

modelo 7988

DN1	DN2	UE	artículo	MU	€
32	32	50	**138 110**	60	**2,56**

Acoplamiento
- latón cromado

equipamiento
Juntas cónicas, tope
modelo 5972.153

DN	UE	artículo	MU	€
32	1	**105 488**	90	**16,98**
40	1	**129 477**	90	**21,37**

Pieza en T
- para conexión de 2 sifones de lavabo en el lavabo doble
- latón cromado

modelo 5617

G	DN	L	UE	artículo	MU	€
1¼	32	250	1	**120 573**	10	**76,75**

G = rosca cilíndrica

Tubo
- para prolongación del tubo de salida
- plástico
- sin: borde

modelo 5725V-542

d	L	UE	artículo	MU	€
32	200	25	**193 508**	60	**1,22**
32	250	10	**613 280**	60	**1,60**
40	200	10	**699 987**	60	**1,52**

Desagües para fregaderos, vertederos y aparatos

Técnica de evacuación



ES 4/22 · Lista para profesionales Junio 2022 · Reservado el derecho a modificaciones.

Sumideros, sifones y accesorios para fregaderos, vertederos y electrodomésticos. Distintas variantes de diseño, material, empotrado y visto.

Nota
El uso de los productos en ámbitos de aplicación y con medios distintos de los aquí descritos debe consultarse previamente con Viega. Los productos de plástico de PP (polipropileno) son ecológicos y tienen mejores propiedades para evacuar aguas residuales domésticas. Evacuar solo brevemente agua caliente hasta 95 °C mediante los sifones. No deben utilizarse productos químicos de limpieza para eliminar los atascos en los tubos. Solo deben usarse detergentes suaves para las superficies. Encontrará información detallada sobre las aplicaciones, las restricciones y las normas y directivas nacionales en la información sobre el producto, ya sea de forma impresa o en la página web de Viega.

¡Sujeto a cambios y errores!
Las cuotas y dimensiones actuales de la instalación, así como otros datos técnicos, se pueden encontrar en el sitio web de Viega y deben comprobarse antes de la compra, durante la planificación, la construcción y el uso. Nuestros productos se optimizan continuamente.

Esta descripción del producto contiene información importante sobre la selección, instalación y puesta en marcha del producto o sistema, así como sobre el uso previsto y, si es necesario, las medidas de mantenimiento. Esta información sobre los productos, sus propiedades y técnicas de aplicación se basa en las normas actualmente vigentes en Europa (por ejemplo, EN) y/o en Alemania (por ejemplo, DIN/DVGW). Algunos artículos del texto pueden hacer referencia a reglamentos técnicos de Europa/Alemania. Estas deben considerarse como recomendaciones para otros países en los que no existen requisitos nacionales correspondientes. Las leyes, normas y reglamentaciones nacionales pertinentes, así como otros reglamentos técnicos, tienen precedencia sobre las directrices alemanas/europeas de esta descripción del producto: La información que aquí se presenta no es vinculante para otros países y zonas y debe entenderse como un apoyo.

ÍNDICE

Válvulas de desagüe	198
Válvulas y rebosaderos	199
Economizadores de espacio	200
Sifones curvos	200
Uniones de desagüe	201
Sifones para pilas de fregaderos y electrodomésticos	202
Accesorios para desagües de fregadero	203
Accesorios	205

Ayuda de cálculo sin compromiso:
Viega vende sus productos exclusivamente a mayoristas especializados. Cada mayorista tiene sus condiciones y sistemas de descuentos especiales, sobre los que no tenemos influencia. Por lo tanto, esta ayuda de cálculo sólo contiene estimaciones y proyecciones de posibles precios de venta de los mayoristas especializados, sobre los cuales no tenemos influencia. Dicha ayuda de cálculo está destinada a ayudar a la planificación de proyectos, para valorar el coste de los sistemas de Viega. Sin embargo, los precios de venta respectivos, están determinados o negociados por el mayorista especializado con sus clientes y pueden diferir considerablemente de nuestras estimaciones. Nuestras estimaciones de precio reflejan los precios netos sin impuestos al consumo.

4 015211 305611

Código GTIN (Global Trade Item Number, antiguo EAN)
El número GTIN se compone del nº del fabricante constante 4015211 y del nº de artículo correspondiente de seis caracteres, en este ejemplo, 305 611. El código GTIN resulta del intercambio de los últimos seis caracteres por el nº de artículo.

VÁLVULAS DE DESAGÜE

Válvula de desagüe
- para fregadero
equipamiento
Parte superior de la válvula de acero inoxidable, tapón de válvula con gancho triangular, parte inferior de la válvula de plástico
modelo 7432

G	Ø	AV	UE	artículo	MU	€
1½	70	40	50	**102 678**	60	**4,83**

G = rosca cilíndrica
AV = altura de la parte inferior de la válvula

Válvula de desagüe
- para fregadero
equipamiento
Parte superior de la válvula de acero inoxidable, tapón de válvula con anilla, parte inferior de la válvula de plástico
modelo 7432.31

G	Ø	AV	UE	artículo	MU	€
1½	70	40	50	**101 961**	60	**5,09**

G = rosca cilíndrica
AV = altura de la parte inferior de la válvula

Válvula de desagüe
- para fregadero
equipamiento
Parte superior de la válvula de acero inoxidable, tapón de válvula, cadena de bolas cromada (250 mm) con sujeción de cadena, parte inferior de la válvula de plástico
modelo 7432.51

G	Ø	AV	UE	artículo	MU	€
1½	70	40	50	**106 140**	60	**7,11**

G = rosca cilíndrica
AV = altura de la parte inferior de la válvula

Válvula de desagüe
- para fregadero
equipamiento
Cestillo de acero inoxidable extraíble, parte superior de la válvula de acero inoxidable, parte inferior de la válvula de plástico
modelo 7128

G	Ø	AV	S90	UE	artículo	MU	€
1½	114,5	60	✓	40	**109 967**	10	**38,22**

G = rosca cilíndrica
AV = altura de la parte inferior de la válvula
S90 = para fregadero con orificio de desagüe Ø 90

Válvula de desagüe
- para fregadero
equipamiento
Parte superior de la válvula de acero inoxidable, tapón de válvula con gancho triangular, parte inferior de la válvula de latón
modelo 7122

G	Ø	AV	UE	artículo	MU	€
1½	80	25	25	**103 385**	90	**14,83**
2	80	25	1	**116 354**	90	**16,83**

G = rosca cilíndrica
AV = altura de la parte inferior de la válvula

Válvula de desagüe
- para fregadero

equipamiento
Parte superior de la válvula de acero inoxidable, tapón de válvula con gancho triangular, parte inferior de la válvula de plástico
modelo 7122K

G	Ø	AV	UE	artículo	MU	€
1½	80	40	25	**109 516**	60	**7,18**

G = rosca cilíndrica
AV = altura de la parte inferior de la válvula

VÁLVULAS Y REBOSADEROS

Desagüe/rebosadero
- para fregadero
- plástico

equipamiento
Cestillo de acero inoxidable extraíble, parte superior de la válvula de acero inoxidable, filtro de rebosadero, articulación esférica, tubo de rebosadero ajustable en altura
modelo 7128.4

G	Ø	AV	S90	UE	artículo	MU	€
1½	114,5	60	✓	10	**325 107**	10	**49,28**

G = rosca cilíndrica
AV = altura de la parte inferior de la válvula
S90 = para fregadero con orificio de desagüe Ø 90



Desagüe/rebosadero
- para fregadero
- plástico

equipamiento
Parte superior de la válvula de acero inoxidable, tubo de rebosadero ajustable en altura, junta de rebosadero (apropiada para paredes de fregadero rectas y curvadas), articulación esférica, tapón de válvula con cadena de bolas cromada (250 mm) y sujeción de cadena
control de calidad según DIN EN 274
modelo 7462.71

G	Ø	AV	UE	artículo	MU	€
1½	70	55	1/50	**100 834**	60	**10,41**

G = rosca cilíndrica
AV = altura de la parte inferior de la válvula

Desagüe/rebosadero
- para fregadero
- plástico

equipamiento
Mecánica de cable Bowden, accionamiento con manecilla giratoria cromada, parte superior de la válvula de acero inoxidable, tapón de la válvula cromado, tubo de rebosadero ajustable en altura, junta de rebosadero (apropiada para paredes de fregadero rectas y curvadas), articulación esférica

modelo	G	Ø	AV	cReb	UE	artículo	MU	€
7138.2	1½	70	70	✓	1	**147 266**	60	**95,96**
7138.52	1½	70	70		1	**152 550**	60	**88,47**

G = rosca cilíndrica
AV = altura de la parte inferior de la válvula
cReb = con rebosadero

Desagüe/rebosadero
- para fregadero doble con orificio de desagüe Ø 80 mm

equipamiento
Filtro de rebosadero, parte superior de la válvula de acero inoxidable, tubo de rebosadero flexible, tapón de válvula, cadena de bolas cromada con sujeción de cadena
modelo 7463

G	Ø	UE	artículo	MU	€
1½	80	1/50	**340 186**	60	**41,83**

G = rosca cilíndrica

ECONOMIZADORES DE ESPACIO

Codo de desagüe 90°
- plástico

modelo 7860.71-880

G1	G2	L	UE	artículo	MU	€
1½	1½	75–300	1	**105 785**	60	**8,81**

G1 = rosca cilíndrica
G2 = rosca cilíndrica

Sifón curvo economizadores de espacio
- para fregadero
- plástico

equipamiento
Codo de desagüe 45° atornillable, conexión de manguera de aguas residuales
control de calidad según DIN EN 274

modelo 7850.917

	UE	artículo	MU	€
	35	**134 099**	60	**21,79**

SIFONES CURVOS

Sifón curvo
- para fregadero
- plástico

equipamiento
Codo de desagüe 45°
control de calidad según DIN EN 274

modelo 7985.20



G	DN	UE	artículo	MU	€
1¼	40	25	**113 957**	60	**15,54**
1¼	50	25	**115 449**	60	**15,54**
1½	40	50	**104 634**	61	**7,90**
1½	50	50	**102 821**	61	**7,90**
2	50	25	**115 654**	60	**15,54**

G = rosca cilíndrica

Sifón curvo
- para fregadero
- plástico

equipamiento
Codo de desagüe 45°, conexión de manguera de aguas residuales
control de calidad según DIN EN 274

modelo 7985.30

G	DN	UE	artículo	MU	€
1¼	40	25	**114 596**	60	**16,60**
1¼	50	25	**118 242**	60	**16,60**
1½	40	50/500	**101 800**	61	**8,83**
1½	50	50	**101 206**	61	**8,83**
2	50	25	**116 668**	60	**16,60**

G = rosca cilíndrica

Sifón curvo
- para fregadero
- plástico

equipamiento
Codo de desagüe 45°, 2 conexiones de manguera de aguas residuales
control de calidad según DIN EN 274

modelo 7985.32

G	DN	UE	artículo	MU	€
1½	50	10	**694 166**	61	**11,24**

G = rosca cilíndrica

Sifón curvo
- para fregadero
- plástico

equipamiento
Codo de desagüe 45° atornillable
modelo 7985.217

G	DN	UE	artículo	MU	€
1½	40	50	**279 394**	61	**9,07**

G = rosca cilíndrica

Sifón curvo
- para fregadero
- plástico

equipamiento
Codo de desagüe 45° atornillable, conexión de manguera de aguas residuales
modelo 7985.317

G	DN	UE	artículo	MU	€
1½	40	50	**279 387**	61	**9,96**

G = rosca cilíndrica

UNIONES DE DESAGÜE

Unión de desagüe
- para fregadero doble
- sin: tubo de salida

equipamiento
Desagüe excéntrico, conexión de manguera de aguas residuales, sifón de botella
modelo 791.14

G	DN	L	UE	artículo	MU	€
1½	40	80–310	25	**110 895**	60	**18,28**

G = rosca cilíndrica



Unión de desagüe
- para fregadero doble
- plástico

equipamiento
Desagüe céntrico, conexión de manguera de aguas residuales, pieza de compensación de altura
modelo 792

G1	G2	calibre	UE	artículo	MU	€
1½	1½	180–600	25	**113 063**	60	**15,71**

G1 = rosca cilíndrica
G2 = rosca cilíndrica

Unión de desagüe
- para fregadero doble
- plástico

equipamiento
Desagüe céntrico, conexión de manguera de aguas residuales, pieza de compensación de altura, sifón curvo
modelo 7928.5

G	DN	calibre	UE	artículo	MU	€
1½	40	160–570	25	**119 744**	60	**24,81**

G = rosca cilíndrica

Unión de desagüe
- para fregadero doble
- plástico

equipamiento
Desagüe céntrico, conexión de manguera de aguas residuales, parte superior de la válvula de acero inoxidable, tapón de válvula, cadena de bolas cromada con sujeción de cadena, sifón de botella
modelo 7929.11

G	Ø	DN	calibre	UE	artículo	MU	€
1½	70	40	160–570	25	**125 417**	60	**35,24**

G = rosca cilíndrica

Unión de desagüe
- para fregadero doble
- plástico

equipamiento
Conexión de manguera de aguas residuales, sifón curvo
modelo 792.94

G	DN	UE	artículo	MU	€
1½	40	1/20	**289 171**	60	**29,37**

G = rosca cilíndrica

Sifón curvo
- plástico

equipamiento
Codo de desagüe 45°
modelo 97512

G	DN	UE	artículo	MU	€
1¼	40	30	**307 721**	60	**16,83**

G = rosca cilíndrica



SIFONES PARA PILAS DE FREGADEROS Y ELECTRODOMÉSTICOS

Sifón de botella
- para taza de urinario o pila de fregadero sin sifón adaptado
- plástico

equipamiento
Conexión excéntrica, junta labiada, embellecedor, desagüe horizontal
modelo 5725.94

DN1	DN2	UE	artículo	MU	€
50	40	60	**112 271**	60	**25,28**





Sifón curvo
- para taza de urinario o pila de fregadero sin sifón adaptado
- plástico

equipamiento
Desagüe horizontal, junta labiada, embellecedor
control de calidad según DIN EN 274
modelo 7985.94

DN1	DN2	UE	artículo	MU	€
50	40	1	**117 771**	60	**30,88**
50	50	10	**114 640**	60	**30,88**



Sifón de botella
- plástico
- sin: tubo de salida, embellecedor

equipamiento
Plato Ø 50 mm
modelo 5725.2

G	DN	L1	Al1	Al2	UE	artículo	MU	€
1¼	32	40	145–235	100	50	**101 992**	62	**5,56**
1¼	40	45	150–240	105	50	**137 755**	62	**5,64**
1½	40	45	160–225	105	50	**103 149**	62	**5,79**

G = rosca cilíndrica
L1 = L1 (longitud)
Al1 = Al1 (altura) (rango)
Al2 = Al2 (altura)



Sifón de botella
- plástico

equipamiento
Plato Ø 50 mm
modelo 5725

G	DN	L1	L2	Al1	Al2	UE	artículo	MU	€
1¼	32	40	185	145–235	100	50	**108 694**	62	**6,62**
1¼	40	45	180	150–240	105	25	**151 560**	62	**7,11**
1½	40	45	180	160–225	105	25	**119 270**	62	**7,11**

G = rosca cilíndrica
L1 = L1 (longitud)
L2 = L2 (longitud)
Al1 = Al1 (altura) (rango)
Al2 = Al2 (altura)

ACCESORIOS PARA DESAGÜES DE FREGADERO

Desagüe
- sin: mecánica de cable Bowden

equipamiento
Conexión de rebosadero, cestillo de acero inoxidable extraíble, codo de desagüe 90°, parte superior de la válvula de acero inoxidable
modelo 7139.15

G	Ø	S90	UE	artículo	MU	€
1½	114,5	✓	1	**578 886**	10	**50,77**

G = rosca cilíndrica
S90 = para fregadero con orificio de desagüe Ø 90

Desagüe
equipamiento
Mecánica de cable Bowden, conexión de rebosadero, cestillo de acero inoxidable extraíble, codo de desagüe 90°, parte superior de la válvula de acero inoxidable
modelo 7139.16

G	Ø	S90	UE	artículo	MU	€
1½	114,5	✓	1	**578 893**	10	**67,64**

G = rosca cilíndrica
S90 = para fregadero con orificio de desagüe Ø 90

Desagüe/rebosadero
- sin: mecánica de cable Bowden
equipamiento
Rebosadero, junta de rebosadero (apropiada para paredes de fregadero rectas y curvadas), cestillo de acero inoxidable extraíble, codo de desagüe 90°, parte superior de la válvula de acero inoxidable
modelo 7139.151

G	Ø	S90	UE	artículo	MU	€
1½	114,5	✓	1	**678 548**	60	**57,32**

G = rosca cilíndrica
S90 = para fregadero con orificio de desagüe Ø 90

Desagüe/rebosadero
equipamiento
Mecánica de cable Bowden, rebosadero, junta de rebosadero (apropiada para paredes de fregadero rectas y curvadas), cestillo de acero inoxidable extraíble, codo de desagüe 90°, parte superior de la válvula de acero inoxidable
modelo 7139.161

G	Ø	S90	UE	artículo	MU	€
1½	114,5	✓	1	**678 562**	60	**75,92**

G = rosca cilíndrica
S90 = para fregadero con orificio de desagüe Ø 90

Desagüe/rebosadero
- sin: mecánica de cable Bowden
equipamiento
Rebosadero redondo, filtro de rebosadero, cestillo de acero inoxidable extraíble, codo de desagüe 90°, parte superior de la válvula de acero inoxidable
modelo 7139.152

G	Ø	S90	UE	artículo	MU	€
1½	114,5	✓	1	**678 555**	60	**58,71**

G = rosca cilíndrica
S90 = para fregadero con orificio de desagüe Ø 90

Desagüe/rebosadero
equipamiento
Mecánica de cable Bowden, rebosadero redondo, filtro de rebosadero, cestillo de acero inoxidable extraíble, codo de desagüe 90°, parte superior de la válvula de acero inoxidable
modelo 7139.162

G	Ø	S90	UE	artículo	MU	€
1½	114,5	✓	1	**678 579**	60	**77,26**

G = rosca cilíndrica
S90 = para fregadero con orificio de desagüe Ø 90

Unión de desagüe
- para fregadero doble
- plástico

modelo 7139.20

DN	UE	artículo	MU	€
40	1	**689 025**	60	**30,37**

Accionamiento de giro
- para tuerca de cable Bowden de plástico

modelo 7139.11

	UE	artículo	MU	€
	1	**577 445**	10	**39,43**

Accionamiento de giro doble
- para tuerca de cable Bowden de plástico

modelo 7139.13

	UE	artículo	MU	€
	1	**578 862**	10	**52,71**

Cestillo
- para fregadero con mecánica de cable Bowden
- acero inoxidable

modelo 7139.169

Ø	UE	artículo	MU	€
82	1	**680 695**	60	**10,92**

Cestillo
- para fregadero con accionamiento manual
- acero inoxidable

modelo 7139.159

Ø	UE	artículo	MU	€
82	1	**680 688**	60	**10,37**

Pieza de empalme
- plástico

equipamiento
Conexión de rebosadero o de electrodomésticos

modelo 7139.18

G1	G2	Ø	Al	UE	artículo	MU	€
1½	1½	25	65	1	**678 593**	90	**5,15**

G1 = rosca cilíndrica
G2 = rosca cilíndrica
Al = Al (altura)

ACCESORIOS

Tubo ajustable
tubo de salida
- plástico

equipamiento
Junta

modelo 6892

G	DN	L	UE	artículo	MU	€
1¼	40	120	10	**115 432**	10	**4,18**
1¼	40	200	10	**125 400**	10	**7,62**
1½	40	200	10	**106 591**	10	**7,62**
1½	40	500	5	**136 888**	10	**28,22**
1½	50	250	10	**118 686**	10	**10,75**
2	40	200	5	**130 534**	10	**8,37**
2	50	500	5	**154 424**	10	**28,22**

G = rosca cilíndrica

Tubo ajustable
- plástico

equipamiento
Junta, racor de manguera 45°

modelo 7985.31-697

G	DN	L	UE	artículo	MU	€
1½	40	200	10	**117 153**	60	**4,45**

G = rosca cilíndrica

Tubo ajustable
- plástico

equipamiento
Junta, conexión lateral
modelo 7985.30-697

G	DN	L	UE	artículo	MU	€
1¼	40	200	10	**115 388**	60	**4,75**

G = rosca cilíndrica

Tubo ajustable
- plástico

equipamiento
Junta, 2 racores para mangueras 45°
modelo 7985.50

G	DN	L	UE	artículo	MU	€
1½	40	200	10	**104 559**	60	**8,71**

G = rosca cilíndrica

Tubo ajustable
- para manguera de aguas residuales de la lavadora o del lavavajillas
- plástico

equipamiento
Sujeción al tabique, niple de goma, boquilla
modelo 4995.05-876

DN	L	UE	artículo	MU	€
40	250	1	**109 523**	60	**7,69**

Racor de manguera 45°
- para conexión de manguera de aguas residuales
- plástico

modelo 7968

G	Ø	UE	artículo	MU	€
1	20–24	10	**102 999**	60	**1,39**

G = rosca cilíndrica

Racor de manguera 45°
- para 2 conexiones de manguera de aguas residuales
- plástico

modelo 7968.5

G	Ø	UE	artículo	MU	€
1	20–24	10	**109 530**	60	**3,32**

G = rosca cilíndrica

Racor de manguera 90°
- para conexión de manguera de aguas residuales
- plástico

modelo 7969

G	Ø	UE	artículo	MU	€
1¼	20–24	10	**110 888**	60	**1,81**

G = rosca cilíndrica

Pieza reducción
- plástico

equipamiento
Junta labiada
modelo 4919

DN1	DN2	UE	artículo	MU	€
40	50	10	**110 468**	72	**12,49**

Embellecedor
- plástico

modelo 5725.5-45V

DN	Ø	Al	UE	artículo	MU	€
40	80	35	10	**282 530**	60	**1,69**
40	85	50	10	**282 547**	60	**1,09**
50	90	25	10	**282 554**	60	**1,09**

Al = Al (altura)

Pieza reducción
- plástico

modelo 7391

G1	G2	UE	artículo	MU	€
1½	1¼	25	**103 897**	60	**2,64**

G1 = rosca cilíndrica
G2 = rosca cilíndrica

Válvulas para inodoros y urinarios

Técnica de evacuación

viega

ES 4/22 · Lista para profesionales Junio 2022 · Reservado el derecho a modificaciones.

Sumideros y accesorios para inodoro. Sumideros, sifones y accesorios para urinarios. Distintas variantes de material, soporte y pared.

Nota
El uso de los productos en ámbitos de aplicación y con medios distintos de los aquí descritos debe consultarse previamente con Viega. Los productos de plástico de PP (polipropileno) son ecológicos y tienen mejores propiedades para evacuar aguas residuales domésticas. Evacuar solo brevemente agua caliente hasta 95 °C mediante los sifones. No deben utilizarse productos químicos de limpieza para eliminar los atascos en los tubos. Solo deben usarse detergentes suaves para las superficies. Encontrará información detallada sobre las aplicaciones, las restricciones y las normas y directivas nacionales en la información sobre el producto, ya sea de forma impresa o en la página web de Viega.

¡Sujeto a cambios y errores!
Las cuotas y dimensiones actuales de la instalación, así como otros datos técnicos, se pueden encontrar en el sitio web de Viega y deben comprobarse antes de la compra, durante la planificación, la construcción y el uso. Nuestros productos se optimizan continuamente.

Esta descripción del producto contiene información importante sobre la selección, instalación y puesta en marcha del producto o sistema, así como sobre el uso previsto y, si es necesario, las medidas de mantenimiento. Esta información sobre los productos, sus propiedades y técnicas de aplicación se basa en las normas actualmente vigentes en Europa (por ejemplo, EN) y/o en Alemania (por ejemplo, DIN/DVGW). Algunos artículos del texto pueden hacer referencia a reglamentos técnicos de Europa/Alemania. Estas deben considerarse como recomendaciones para otros países en los que no existen requisitos nacionales correspondientes. Las leyes, normas y reglamentaciones nacionales pertinentes, así como otros reglamentos técnicos, tienen precedencia sobre las directrices alemanas/europeas de esta descripción del producto: La información que aquí se presenta no es vinculante para otros países y zonas y debe entenderse como un apoyo.

ÍNDICE

Codos y tubos de conexión 210
Codos y tubos de conexión con seguro antirretorno 211
Embellecedores 211
Kits de conexión de inodoro de pared 212
Desagües de urinario 215
Accesorios 216

Ayuda de cálculo sin compromiso:
Viega vende sus productos exclusivamente a mayoristas especializados. Cada mayorista tiene sus condiciones y sistemas de descuentos especiales, sobre los que no tenemos influencia. Por lo tanto, esta ayuda de cálculo sólo contiene estimaciones y proyecciones de posibles precios de venta de los mayoristas especializados, sobre los cuales no tenemos influencia. Dicha ayuda de cálculo está destinada a ayudar a la planificación de proyectos, para valorar el coste de los sistemas de Viega. Sin embargo, los precios de venta respectivos, están determinados o negociados por el mayorista especializado con sus clientes y pueden diferir considerablemente de nuestras estimaciones. Nuestras estimaciones de precio reflejan los precios netos sin impuestos al consumo.

4 015211 305611

Código GTIN (Global Trade Item Number, antiguo EAN)
El número GTIN se compone del nº del fabricante constante 4015211 y del nº de artículo correspondiente de seis caracteres, en este ejemplo, 305 611. El código GTIN resulta del intercambio de los últimos seis caracteres por el nº de artículo.

CODOS Y TUBOS DE CONEXIÓN



Codo de conexión 90°
- para inodoro
- plástico

equipamiento
Junta labiada
modelo 3811

DN	modelo	UE	artículo	MU	€
100	blanco alpino	25	**100 551**	71	**7,52**
100	beige	10	**103 125**	71	**10,90**
100	manhattan	10	**105 051**	71	**10,90**
100	verde musgo	10	**123 758**	71	**29,00**
100	pergamon/camee	10	**130 435**	71	**10,90**



Codo de conexión 45°
- para inodoro
- plástico

equipamiento
Junta labiada
modelo 3812

DN	modelo	UE	artículo	MU	€
100	blanco alpino	25	**101 718**	71	**8,79**
100	beige	10	**107 567**	71	**12,92**
100	manhattan	10	**110 840**	71	**12,92**
100	verde musgo	10	**140 014**	71	**107,79**
100	pergamon/camee	10	**145 743**	71	**12,92**



Codo de conexión 22,5°
- para inodoro
- plástico

equipamiento
Junta labiada
modelo 3813

DN	L	modelo	UE	artículo	MU	€
100	150	blanco alpino	25	**101 855**	71	**8,79**
100	150	beige	10	**109 578**	71	**12,92**
100	150	manhattan	10	**112 516**	71	**12,92**
100	150	verde musgo	10	**140 809**	71	**107,79**
100	150	pergamon/camee	10	**146 801**	71	**12,92**
100	360	blanco alpino	10	**116 484**	71	**24,18**



Tubo de conexión
- para compensación de tolerancia para conexión de desagüe de inodoro
- plástico

equipamiento
Manguito excéntrico, junta labiada
modelo 3815.1

DN	L	modelo	UE	artículo	MU	€
100	155	blanco alpino	10	**103 231**	71	**16,15**
100	255	blanco alpino	10	**614 775**	71	**29,83**



Tubo de conexión
- para inodoro
- plástico

equipamiento
Junta labiada

modelo 3815

DN	L	modelo	UE	artículo	MU	€
100	150	blanco alpino	10	**103 668**	71	**8,54**
100	250	blanco alpino	10	**101 312**	71	**8,79**
100	250	beige	10	**107 086**	71	**12,75**
100	250	manhattan	10	**111 908**	71	**12,75**
100	250	pergamon/camee	10	**268 275**	71	**12,75**
100	400	blanco alpino	10	**101 831**	71	**13,03**
100	400	beige	10	**106 539**	71	**18,92**
100	400	manhattan	10	**106 805**	71	**18,92**
100	400	pergamon/camee	10	**130 664**	71	**18,92**
100	400	verde musgo	10	**133 955**	71	**100,35**

CODOS Y TUBOS DE CONEXIÓN CON SEGURO ANTIRRETORNO



Codo de conexión 90°
- para inodoro

equipamiento
Compuerta antirretorno, accionamiento manual, junta labiada

modelo 3811.5

DN	L	modelo	UE	artículo	MU	€
100	230	blanco alpino	1	**138 882**	71	**129,86**



Tubo de conexión
- para inodoro

equipamiento
Compuerta antirretorno, accionamiento manual, junta labiada

modelo 3815.5

DN	L	modelo	UE	artículo	MU	€
100	400	blanco alpino	1	**134 969**	71	**135,45**

EMBELLECEDORES



Embellecedor
- para codo de conexión de inodoro, tubo de conexión de inodoro
- plástico

modelo 3819

DN	Ø	Al	modelo	UE	artículo	MU	€
100	165	50	blanco alpino	50	**101 671**	71	**3,13**
100	165	50	beige	50	**105 914**	71	**4,58**
100	165	50	manhattan	50	**108 304**	71	**4,58**
100	165	50	pergamon/camee	50	**268 251**	71	**4,58**

Al = Al (altura)

KITS DE CONEXIÓN DE INODORO DE PARED



Kit de conexión
- plástico

equipamiento
Tubo de descarga con conector de tubo de descarga 45x400 mm, tubo de conexión de inodoro con junta labiada, kit de montaje (accesorios de cubierta blancos)

nota
Para tubo de descarga sin conector de tubo de descarga: grupo de productos piezas de repuesto/ accesorios de evacuación (modelo 3817.5).

modelo 3817.819

DN	L	UE	artículo	MU	€
90	400	1	**654 474**	71	**100,18**



Kit de conexión
- para compensación de altura hasta 25 mm
- plástico

equipamiento
Tubo de descarga con conector de tubo de descarga, racor de conexión de inodoro con junta labiada, barras roscadas

nota
¡Sin garantía; puede reducir el caudal de evacuación y de descarga previsto!

modelo 8094

DN	UE	artículo	MU	€
90	1	**344 382**	75	**126,26**



Tubo de descarga
- para inodoro de pie, compensación de altura hasta 25 mm
- plástico

equipamiento
Junta labiada, embellecedor

modelo 8310.80

d	L	UE	artículo	MU	€
45	300	1	**579 531**	75	**102,22**

Pieza de empalme
- PVC
- adhesivo

equipamiento
Ranura para la fijación en clip de muro de cortina para inodoros

modelo 3817

DN	UE	artículo	MU	€
90	1	**661 359**	71	**31,83**



Codo de conexión 90°
- para inodoro, soldadura con tubo de PE, insertar en el conducto de aguas residuales
- PE

equipamiento
Ranura para la fijación en clip de muro de cortina para inodoros, junta
modelo 3816

d1	d2	L1	L2	DN	UE	artículo	MU	€
90	90	235	75	90	1	**326 609**	71	**40,69**
90	110	210	85	90	1	**296 032**	71	**40,69**
110	110	300	85	100	10	**107 048**	71	**40,69**

L1 = L1 (longitud)
L2 = L2 (longitud)



Codo de conexión 90°
- PP
- ajustable en profundidad

equipamiento
Ranura para la fijación en clip de muro de cortina para inodoros, junta
modelo 3816.1

DN	UE	artículo	MU	€
90	1	**440 244**	71	**74,94**



Derivación
- para montaje en serie de inodoro
- apropiado para elemento de inodoro Prevista Dry modelo 8524
- no apropiado para elemento de inodoro Viega Eco modelo 8180.26
- plástico
- con reducción de altura

equipamiento
Codo de conexión de WC (giratorio) con ranura para la fijación en el clip de preinstalación de WC, juntas
modelo 8092

DN1	DN2	DN3	UE	artículo	MU	€
100	90	100	1	**284 497**	75	**102,81**



Derivación
- para montaje en serie de inodoro, montaje en serie de lavabo
- no apropiado para elemento de inodoro Viega Eco modelo 8180.26
- plástico
- con reducción de altura

equipamiento
Codo de conexión de inodoro con ranura para la fijación en clip de muro de cortina para inodoros, juntas
modelo 8093

DN1	DN2	DN3	UE	artículo	MU	€
100	90	50	1	**284 503**	75	**89,66**



Pieza de conexión
- para conexión horizontal de elemento de inodoro, soldadura con tubo de PE, insertar en el conducto de aguas residuales
- plástico

equipamiento
Tubo de conexión de inodoro con ranura para la fijación en clip de muro de cortina para inodoros, junta
modelo 8091

DN1	DN2	L	UE	**artículo**	MU	**€**
90	90	300	1	**684 150**	75	**54,24**
90	100	345	1	**293 987**	75	**64,28**



Codo de desplazamiento 90°
- para desplazamiento de tubos en estructura del suelo, todos los materiales de tubos de aguas residuales
- no apropiado para taza de inodoro 4,5 l
- PP

equipamiento
Junta labiada, junta de perfil

modelo	DN	desplazamiento	UE	**artículo**	MU	**€**
8090	100	180	1	**294 885**	75	**68,96**
8090.1	100	120	1	**340 780**	75	**68,96**
8090.2	100	90	1	**484 354**	75	**68,96**
8090.3	100	60	1	**484 361**	75	**68,96**



Kit de conexión
- para inodoro de pie universal con zócalo
- plástico

equipamiento
Codo de conexión de inodoro, tubo de conexión, juntas labiadas, kit de montaje
modelo 3811.01

DN	L1	L2	modelo	UE	**artículo**	MU	**€**
100	230	400	blanco	1	**131 777**	71	**69,22**

L1 = L1 (longitud)
L2 = L2 (longitud)

DESAGÜES DE URINARIO



Codo de desagüe 90°
- para taza de urinario
- plástico

equipamiento
Junta labiada, embellecedor
según DIN 1380
modelo 3228

DN1	DN2	L	modelo	UE	artículo	MU	€
50	50	125	cromado	1	**132 644**	10	**49,58**
50	50	125	blanco	1	**108 212**	10	**20,60**



Pieza moldeada de aspiración
- para taza de urinario, cantidad de descarga 1–4 l
- plástico

equipamiento
Sifón, junta labiada, desagüe vertical
control de calidad según DIN 19541
modelo 3233.8

DN	UE	artículo	MU	€
50	10	**492 458**	10	**46,13**



Pieza moldeada de aspiración
- para taza de urinario, cantidad de descarga 1–4 l
- plástico

equipamiento
Sifón, junta labiada, desagüe horizontal
control de calidad según DIN 19541
modelo 3233.9

DN	UE	artículo	MU	€
50	10	**492 465**	10	**46,13**

Pieza moldeada de aspiración
- para taza de urinario, cantidad de descarga 1–4 l, tecnología de sensores de sifón
- pieza de repuesto para kit de adaptación para urinario modelo 8121.020
- plástico

equipamiento
Desagüe horizontal, sifón, junta labiada, sensor
control de calidad según DIN 19541
modelo 3233.4

DN	UE	artículo	MU	€
50	1	**654 269**	10	**259,20**

Pieza de inserción
- para conexión de urinario lado de entrada
- latón

modelo 8019.21

L	R	UE	artículo	MU	€
90	½	1	**308 551**	65	**15,92**

Junta
- para conexión de urinario lado de entrada
- goma

modelo 8019.22

	UE	artículo	MU	€
	1	**308 568**	65	**9,60**

Sifón de botella
- para taza de urinario o pila de fregadero sin sifón adaptado
- plástico

equipamiento
Conexión excéntrica, junta labiada, embellecedor, desagüe horizontal

modelo 5725.94



DN1	DN2	UE	artículo	MU	€
50	40	60	**112 271**	60	**25,28**

Sifón curvo
- para taza de urinario o pila de fregadero sin sifón adaptado
- plástico

equipamiento
Desagüe horizontal, junta labiada, embellecedor
control de calidad según DIN EN 274

modelo 7985.94



DN1	DN2	UE	artículo	MU	€
50	40	1	**117 771**	60	**30,88**
50	50	10	**114 640**	60	**30,88**

ACCESORIOS

Tubo de descarga
- plástico

equipamiento
Tubo de conexión, junta labiada

modelo 3817.6

d	L	UE	artículo	MU	€
45	230	1	**130 503**	71	**10,09**

Tubo de descarga
- plástico
- sin: conector de tubo de descarga

modelo 3817.5

d	L	UE	artículo	MU	€
45	400	1	**312 664**	71	**6,18**

Piezas de repuesto para sifones y válvulas de desagüe

Técnica de evacuación



viega

ES 4/22 · Lista para profesionales Junio 2022 · Reservado el derecho a modificaciones.

Piezas de repuesto para sifones y válvulas de desagüe

Nota
El uso de los productos en ámbitos de aplicación y con medios distintos de los aquí descritos debe consultarse previamente con Viega. Los productos de plástico de PP (polipropileno) son ecológicos y tienen mejores propiedades para evacuar aguas residuales domésticas. Evacuar solo brevemente agua caliente hasta 95 °C mediante los sifones. No deben utilizarse productos químicos de limpieza para eliminar los atascos en los tubos. Solo deben usarse detergentes suaves para las superficies. Encontrará información detallada sobre las aplicaciones, las restricciones y las normas y directivas nacionales en la información sobre el producto, ya sea de forma impresa o en la página web de Viega.

¡Sujeto a cambios y errores!
Las cuotas y dimensiones actuales de la instalación, así como otros datos técnicos, se pueden encontrar en el sitio web de Viega y deben comprobarse antes de la compra, durante la planificación, la construcción y el uso. Nuestros productos se optimizan continuamente.

Esta descripción del producto contiene información importante sobre la selección, instalación y puesta en marcha del producto o sistema, así como sobre el uso previsto y, si es necesario, las medidas de mantenimiento. Esta información sobre los productos, sus propiedades y técnicas de aplicación se basa en las normas actualmente vigentes en Europa (por ejemplo, EN) y/o en Alemania (por ejemplo, DIN/DVGW). Algunos artículos del texto pueden hacer referencia a reglamentos técnicos de Europa/Alemania. Estas deben considerarse como recomendaciones para otros países en los que no existen requisitos nacionales correspondientes. Las leyes, normas y reglamentaciones nacionales pertinentes, así como otros reglamentos técnicos, tienen precedencia sobre las directrices alemanas/europeas de esta descripción del producto: La información que aquí se presenta no es vinculante para otros países y zonas y debe entenderse como un apoyo.

ÍNDICE

Multiplex, serie hasta I/2015	220
Multiplex, serie a partir de II/2015	224
Rotaplex, serie hasta I/2015	227
Rotaplex, serie a partir de II/2015	230
Multiplex Trio Visign MT1/MT2	232
Multiplex Trio Visign MT3/MT4	236
Multiplex Trio Visign MT5, serie hasta II/2015	239
Multiplex Trio Visign MT3/MT5, serie a partir de II/2015	242
Rotaplex Trio Visign RT1/RT2	245
Rotaplex Trio Visign RT3/RT4	249
Rotaplex Trio Visign RT5	252
Rotaplex Trio Visign RT3/RT5, serie a partir de II/2015	254
Simplex	256
Tempoplex, serie a partir de 1997–2001	258
Tempoplex, serie a partir de 2001	260
Tempoplex, serie a partir de 2006	261
Tempoplex Plus	263
Domoplex	265
Multiplex Trio F, Multiplex Trio F motorizada	266
Rotaplex Trio F, Rotaplex Trio F motorizada	266
Multiplex Trio F motorizada, Rotaplex Trio motorizada	267
Sumideros para bañeras y platos de ducha	268
Sumideros para lavabos y bidés	268
Desagües para fregaderos, vertederos y aparatos	271
Válvulas para inodoros y urinarios	272

Ayuda de cálculo sin compromiso:
Viega vende sus productos exclusivamente a mayoristas especializados. Cada mayorista tiene sus condiciones y sistemas de descuentos especiales, sobre los que no tenemos influencia. Por lo tanto, esta ayuda de cálculo sólo contiene estimaciones y proyecciones de posibles precios de venta de los mayoristas especializados, sobre los cuales no tenemos influencia. Dicha ayuda de cálculo está destinada a ayudar a la planificación de proyectos, para valorar el coste de los sistemas de Viega. Sin embargo, los precios de venta respectivos, están determinados o negociados por el mayorista especializado con sus clientes y pueden diferir considerablemente de nuestras estimaciones. Nuestras estimaciones de precio reflejan los precios netos sin impuestos al consumo.

4 015211 305611

Código GTIN (Global Trade Item Number, antiguo EAN)
El número GTIN se compone del nº del fabricante constante 4015211 y del nº de artículo correspondiente de seis caracteres, en este ejemplo, 305 611. El código GTIN resulta del intercambio de los últimos seis caracteres por el nº de artículo.

MULTIPLEX, SERIE HASTA I/2015



Junta
- para rebosadero, Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio, Simplex
- serie hasta 2014
- fig. 1

modelo 9959.4

Ø interior	Ø	Al	UE	artículo	MU	€
48,5	76	5	10	**398 385**	10	**7,47**

Ø interior = Diámetro interior
Al = Al (altura)

Brida
- para fijación de rebosadero, Multiplex Visign M3/M4, Rotaplex Visign R3/R4
- cromado
- fig. 2

modelo 6154.108

	UE	artículo	MU	€
	1	**655 457**	10	**15,69**

Brida
- para fijación de rebosadero, Multiplex, Rotaplex
- serie hasta 2014
- fig. 2

modelo 6168-236

	UE	artículo	MU	€
	1	**143 138**	10	**13,15**

Brida
- para fijación de rebosadero, Multiplex (antiguo), Simplex
- serie hasta 2014
- fig. 2

modelo 9784.3-236

	UE	artículo	MU	€
	1	**477 608**	10	**16,58**

Brida
- para fijación de rebosadero, Multiplex, Simplex, Rotaplex, serie 2014
- fig. 2

modelo 6168.09

	UE	artículo	MU	€
	1	**734 596**	10	**14,35**

Maneta de giro
Visign M1/R1
- para Multiplex, Rotaplex
- fig. 3

modelo 6162.02

modelo	UE	artículo	MU	€
cromado	1	**280 949**	10	**19,11**

Maneta de giro
Visign M2/R2
- para Multiplex, Rotaplex
- fig. 3

modelo 6162.07

modelo	UE	artículo	MU	€
cromado	1	**554 118**	10	**19,11**

Kit de equipamiento
Visign M3/R3
- para Multiplex, Rotaplex

equipamiento
Maneta de giro, brida
- fig. 3

modelo 6956.09

modelo	UE	artículo	MU	€
cromado	1	**778 941**	14	**41,28**

Kit de equipamiento
Visign M4/R4
- para Multiplex, Rotaplex

equipamiento
Maneta de giro, brida
- fig. 3

modelo 6155.09

modelo	UE	artículo	MU	€
cromado	1	**632 267**	14	**41,28**

Kit de equipamiento
Visign M5/R5
- para Multiplex, Multiplex Visign M5, Rotaplex, Rotaplex Visign R5, Multiplex Trio F, Rotaplex Trio F
- serie hasta 2014

equipamiento
Maneta de giro, embellecedor de rebosadero cromado

modelo 6167.09

modelo	UE	artículo	MU	€
cromado	1	**699 062**	14	**41,28**

Tapón de la válvula
- para Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- fig. 5

modelo 6168-035

modelo	UE	artículo	MU	€
cromado	50	**215 392**	10	**12,54**

Junta
- para tapón de la válvula, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- goma
- fig. 6

modelo 6162-268

Ø interior	Ø	Al	UE	artículo	MU	€
26	42	5	1	**104 740**	10	**2,69**

Ø interior = Diámetro interior
Al = Al (altura)

Tornillo
- para parte superior de la válvula
- fig. 7

modelo 6162.45-593

M	L	UE	artículo	MU	€
12	28	1	**122 485**	10	**4,79**

Parte superior de la válvula
- para Multiplex, Multiplex Trio
- latón cromado
- fig. 8

modelo 6162-955

Ø	Al	UE	artículo	MU	€
70	16	1	**119 812**	10	**14,94**

Al = Al (altura)

Junta
- para parte superior de la válvula, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- fig. 9

modelo 6162.473

Ø interior	Ø	Al	UE	artículo	MU	€
43,5	76	21	1	**398 378**	10	**8,66**

Ø interior = Diámetro interior
Al = Al (altura)

Cable Bowden
- para Multiplex, Rotaplex y Simplex hasta la serie primer semestre de 2014, Multiplex Trio y Rotaplex Trio hasta la serie primer semestre de 2015

equipamiento
Cable de acero inoxidable
- fig. 10

modelo	L	BS	BM	BL	UE	artículo	MU	€
6162-152	540	✓			1	**135 027**	10	**34,64**
6163-152	725		✓		1	**160 418**	10	**43,15**
6165-152	1070			✓	1	**147 969**	10	**56,75**

BS = bañera Standard
BM = conexión central de bañera
BL = longitud superior a la normal de bañera

Cable Bowden
- para Multiplex, Rotaplex y Simplex a partir de la serie segundo semestre de 2014, Multiplex Trio y Rotaplex Trio a partir de la serie primer semestre 2015

equipamiento
Cable de acero inoxidable
- fig. 10

modelo 6162.19

L	BS	BM	BL	UE	artículo	MU	€
560	✓			1	**721 732**	10	**34,64**
725		✓		1	**721 749**	10	**43,15**
1070			✓	1	**721 954**	10	**56,75**

BS = bañera Standard
BM = conexión central de bañera
BL = longitud superior a la normal de bañera

Tubo de rebosadero
- para Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio
- fig. 11

modelo	L1	L2	BS	BM	BL	UE	artículo	MU	€
6176-651	220	180	✓			1	**113 124**	10	**13,30**
6163.45-651	310	230		✓		1	**121 556**	10	**26,43**
6165	660	300			✓	1	**167 899**	10	**27,47**

L1 = L1 (longitud)
L2 = L2 (longitud)
BS = bañera Standard
BM = conexión central de bañera
BL = longitud superior a la normal de bañera

Manguito
- para conexión del cuerpo de rebosadero con el tubo de rebosadero
- goma
- fig. 12

modelo 6167-417

DN	d	UE	artículo	MU	€
32	28	1	**117 245**	10	**4,94**

Tornillo de ajuste
- para tapón de la válvula, Multiplex, Multiplex Trio

modelo 6151-912

M	L	UE	artículo	MU	€
5	25	1	**110 277**	10	**1,79**

Adaptador
- para maneta de giro de latón, Multiplex (antiguo)
- plástico

modelo 6162.45-608

L	UE	artículo	MU	€
51,5	1	**108 656**	10	**3,28**

MULTIPLEX, SERIE A PARTIR DE II/2015



Junta
- para rebosadero, Multiplex, Rotaplex, serie 2014, Simplex, Citaplex, Multiplex Trio F, Rotaplex Trio F, serie a partir de 2015
- fig. 1

modelo 6162.475

Ø interior	Ø	Al	UE	artículo	MU	€
48,5	76	5	1	**734 619**	10	**7,77**

Ø interior = Diámetro interior
Al = Al (altura)

Brida
- para fijación de rebosadero, Multiplex, Rotaplex
- serie a partir de II/2015
- fig. 2

modelo 6168.11

	UE	artículo	MU	€
	1	**749 972**	10	**4,79**

Maneta de giro Visign M3/R3
- para Multiplex, Rotaplex, serie a partir de 2014
- fig. 3

modelo 6154.09

modelo	UE	artículo	MU	€
cromado	1	**632 250**	14	**41,28**

Maneta de giro Visign M5/R5
- para Multiplex, Rotaplex, serie a partir de 2014
- fig. 3

modelo 6162.12

modelo	UE	artículo	MU	€
cromado	1	**734 602**	14	**41,28**

Tapón de la válvula
- para Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- fig. 5

modelo 6168-035

modelo	UE	artículo	MU	€
cromado	50	**215 392**	10	**12,54**

Junta
- para tapón de la válvula, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- goma
- fig. 6

modelo 6162-268

Ø interior	Ø	Al	UE	artículo	MU	€
26	42	5	1	**104 740**	10	**2,69**

Ø interior = Diámetro interior
Al = Al (altura)

Tornillo
- para parte superior de la válvula
- fig. 7

modelo 6162.45-593

M	L	UE	artículo	MU	€
12	28	1	**122 485**	10	**4,79**

Parte superior de la válvula
- para Multiplex, Multiplex Trio
- latón cromado
- fig. 8

modelo 6162-955

Ø	Al	UE	artículo	MU	€
70	16	1	**119 812**	10	**14,94**

Al = Al (altura)

Junta
- para parte superior de la válvula, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- fig. 9

modelo 6162.473

Ø interior	Ø	Al	UE	artículo	MU	€
43,5	76	21	1	**398 378**	10	**8,66**

Ø interior = Diámetro interior
Al = Al (altura)

Cable Bowden
- para Multiplex, Rotaplex y Simplex a partir de la serie segundo semestre de 2014, Multiplex Trio y Rotaplex Trio a partir de la serie primer semestre 2015

equipamiento
Cable de acero inoxidable
- fig. 10

modelo 6162.19

L	BS	BM	BL	UE	artículo	MU	€
560	✓			1	**721 732**	10	**34,64**
725		✓		1	**721 749**	10	**43,15**
1070			✓	1	**721 954**	10	**56,75**

BS = bañera Standard
BM = conexión central de bañera
BL = longitud superior a la normal de bañera

Tubo de rebosadero
- para Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio
- fig. 11

modelo	L1	L2	BS	BM	BL	UE	artículo	MU	€
6176-651	220	180	✓			1	**113 124**	10	**13,30**
6163.45-651	310	230		✓		1	**121 556**	10	**26,43**
6165	660	300			✓	1	**167 899**	10	**27,47**

L1 = L1 (longitud)
L2 = L2 (longitud)
BS = bañera Standard
BM = conexión central de bañera
BL = longitud superior a la normal de bañera

Manguito
- para conexión del cuerpo de rebosadero con el tubo de rebosadero
- goma
- fig. 12

modelo 6167-417

DN	d	UE	artículo	MU	€
32	28	1	**117 245**	10	**4,94**

Tornillo de ajuste
- para tapón de la válvula, Multiplex, Multiplex Trio

modelo 6151-912

M	L	UE	artículo	MU	€
5	25	1	**110 277**	10	**1,79**

ROTAPLEX, SERIE HASTA I/2015



Junta
- para rebosadero, Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio, Simplex
- serie hasta 2014
- fig. 1

modelo 9959.4

Ø interior	Ø	Al	UE	artículo	MU	€
48,5	76	5	10	**398 385**	10	**7,47**

Ø interior = Diámetro interior
Al = Al (altura)

Brida
- para fijación de rebosadero, Multiplex Visign M3/M4, Rotaplex Visign R3/R4
- cromado
- fig. 2

modelo 6154.108

UE	artículo	MU	€
1	**655 457**	10	**15,69**

Brida
- para fijación de rebosadero, Multiplex, Rotaplex
- serie hasta 2014
- fig. 2

modelo 6168-236

UE	artículo	MU	€
1	**143 138**	10	**13,15**

Brida
- para fijación de rebosadero, Multiplex, Simplex, Rotaplex, serie 2014
- fig. 2

modelo 6168.09

UE	artículo	MU	€
1	**734 596**	10	**14,35**

Maneta de giro
Visign M1/R1
- para Multiplex, Rotaplex
- fig. 3
modelo 6162.02

modelo	UE	**artículo**	MU	**€**
cromado	1	**280 949**	10	**19,11**

Maneta de giro
Visign M2/R2
- para Multiplex, Rotaplex
- fig. 3
modelo 6162.07

modelo	UE	**artículo**	MU	**€**
cromado	1	**554 118**	10	**19,11**

Kit de equipamiento
Visign M3/R3
- para Multiplex, Rotaplex
equipamiento
Maneta de giro, brida
- fig. 3
modelo 6956.09

modelo	UE	**artículo**	MU	**€**
cromado	1	**778 941**	14	**41,28**

Kit de equipamiento
Visign M4/R4
- para Multiplex, Rotaplex
equipamiento
Maneta de giro, brida
- fig. 3
modelo 6155.09

modelo	UE	**artículo**	MU	**€**
cromado	1	**632 267**	14	**41,28**

Kit de equipamiento
Visign M5/R5
- para Multiplex, Multiplex Visign M5, Rotaplex, Rotaplex Visign R5, Multiplex Trio F, Rotaplex Trio F
- serie hasta 2014
equipamiento
Maneta de giro, embellecedor de rebosadero cromado
modelo 6167.09

modelo	UE	**artículo**	MU	**€**
cromado	1	**699 062**	14	**41,28**

Cable Bowden
- para Multiplex, Rotaplex y Simplex hasta la serie primer semestre de 2014, Multiplex Trio y Rotaplex Trio hasta la serie primer semestre de 2015
equipamiento
Cable de acero inoxidable
- fig. 10

modelo	L	BM	BL	UE	**artículo**	MU	**€**
6163-152	725	✓		1	**160 418**	10	**43,15**
6165-152	1070		✓	1	**147 969**	10	**56,75**

BM = conexión central de bañera
BL = longitud superior a la normal de bañera

Cable Bowden
- para Multiplex, Rotaplex y Simplex a partir de la serie segundo semestre de 2014, Multiplex Trio y Rotaplex Trio a partir de la serie primer semestre 2015
equipamiento
Cable de acero inoxidable
- fig. 10
modelo 6162.19

L	BS	BM	BL	UE	**artículo**	MU	**€**
560	✓			1	**721 732**	10	**34,64**
725		✓		1	**721 749**	10	**43,15**
1070			✓	1	**721 954**	10	**56,75**

BS = bañera Standard
BM = conexión central de bañera
BL = longitud superior a la normal de bañera

Tubo de rebosadero
- para Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio
- fig. 11

modelo	L1	L2	BM	BL	UE	artículo	MU	€
6163.45-651	310	230	✓		1	**121 556**	10	**26,43**
6165	660	300		✓	1	**167 899**	10	**27,47**

L1 = L1 (longitud)
L2 = L2 (longitud)
BM = conexión central de bañera
BL = longitud superior a la normal de bañera

Manguito
- para conexión del cuerpo de rebosadero con el tubo de rebosadero
- goma
- fig. 12

modelo 6167-417

DN	d	UE	artículo	MU	€
32	28	1	**117 245**	10	**4,94**

Tapa protectora
- para Rotaplex, Rotaplex Trio
- fig. 15

modelo 6142.92

Ø	modelo	UE	artículo	MU	€
115	cromado	1	**695 941**	10	**35,09**

Elemento
- para Rotaplex, Rotaplex Trio, serie hasta 2004

equipamiento
Tapón de la válvula con mecánica de elevación

modelo 6142

	UE	artículo	MU	€
	1	**450 434**	14	**23,88**

ROTAPLEX, SERIE A PARTIR DE II/2015



Junta
- para rebosadero, Multiplex, Rotaplex, serie 2014, Simplex, Citaplex, Multiplex Trio F, Rotaplex Trio F, serie a partir de 2015
- fig. 1

modelo 6162.475

Ø interior	Ø	Al	UE	artículo	MU	€
48,5	76	5	1	**734 619**	10	**7,77**

Ø interior = Diámetro interior
Al = Al (altura)

Brida
- para fijación de rebosadero, Multiplex, Rotaplex
- serie a partir de II/2015
- fig. 2

modelo 6168.11

	UE	artículo	MU	€
	1	**749 972**	10	**4,79**

Maneta de giro
Visign M3/R3
- para Multiplex, Rotaplex, serie a partir de 2014
- fig. 3

modelo 6154.09

modelo	UE	artículo	MU	€
cromado	1	**632 250**	14	**41,28**

Maneta de giro
Visign M5/R5
- para Multiplex, Rotaplex, serie a partir de 2014
- fig. 3

modelo 6162.12

modelo	UE	artículo	MU	€
cromado	1	**734 602**	14	**41,28**

Cable Bowden
- para Multiplex, Rotaplex y Simplex a partir de la serie segundo semestre de 2014, Multiplex Trio y Rotaplex Trio a partir de la serie primer semestre 2015

equipamiento
Cable de acero inoxidable
- fig. 10

modelo 6162.19

L	BM	BL	UE	artículo	MU	€
725	✓		1	**721 749**	10	**43,15**
1070		✓	1	**721 954**	10	**56,75**

BM = conexión central de bañera
BL = longitud superior a la normal de bañera

Tubo de rebosadero
- para Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio
- fig. 11

modelo	L1	L2	BM	BL	UE	artículo	MU	€
6163.45-651	310	230	✓		1	**121 556**	10	**26,43**
6165	660	300		✓	1	**167 899**	10	**27,47**

L1 = L1 (longitud)
L2 = L2 (longitud)
BM = conexión central de bañera
BL = longitud superior a la normal de bañera

Manguito
- para conexión del cuerpo de rebosadero con el tubo de rebosadero
- goma
- fig. 12

modelo 6167-417

DN	d	UE	artículo	MU	€
32	28	1	**117 245**	10	**4,94**

Tapa protectora
- para Rotaplex, Rotaplex Trio
- fig. 15

modelo 6142.92

Ø	modelo	UE	artículo	MU	€
115	cromado	1	**695 941**	10	**35,09**

Elemento
- para Rotaplex, Rotaplex Trio, serie hasta 2004

equipamiento
Tapón de la válvula con mecánica de elevación

modelo 6142

	UE	artículo	MU	€
	1	**450 434**	14	**23,88**

MULTIPLEX TRIO VISIGN MT1/MT2



Junta
- para rebosadero, Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio, Simplex
- serie hasta 2014
- fig. 1

modelo 9959.4

Ø interior	Ø	Al	UE	artículo	MU	€
48,5	76	5	10	**398 385**	10	**7,47**

Ø interior = Diámetro interior
Al = Al (altura)

Brida de entrada
- para llenado de agua, Multiplex Trio, Rotaplex Trio, serie a partir de 01/2006
- serie hasta I/2015

equipamiento
Aireador
- fig. 2

modelo 6161.90

	UE	artículo	MU	€
	1	**575 779**	10	**63,15**

Embellecedor de rebosadero cromado
- para brida de entrada, Multiplex Trio Visign MT1, Rotaplex Trio Visign RT1
- fig. 3

modelo 6161.04

modelo	UE	artículo	MU	€
cromado	1	**333 287**	10	**128,41**

Embellecedor de rebosadero cromado
- para brida de entrada, Multiplex Trio Visign MT2, Rotaplex Trio Visign RT2
- fig. 3

modelo 6161.91

modelo	UE	artículo	MU	€
cromado	1	**575 410**	10	**128,41**

Maneta de giro Visign MT1/RT1
- para Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- fig. 4

modelo 6161.03

modelo	UE	artículo	MU	€
cromado	1	**309 664**	10	**21,35**

Maneta de giro Visign MT2/RT2
- para Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- serie hasta I/2015
- fig. 4

modelo 6161.92

modelo	UE	artículo	MU	€
cromado	1	**575 427**	10	**21,35**

Tapón de la válvula
- para Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- fig. 5

modelo 6168-035

modelo	UE	artículo	MU	€
cromado	50	**215 392**	10	**12,54**

Junta
- para tapón de la válvula, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- goma
- fig. 6

modelo 6162-268

Ø interior	Ø	Al	UE	artículo	MU	€
26	42	5	1	**104 740**	10	**2,69**

Ø interior = Diámetro interior
Al = Al (altura)

Tornillo
- para parte superior de la válvula
- fig. 7

modelo 6162.45-593

M	L	UE	artículo	MU	€
12	28	1	**122 485**	10	**4,79**

Parte superior de la válvula
- para Multiplex, Multiplex Trio
- latón cromado
- fig. 8

modelo 6162-955

Ø	Al	UE	artículo	MU	€
70	16	1	**119 812**	10	**14,94**

Al = Al (altura)

Junta
- para parte superior de la válvula, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- fig. 9

modelo 6162.473

Ø interior	Ø	Al	UE	artículo	MU	€
43,5	76	21	1	**398 378**	10	**8,66**

Ø interior = Diámetro interior
Al = Al (altura)

Cable Bowden
- para Multiplex, Rotaplex y Simplex hasta la serie primer semestre de 2014, Multiplex Trio y Rotaplex Trio hasta la serie primer semestre de 2015

equipamiento
Cable de acero inoxidable
- fig. 10

modelo	L	BS	BM	BL	UE	artículo	MU	€
6162-152	540	✓			1	**135 027**	10	**34,64**
6163-152	725		✓		1	**160 418**	10	**43,15**
6165-152	1070			✓	1	**147 969**	10	**56,75**

BS = bañera Standard
BM = conexión central de bañera
BL = longitud superior a la normal de bañera

Cable Bowden
- para Multiplex, Rotaplex y Simplex a partir de la serie segundo semestre de 2014, Multiplex Trio y Rotaplex Trio a partir de la serie primer semestre 2015

equipamiento
Cable de acero inoxidable
- fig. 10

modelo 6162.19

L	BS	BM	BL	UE	artículo	MU	€
560	✓			1	**721 732**	10	**34,64**
725		✓		1	**721 749**	10	**43,15**
1070			✓	1	**721 954**	10	**56,75**

BS = bañera Standard
BM = conexión central de bañera
BL = longitud superior a la normal de bañera

Tubo de rebosadero
- para Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio
- fig. 11

modelo	L1	L2	BS	BM	BL	UE	artículo	MU	€
6176-651	220	180	✓			1	**113 124**	10	**13,30**
6163.45-651	310	230		✓		1	**121 556**	10	**26,43**
6165	660	300			✓	1	**167 899**	10	**27,47**

L1 = L1 (longitud)
L2 = L2 (longitud)
BS = bañera Standard
BM = conexión central de bañera
BL = longitud superior a la normal de bañera

Manguito
- para conexión del cuerpo de rebosadero con el tubo de rebosadero
- goma
- fig. 12

modelo 6167-417

DN	d	UE	artículo	MU	€
32	28	1	**117 245**	10	**4,94**

Codo de conexión 90°
- para Multiplex Trio, Rotaplex Trio, Rotaplex Trio F
- no apropiado para Multiplex Trio Visign MT5, Rotaplex Trio Visign RT5
- latón
- fig. 13

modelo 6161.98

G	Ø interior	UE	artículo	MU	€
¾	19	1	**693 862**	10	**17,62**

G = rosca cilíndrica
Ø interior = Diámetro interior

Junta
- para rebosadero, Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- fig. 14

nota
Solo se requiere en bañeras de acero.

modelo 6161.94

Al	Ø	UE	artículo	MU	€
3,5	76	1	**695 927**	10	**8,07**

Al = Al (altura)

Anillo distanciador
- para brida de entrada, serie hasta 2005

modelo 6161.22-597

d	Al	UE	artículo	MU	€
33	4	1	**300 128**	10	**1,79**

Al = Al (altura)

Elemento de entrada
- para Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- serie hasta I/2015

modelo 6161.998

	UE	artículo	MU	€
	1	**581 640**	10	**46,28**

Kit de fijación
- apropiado para elemento de entrada modelo 6161.998

modelo 6161.93

M	L	UE	artículo	MU	€
4	43	1	**587 017**	10	**8,96**

Elemento de entrada
- para aireador con inserto de metal, Multiplex Trio, Rotaplex Trio, serie hasta 2005/2006

modelo 6161.229

UE	artículo	MU	€
1	**300 012**	10	**36,58**

Elemento de entrada
- para aireador con caudal más grande (por ejemplo, agua calcárea), Multiplex Trio, Rotaplex Trio, serie hasta 2005/2006

modelo 6161.239

UE	artículo	MU	€
1	**351 076**	10	**23,00**

Tornillo de ajuste
- para tapón de la válvula, Multiplex, Multiplex Trio

modelo 6151-912

M	L	UE	artículo	MU	€
5	25	1	**110 277**	10	**1,79**

Adaptador
- para maneta de giro de latón, Multiplex Trio (antiguo)
- plástico

modelo 6161.29-608

L	UE	artículo	MU	€
84	1	**137 977**	10	**2,98**

Kit de adaptación pieza de entrada
- para cambio de los kits de equipamiento de la serie hasta 1995 (entrada de latón) al modelo de la serie hasta 2002

equipamiento
Pieza de entrada, elemento de entrada, anillo distanciador, elemento de fijación, ayuda para el montaje

modelo 6161.99

UE	artículo	MU	€
1	**312 213**	10	**103,47**

Ayuda para el montaje
- para Multiplex Trio, Rotaplex Trio

modelo 6161.96

UE	artículo	MU	€
1	**632 342**	10	**8,52**

MULTIPLEX TRIO VISIGN MT3/MT4



Junta
- para rebosadero, Multiplex Trio Visign MT3/MT4, Rotaplex Trio Visign RT3/RT4
- fig. 1

modelo 6161.106

Ø interior	Ø	Al	UE	artículo	MU	€
54	80	7,7	1	**632 311**	10	**17,47**

Ø interior = Diámetro interior
Al = Al (altura)

Brida de entrada
- para llenado de agua, Multiplex Trio Visign MT3/MT4, Rotaplex Trio Visign RT3/RT4
- serie hasta I/2015

equipamiento
Tornillo de fijación
- fig. 2

modelo 6161.107

	UE	artículo	MU	€
	1	**632 304**	10	**38,37**

Embellecedor de rebosadero cromado
- para brida de entrada, Multiplex Trio Visign MT3/MT4, Rotaplex Trio Visign RT3/RT4
- serie hasta I/2015
- fig. 3

modelo 6161.108

	UE	artículo	MU	€
	1	**632 298**	10	**48,83**

Maneta de giro
Visign MT3/RT3
- para Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- serie hasta I/2015
- fig. 4

modelo 6161.109

modelo	UE	artículo	MU	€
cromado	1	**632 274**	10	**40,32**

Maneta de giro
Visign MT4/RT4
- para Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- fig. 4

modelo 6161.159

modelo	UE	artículo	MU	€
cromado	1	**632 281**	10	**40,32**

Tapón de la válvula
- para Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- fig. 5

modelo 6168-035

modelo	UE	artículo	MU	€
cromado	50	**215 392**	10	**12,54**

Junta
- para tapón de la válvula, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- goma
- fig. 6

modelo 6162-268

Ø interior	Ø	Al	UE	artículo	MU	€
26	42	5	1	**104 740**	10	**2,69**

Ø interior = Diámetro interior
Al = Al (altura)

Tornillo
- para parte superior de la válvula
- fig. 7

modelo 6162.45-593

M	L	UE	artículo	MU	€
12	28	1	**122 485**	10	**4,79**

Parte superior de la válvula
- para Multiplex, Multiplex Trio
- latón cromado
- fig. 8

modelo 6162-955

Ø	Al	UE	artículo	MU	€
70	16	1	**119 812**	10	**14,94**

Al = Al (altura)

Junta
- para parte superior de la válvula, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- fig. 9

modelo 6162.473

Ø interior	Ø	Al	UE	artículo	MU	€
43,5	76	21	1	**398 378**	10	**8,66**

Ø interior = Diámetro interior
Al = Al (altura)

Cable Bowden
- para Multiplex, Rotaplex y Simplex hasta la serie primer semestre de 2014, Multiplex Trio y Rotaplex Trio hasta la serie primer semestre de 2015

equipamiento
Cable de acero inoxidable
- fig. 10

modelo	L	BS	BM	BL	UE	artículo	MU	€
6162-152	540	✓			1	**135 027**	10	**34,64**
6163-152	725		✓		1	**160 418**	10	**43,15**
6165-152	1070			✓	1	**147 969**	10	**56,75**

BS = bañera Standard
BM = conexión central de bañera
BL = longitud superior a la normal de bañera

Tubo de rebosadero
- para Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio
- fig. 11

modelo	L1	L2	BS	BM	BL	UE	artículo	MU	€
6176-651	220	180	✓			1	**113 124**	10	**13,30**
6163.45-651	310	230		✓		1	**121 556**	10	**26,43**
6165	660	300			✓	1	**167 899**	10	**27,47**

L1 = L1 (longitud)
L2 = L2 (longitud)
BS = bañera Standard
BM = conexión central de bañera
BL = longitud superior a la normal de bañera

Manguito
- para conexión del cuerpo de rebosadero con el tubo de rebosadero
- goma
- fig. 12

modelo 6167-417

DN	d	UE	artículo	MU	€
32	28	1	**117 245**	10	**4,94**

Codo de conexión 90°
- para Multiplex Trio, Rotaplex Trio, Rotaplex Trio F
- no apropiado para Multiplex Trio Visign MT5, Rotaplex Trio Visign RT5
- latón
- fig. 13

modelo 6161.98

G	Ø interior	UE	artículo	MU	€
¾	19	1	**693 862**	10	**17,62**

G = rosca cilíndrica
Ø interior = Diámetro interior

Tornillo de ajuste
- para tapón de la válvula, Multiplex, Multiplex Trio

modelo 6151-912

M	L	UE	artículo	MU	€
5	25	1	**110 277**	10	**1,79**

Ayuda para el montaje
- para Multiplex Trio, Rotaplex Trio

modelo 6161.96

	UE	artículo	MU	€
	1	**632 342**	10	**8,52**

MULTIPLEX TRIO VISIGN MT5, SERIE HASTA II/2015



Junta
- para rebosadero, Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio, Simplex
- serie hasta 2014
- fig. 1

modelo 9959.4

Ø interior	Ø	Al	UE	artículo	MU	€
48,5	76	5	10	**398 385**	10	**7,47**

Ø interior = Diámetro interior
Al = Al (altura)

Tapón de la válvula
- para Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- fig. 5

modelo 6168-035

modelo	UE	artículo	MU	€
cromado	50	**215 392**	10	**12,54**

Junta
- para tapón de la válvula, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- goma
- fig. 6

modelo 6162-268

Ø interior	Ø	Al	UE	artículo	MU	€
26	42	5	1	**104 740**	10	**2,69**

Ø interior = Diámetro interior
Al = Al (altura)

Tornillo
- para parte superior de la válvula
- fig. 7

modelo 6162.45-593

M	L	UE	artículo	MU	€
12	28	1	**122 485**	10	**4,79**

Parte superior de la válvula
- para Multiplex, Multiplex Trio
- latón cromado
- fig. 8

modelo 6162-955

Ø	Al	UE	artículo	MU	€
70	16	1	**119 812**	10	**14,94**

Al = Al (altura)

Junta
- para parte superior de la válvula, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- fig. 9

modelo 6162.473

Ø interior	Ø	Al	UE	artículo	MU	€
43,5	76	21	1	**398 378**	10	**8,66**

Ø interior = Diámetro interior
Al = Al (altura)

Cable Bowden
- para Multiplex, Rotaplex y Simplex hasta la serie primer semestre de 2014, Multiplex Trio y Rotaplex Trio hasta la serie primer semestre de 2015

equipamiento
Cable de acero inoxidable
- fig. 10

modelo	L	BS	BM	BL	UE	artículo	MU	€
6162-152	540	✓			1	**135 027**	10	**34,64**
6163-152	725		✓		1	**160 418**	10	**43,15**
6165-152	1070			✓	1	**147 969**	10	**56,75**

BS = bañera Standard
BM = conexión central de bañera
BL = longitud superior a la normal de bañera

Tubo de rebosadero
- para Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio
- fig. 11

modelo	L1	L2	BS	BM	BL	UE	artículo	MU	€
6176-651	220	180	✓			1	**113 124**	10	**13,30**
6163.45-651	310	230		✓		1	**121 556**	10	**26,43**
6165	660	300			✓	1	**167 899**	10	**27,47**

L1 = L1 (longitud)
L2 = L2 (longitud)
BS = bañera Standard
BM = conexión central de bañera
BL = longitud superior a la normal de bañera

Manguito
- para conexión del cuerpo de rebosadero con el tubo de rebosadero
- goma
- fig. 12

modelo 6167-417

DN	d	UE	artículo	MU	€
32	28	1	**117 245**	10	**4,94**

Junta
- para rebosadero, Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- fig. 14

nota
Solo se requiere en bañeras de acero.

modelo 6161.94

Al	Ø	UE	artículo	MU	€
3,5	76	1	**695 927**	10	**8,07**

Al = Al (altura)

Tornillo de ajuste
- para tapón de la válvula, Multiplex, Multiplex Trio

modelo 6151-912

M	L	UE	artículo	MU	€
5	25	1	**110 277**	10	**1,79**

Ayuda para el montaje
- para Multiplex Trio, Rotaplex Trio
modelo 6161.96

	UE	artículo	MU	€
	1	**632 342**	10	**8,52**

MULTIPLEX TRIO VISIGN MT3/MT5, SERIE A PARTIR DE II/2015



Junta
- para rebosadero, Multiplex Trio, Rotaplex Trio, serie a partir de II/2015
- fig. 1

modelo 6168.12

Ø interior	Ø	Al	UE	artículo	MU	€
50	75	5	1	**749 989**	10	**4,64**

Ø interior = Diámetro interior
Al = Al (altura)

Brida de entrada
- para llenado de agua, Multiplex Trio Visign MT3/MT5, Rotaplex Trio Visign RT3/RT5
- serie a partir de II/2015

equipamiento
Brida de entrada, tornillo de fijación
- fig. 2

modelo 6161.105

	UE	artículo	MU	€
	1	**734 626**	10	**63,15**

Tapón de la válvula
- para Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- fig. 5

modelo 6168-035

modelo	UE	artículo	MU	€
cromado	50	**215 392**	10	**12,54**

Junta
- para tapón de la válvula, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- goma
- fig. 6

modelo 6162-268

Ø interior	Ø	Al	UE	artículo	MU	€
26	42	5	1	**104 740**	10	**2,69**

Ø interior = Diámetro interior
Al = Al (altura)

Tornillo
- para parte superior de la válvula
- fig. 7

modelo 6162.45-593

M	L	UE	artículo	MU	€
12	28	1	**122 485**	10	**4,79**

Parte superior de la válvula
- para Multiplex, Multiplex Trio
- latón cromado
- fig. 8

modelo 6162-955

Ø	Al	UE	artículo	MU	€
70	16	1	**119 812**	10	**14,94**

Al = Al (altura)

Junta
- para parte superior de la válvula, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- fig. 9

modelo 6162.473

Ø interior	Ø	Al	UE	artículo	MU	€
43,5	76	21	1	**398 378**	10	**8,66**

Ø interior = Diámetro interior
Al = Al (altura)

Cable Bowden
- para Multiplex, Rotaplex y Simplex a partir de la serie segundo semestre de 2014, Multiplex Trio y Rotaplex Trio a partir de la serie primer semestre 2015

equipamiento
Cable de acero inoxidable
- fig. 10

modelo 6162.19

L	BS	BM	BL	UE	artículo	MU	€
560	✓			1	**721 732**	10	**34,64**
725		✓		1	**721 749**	10	**43,15**
1070			✓	1	**721 954**	10	**56,75**

BS = bañera Standard
BM = conexión central de bañera
BL = longitud superior a la normal de bañera

Tubo de rebosadero
- para Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio
- fig. 11

modelo	L1	L2	BS	BM	BL	UE	artículo	MU	€
6176-651	220	180	✓			1	**113 124**	10	**13,30**
6163.45-651	310	230		✓		1	**121 556**	10	**26,43**
6165	660	300			✓	1	**167 899**	10	**27,47**

L1 = L1 (longitud)
L2 = L2 (longitud)
BS = bañera Standard
BM = conexión central de bañera
BL = longitud superior a la normal de bañera

Manguito
- para conexión del cuerpo de rebosadero con el tubo de rebosadero
- goma
- fig. 12

modelo 6167-417

DN	d	UE	artículo	MU	€
32	28	1	**117 245**	10	**4,94**

Tornillo de ajuste
- para tapón de la válvula, Multiplex, Multiplex Trio

modelo 6151-912

M	L	UE	artículo	MU	€
5	25	1	**110 277**	10	**1,79**

Junta
- para rebosadero, Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- fig. 14

nota
Solo se requiere en bañeras de acero.
modelo 6161.94

Al	Ø	UE	artículo	MU	€
3,5	76	1	**695 927**	10	**8,07**

Al = Al (altura)

Elemento de entrada
- para llenado de agua, Multiplex Trio Visign MT3/MT5, Rotaplex Trio Visign RT3/RT5
- serie a partir de II/2015

equipamiento
Aireador
modelo 6161.249

	UE	artículo	MU	€
	1	**734 756**	10	**19,11**

Ayuda para el montaje
- para Multiplex Trio, Rotaplex Trio

modelo 6161.96

	UE	artículo	MU	€
	1	**632 342**	10	**8,52**

ROTAPLEX TRIO VISIGN RT1/RT2



Junta
- para rebosadero, Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio, Simplex
- serie hasta 2014
- fig. 1

modelo 9959.4

Ø interior	Ø	Al	UE	artículo	MU	€
48,5	76	5	10	**398 385**	10	**7,47**

Ø interior = Diámetro interior
Al = Al (altura)

Brida de entrada
- para llenado de agua, Multiplex Trio, Rotaplex Trio, serie a partir de 01/2006
- serie hasta I/2015

equipamiento
Aireador
- fig. 2

modelo 6161.90

	UE	artículo	MU	€
	1	**575 779**	10	**63,15**

Embellecedor de rebosadero cromado
- para brida de entrada, Multiplex Trio Visign MT1, Rotaplex Trio Visign RT1
- fig. 3

modelo 6161.04

modelo	UE	artículo	MU	€
cromado	1	**333 287**	10	**128,41**

Embellecedor de rebosadero cromado
- para brida de entrada, Multiplex Trio Visign MT2, Rotaplex Trio Visign RT2
- fig. 3

modelo 6161.91

modelo	UE	artículo	MU	€
cromado	1	**575 410**	10	**128,41**

Maneta de giro Visign MT1/RT1
- para Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- fig. 4

modelo 6161.03

modelo	UE	artículo	MU	€
cromado	1	**309 664**	10	**21,35**

Maneta de giro Visign MT2/RT2
- para Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- serie hasta I/2015
- fig. 4

modelo 6161.92

modelo	UE	artículo	MU	€
cromado	1	**575 427**	10	**21,35**

Cable Bowden
- para Multiplex, Rotaplex y Simplex hasta la serie primer semestre de 2014, Multiplex Trio y Rotaplex Trio hasta la serie primer semestre de 2015

equipamiento
Cable de acero inoxidable
- fig. 10

modelo	L	BM	BL	UE	artículo	MU	€
6163-152	725	✓		1	**160 418**	10	**43,15**
6165-152	1070		✓	1	**147 969**	10	**56,75**

BM = conexión central de bañera
BL = longitud superior a la normal de bañera

Cable Bowden
- para Multiplex, Rotaplex y Simplex a partir de la serie segundo semestre de 2014, Multiplex Trio y Rotaplex Trio a partir de la serie primer semestre 2015

equipamiento
Cable de acero inoxidable
- fig. 10

modelo 6162.19

L	BS	BM	BL	UE	artículo	MU	€
560	✓			1	**721 732**	10	**34,64**
725		✓		1	**721 749**	10	**43,15**
1070			✓	1	**721 954**	10	**56,75**

BS = bañera Standard
BM = conexión central de bañera
BL = longitud superior a la normal de bañera

Tubo de rebosadero
- para Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio
- fig. 11

modelo	L1	L2	BM	BL	UE	artículo	MU	€
6163.45-651	310	230	✓		1	**121 556**	10	**26,43**
6165	660	300		✓	1	**167 899**	10	**27,47**

L1 = L1 (longitud)
L2 = L2 (longitud)
BM = conexión central de bañera
BL = longitud superior a la normal de bañera

Manguito
- para conexión del cuerpo de rebosadero con el tubo de rebosadero
- goma
- fig. 12

modelo 6167-417

DN	d	UE	artículo	MU	€
32	28	1	**117 245**	10	**4,94**

Codo de conexión 90°
- para Multiplex Trio, Rotaplex Trio, Rotaplex Trio F
- no apropiado para Multiplex Trio Visign MT5, Rotaplex Trio Visign RT5
- latón
- fig. 13

modelo 6161.98

G	Ø interior	UE	artículo	MU	€
¾	19	1	**693 862**	10	**17,62**

G = rosca cilíndrica
Ø interior = Diámetro interior

Junta
- para rebosadero, Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- fig. 14

nota
Solo se requiere en bañeras de acero.

modelo 6161.94

Al	Ø	UE	artículo	MU	€
3,5	76	1	**695 927**	10	**8,07**

Al = Al (altura)

Tapa protectora
- para Rotaplex, Rotaplex Trio
- fig. 15

modelo 6142.92

Ø	modelo	UE	artículo	MU	€
115	cromado	1	**695 941**	10	**35,09**

Anillo distanciador
- para brida de entrada, serie hasta 2005

modelo 6161.22-597

d	Al	UE	artículo	MU	€
33	4	1	**300 128**	10	**1,79**

Al = Al (altura)

Elemento de entrada
- para Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- serie hasta I/2015

modelo 6161.998

		UE	artículo	MU	€
		1	**581 640**	10	**46,28**

Kit de fijación
- apropiado para elemento de entrada modelo 6161.998

modelo 6161.93

M	L	UE	artículo	MU	€
4	43	1	**587 017**	10	**8,96**

Elemento de entrada
- para aireador con inserto de metal, Multiplex Trio, Rotaplex Trio, serie hasta 2005/2006

modelo 6161.229

		UE	artículo	MU	€
		1	**300 012**	10	**36,58**

Elemento de entrada
- para aireador con caudal más grande (por ejemplo, agua calcárea), Multiplex Trio, Rotaplex Trio, serie hasta 2005/2006

modelo 6161.239

		UE	artículo	MU	€
		1	**351 076**	10	**23,00**

Elemento
- para Rotaplex, Rotaplex Trio, serie hasta 2004

equipamiento
Tapón de la válvula con mecánica de elevación
modelo 6142

	UE	artículo	MU	€
	1	**450 434**	14	**23,88**

Ayuda para el montaje
- para Multiplex Trio, Rotaplex Trio

modelo 6161.96

	UE	artículo	MU	€
	1	**632 342**	10	**8,52**

ROTAPLEX TRIO VISIGN RT3/RT4



Junta
- para rebosadero, Multiplex Trio Visign MT3/MT4, Rotaplex Trio Visign RT3/RT4
- fig. 1

modelo 6161.106

Ø interior	Ø	Al	UE	artículo	MU	€
54	80	7,7	1	**632 311**	10	**17,47**

Ø interior = Diámetro interior
Al = Al (altura)

Brida de entrada
- para llenado de agua, Multiplex Trio Visign MT3/MT4, Rotaplex Trio Visign RT3/RT4
- serie hasta I/2015

equipamiento
Tornillo de fijación
- fig. 2

modelo 6161.107

	UE	artículo	MU	€
	1	**632 304**	10	**38,37**

Embellecedor de rebosadero cromado
- para brida de entrada, Multiplex Trio Visign MT3/MT4, Rotaplex Trio Visign RT3/RT4
- serie hasta I/2015
- fig. 3

modelo 6161.108

	UE	artículo	MU	€
	1	**632 298**	10	**48,83**

Maneta de giro
Visign MT3/RT3
- para Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- serie hasta I/2015
- fig. 4

modelo 6161.109

modelo	UE	artículo	MU	€
cromado	1	**632 274**	10	**40,32**

Maneta de giro
Visign MT4/RT4
- para Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- fig. 4

modelo 6161.159

modelo	UE	artículo	MU	€
cromado	1	**632 281**	10	**40,32**

Cable Bowden
- para Multiplex, Rotaplex y Simplex hasta la serie primer semestre de 2014, Multiplex Trio y Rotaplex Trio hasta la serie primer semestre de 2015

equipamiento
Cable de acero inoxidable
- fig. 10

modelo	L	BM	BL	UE	artículo	MU	€
6163-152	725	✓		1	**160 418**	10	**43,15**
6165-152	1070		✓	1	**147 969**	10	**56,75**

BM = conexión central de bañera
BL = longitud superior a la normal de bañera

Tubo de rebosadero
- para Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio
- fig. 11

modelo	L1	L2	BM	BL	UE	artículo	MU	€
6163.45-651	310	230	✓		1	**121 556**	10	**26,43**
6165	660	300		✓	1	**167 899**	10	**27,47**

L1 = L1 (longitud)
L2 = L2 (longitud)
BM = conexión central de bañera
BL = longitud superior a la normal de bañera

Manguito
- para conexión del cuerpo de rebosadero con el tubo de rebosadero
- goma
- fig. 12

modelo 6167-417

DN	d	UE	artículo	MU	€
32	28	1	**117 245**	10	**4,94**

Codo de conexión 90°
- para Multiplex Trio, Rotaplex Trio, Rotaplex Trio F
- no apropiado para Multiplex Trio Visign MT5, Rotaplex Trio Visign RT5
- latón
- fig. 13

modelo 6161.98

G	Ø interior	UE	artículo	MU	€
¾	19	1	**693 862**	10	**17,62**

G = rosca cilíndrica
Ø interior = Diámetro interior

Junta
- para rebosadero, Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- fig. 14

nota
Solo se requiere en bañeras de acero.

modelo 6161.94

Al	Ø	UE	artículo	MU	€
3,5	76	1	**695 927**	10	**8,07**

Al = Al (altura)

Tapa protectora
- para Rotaplex, Rotaplex Trio
- fig. 15

modelo 6142.92

Ø	modelo	UE	artículo	MU	€
115	cromado	1	**695 941**	10	**35,09**

Ayuda para el montaje
- para Multiplex Trio, Rotaplex Trio

modelo 6161.96

	UE	artículo	MU	€
	1	**632 342**	10	**8,52**



Junta
- para rebosadero, Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio, Simplex
- serie hasta 2014
- fig. 1

modelo 9959.4

Ø interior	Ø	Al	UE	artículo	MU	€
48,5	76	5	10	**398 385**	10	**7,47**

Ø interior = Diámetro interior
Al = Al (altura)

Cable Bowden
- para Multiplex, Rotaplex y Simplex hasta la serie primer semestre de 2014, Multiplex Trio y Rotaplex Trio hasta la serie primer semestre de 2015

equipamiento
Cable de acero inoxidable
- fig. 10

modelo	L	BM	BL	UE	artículo	MU	€
6163-152	725	✓		1	**160 418**	10	**43,15**
6165-152	1070		✓	1	**147 969**	10	**56,75**

BM = conexión central de bañera
BL = longitud superior a la normal de bañera

Tubo de rebosadero
- para Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio
- fig. 11

modelo	L1	L2	BM	BL	UE	artículo	MU	€
6163.45-651	310	230	✓		1	**121 556**	10	**26,43**
6165	660	300		✓	1	**167 899**	10	**27,47**

L1 = L1 (longitud)
L2 = L2 (longitud)
BM = conexión central de bañera
BL = longitud superior a la normal de bañera

Manguito
- para conexión del cuerpo de rebosadero con el tubo de rebosadero
- goma
- fig. 12

modelo 6167-417

DN	d	UE	artículo	MU	€
32	28	1	**117 245**	10	**4,94**

Junta
- para rebosadero, Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- fig. 14

nota
Solo se requiere en bañeras de acero.

modelo 6161.94

Al	Ø	UE	artículo	MU	€
3,5	76	1	**695 927**	10	**8,07**

Al = Al (altura)

Tapa protectora
- para Rotaplex, Rotaplex Trio
- fig. 15

modelo 6142.92

Ø	modelo	UE	artículo	MU	€
115	cromado	1	**695 941**	10	**35,09**

Ayuda para el montaje
- para Multiplex Trio, Rotaplex Trio

modelo 6161.96

	UE	artículo	MU	€
	1	**632 342**	10	**8,52**

ROTAPLEX TRIO VISIGN RT3/RT5, SERIE A PARTIR DE II/2015



Junta
- para rebosadero, Multiplex Trio, Rotaplex Trio, serie a partir de II/2015
- fig. 1

modelo 6168.12

Ø interior	Ø	Al	UE	artículo	MU	€
50	75	5	1	**749 989**	10	**4,64**

Ø interior = Diámetro interior
Al = Al (altura)

Brida de entrada
- para llenado de agua, Multiplex Trio Visign MT3/MT5, Rotaplex Trio Visign RT3/RT5
- serie a partir de II/2015

equipamiento
Brida de entrada, tornillo de fijación
- fig. 2

modelo 6161.105

	UE	artículo	MU	€
	1	**734 626**	10	**63,15**

Cable Bowden
- para Multiplex, Rotaplex y Simplex a partir de la serie segundo semestre de 2014, Multiplex Trio y Rotaplex Trio a partir de la serie primer semestre 2015

equipamiento
Cable de acero inoxidable
- fig. 10

modelo 6162.19

L	BS	BM	BL	UE	artículo	MU	€
560	✓			1	**721 732**	10	**34,64**
725		✓		1	**721 749**	10	**43,15**
1070			✓	1	**721 954**	10	**56,75**

BS = bañera Standard
BM = conexión central de bañera
BL = longitud superior a la normal de bañera

Tubo de rebosadero
- para Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio
- fig. 11

modelo	L1	L2	BS	BM	BL	UE	artículo	MU	€
6176-651	220	180	✓			1	**113 124**	10	**13,30**
6163.45-651	310	230		✓		1	**121 556**	10	**26,43**
6165	660	300			✓	1	**167 899**	10	**27,47**

L1 = L1 (longitud)
L2 = L2 (longitud)
BS = bañera Standard
BM = conexión central de bañera
BL = longitud superior a la normal de bañera

Manguito
- para conexión del cuerpo de rebosadero con el tubo de rebosadero
- goma
- fig. 12

modelo 6167-417

DN	d	UE	artículo	MU	€
32	28	1	**117 245**	10	**4,94**

Junta
- para rebosadero, Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- fig. 14

nota
Solo se requiere en bañeras de acero.

modelo 6161.94

Al	Ø	UE	artículo	MU	€
3,5	76	1	**695 927**	10	**8,07**

Al = Al (altura)

Elemento de entrada
- para llenado de agua, Multiplex Trio Visign MT3/MT5, Rotaplex Trio Visign RT3/RT5
- serie a partir de II/2015

equipamiento
Aireador

modelo 6161.249

		UE	artículo	MU	€
		1	**734 756**	10	**19,11**

Tapa protectora
- para Rotaplex, Rotaplex Trio
- fig. 15

modelo 6142.92

Ø	modelo	UE	artículo	MU	€
115	cromado	1	**695 941**	10	**35,09**

Ayuda para el montaje
- para Multiplex Trio, Rotaplex Trio

modelo 6161.96

	UE	artículo	MU	€
	1	**632 342**	10	**8,52**

SIMPLEX



Junta
- para rebosadero, Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio, Simplex
- serie hasta 2014
- fig. 1

modelo 9959.4

Ø interior	Ø	Al	UE	artículo	MU	€
48,5	76	5	10	**398 385**	10	**7,47**

Ø interior = Diámetro interior
Al = Al (altura)

Brida
- para fijación de rebosadero, Multiplex (antiguo), Simplex
- serie hasta 2014
- fig. 2

modelo 9784.3-236

	UE	artículo	MU	€
	1	**477 608**	10	**16,58**

Brida
- para fijación de rebosadero, Multiplex, Rotaplex
- serie hasta 2014
- fig. 2

modelo 6168-236

	UE	artículo	MU	€
	1	**143 138**	10	**13,15**

Embellecedor Simplex
- para serie a partir de 2009
- fig. 3

modelo 6168.02

modelo	UE	artículo	MU	€
cromado	1	**657 406**	10	**19,11**

Tapón de la válvula
- para Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- fig. 5

modelo 6168-035

modelo	UE	artículo	MU	€
cromado	50	**215 392**	10	**12,54**

Tornillo
- para parte superior de la válvula
- fig. 7

modelo 6162.45-593

M	L	UE	artículo	MU	€
12	28	1	**122 485**	10	**4,79**

Junta
- para parte superior de la válvula, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- fig. 9

modelo 6162.473

Ø interior	Ø	Al	UE	artículo	MU	€
43,5	76	21	1	**398 378**	10	**8,66**

Ø interior = Diámetro interior
Al = Al (altura)

Junta
- para tapón de la válvula, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- goma
- fig. 6

modelo 6162-268

Ø interior	Ø	Al	UE	artículo	MU	€
26	42	5	1	**104 740**	10	**2,69**

Ø interior = Diámetro interior
Al = Al (altura)

Cable Bowden
- para Multiplex, Rotaplex y Simplex hasta la serie primer semestre de 2014, Multiplex Trio y Rotaplex Trio hasta la serie primer semestre de 2015

equipamiento
Cable de acero inoxidable
- fig. 10

modelo	L	BS	BM	UE	artículo	MU	€
6162-152	540	✓		1	**135 027**	10	**34,64**
6163-152	725		✓	1	**160 418**	10	**43,15**

BS = bañera Standard
BM = conexión central de bañera

Cable Bowden
- para Multiplex, Rotaplex y Simplex a partir de la serie segundo semestre de 2014, Multiplex Trio y Rotaplex Trio a partir de la serie primer semestre 2015

equipamiento
Cable de acero inoxidable
- fig. 10

modelo 6162.19

L	BS	BM	UE	artículo	MU	€
560	✓		1	**721 732**	10	**34,64**
725		✓	1	**721 749**	10	**43,15**

BS = bañera Standard
BM = conexión central de bañera

TEMPOPLEX, SERIE A PARTIR DE 1997–2001

Dibujo 1 = Modelo 6956.0



Tapa protectora
- para Tempoplex

modelo 6956.0

Ø	modelo	UE	artículo	MU	€
120	cromado	5	**192 730**	90	**37,90**

Tubo de inmersión Tempoplex
- para serie a partir de 1997–2001
- fig. 2

modelo 6956.1-821

Ø	Al	UE	artículo	MU	€
83	66	1	**318 260**	90	**7,92**

Al = Al (altura)

Kit de tornillos Tempoplex
- para parte superior de la carcasa, serie a partir de 1997–2001
- fig. 3

modelo 6956.1-90C

M	CK	UE	artículo	MU	€
5	2	1	**324 476**	90	**3,39**

CK = cantidad en el kit

Parte superior de la carcasa Tempoplex
- para serie a partir de 1997–2001
- fig. 4

modelo 6956.1-253

Ø	Al	UE	artículo	MU	€
110	82	1	**318 284**	90	**17,69**

Al = Al (altura)

Junta Tempoplex
- para serie a partir de 1997–2001
modelo 6956.1-182

Ø interior	Ø	UE	artículo	MU	€
86	114	1	**318 314**[1]	10	**8,52**
88	115	1	**318 321**[2]	10	**8,52**

Ø interior = Diámetro interior
[1)] tumbado por debajo del plato de ducha
[2)] tumbado por encima del plato de ducha

Tubo de inmersión Tempoplex
- para serie hasta 1996
- plástico
modelo 6956-632

Ø	Al	UE	artículo	MU	€
54	70	1	**177 829**	90	**24,66**

Al = Al (altura)

Brida Tempoplex
- para serie hasta 1996
modelo 6956-820

Ø interior	Ø	UE	artículo	MU	€
61	113	1	**192 204**	90	**20,90**

Ø interior = Diámetro interior

TEMPOPLEX, SERIE A PARTIR DE 2001



Kit de adaptación Tempoplex
- para desagüe, Tempoplex, serie a partir de 2001
- plástico cromado

equipamiento
Tornillos con junta tórica, tapa protectora
- fig. 1

modelo 6958.99

Ø	UE	artículo	MU	€
112	1	**581 633**	90	**29,75**

Tubo de inmersión Tempoplex
- para serie a partir de 2001–2006
- plástico
- fig. 2

modelo 6958.1-821

Al	UE	artículo	MU	€
65	1	**450 229**	90	**9,07**

Al = Al (altura)

Elemento filtrante Tempoplex
- para serie a partir de 2001–2006

modelo 6958.96

	UE	artículo	MU	€
	1	**625 221**	90	**10,92**

TEMPOPLEX, SERIE A PARTIR DE 2006

Dibujo 1 = modelo 6964.0



Tapa protectora
- para unidad de funcionamiento, Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm

modelo 6964.0

reddot design award winner 2009

Ø	B90	modelo	UE	artículo	MU	€
115	✓	plástico cromado	5	**649 982**	90	**34,96**
115	✓	plástico negro mate	1	**806 132**	15	**95,94**

B90 = para platos de ducha planos con orificio de desagüe Ø 90

Tubo de inmersión Tempoplex
- para serie a partir de 2006
- fig. 2

modelo 6961.99

Ø	Al	UE	artículo	MU	€
70	60	1	**582 982**	90	**8,07**

Al = Al (altura)

Tubo de inmersión Tempoplex
- para Tempoplex 60 mm
- fig. 2

modelo 6963.99

Ø	Al	UE	artículo	MU	€
70	40	1	**696 399**	90	**9,45**

Al = Al (altura)

Kit de montaje Tempoplex
- para orificio de desagüe Ø 90 mm

equipamiento
Tornillos, brida de acero inoxidable, junta
- fig. 3

modelo 6960.98

	UE	artículo	MU	€
	1	**582 975**	90	**25,60**

Junta Tempoplex
- para orificio de desagüe Ø 90 mm

modelo 6961.95

Ø	Al	UE	artículo	MU	€
116	4,5	1	**632 656**	90	**6,83**
116	15	1	**632 663**[1]	90	**10,54**
116	26,5	1	**632 670**	90	**11,54**

Al = Al (altura)
[1] junta estándar

Kit de tornillos
- para Rotaplex, Rotaplex Trio, Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm, Domoplex

modelo 6961.94

M	L	CK	UE	artículo	MU	€
5	30	3	1	**632 687**	90	**6,54**
5	42	3	1	**632 694**	90	**11,54**
5	78	3	1	**632 700**	90	**23,52**

CK = cantidad en el kit

Tapón
- para Tempoplex, Tempoplex Plus, serie a partir de 2010

modelo 6961.93

Ø	UE	artículo	MU	€
30	1	**675 387**	90	**5,92**

Tapón
- para Tempoplex 60 mm, serie a partir de 2011

modelo 6963.93

	UE	artículo	MU	€
	1	**719 210**	90	**7,00**

Elemento filtrante
- para Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm, serie a partir de 2006
- no apropiado para desagüe Tempoplex modelo 6956EX

modelo 6961.96

	UE	artículo	MU	€
	1	**582 951**	90	**10,83**

Elemento filtrante
- apropiado para desagüe Tempoplex modelo 6965, desagüe Tempoplex unidad de funcionamiento modelo 6965.1

modelo 6965.90

	UE	artículo	MU	€
	1	**801 809**	90	**10,83**

TEMPOPLEX PLUS

Dibujo 1 = modelo 6964.0



Tapa protectora
- para unidad de funcionamiento, Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm

modelo 6964.0

reddot design award winner 2009

Ø	B90	modelo	UE	artículo	MU	€
115	✓	plástico cromado	5	**649 982**	90	**34,96**
115	✓	plástico negro mate	1	**806 132**	15	**95,94**

B90 = para platos de ducha planos con orificio de desagüe Ø 90

Tubo de inmersión Tempoplex Plus
- para serie a partir de 2006
- fig. 2

modelo 6960.99

Ø	AI	UE	artículo	MU	€
70	68	1	**582 968**	90	**6,83**

AI = AI (altura)

Kit de montaje Tempoplex
- para orificio de desagüe Ø 90 mm

equipamiento
Tornillos, brida de acero inoxidable, junta
- fig. 3

modelo 6960.98

	UE	artículo	MU	€
	1	**582 975**	90	**25,60**

Junta Tempoplex
- para orificio de desagüe Ø 90 mm

modelo 6961.95

Ø	Al	UE	artículo	MU	€
116	4,5	1	**632 656**	90	**6,83**
116	15	1	**632 663**[1]	90	**10,54**
116	26,5	1	**632 670**	90	**11,54**

Al = Al (altura)
[1)] junta estándar

Kit de tornillos
- para Rotaplex, Rotaplex Trio, Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm, Domoplex

modelo 6961.94

M	L	CK	UE	artículo	MU	€
5	30	3	1	**632 687**	90	**6,54**
5	42	3	1	**632 694**	90	**11,54**
5	78	3	1	**632 700**	90	**23,52**

CK = cantidad en el kit

Tapón
- para Tempoplex, Tempoplex Plus, serie a partir de 2010

modelo 6961.93

Ø	UE	artículo	MU	€
30	1	**675 387**	90	**5,92**

Elemento filtrante
- para Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm, serie a partir de 2006
- no apropiado para desagüe Tempoplex modelo 6956EX

modelo 6961.96

	UE	artículo	MU	€
	1	**582 951**	90	**10,83**

Elemento filtrante
- apropiado para desagüe Tempoplex modelo 6965, desagüe Tempoplex unidad de funcionamiento modelo 6965.1

modelo 6965.90

	UE	artículo	MU	€
	1	**801 809**	90	**10,83**

DOMOPLEX

Imagen 1 = modelos 6930.0;6931.0



Tapa protectora
- para unidad de funcionamiento, Domoplex

reddot design award winner 2009

modelo	Ø	B52	B65	modelo	UE	artículo	MU	€
6930.0	75	✓		plástico cromado	10	**649 968**	90	**11,60**
6931.0	90		✓	plástico cromado	1/10	**649 975**	90	**15,30**

B52 = para plato de ducha con orificio de desagüe Ø 52
B65 = para plato de ducha con orificio de desagüe Ø 65

Kit de montaje Domoplex
- para orificio de desagüe Ø 52 mm, serie a partir de 1996

equipamiento
Tornillos, brida de acero inoxidable, junta
- fig. 2

modelo 6928.1-90C

	UE	artículo	MU	€
	1	**232 405**	90	**13,60**

Kit de montaje Domoplex
- para orificio de desagüe Ø 65 mm, serie a partir de 1996

equipamiento
Tornillos, brida de acero inoxidable, junta
- fig. 2

modelo 6929.1-90C

	UE	artículo	MU	€
	1	**330 835**	90	**20,30**

Tubo de inmersión Domoplex
- para serie a partir de 1996–2015
- plástico
- fig. 3

modelo 6928.1-821

Al	UE	artículo	MU	€
63	1	**317 232**	90	**6,62**

Al = Al (altura)

Tubo de inmersión Domoplex
- para serie hasta 1996 y a partir de 2015
- plástico
- fig. 3

modelo 6928-821

Al	UE	artículo	MU	€
63	1	**290 856**	90	**1,92**

Al = Al (altura)

Tapón
- para Domoplex, serie a partir de 2015

modelo 6928.93

	UE	artículo	MU	€
	1	**750 640**	90	**6,92**

MULTIPLEX TRIO F, MULTIPLEX TRIO F MOTORIZADA

Tapa de rebosadero
- para Multiplex Trio F motorizada, Rotaplex Trio F motorizada

modelo 6148.02

Ø	modelo	UE	artículo	MU	€
75	cromado	1	**750 008**	10	**28,37**

Tapa protectora Multiplex Trio F
- para elemento de entrada
- latón
- enroscable

modelo 6145.390

Ø	modelo	UE	artículo	MU	€
74	cromado	1	**683 566**	10	**118,56**

Elemento de entrada Multiplex Trio F

equipamiento
2 partes superiores de la válvula para enroscar

modelo 6145.192

	UE	artículo	MU	€
	1	**683 580**	10	**52,86**

ROTAPLEX TRIO F, ROTAPLEX TRIO F MOTORIZADA

Tapa de rebosadero
- para Multiplex Trio F motorizada, Rotaplex Trio F motorizada

modelo 6148.02

Ø	modelo	UE	artículo	MU	€
75	cromado	1	**750 008**	10	**28,37**

Tapa protectora Rotaplex Trio F
- para elemento de entrada
- latón
- enroscable

modelo 6145.190

Ø	modelo	UE	artículo	MU	€
115	cromado	1	**683 559**	10	**131,69**

Elemento de entrada
Rotaplex Trio F
modelo 6145.191

	UE	artículo	MU	€
	1	**683 573**	10	**26,13**

Tapón de la válvula
Rotaplex Trio F
modelo 6145.193

	UE	artículo	MU	€
	1	**690 564**	10	**22,86**

Codo de conexión 90°
- para Multiplex Trio, Rotaplex Trio, Rotaplex Trio F
- no apropiado para Multiplex Trio Visign MT5, Rotaplex Trio Visign RT5
- latón
- fig. 13

modelo 6161.98

G	Ø interior	UE	artículo	MU	€
¾	19	1	**693 862**	10	**17,62**

G = rosca cilíndrica
Ø interior = Diámetro interior

MULTIPLEX TRIO F MOTORIZADA, ROTAPLEX TRIO MOTORIZADA

Tapa de rebosadero
- para Multiplex Trio F motorizada, Rotaplex Trio motorizada

modelo 6148.03

modelo	UE	artículo	MU	€
cromado	1	**750 015**	10	**31,52**

SUMIDEROS PARA BAÑERAS Y PLATOS DE DUCHA

Parte superior de la válvula Varioplex
- acero inoxidable

modelo 7531-454

Ø	UE	artículo	MU	€
70	10	**141 059**	10	**9,71**

Tapón de la válvula equipamiento
Tecnología de cierre por clic

modelo 6977.9

modelo	UE	artículo	MU	€
cromado	1	**585 334**	10	**29,11**

Junta
- apropiado para desagüe/rebosadero modelo 6177.45, desagüe Varioplex modelo 6977, tapón de la válvula modelo 6977.9

modelo 6977.91

Ø interior	Ø	Al	UE	artículo	MU	€
30	44	4,5	1	**585 341**	10	**4,49**

Ø interior = Diámetro interior
Al = Al (altura)

Racor de conexión
- latón
- con junta plana

modelo 1325

G	d	UE	artículo	MU	€
1¼	32	5	**110 482**	90	**5,15**
1½	38	10	**114 053**	90	**6,15**

G = rosca cilíndrica

Codo de desagüe 90°
- latón

modelo 1328

G	d	UE	artículo	MU	€
1¼	32	10	**127 657**	90	**16,69**

G = rosca cilíndrica

Tapón de válvula equipamiento
Gancho triangular

modelo 9933

Ø	UE	artículo	MU	€
45,5	25	**102 692**	10	**3,13**

Junta
- para codo de desagüe 45°

modelo 9967V

Ø interior	Ø	Al	UE	artículo	MU	€
37	42	9,5	25	**679 965**	90	**0,92**

Ø interior = Diámetro interior
Al = Al (altura)

Junta
- para válvula de desagüe con placas Ø 70 mm

modelo 9959.1-182

Ø interior	Ø	Al	UE	artículo	MU	€
50	70	7	1	**103 262**	10	**1,94**

Ø interior = Diámetro interior
Al = Al (altura)

SUMIDEROS PARA LAVABOS Y BIDÉS

Tapa protectora
- para válvula de cuello largo
- plástico cromado

modelo 5413.0

	UE	artículo	MU	€
	1	**446 109**	10	**20,60**

Cartucho de sifón
- apropiado para sifón modelo 5633.1, 5633.2

modelo 5633.15

	UE	artículo	MU	€
	1	**754 754**	90	**26,22**

Embellecedor Eleganta
modelo 5788.80

Ø	DN	Al	modelo	UE	artículo	MU	€
80	32	15	cromado	1	**603 502**	90	**23,60**

Al = Al (altura)

Embellecedor
modelo 5753-545

Ø	DN	Al	modelo	UE	artículo	MU	€
66	32	15	brillante	50	**104 245**	12	**3,77**

Al = Al (altura)

Embellecedor
modelo 5787-545

Ø	DN	Al	modelo	UE	artículo	MU	€
80	32	24	cromado	10	**110 628**	10	**10,75**

Al = Al (altura)

Embellecedor
modelo 5711-545

Ø	DN	Al	modelo	UE	artículo	MU	€
70	32	35	cromado	1	**104 962**	12	**13,56**
85	32	50	cromado	1	**111 380**	12	**19,22**
85	40	50	cromado	1	**128 722**	12	**19,22**

Al = Al (altura)

Parte superior de la válvula
- acero inoxidable

modelo 5111-454

Ø	UE	artículo	MU	€
60	1	**101 107**	10	**3,58**

Tapón de válvula equipamiento
Gancho triangular
modelo 9933

Ø	UE	artículo	MU	€
38,5	25	**103 934**	10	**2,69**
40,5	25	**108 038**	10	**2,83**

Racor de conexión
- latón
- con junta plana

modelo 1325

G	d	UE	artículo	MU	€
1¼	32	5	**110 482**	90	**5,15**
1½	38	10	**114 053**	90	**6,15**

G = rosca cilíndrica

Tubo de salida
- plástico

modelo 1325K

G	DN	UE	artículo	MU	€
1¼	32	25	**123 048**	90	**3,00**
1½	40	25	**113 162**	90	**3,77**

G = rosca cilíndrica

Codo de desagüe 90°
- latón

modelo 1328

G	d	UE	artículo	MU	€
1¼	32	10	**127 657**	90	**16,69**

G = rosca cilíndrica

Junta
- para válvula universal

modelo 9959 V

Ø interior	Ø	Al	modelo	UE	artículo	MU	€
50	65	5	gris	25	**282 592**	10	**1,64**

Ø interior = Diámetro interior
Al = Al (altura)

Tornillo
- acero inoxidable

modelo 5111V-593

M	L	UE	artículo	MU	€
6	55	50	**282 486**	10	**1,79**
6	60	50	**282 493**	10	**1,94**
6	80	50	**282 509**	10	**3,13**
6	100	25	**282 516**[1]	10	**4,03**

[1)] latón niquelado

Tuerca de racor
- latón

modelo 1325V-654

G	Al	Cro	UE	artículo	MU	€
1¼	10	✓	10	**192 914**	11	**4,35**

G = rosca cilíndrica
Al = Al (altura)
Cro = cromado

Tuerca de racor
- latón cromado

modelo 1325-654

G	Al	UE	artículo	MU	€
1½	10	1	**118 471**	11	**5,66**

G = rosca cilíndrica
Al = Al (altura)

Tubo
- para prolongación del tubo de salida
- plástico
- sin: borde

modelo 5725V-542

d	L	UE	artículo	MU	€
32	200	25	**193 508**	60	**1,22**
32	250	10	**613 280**	60	**1,60**
40	200	10	**699 987**	60	**1,52**

Junta

modelo 9957V

Ø interior	Ø	Al	UE	artículo	MU	€
30	39	2	100	**193 560**	10	**0,30**
36	45	2	100	**193 553**	10	**0,45**

Ø interior = Diámetro interior
Al = Al (altura)

Junta
- para tubo ajustable

modelo 9955V

Ø interior	Ø	Al	UE	artículo	MU	€
28	40	5	100	**595 197**	10	**0,30**

Ø interior = Diámetro interior
Al = Al (altura)

Junta

modelo 9953

Ø interior	Ø	Al	UE	artículo	MU	€
42	60	2	1	**106 461**	10	**0,60**
50	54	3	1	**104 313**	10	**0,60**
57	62	3	1	**108 908**	10	**1,05**

Ø interior = Diámetro interior
Al = Al (altura)

Junta
- para tubo ajustable, tubo de suelo o tubo de salida del sifón de lavabo o del bidé
- junta cónica

modelo 9965.3V

para G	Ø	UE	artículo	MU	€
1¼	32	100	**193 522**	11	**0,58**

para G = para rosca cilíndrica

Junta
- para válvula de cuello largo

modelo 9962.3-473

para G	Ø	UE	artículo	MU	€
1¼	60	1	**115 043**	10	**5,09**

para G = para rosca cilíndrica

Junta
- para sifón de plástico
- junta cónica

modelo 9965-182

para G	Ø	UE	artículo	MU	€
1¼	32	1	**366 445**	10	**0,90**
1¼	34	1	**110 130**	10	**0,90**

para G = para rosca cilíndrica

Kit de juntas

modelo 9971.5

	UE	artículo	MU	€
	1	**122 782**	10	**51,52**

DESAGÜES PARA FREGADEROS, VERTEDEROS Y APARATOS

Racor de conexión
- latón
- con junta plana

modelo 1325

G	d	UE	artículo	MU	€
1¼	32	5	**110 482**	90	**5,15**
1½	38	10	**114 053**	90	**6,15**

G = rosca cilíndrica

Parte superior de la válvula
- acero inoxidable

modelo 7112.1-454

Ø	UE	artículo	MU	€
80	1	**116 101**	10	**8,52**

Parte inferior de la válvula
- latón

modelo 7121-667

G	UE	artículo	MU	€
1½	1	**130 046**	10	**12,24**
2	1	**144 456**	10	**15,54**

G = rosca cilíndrica

Parte inferior de la válvula
- plástico

modelo 7121K-971

G	UE	artículo	MU	€
1½	1	**114 336**	60	**4,79**

G = rosca cilíndrica

Tornillo
- acero inoxidable

modelo 5111V-593

M	L	UE	artículo	MU	€
6	80	50	**282 509**	10	**3,13**

Junta tórica

modelo 9958-455

Ø	ep	UE	artículo	MU	€
84	9	1	**119 072**	10	**0,75**

Junta

modelo 9957V

Ø interior	Ø	AI	UE	artículo	MU	€
30	39	2	100	**193 560**	10	**0,30**
36	45	2	100	**193 553**	10	**0,45**

Ø interior = Diámetro interior
AI = AI (altura)

Junta
- para tubo ajustable, tubo de suelo o tubo de salida del sifón de lavabo o del bidé
- junta cónica

modelo 9965.3V

para G	Ø	UE	artículo	MU	€
1¼	32	100	**193 522**	11	**0,58**

para G = para rosca cilíndrica

Anillo deslizante
modelo 7985.2-69V

Ø interior	Ø	Al	UE	artículo	MU	€
40,5	45	4	100	**282 585**	60	**0,26**

Ø interior = Diámetro interior
Al = Al (altura)

Tuerca de racor
- plástico

modelo 792-654

G	DN	UE	artículo	MU	€
1	25	10	**104 443**	60	**0,56**
1¼	32	1	**104 900**	60	**0,96**
1½	40	1/100	**557 652**	60	**1,05**
2	50	1	**117 054**	60	**1,47**

G = rosca cilíndrica

Tapón de válvula equipamiento
Gancho triangular
modelo 9933

Ø	UE	artículo	MU	€
23,5	25	**114 480**	10	**2,54**
45,5	25	**102 692**	10	**3,13**
50,5	25	**111 939**	10	**3,58**
56,5	1	**120 986**	10	**4,18**

Tapón de válvula equipamiento
Gancho triangular
modelo 9934

Ø	UE	artículo	MU	€
45,5	25	**109 394**	10	**3,13**

VÁLVULAS PARA INODOROS Y URINARIOS

Junta
- para codo de conexión de inodoro, tubo de conexión de inodoro

modelo 3811-268

Ø interior	Ø	Al	UE	artículo	MU	€
72	127	14	1	**112 103**	71	**4,18**

Ø interior = Diámetro interior
Al = Al (altura)

Junta
- para conector de tubo de descarga de inodoro

modelo 3817.62

Ø interior	Ø	Al	UE	artículo	MU	€
43	58	25	1	**682 941**	71	**4,98**

Ø interior = Diámetro interior
Al = Al (altura)

Kit de montaje accesorios de cubierta
modelo 3817.816-897

CK	modelo	UE	artículo	MU	€
2	cromado	1	**107 505**	71	**11,43**

CK = cantidad en el kit

Junta
- apropiado para codo de desagüe 90° modelo 3228

modelo 3228-268

Ø	Al	UE	artículo	MU	€
84	34	1	**137 229**	10	**9,56**

Al = Al (altura)

Junta
- apropiado para codo de desagüe 90° modelo 3228, sifón de botella modelo 5725.94, sifón curvo modelo 7985.94

modelo 7985.94-268

Ø	Al	UE	artículo	MU	€
71,2	28	1/276	**129 569**	10	**5,69**

Al = Al (altura)

Canaletas de ducha Advantix

Técnica de evacuación



ES 4/22 · Lista para profesionales Junio 2022 · Reservado el derecho a modificaciones.

Canaletas de ducha y accesorios para el desagüe del baño. Para sistema de impermeabilización compuesto (ducha alicatada) con esterilla de impermeabilización y cola de montaje. Para el montaje en suelo y pared. Alturas de montaje de 25 a 200 mm. Distintas variantes de material y diseño.

Duchas de canaleta Advantix Cleviva
Salida vertical u horizontal, alturas de instalación de 25, 70 y 95 mm, longitud de las rejillas de 800 a 1200 mm

Canaletas de ducha Advantix
Longitud de las rejillas de 750 a 1200 mm, rejilla y cuerpo base de acero inoxidable 1.4301, brida de impermeabilización enarenada, con capacidad de carga de hasta máx. 300 kg, con sifón desmontable.

Advantix Vario
Cuerpo base acortable desde 300 a 1200 mm, se puede adaptar de forma variable en longitud, altura y forma, de plástico de alta calidad, con rejilla para canaleta.

Sumidero de esquina Advantix
Marco con altura y lados ajustables, rejilla y cuerpo base de acero inoxidable 1.4301, capacidad de carga de máx. 300 kg, con tubo de inmersión desmontable.

Nota
El uso de los productos en ámbitos de aplicación y con medios distintos de los aquí descritos debe consultarse previamente con Viega. Los productos de plástico de PP (polipropileno) son ecológicos y tienen mejores propiedades para evacuar aguas residuales domésticas. Evacuar solo brevemente agua caliente hasta 95 °C mediante los sifones. No deben utilizarse productos químicos de limpieza para eliminar los atascos en los tubos. Solo deben usarse detergentes suaves para las superficies. Encontrará información detallada sobre las aplicaciones, las restricciones y las normas y directivas nacionales en la información sobre el producto, ya sea de forma impresa o en la página web de Viega.

¡Sujeto a cambios y errores!
Las cuotas y dimensiones actuales de la instalación, así como otros datos técnicos, se pueden encontrar en el sitio web de Viega y deben comprobarse antes de la compra, durante la planificación, la construcción y el uso. Nuestros productos se optimizan continuamente.

Esta descripción del producto contiene información importante sobre la selección, instalación y puesta en marcha del producto o sistema, así como sobre el uso previsto y, si es necesario, las medidas de mantenimiento. Esta información sobre los productos, sus propiedades y técnicas de aplicación se basa en las normas actualmente vigentes en Europa (por ejemplo, EN) y/o en Alemania (por ejemplo, DIN/DVGW). Algunos artículos del texto pueden hacer referencia a reglamentos técnicos de Europa/Alemania. Estas deben considerarse como recomendaciones para otros países en los que no existen requisitos nacionales correspondientes. Las leyes, normas y reglamentaciones nacionales pertinentes, así como otros reglamentos técnicos, tienen precedencia sobre las directrices alemanas/europeas de esta descripción del producto: La información que aquí se presenta no es vinculante para otros países y zonas y debe entenderse como un apoyo.

ÍNDICE

Vista general de las canaletas de ducha Advantix Cleviva 276

Duchas de canaleta Advantix Cleviva
Altura de montaje a partir de 25 mm 277
Altura de montaje a partir de 70 mm 277
Altura de montaje a partir de 95 mm 278
Accesorios para canaletas de ducha Advantix Cleviva 279

Vista general de canaletas de ducha Advantix 282

Canaletas de ducha Advantix
Canaleta de ducha Advantix con altura de montaje a partir de 95 mm, modelos completos 283
Cuerpo base para canaleta de ducha Advantix 284
Altura de montaje a partir de 40 mm 285
Altura de montaje a partir de 70 mm 285
Altura de montaje a partir de 95 mm 286
Accesorios para canaleta de ducha Advantix 287

Resumen de las canaletas de ducha Advantix Vario 291

Canaletas de ducha Advantix Vario
Altura de montaje a partir de 70 mm 292
Altura de montaje a partir de 95 mm 292
Accesorios para canaleta de ducha Advantix Vario 292

Resumen de las canaletas de ducha Advantix Vario murales 296

Canaleta de ducha mural Advantix Vario
Altura de montaje a partir de 70 mm 297
Altura de montaje a partir de 90 mm 297
Accesorios para canaleta de ducha Advantix Vario mural 298

Sumidero de esquina Advantix
Accesorios para sumidero de esquina Advantix 299

Ayuda de cálculo sin compromiso:
Viega vende sus productos exclusivamente a mayoristas especializados. Cada mayorista tiene sus condiciones y sistemas de descuentos especiales, sobre los que no tenemos influencia. Por lo tanto, esta ayuda de cálculo sólo contiene estimaciones y proyecciones de posibles precios de venta de los mayoristas especializados, sobre los cuales no tenemos influencia. Dicha ayuda de cálculo está destinada a ayudar a la planificación de proyectos, para valorar el coste de los sistemas de Viega. Sin embargo, los precios de venta respectivos, están determinados o negociados por el mayorista especializado con sus clientes y pueden diferir considerablemente de nuestras estimaciones. Nuestras estimaciones de precio reflejan los precios netos sin impuestos al consumo.

4 015211 305611

Código GTIN (Global Trade Item Number, antiguo EAN)
El número GTIN se compone del nº del fabricante constante 4015211 y del nº de artículo correspondiente de seis caracteres, en este ejemplo, 305 611. El código GTIN resulta del intercambio de los últimos seis caracteres por el nº de artículo.

VISTA GENERAL DE LAS CANALETAS DE DUCHA ADVANTIX CLEVIVA



4981.10
4981.11



4981.80
4981.81
4981.90

+

4981.30 800 mm
4981.31 1000 mm
4981.32 1200 mm

+



4981.50 Visign C1
4981.60 Visign C2

DUCHAS DE CANALETA ADVANTIX CLEVIVA
ALTURA DE MONTAJE A PARTIR DE 25 MM





Sumidero para canaleta de ducha Advantix Cleviva vertical
- para sistema de impermeabilización líquida (ducha alicatada)
- sin: sifón

equipamiento
Brida de montaje, pieza de impermeabilización premontada de fábrica, pieza de compensación de altura, elemento filtrante

datos técnicos
caudal de evacuación 10 mm 0,5 l/s
caudal de evacuación 20 mm 0,6 l/s

nota
El caudal de evacuación indicado es con elemento filtrante.

modelo 4981.90

DN	UE	artículo	MU	€
50	1	**797 270**	90	**111,43**

DUCHAS DE CANALETA ADVANTIX CLEVIVA
ALTURA DE MONTAJE A PARTIR DE 70 MM



Canaleta de ducha Advantix Cleviva con rejilla Advantix Visign C1 (modelo para reforma)
- para sistema de impermeabilización líquida (ducha alicatada)
- acero inoxidable 1.4301

equipamiento
Perfil para canaleta de ducha, rejilla, sifón, brida de montaje, pieza de impermeabilización premontada de fábrica, pieza de compensación de altura, tubo de salida, elemento filtrante, kit de fijación

datos técnicos
nivel de agua del sifón 25 mm
caudal de evacuación 10 mm 0,4–0,5 l/s
caudal de evacuación 20 mm 0,45–0,55 l/s

nota
El caudal de evacuación indicado es con elemento filtrante.
En este modelo por la posición elevada del tubo de salida , hay que tener en cuenta un suelo terminado con su aislamiento mas elevado.
caudal de evacuación según DIN EN 1253

modelo 4981.11

L	AC	DN	modelo	UE	artículo	MU	€
800	70	40/50	cepillado	1	**794 491**[1]	90	**594,00**
1000	70	40/50	cepillado	1	**794 507**[1]	90	**642,64**
1200	70	40/50	cepillado	1	**794 514**[1]	90	**699,66**

[1] altura de montaje hasta 155 mm







Cuerpo base de canaleta de ducha Advantix Cleviva (modelo para reforma)
- para sistema de impermeabilización líquida (ducha alicatada)

equipamiento
Sifón, brida de montaje, pieza de impermeabilización premontada de fábrica, pieza de compensación de altura, tubo de salida, elemento filtrante

datos técnicos
nivel de agua del sifón 25 mm
caudal de evacuación 10 mm 0,4–0,5 l/s
caudal de evacuación 20 mm 0,45–0,55 l/s

nota
El caudal de evacuación indicado es con elemento filtrante.
En este modelo por la posición elevada del tubo de salida , hay que tener en cuenta un suelo terminado con su aislamiento mas elevado.
caudal de evacuación según DIN EN 1253

modelo 4981.81

AC	DN	UE	**artículo**	MU	**€**
70	40/50	1	**794 415**[1]	90	**228,49**

[1] altura de montaje hasta 155 mm

DUCHAS DE CANALETA ADVANTIX CLEVIVA
ALTURA DE MONTAJE A PARTIR DE 95 MM



Canaleta de ducha Advantix Cleviva con rejilla Advantix Visign C1
- para sistema de impermeabilización líquida (ducha alicatada)
- acero inoxidable 1.4301

equipamiento
Perfil para canaleta de ducha, rejilla, sifón, brida de montaje, pieza de impermeabilización premontada de fábrica, pieza de compensación de altura, tubo de salida, elemento filtrante, kit de fijación

datos técnicos
nivel de agua del sifón 50 mm
caudal de evacuación 10 mm 0,5–0,65 l/s
caudal de evacuación 20 mm 0,55–0,7 l/s

nota
El caudal de evacuación indicado es con elemento filtrante.
En este modelo por la posición elevada del tubo de salida , hay que tener en cuenta un suelo terminado con su aislamiento mas elevado.
control de calidad según DIN EN 1253

modelo 4981.10

L	AC	DN	modelo	UE	**artículo**	MU	**€**
800	95–155	40/50	cepillado	1	**794 460**	90	**594,00**
1000	95–155	40/50	cepillado	1	**794 477**	90	**642,64**
1200	95–155	40/50	cepillado	1	**794 484**	90	**699,66**



Cuerpo base de canaleta de ducha Advantix Cleviva
- para sistema de impermeabilización líquida (ducha alicatada)

equipamiento
Sifón, brida de montaje, pieza de impermeabilización premontada de fábrica, pieza de compensación de altura, tubo de salida, elemento filtrante

datos técnicos
nivel de agua del sifón 50 mm
caudal de evacuación 10 mm 0,5–0,65 l/s
caudal de evacuación 20 mm 0,55–0,7 l/s

nota
El caudal de evacuación indicado es con elemento filtrante.
En este modelo por la posición elevada del tubo de salida , hay que tener en cuenta un suelo terminado con su aislamiento mas elevado.
control de calidad según DIN EN 1253

modelo 4981.80

AC	DN	UE	**artículo**	MU	**€**
95–155	40/50	1	**794 408**	90	**228,49**

DUCHAS DE CANALETA ADVANTIX CLEVIVA
ACCESORIOS PARA CANALETAS DE DUCHA ADVANTIX CLEVIVA



Rejilla para canaleta de ducha Advantix Cleviva
Visign C1
rejilla individual
- apropiado para cuerpo base de canaleta de ducha Advantix Cleviva modelo 4981.80, 4981.81, sumidero para canaleta de ducha Advantix Cleviva vertical modelo 4981.90
- acero inoxidable 1.4301

modelo 4981.50

modelo	UE	**artículo**	MU	**€**
acero inoxidable cepillado	1	**794 095**	90	**85,77**
acero inoxidable cepillado color cobre/oro	1	**794 040**[1]	90	**134,96**
acero inoxidable cepillado color champán	1	**794 156**[1]	90	**134,96**
acero inoxidable cepillado color negro	1	**794 002**[1]	90	**134,96**
acero inoxidable cepillado color oro	1	**794 026**[1]	90	**134,96**

[1] recubrimiento de PVD



Rejilla para canaleta de ducha Advantix Cleviva
Visign C2
rejilla doble
- apropiado para cuerpo base de canaleta de ducha Advantix Cleviva modelo 4981.80, 4981.81, sumidero para canaleta de ducha Advantix Cleviva vertical modelo 4981.90
- acero inoxidable 1.4301

modelo 4981.60

modelo	UE	**artículo**	MU	**€**
acero inoxidable cepillado	1	**794 101**	90	**97,22**
acero inoxidable cepillado color cobre/oro	1	**794 200**[1]	90	**156,18**
acero inoxidable cepillado color champán	1	**794 217**[1]	90	**156,18**
acero inoxidable cepillado color negro	1	**794 163**[1]	90	**156,18**
acero inoxidable cepillado color oro	1	**794 187**[1]	90	**156,18**

[1] recubrimiento de PVD

Perfil para canaleta de ducha Advantix Cleviva
- apropiado para cuerpo base de canaleta de ducha Advantix Cleviva modelo 4981.80, 4981.81, sumidero para canaleta de ducha Advantix Cleviva vertical modelo 4981.90
- acero inoxidable 1.4301

modelo	L	modelo	UE	artículo	MU	€
4981.30	800	acero inoxidable cepillado	1	**794 118**	90	**279,98**
4981.30	800	acero inoxidable cepillado color cobre/oro	1	**794 262**[1]	90	**478,26**
4981.30	800	acero inoxidable cepillado color champán	1	**794 279**[1]	90	**478,26**
4981.30	800	acero inoxidable cepillado color negro	1	**794 224**[1]	90	**478,26**
4981.30	800	acero inoxidable cepillado color oro	1	**794 248**[1]	90	**478,26**
4981.31	1000	acero inoxidable cepillado	1	**794 125**	90	**328,47**
4981.31	1000	acero inoxidable cepillado color cobre/oro	1	**794 323**[1]	90	**579,47**
4981.31	1000	acero inoxidable cepillado color champán	1	**794 330**[1]	90	**579,47**
4981.31	1000	acero inoxidable cepillado color negro	1	**794 286**[1]	90	**579,47**
4981.31	1000	acero inoxidable cepillado color oro	1	**794 309**[1]	90	**579,47**
4981.32	1200	acero inoxidable cepillado	1	**794 132**	90	**385,64**
4981.32	1200	acero inoxidable cepillado color cobre/oro	1	**794 385**[1]	90	**706,13**
4981.32	1200	acero inoxidable cepillado color champán	1	**794 392**[1]	90	**706,13**
4981.32	1200	acero inoxidable cepillado color negro	1	**794 347**[1]	90	**706,13**
4981.32	1200	acero inoxidable cepillado color oro	1	**794 361**[1]	90	**706,13**

[1] recubrimiento de PVD

Kit de fijación para canaletas de ducha Advantix Cleviva
equipamiento
Abrazaderas de sujeción, tornillos de fijación, taco de plástico
modelo 4981.89

	UE	artículo	MU	€
	1	**797 003**	90	**12,98**

Elemento de insonorización Advantix
- para sumideros de baño y suelo Advantix
- resistente al envejecimiento y permanentemente elástico, rigidez dinámica ≤30 MN/m³
certificación de insonorización según DIN 4109: 2016 y VDI 4100.
conformidad CE
modelo 4914.90

L	An	Al	UE	artículo	MU	€
500	350	3	1	**790 448**	72	**12,75**
500	350	8	1	**791 650**	72	**26,39**

An = An (ancho)
Al = Al (altura)

Tubo de salida
- para conexión al sistema de aguas residuales, conexión insertable a conexión de tubo UK en (Inch)
- adhesivo
modelo 4981.87

DN	Ø interior	UE	artículo	MU	€
40/50	43	1	**794 897**	90	**25,83**

Ø interior = Diámetro interior

Herramienta Advantix
- para retirada de todas las rejillas Advantix

modelo 4965.90

	UE	artículo	MU	€
	1	**689 704**	74	**57,08**

Desbarbador
modelo 2043

	UE	artículo	MU	€
	1	**151 874**	74	**47,72**

VISTA GENERAL DE CANALETAS DE DUCHA ADVANTIX



4982.10
4982.20

+



4982.92
4982.93
4982.94
4982.83

+



4982.90
4982.91

+



4982.50 / (ER 10)
4982.51 / (ER 10)
4982.60 / (ER 11)
4982.61 / (ER 11)
4982.71 / (ER 12)
4982.70 / (ER 13)
4982.80 / (ER 14)
4982.81 / (ER 14)



4982.30
4982.40
4982.45
4982.96

CANALETAS DE DUCHA ADVANTIX
CANALETA DE DUCHA ADVANTIX CON ALTURA DE MONTAJE A PARTIR DE 95 MM, MODELOS COMPLETOS



Canaleta de ducha Advantix
con rejilla Advantix Visign ER10
- para sistema de impermeabilización líquida (ducha alicatada) o manta aislante
- acero inoxidable 1.4301

equipamiento
Brida de impermeabilización rugada, rejilla brillante, kit de pies ajustables, sifón extraíble, opción de limpieza del conducto de conexión, desagüe DN40 giratorio, pieza de empalme a DN50, elemento filtrante

datos técnicos
clase de carga K=300 kg
nivel de agua del sifón 50 mm
caudal de evacuación 10 mm 0,5 l/s
caudal de evacuación 20 mm 0,55 l/s

modelo 4983.10

L	UE	artículo	MU	€
750	1/19	**753 153**	90	**395,13**
800	1/19	**753 160**	90	**396,35**
900	1/19	**753 177**	90	**403,92**
1000	1/19	**753 184**	90	**429,35**
1200	1/19	**753 191**	90	**477,52**



Canaleta de ducha Advantix
con rejilla Advantix Visign ER13
- para sistema de impermeabilización líquida (ducha alicatada) o manta aislante
- acero inoxidable 1.4301

equipamiento
Brida de impermeabilización rugada, rejilla alicatable, kit de pies ajustables, sifón extraíble, opción de limpieza del conducto de conexión, desagüe DN40 giratorio, pieza de empalme a DN50, elemento filtrante

datos técnicos
clase de carga K=300 kg
nivel de agua del sifón 50 mm
caudal de evacuación 10 mm 0,5 l/s
caudal de evacuación 20 mm 0,55 l/s

modelo 4983.20

L	UE	artículo	MU	€
750	1/19	**753 207**	90	**454,47**
800	1/19	**753 214**	90	**452,43**
900	1/19	**753 221**	90	**467,47**
1000	1/19	**753 238**	90	**482,98**
1200	1/19	**753 245**	90	**527,73**

Canaleta de ducha Advantix
con rejilla Advantix Visign ER10
- para sistema de impermeabilización líquida (ducha alicatada) o manta aislante
- acero inoxidable 1.4301

equipamiento
Brida de impermeabilización rugada, rejilla mate, sifón extraíble, opción de limpieza del conducto de conexión, desagüe DN40 giratorio, pieza de empalme a DN50, elemento filtrante

datos técnicos
clase de carga K=300 kg
nivel de agua del sifón 50 mm
caudal de evacuación 10 mm 0,5 l/s
caudal de evacuación 20 mm 0,55 l/s

modelo 4982.75

L	UE	artículo	MU	€
750	1	**763 978**	90	**bajo d.**
800	1	**763 985**	90	**382,88**
900	1	**763 992**	90	**387,37**

Canaleta de ducha Advantix
con rejilla Advantix Visign ER12
- para sistema de impermeabilización líquida (ducha alicatada) o manta aislante
- acero inoxidable 1.4301

equipamiento
Brida de impermeabilización rugada, rejilla alicatable, sifón extraíble, opción de limpieza del conducto de conexión, desagüe DN40 giratorio, pieza de empalme a DN50, elemento filtrante
datos técnicos
clase de carga K=300 kg
nivel de agua del sifón 50 mm
caudal de evacuación 10 mm 0,5 l/s
caudal de evacuación 20 mm 0,55 l/s
modelo 4982.76

L	UE	artículo	MU	€
750	1	**764 005**	90	**369,94**
800	1	**764 012**	90	**375,39**
900	1	**764 029**	90	**380,47**

CANALETAS DE DUCHA ADVANTIX
CUERPO BASE PARA CANALETA DE DUCHA ADVANTIX



Cuerpo base de canaleta de ducha Advantix
- para sistema de impermeabilización líquida (ducha alicatada) o manta aislante
- acero inoxidable 1.4301

equipamiento
Brida de impermeabilización rugada, conexión de canaleta
datos técnicos
clase de carga K=300 kg
control de calidad según DIN EN 1253
modelo 4982.10

L	UE	artículo	MU	€
750	1	**736 965**	90	**258,24**
800	1	**736 972**	90	**266,98**
900	1	**736 989**	90	**287,43**
1000	1	**736 996**	90	**347,22**
1200	1	**737 009**	90	**414,86**



Cuerpo base de canaleta de ducha Advantix
pared
- para sistema de impermeabilización líquida (ducha alicatada) o manta aislante
- acero inoxidable 1.4301

equipamiento
Brida de impermeabilización rugada y en forma de ángulo para montaje mural, conexión de canaleta
datos técnicos
clase de carga K=300 kg
nota
El espesor de la brida encima del tabique con cinta de insonorización es de 4,5 mm.
control de calidad según DIN EN 1253
modelo 4982.20

L	UE	artículo	MU	€
750	1	**737 016**	90	**362,28**
800	1	**737 023**	90	**376,81**
900	1	**737 030**	90	**392,56**
1000	1	**737 047**	90	**414,24**
1200	1	**737 054**	90	**461,88**

CANALETAS DE DUCHA ADVANTIX
ALTURA DE MONTAJE A PARTIR DE 40 MM



Sifón de canaleta de ducha Advantix
- para altura de montaje a partir de 40 mm
- desagüe vertical

equipamiento
Sifón extraíble, opción de limpieza del conducto de conexión
datos técnicos
nivel de agua del sifón 50 mm
caudal de evacuación 10 mm 0,9 l/s
caudal de evacuación 20 mm 1,1 l/s
control de calidad según DIN EN 1253
modelo 4982.94

DN	UE	artículo	MU	€
50	1	**737 597**	90	**55,64**



Sumidero para canaleta de ducha Advantix
- desagüe vertical
- sin: sifón

equipamiento
Elemento filtrante
datos técnicos
caudal de evacuación 10 mm 1,2 l/s
caudal de evacuación 20 mm 1,2 l/s
modelo 4982.83

DN	UE	artículo	MU	€
40	1	**766 955**	90	**31,98**

CANALETAS DE DUCHA ADVANTIX
ALTURA DE MONTAJE A PARTIR DE 70 MM



Sifón de canaleta de ducha Advantix
(modelo para reforma)
- para altura de montaje a partir de 70 mm

equipamiento
Sifón extraíble, opción de limpieza del conducto de conexión, desagüe DN40 giratorio, pieza de empalme a DN50
datos técnicos
nivel de agua del sifón 25 mm
caudal de evacuación 10 mm 0,4 l/s
caudal de evacuación 20 mm 0,45 l/s
nota
En este modelo por la posición elevada del tubo de salida , hay que tener en cuenta un suelo terminado con su aislamiento mas elevado.
calidad supervisada
caudal de evacuación según DIN EN 1253
modelo 4982.93

	UE	artículo	MU	€
	1	**737 580**	90	**36,52**



Sifón de canaleta de ducha Advantix
- para altura de montaje a partir de 40 mm
- desagüe vertical

equipamiento
Sifón extraíble, opción de limpieza del conducto de conexión
datos técnicos
nivel de agua del sifón 50 mm
caudal de evacuación 10 mm 0,9 l/s
caudal de evacuación 20 mm 1,1 l/s
control de calidad según DIN EN 1253
modelo 4982.94

DN	UE	artículo	MU	€
50	1	**737 597**	90	**55,64**



Sumidero para canaleta de ducha Advantix
- desagüe vertical
- sin: sifón

equipamiento
Elemento filtrante
datos técnicos
caudal de evacuación 10 mm 1,2 l/s
caudal de evacuación 20 mm 1,2 l/s
modelo 4982.83

DN	UE	artículo	MU	€
40	1	**766 955**	90	**31,98**

Kit de pies ajustables para canaleta de ducha Advantix (modelo para reforma)
modelo 4982.91

AC	CK	UE	artículo	MU	€
70–95	2	1	**737 566**	90	**31,05**

CK = cantidad en el kit

CANALETAS DE DUCHA ADVANTIX
ALTURA DE MONTAJE A PARTIR DE 95 MM



Sifón de canaleta de ducha Advantix
- para altura de montaje a partir de 95 mm
- modelo para reforma posterior acortable

equipamiento
Sifón extraíble, opción de limpieza del conducto de conexión, desagüe DN40 giratorio, pieza de empalme a DN50
datos técnicos
nivel de agua del sifón 50 mm
caudal de evacuación 10 mm 0,5 l/s
caudal de evacuación 20 mm 0,55 l/s
nota
En este modelo en la posición de menos altura, en la salida del tubo de evacuación hay que tener en cuenta de aumentar el espesor del suelo terminado.
control de calidad según DIN EN 1253
modelo 4982.92

	UE	artículo	MU	€
	1	**737 573**	90	**36,52**



Sifón de canaleta de ducha Advantix
- para altura de montaje a partir de 40 mm
- desagüe vertical

equipamiento
Sifón extraíble, opción de limpieza del conducto de conexión
datos técnicos
nivel de agua del sifón 50 mm
caudal de evacuación 10 mm 0,9 l/s
caudal de evacuación 20 mm 1,1 l/s
control de calidad según DIN EN 1253
modelo 4982.94

DN	UE	artículo	MU	€
50	1	**737 597**	90	**55,64**



Sumidero para canaleta de ducha Advantix
- desagüe vertical
- sin: sifón

equipamiento
Elemento filtrante
datos técnicos
caudal de evacuación 10 mm 1,2 l/s
caudal de evacuación 20 mm 1,2 l/s
modelo 4982.83

DN	UE	artículo	MU	€
40	1	**766 955**	90	**31,98**

Kit de pies ajustables para canaleta de ducha Advantix
modelo 4982.90

AC	CK	UE	artículo	MU	€
95–160	2	1	**737 559**	90	**32,05**

CK = cantidad en el kit

CANALETAS DE DUCHA ADVANTIX
ACCESORIOS PARA CANALETA DE DUCHA ADVANTIX

Marco de montaje para canaleta de ducha Advantix
contorno cuadrado
- para altura de revestimiento de 8–20 mm (azulejo + pegamento)
- cepillado
- apropiado para rejilla para canaleta de ducha Advantix Visign ER10 modelo 4982.50, 4982.51, rejilla para canaleta de ducha Advantix Visign ER13 modelo 4982.70, rejilla para canaleta de ducha Advantix Visign ER12 modelo 4982.71, rejilla para canaleta de ducha Advantix Visign ER14 modelo 4982.80, 4982.81
- acero inoxidable 1.4301
- ajustable en altura

modelo 4982.30

L	modelo	UE	artículo	MU	€
750	cepillado	1	**736 804**	90	**115,98**
800	cepillado	1	**736 811**	90	**124,05**
900	cepillado	1	**736 828**	90	**129,20**
1000	cepillado	1	**736 835**	90	**135,58**
1200	cepillado	1	**736 842**	90	**154,79**



Marco de montaje para canaleta de ducha Advantix
contorno redondo
- para altura de revestimiento de 8–20 mm (azulejo + pegamento)
- cepillado
- apropiado para rejilla para canaleta de ducha Advantix Visign ER11 modelo 4982.60, 4982.61, rejilla para canaleta de ducha Advantix Visign ER13 modelo 4982.70, rejilla para canaleta de ducha Advantix Visign ER12 modelo 4982.71, rejilla para canaleta de ducha Advantix Visign ER14 modelo 4982.80, 4982.81
- acero inoxidable 1.4301
- ajustable en altura

modelo 4982.40

L	modelo	UE	**artículo**	MU	**€**
750	cepillado	1	**737 061**	90	**115,98**
800	cepillado	1	**737 078**	90	**124,05**
900	cepillado	1	**737 085**	90	**129,20**
1000	cepillado	1	**737 092**	90	**135,58**
1200	cepillado	1	**737 108**	90	**154,79**

Kit de accesorios para canaleta de ducha Advantix
- para revestimiento de piedra natural 23–36 mm
- cepillado
- apropiado para marco de montaje para canaleta de ducha Advantix modelo 4982.30, 4982.40

modelo 4982.96

modelo	UE	**artículo**	MU	**€**
cepillado	1	**745 400**	90	**205,20**



Marco de montaje para canaleta de ducha Advantix
- para todas las rejillas para canaletas de ducha Advantix, altura de revestimiento de 12–15 mm (azulejo + pegamento)
- cepillado
- acero inoxidable 1.4301

modelo 4982.45

L	modelo	UE	**artículo**	MU	**€**
750	cepillado	1	**745 356**	90	**57,11**
800	cepillado	1	**745 363**	90	**58,88**
900	cepillado	1	**745 370**	90	**60,79**
1000	cepillado	1	**745 387**	90	**64,26**
1200	cepillado	1	**745 394**	90	**71,41**

Rejilla para canaleta de ducha Advantix
Visign ER10
contorno cuadrado
- para altura de revestimiento de 6–15 mm (azulejo + pegamento)
- acero inoxidable 1.4301
- ajustable en altura

equipamiento
Kit de pies ajustables, elemento filtrante

modelo	L	modelo	UE	**artículo**	MU	**€**
4982.50	750	cepillado	1	**737 153**	90	**223,41**
4982.50	800	cepillado	1	**737 160**	90	**231,26**
4982.50	900	cepillado	1	**737 177**	90	**242,24**
4982.50	1000	cepillado	1	**737 184**	90	**273,52**
4982.50	1200	cepillado	1	**737 191**	90	**329,94**
4982.51	750	brillante	1	**737 207**	90	**223,41**
4982.51	800	brillante	1	**737 214**	90	**231,26**
4982.51	900	brillante	1	**737 221**	90	**242,24**
4982.51	1000	brillante	1	**737 238**	90	**273,52**
4982.51	1200	brillante	1	**737 245**	90	**329,94**

Rejilla para canaleta de ducha Advantix
Visign ER11
contorno redondo
- para altura de revestimiento de 6–15 mm (azulejo + pegamento)
- acero inoxidable 1.4301
- ajustable en altura

equipamiento
Kit de pies ajustables, elemento filtrante

modelo	L	modelo	UE	artículo	MU	€
4982.60	750	cepillado	1	**737 252**	90	**223,41**
4982.60	800	cepillado	1	**737 269**	90	**231,26**
4982.60	900	cepillado	1	**737 276**	90	**242,24**
4982.60	1000	cepillado	1	**737 283**	90	**273,52**
4982.60	1200	cepillado	1	**737 290**	90	**329,94**
4982.61	750	brillante	1	**737 306**	90	**223,41**
4982.61	800	brillante	1	**737 313**	90	**231,26**
4982.61	900	brillante	1	**737 320**	90	**242,24**
4982.61	1000	brillante	1	**737 337**	90	**273,52**
4982.61	1200	brillante	1	**737 344**	90	**329,94**

Rejilla para canaleta de ducha Advantix
Visign ER12
- para pegar un revestimiento de azulejos o piedra natural a cualquier altura
- acero inoxidable 1.4301
- ajustable en altura

equipamiento
Kit de pies ajustables, elemento filtrante, brida de impermeabilización rugada
modelo 4982.71

L	UE	artículo	MU	€
750	1	**737 405**	90	**149,64**
800	1	**737 412**	90	**154,56**
900	1	**737 429**	90	**161,00**
1000	1	**737 436**	90	**179,07**
1200	1	**737 443**	90	**218,73**

Rejilla para canaleta de ducha Advantix
Visign ER13
- para colocación de un revestimiento de azulejos o de piedra natural a cualquier altura
- acero inoxidable 1.4301
- ajustable en altura, borde con reborde 10 mm

equipamiento
Kit de pies ajustables, elemento filtrante
modelo 4982.70

L	UE	artículo	MU	€
750	1	**737 351**	90	**157,39**
800	1	**737 368**	90	**162,62**
900	1	**737 375**	90	**169,54**
1000	1	**737 382**	90	**188,45**
1200	1	**737 399**	90	**230,26**

Rejilla para canaleta de ducha Advantix
Visign ER14
- para altura de revestimiento de 6–18 mm (azulejo + pegamento)
- cristal de seguridad de un vidrio
- ajustable en altura

equipamiento
Kit de pies ajustables, elemento filtrante, elemento de acero inoxidable cuadrado

modelo	L	modelo	UE	artículo	MU	€
4982.81	750	cristal claro/gris claro	1	**737 504**	90	**578,94**
4982.81	800	cristal claro/gris claro	1	**737 511**	90	**651,26**
4982.81	900	cristal claro/gris claro	1	**737 528**	90	**723,64**
4982.81	1000	cristal claro/gris claro	1	**737 535**	90	**795,96**
4982.81	1200	cristal claro/gris claro	1	**737 542**	90	**868,37**
4982.80	750	cristal claro/negro	1	**737 450**	90	**578,94**
4982.80	800	cristal claro/negro	1	**737 467**	90	**651,26**
4982.80	900	cristal claro/negro	1	**737 474**	90	**723,64**
4982.80	1000	cristal claro/negro	1	**737 481**	90	**795,96**
4982.80	1200	cristal claro/negro	1	**737 498**	90	**868,37**

Pieza de empalme Advantix
- apropiado para sifón de canaleta de ducha Advantix modelo 4982.92, 4982.93
- PVC-C
- adhesivo

equipamiento
Junta labiada
modelo 4982.86

DN	UE	artículo	MU	€
40/50	1	**756 062**	90	**12,54**



Pieza de empalme
- PVC-C
- adhesivo

modelo 4982.74

DN	Ø interior	UE	artículo	MU	€
40	40	1	**789 107**	90	**16,54**
50	50	1	**789 114**	90	**17,92**

Ø interior = Diámetro interior

Cola de montaje Advantix
- para canaleta de ducha Advantix de acero inoxidable, sumidero de esquina Advantix, sumidero de baño extraplano con pieza de impermeabilización Schlüter-KERDI

modelo 4938.22

contenido [ml]	UE	artículo	MU	€
290	15	**571 788**	72	**72,73**

Cinta de impermeabilización Advantix
- para canaleta de ducha Advantix de acero inoxidable

modelo 4964.95

L	An	Al	UE	artículo	MU	€
5000	125	0,1	1	**619 121**	90	**40,43**

An = An (ancho)
Al = Al (altura)

Kit de prolongación Advantix
- para rejilla para canaleta de ducha Advantix, prolongación (15–25 mm) para utilizar revestimiento de piedra natural

modelo 4971.70

CK	UE	artículo	MU	€
8	1	**593 933**	90	**85,54**

CK = cantidad en el kit

Herramienta Advantix
- para retirada de todas las rejillas Advantix

modelo 4965.90

	UE	artículo	MU	€
	1	**689 704**	74	**57,08**

RESUMEN DE LAS CANALETAS DE DUCHA ADVANTIX VARIO




4966.10
4965.10

+



4965.30 Visign SR1











4965.12

4965.16
4966.16

4965.14
4966.14

+





4965.50
4965.60 Visign SR1
4965.51

CANALETAS DE DUCHA ADVANTIX VARIO
ALTURA DE MONTAJE A PARTIR DE 70 MM



Cuerpo base de canaleta de ducha Advantix Vario acortable de manera progresiva
70 mm
(modelo para reforma)
- para sistema de impermeabilización líquida (ducha alicatada) o manta aislante
- plástico de alta calidad

equipamiento
Kit de pies ajustables, caperuzas de cierre, válvula de desagüe autolimpiante, alojamiento de rejilla para canaleta ajustable en altura, brida de impermeabilización, accesorios de impermeabilización, soporte para cortar a medida

datos técnicos
nivel de agua del sifón 25 mm
caudal de evacuación 10 mm 0,55 l/s
caudal de evacuación 20 mm 0,6 l/s

nota
En este modelo por la posición elevada del tubo de salida , hay que tener en cuenta un suelo terminado con su aislamiento mas elevado.
calidad supervisada
caudal de evacuación según DIN EN 1253

modelo 4966.10

L	AC	DN	UE	**artículo**	MU	**€**
300–1200	70–95	40/50	1	**721 671**	90	**383,07**

CANALETAS DE DUCHA ADVANTIX VARIO
ALTURA DE MONTAJE A PARTIR DE 95 MM



Cuerpo base de canaleta de ducha Advantix Vario acortable de manera progresiva
- para sistema de impermeabilización líquida (ducha alicatada) o manta aislante
- plástico de alta calidad

equipamiento
Kit de pies ajustables, caperuzas de cierre, válvula de desagüe autolimpiante, alojamiento de rejilla para canaleta ajustable en altura, pieza de compensación de altura, brida de impermeabilización, accesorios de impermeabilización, soporte para cortar a medida

datos técnicos
nivel de agua del sifón 50 mm
caudal de evacuación 10 mm 0,4 l/s
caudal de evacuación 20 mm 0,8 l/s

nota
En este modelo en la posición de menos altura, en la salida del tubo de evacuación hay que tener en cuenta de aumentar el espesor del suelo terminado.
control de calidad según DIN EN 1253

modelo 4965.10

L	AC	DN	UE	**artículo**	MU	**€**
300–1200	95–150	40/50	1	**686 277**	90	**383,07**

CANALETAS DE DUCHA ADVANTIX VARIO
ACCESORIOS PARA CANALETA DE DUCHA ADVANTIX VARIO

Rejilla para canaleta de ducha Advantix Vario
- apropiado para cuerpo base de canaleta de ducha Advantix Vario modelo 4965.10, 4966.10
- acero inoxidable 1.4301

equipamiento
Accesorios de montaje, elemento filtrante

modelo	Visign	L	modelo	UE	**artículo**	MU	**€**
4965.30	SR1	300–1200	cepillado	1	**686 284**	90	**112,07**
4965.31	SR2	300–1200	brillante	1	**686 291**	90	**112,07**
4965.32	SR3	300–1200	negro	1	**711 870**	90	**293,90**
4965.33	SR4	300–1200	blanco	1	**711 887**	90	**293,90**

Kit de accesorios para canaleta de ducha Advantix Vario
- para revestimiento de piedra natural 20–33 mm (azulejo + pegamento)
- apropiado para cuerpo base de canaleta de ducha Advantix Vario modelo 4965.10, rejilla para canaleta de ducha Advantix Vario modelo 4965.30, 4965.31, cuerpo base de canaleta de ducha Advantix Vario modelo 4966.10

modelo 4965.80

CK	UE	**artículo**	MU	**€**
2	1	**686 321**	90	**26,98**

CK = cantidad en el kit

Kit de accesorios para canaleta de ducha Advantix Vario
- apropiado para rejilla para canaleta de ducha Advantix Vario modelo 4965.30, 4965.31, 4965.32, 4965.33

modelo 4965.86

modelo	UE	**artículo**	MU	**€**
cepillado	1	**686 383**	90	**67,32**
brillante	1	**689 728**	90	**67,32**
negro	1	**713 072**	90	**103,92**
blanco	1	**713 089**	90	**103,92**



Pieza de unión Advantix Vario
- para conexión de dos canaletas de ducha
- apropiado para cuerpo base de canaleta de ducha Advantix Vario modelo 4965.10, 4966.10
- plástico de alta calidad

equipamiento
Distanciador, accesorios de montaje

modelo 4965.12

L	An	UE	**artículo**	MU	**€**
210	110	1	**708 917**	90	**131,43**

An = An (ancho)



Pieza final Advantix Vario
- para prolongación
- apropiado para cuerpo base de canaleta de ducha Advantix Vario modelo 4965.10
- plástico de alta calidad

equipamiento
Pie ajustable, distanciador, cinta de impermeabilización, accesorios de montaje

modelo 4965.16

L	An	UE	**artículo**	MU	**€**
275	110	1	**708 931**	90	**152,18**

An = An (ancho)



Pieza final Advantix Vario
70 mm
(modelo para reforma)
- para prolongación
- apropiado para cuerpo base de canaleta de ducha Advantix Vario modelo 4966.10
- plástico de alta calidad

equipamiento
Pie ajustable, distanciador, cinta de impermeabilización, accesorios de montaje

modelo 4966.16

L	An	UE	**artículo**	MU	**€**
275	110	1	**721 695**	90	**152,18**

An = An (ancho)



Pieza de unión Advantix Vario
90°
- para conexión de dos canaletas de ducha
- apropiado para cuerpo base de canaleta de ducha Advantix Vario modelo 4965.10
- plástico de alta calidad

equipamiento
Pie ajustable, distanciador, cinta de impermeabilización, accesorios de montaje
modelo 4965.14

L1	L2	An	UE	artículo	MU	€
290	290	110	1	**708 924**	90	**179,77**

L1 = L1 (longitud)
L2 = L2 (longitud)
An = An (ancho)



Pieza de unión Advantix Vario
90°
70 mm
(modelo para reforma)
- para conexión de dos canaletas de ducha
- apropiado para cuerpo base de canaleta de ducha Advantix Vario modelo 4966.10
- plástico de alta calidad

equipamiento
Pie ajustable, distanciador, cinta de impermeabilización, accesorios de montaje
modelo 4966.14

L1	L2	An	UE	artículo	MU	€
290	290	110	1	**721 688**	90	**179,77**

L1 = L1 (longitud)
L2 = L2 (longitud)
An = An (ancho)

Kit de rejilla para canaleta de ducha Advantix Vario
- apropiado para pieza de unión Advantix Vario 90° modelo 4965.14, pieza final Advantix Vario modelo 4965.16, pieza de unión Advantix Vario 90° modelo 4966.14, pieza final Advantix Vario modelo 4966.16
- acero inoxidable 1.4301

equipamiento
Accesorios de montaje

modelo	Visign	L	modelo	UE	artículo	MU	€
4965.60	SR1	200	cepillado	1	**711 832**	90	**131,43**
4965.61	SR2	200	brillante	1	**711 849**	90	**131,43**
4965.62	SR3	200	negro	1	**711 856**	90	**238,62**
4965.63	SR4	200	blanco	1	**711 863**	90	**238,62**

Kit de accesorios Advantix Vario
- apropiado para pieza de unión Advantix Vario modelo 4965.12, pieza de unión Advantix Vario 90° modelo 4965.14, pieza final Advantix Vario modelo 4965.16, pieza de unión Advantix Vario 90° modelo 4966.14, pieza final Advantix Vario modelo 4966.16

modelo 4965.50

modelo	UE	artículo	MU	€
cepillado	1	**711 795**	90	**83,09**
brillante	1	**711 801**	90	**83,09**
negro	1	**711 818**	90	**145,32**
blanco	1	**711 825**	90	**145,32**

Kit de accesorios Advantix Vario
- apropiado para pieza de unión Advantix Vario 90° modelo 4965.14, 4966.14

modelo 4965.51

modelo	UE	artículo	MU	€
cepillado	1	**711 788**	90	**83,09**
brillante	1	**711 757**	90	**83,09**
negro	1	**711 771**	90	**145,32**
blanco	1	**711 764**	90	**145,32**

Kit de accesorios Advantix Vario
- para revestimiento de piedra natural 20–33 mm (azulejo + pegamento)
- apropiado para kit de accesorios Advantix Vario modelo 4965.50, kit de rejilla para canaleta de ducha Advantix Vario modelo 4965.60, 4965.61, 4965.62, 4965.63

modelo 4965.40

	UE	artículo	MU	€
	1	**711 894**	90	**55,49**

Kit de accesorios Advantix Vario
- para revestimiento de piedra natural 20–33 mm (azulejo + pegamento)
- apropiado para kit de accesorios Advantix Vario modelo 4965.51

modelo 4965.44

	UE	artículo	MU	€
	1	**711 900**	90	**55,49**

Utensilio de limpieza Advantix Vario
- para desatascador (ventosa)
- apropiado para cuerpo base de canaleta de ducha Advantix Vario modelo 4965.10, 4966.10

modelo 4965.91

	UE	artículo	MU	€
	1	**689 711**	90	**45,66**

Herramienta Advantix
- para retirada de todas las rejillas Advantix

modelo 4965.90

	UE	artículo	MU	€
	1	**689 704**	74	**57,08**

Desbarbador
modelo 2043

	UE	artículo	MU	€
	1	**151 874**	74	**47,72**

Codo de desagüe 45°
- adhesivo

modelo 4973.98

DN	UE	artículo	MU	€
50	1	**680 626**	90	**7,00**

RESUMEN DE LAS CANALETAS DE DUCHA ADVANTIX VARIO MURALES





4968.10
4967.10

+



4967.30 Visign SR1



CANALETA DE DUCHA MURAL ADVANTIX VARIO
ALTURA DE MONTAJE A PARTIR DE 70 MM



Cuerpo base de canaleta de ducha Advantix Vario
pared
acortable de manera progresiva
70 mm
(modelo para reforma)
- para sistema de impermeabilización líquida (ducha alicatada) o manta aislante
- plástico de alta calidad

equipamiento
Kit de pies ajustables, 4 tapones, válvula de desagüe autolimpiante, regleta de remate para azulejos de ajuste flexible, elemento filtrante extraíble, protector de azulejo y herramienta de control, cepillo de limpieza, brida de impermeabilización, accesorios de impermeabilización, soporte para cortar a medida

datos técnicos
nivel de agua del sifón 30 mm
caudal de evacuación 10 mm 0,4 l/s
caudal de evacuación 20 mm 0,5 l/s
profundidad de instalación 25 mm

nota
En este modelo por la posición elevada del tubo de salida , hay que tener en cuenta un suelo terminado con su aislamiento mas elevado.
calidad supervisada
caudal de evacuación según DIN EN 1253

modelo 4968.10

L	AC	DN	UE	**artículo**	MU	**€**
300–1200	70–100	40/50	1	**736 736**	90	**570,56**

CANALETA DE DUCHA MURAL ADVANTIX VARIO
ALTURA DE MONTAJE A PARTIR DE 90 MM



Cuerpo base de canaleta de ducha Advantix Vario
pared
acortable de manera progresiva
- para sistema de impermeabilización líquida (ducha alicatada) o manta aislante
- plástico de alta calidad

equipamiento
Kit de pies ajustables, 4 tapones, válvula de desagüe autolimpiante, regleta de remate para azulejos de ajuste flexible, elemento filtrante extraíble, protector de azulejo y herramienta de control, cepillo de limpieza, brida de impermeabilización, accesorios de impermeabilización, soporte para cortar a medida

datos técnicos
nivel de agua del sifón 50 mm
caudal de evacuación 10 mm 0,45 l/s
caudal de evacuación 20 mm 0,6–0,75 l/s
profundidad de instalación 25 mm

nota
En este modelo en la posición de menos altura, en la salida del tubo de evacuación hay que tener en cuenta de aumentar el espesor del suelo terminado.
control de calidad según DIN EN 1253

modelo 4967.10

L	AC	DN	UE	**artículo**	MU	**€**
300–1200	90–160	40/50	1	**736 552**	90	**570,56**

CANALETA DE DUCHA MURAL ADVANTIX VARIO
ACCESORIOS PARA CANALETA DE DUCHA ADVANTIX VARIO MURAL

Rejilla para canaleta de ducha Advantix Vario pared
- apropiado para cuerpo base de canaleta de ducha Advantix Vario pared modelo 4967.10, 4968.10
- acero inoxidable 1.4301

equipamiento
Accesorios de montaje

modelo	Visign	L	modelo	UE	artículo	MU	€
4967.30	SR1	300–1200	cepillado	1	**736 569**	90	**142,69**
4967.31	SR2	300–1200	brillante	1	**736 576**	90	**142,69**
4967.32	SR3	300–1200	negro	1	**736 583**	90	**293,90**
4967.33	SR4	300–1200	blanco	1	**736 590**	90	**293,90**



Sumidero para canaleta de ducha Advantix Vario vertical
- sin: sifón

equipamiento
Junta de perfil

datos técnicos
caudal de evacuación 10 mm 0,7 l/s
caudal de evacuación 20 mm 1 l/s

modelo 4965.79

DN	UE	artículo	MU	€
50	1	**769 550**	90	**30,13**

Kit de accesorios para canaleta de ducha Advantix Vario pared
- apropiado para rejilla para canaleta de ducha Advantix Vario pared modelo 4967.30, 4967.31, 4967.32, 4967.33

modelo 4967.86

L	modelo	UE	artículo	MU	€
300–1200	cepillado	1	**736 606**	90	**67,32**
300–1200	brillante	1	**736 613**	90	**67,32**
300–1200	negro	1	**736 620**	90	**103,92**
300–1200	blanco	1	**736 637**	90	**103,92**

Codo de desagüe 45°
- adhesivo

modelo 4973.98

DN	UE	artículo	MU	€
50	1	**680 626**	90	**7,00**

Herramienta Advantix
- para retirada de todas las rejillas Advantix

modelo 4965.90

	UE	artículo	MU	€
	1	**689 704**	74	**57,08**

SUMIDERO DE ESQUINA ADVANTIX
ACCESORIOS PARA SUMIDERO DE ESQUINA ADVANTIX



Sifón Advantix
(modelo para reforma)
- para adaptación del sumidero de esquina Advantix a una altura de montaje de 66 mm

equipamiento
Opción de limpieza del conducto de conexión, elemento filtrante extraíble
datos técnicos
nivel de agua del sifón 25 mm
caudal de evacuación 10 mm 0,4 l/s
caudal de evacuación 20 mm 0,45 l/s
caudal de evacuación según DIN EN 1253
modelo 4980.65

DN	UE	**artículo**	MU	**€**
40/50	1	**690 397**	90	**87,24**

Sumideros de baño Advantix medida de sistema 100

Técnica de evacuación



ES 4/22 · Lista para profesionales Junio 2022 · Reservado el derecho a modificaciones.

Sumideros de suelo con dimensiones del sistema de 100 (tubo de extensión de Ø 100 mm) y accesorios para la evacuación de pequeñas hasta medianas cantidades de agua (máx. 1,2 l/s). Distintas alturas de montaje de 0–115 mm, variantes de conexión, material y diseño.

Nota
El uso de los productos en ámbitos de aplicación y con medios distintos de los aquí descritos debe consultarse previamente con Viega. Los productos de plástico de PP (polipropileno) son ecológicos y tienen mejores propiedades para evacuar aguas residuales domésticas. Evacuar solo brevemente agua caliente hasta 95 °C mediante los sifones. No deben utilizarse productos químicos de limpieza para eliminar los atascos en los tubos. Solo deben usarse detergentes suaves para las superficies. Encontrará información detallada sobre las aplicaciones, las restricciones y las normas y directivas nacionales en la información sobre el producto, ya sea de forma impresa o en la página web de Viega.

¡Sujeto a cambios y errores!
Las cuotas y dimensiones actuales de la instalación, así como otros datos técnicos, se pueden encontrar en el sitio web de Viega y deben comprobarse antes de la compra, durante la planificación, la construcción y el uso. Nuestros productos se optimizan continuamente.

Esta descripción del producto contiene información importante sobre la selección, instalación y puesta en marcha del producto o sistema, así como sobre el uso previsto y, si es necesario, las medidas de mantenimiento. Esta información sobre los productos, sus propiedades y técnicas de aplicación se basa en las normas actualmente vigentes en Europa (por ejemplo, EN) y/o en Alemania (por ejemplo, DIN/DVGW). Algunos artículos del texto pueden hacer referencia a reglamentos técnicos de Europa/Alemania. Estas deben considerarse como recomendaciones para otros países en los que no existen requisitos nacionales correspondientes. Las leyes, normas y reglamentaciones nacionales pertinentes, así como otros reglamentos técnicos, tienen precedencia sobre las directrices alemanas/europeas de esta descripción del producto: La información que aquí se presenta no es vinculante para otros países y zonas y debe entenderse como un apoyo.

ÍNDICE

Sistema de impermeabilización líquida
Altura de montaje a partir de 62 mm 304
Altura de montaje a partir de 70 mm 305
Altura de montaje a partir de 85 mm 306

Sistema de impermeabilización convencional
Altura de montaje a partir de 0 mm 308
Altura de montaje a partir de 75 mm 309
Altura de montaje a partir de 90 mm 310
Altura de montaje a partir de 115 mm 311
Accesorios 312

Equipamientos
Piezas sobrepuestas, marcos sobrepuestos 314
Rejillas de acero inoxidable 316
Rejillas Visign 317
Accesorios 319

Ayuda de cálculo sin compromiso:
Viega vende sus productos exclusivamente a mayoristas especializados. Cada mayorista tiene sus condiciones y sistemas de descuentos especiales, sobre los que no tenemos influencia. Por lo tanto, esta ayuda de cálculo sólo contiene estimaciones y proyecciones de posibles precios de venta de los mayoristas especializados, sobre los cuales no tenemos influencia. Dicha ayuda de cálculo está destinada a ayudar a la planificación de proyectos, para valorar el coste de los sistemas de Viega. Sin embargo, los precios de venta respectivos, están determinados o negociados por el mayorista especializado con sus clientes y pueden diferir considerablemente de nuestras estimaciones. Nuestras estimaciones de precio reflejan los precios netos sin impuestos al consumo.

4 015211 305611

Código GTIN (Global Trade Item Number, antiguo EAN)
El número GTIN se compone del nº del fabricante constante 4015211 y del nº de artículo correspondiente de seis caracteres, en este ejemplo, 305 611. El código GTIN resulta del intercambio de los últimos seis caracteres por el nº de artículo.

SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN LÍQUIDA
ALTURA DE MONTAJE A PARTIR DE 62 MM



Sumidero de baño Advantix
62 mm
(modelo para reforma)
- para sistema de impermeabilización líquida (ducha alicatada) con esterilla de impermeabilización
- medida de sistema 100

equipamiento
Pieza sobrepuesta con marco de plástico, rejilla de acero inoxidable 1.4301, protección para obra, pieza de impermeabilización Schlüter-KERDI, brida de impermeabilización, sifón extraíble, codo de desagüe 45° ajustable

datos técnicos
clase de carga K=300 kg
nivel de agua del sifón 25 mm
caudal de evacuación 10 mm 0,5 l/s
caudal de evacuación 20 mm 0,55 l/s

nota
En este modelo por la posición elevada del tubo de salida , hay que tener en cuenta un suelo terminado con su aislamiento mas elevado.
caudal de evacuación según DIN EN 1253

modelo 4980.60

DN	AC	UE	**artículo**	MU	**€**
40/50	62	1	**687 694**	72	**164,22**



Sumidero de baño Advantix
62 mm
(modelo para reforma)
- para sistema de impermeabilización líquida (ducha alicatada) con esterilla de impermeabilización
- medida de sistema 100

equipamiento
Pieza sobrepuesta con marco de acero inoxidable 1.4404, rejilla de acero inoxidable 1.4301, protección para obra, pieza de impermeabilización Schlüter-KERDI, brida de impermeabilización, sifón extraíble, codo de desagüe 45° ajustable

datos técnicos
clase de carga K=300 kg
nivel de agua del sifón 25 mm
caudal de evacuación 10 mm 0,5 l/s
caudal de evacuación 20 mm 0,55 l/s

nota
En este modelo por la posición elevada del tubo de salida , hay que tener en cuenta un suelo terminado con su aislamiento mas elevado.
caudal de evacuación según DIN EN 1253

modelo 4980.61

DN	AC	UE	**artículo**	MU	**€**
40/50	62	1	**687 700**	72	**210,56**





Sumidero de baño Advantix
62 mm
(modelo para reforma)
- para sistema de impermeabilización líquida (ducha alicatada) con esterilla de impermeabilización
- medida de sistema 100
- sin: pieza sobrepuesta

equipamiento
Protección para obra, pieza de impermeabilización Schlüter-KERDI, brida de impermeabilización, sifón extraíble, codo de desagüe 45° ajustable
datos técnicos
nivel de agua del sifón 25 mm
caudal de evacuación 10 mm 0,5 l/s
caudal de evacuación 20 mm 0,55 l/s
nota
El caudal de evacuación se alcanza con una altura de retención de 10 mm.
En este modelo por la posición elevada del tubo de salida , hay que tener en cuenta un suelo terminado con su aislamiento mas elevado.
caudal de evacuación según DIN EN 1253
modelo 4980.63

DN	AC	UE	artículo	MU	€
40/50	62	1	**687 687**	72	**138,24**

SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN LÍQUIDA
ALTURA DE MONTAJE A PARTIR DE 70 MM







Sumidero de baño Advantix
modelo extraplano
- para impermeabilización debajo o en la construcción de solado, p. ej., ducha alicatada
- medida de sistema 100

equipamiento
Pieza sobrepuesta con marco de plástico, rejilla de acero inoxidable 1.4301, esterilla de impermeabilización Schlüter-KERDI 1500x1500 mm, cola de montaje, brida de impermeabilización adaptada, sifón extraíble, entrada DN40, tubo de salida con articulación esférica
datos técnicos
nivel de agua del sifón 30 mm
caudal de evacuación 10 mm 0,45 l/s
caudal de evacuación 20 mm 0,5 l/s
nota
En este modelo por la posición elevada del tubo de salida , hay que tener en cuenta un suelo terminado con su aislamiento mas elevado.
caudal de evacuación según DIN EN 1253
modelo 4938.1

L	An	DN	UE	artículo	MU	€
100	100	50	1	**571 665**	72	**236,98**
150	150	50	1	**571 672**	72	**285,96**

An = An (ancho)

Sumidero de baño Advantix
modelo extraplano
- para impermeabilización debajo o en la construcción de solado, p. ej., ducha alicatada
- medida de sistema 100

equipamiento
Pieza sobrepuesta con marco de plástico, rejilla de acero inoxidable 1.4301, esterilla de impermeabilización Schlüter-KERDI 2000x2000 mm, cola de montaje, brida de impermeabilización adaptada, sifón extraíble, entrada DN40, tubo de salida con articulación esférica

datos técnicos
nivel de agua del sifón 30 mm
caudal de evacuación 10 mm 0,45 l/s
caudal de evacuación 20 mm 0,5 l/s

nota
En este modelo por la posición elevada del tubo de salida , hay que tener en cuenta un suelo terminado con su aislamiento mas elevado.
caudal de evacuación según DIN EN 1253

modelo 4938.2

L	An	DN	UE	artículo	MU	€
100	100	50	1	**571 719**	72	**300,62**

An = An (ancho)

SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN LÍQUIDA
ALTURA DE MONTAJE A PARTIR DE 85 MM







Sumidero de baño Advantix Top
- para sistema de impermeabilización líquida (ducha alicatada) con esterilla de impermeabilización
- medida de sistema 100

equipamiento
Agua de cierre, seguro contra la absorción y ajustable 35–50 mm, opción de limpieza del conducto de conexión, pieza sobrepuesta 100x100 mm, giratoria y ajustable en altura, rejilla de acero inoxidable 1.4301, protección para obra, pieza de impermeabilización Schlüter-KERDI, brida de impermeabilización, esterilla de insonorización, sifón extraíble

datos técnicos
clase de carga K=300 kg
caudal de evacuación 10 mm 0,75–0,95 l/s
caudal de evacuación 20 mm 0,8–1,2 l/s

nota
En este modelo por la posición elevada del tubo de salida , hay que tener en cuenta un suelo terminado con su aislamiento mas elevado.
control de calidad según DIN EN 1253

modelo 4914.20

DN	AC	DH	UE	artículo	MU	€
50	85–120	✓	1	**669 249**[1]	72	**192,45**
50	85–120	✓	1	**669 256**[2]	72	**268,62**

DH = desagüe horizontal
[1] pieza sobrepuesta con marco de plástico
[2] pieza sobrepuesta con marco de acero inoxidable 1.4404









Sumidero de baño/suelo Advantix Top
cuerpo base
- para sistema de impermeabilización líquida (ducha alicatada) con esterilla de impermeabilización
- medida de sistema 100, medida de sistema 145
- sin: pieza sobrepuesta

equipamiento
Adaptador de posición para utilizar pieza sobrepuesta de 100 o 145 mm, brida de impermeabilización, esterilla de insonorización, protección para obra, agua de cierre, seguro contra la absorción y ajustable 35–50 mm, opción de limpieza del conducto de conexión, sifón extraíble, pieza de impermeabilización Schlüter-KERDI

datos técnicos
caudal de evacuación 10 mm 0,75–1,15 l/s
caudal de evacuación 20 mm 0,8–1,2 l/s

nota
En este modelo por la posición elevada del tubo de salida , hay que tener en cuenta un suelo terminado con su aislamiento mas elevado.
control de calidad según DIN EN 1253

modelo 4914.2

DN	AC	DH	UE	**artículo**	MU	**€**
50	85–120	✓	1	**669 232**	72	**166,39**

DH = desagüe horizontal

SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN CONVENCIONAL
ALTURA DE MONTAJE A PARTIR DE 0 MM



Sumidero de baño Advantix
- medida de sistema 100

equipamiento
Pieza sobrepuesta 100x100 mm, giratoria y ajustable en altura, marco de plástico, rejilla de acero inoxidable 1.4301, tapón, brida de impermeabilización, sifón extraíble

datos técnicos
clase de carga K=300 kg
caudal de evacuación 10 mm 0,7 l/s
caudal de evacuación 20 mm 0,9 l/s
control de calidad según DIN EN 1253

modelo 4926

DN	DV	UE	artículo	MU	€
50	✓	1	**556 914**	72	**64,09**

DV = desagüe vertical



Sumidero de baño Advantix
- medida de sistema 100, antiolor

equipamiento
Pieza sobrepuesta 100x100 mm, giratoria y ajustable en altura, rejilla de acero inoxidable 1.4301, tapón, brida de impermeabilización, sifón extraíble

datos técnicos
nivel de agua del sifón 30 mm
clase de carga K=300 kg
caudal de evacuación 10 mm 0,33 l/s
caudal de evacuación 20 mm 0,4 l/s

nota
¡El caudal de evacuación solo se alcanza con la rejilla incluida en el volumen de suministro!
caudal de evacuación según DIN EN 1253

modelo 4936.3

DN	DV	UE	artículo	MU	€
50	✓	1	**583 224**[1]	72	**130,79**
50	✓	1	**617 271**[2]	72	**175,28**

DV = desagüe vertical
[1] pieza sobrepuesta con marco de plástico
[2] pieza sobrepuesta con marco de acero inoxidable 1.4404

SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN CONVENCIONAL
ALTURA DE MONTAJE A PARTIR DE 75 MM



Sumidero de baño Advantix
- medida de sistema 100

equipamiento
Pieza sobrepuesta 100x100 mm, giratoria y ajustable en altura, tapón, rejilla de acero inoxidable 1.4301, brida de impermeabilización, sifón extraíble, Entrada DN40 (no pasa por sifón), tubo de salida con articulación esférica adhesivo (ASA)

datos técnicos
clase de carga K=300 kg
caudal de evacuación 10 mm 0,4 l/s
caudal de evacuación 20 mm 0,6 l/s
caudal de evacuación según DIN EN 1253

modelo 4935.9

DN	UE	artículo	MU	€
50	1	**557 133**	72	**53,15**



Sumidero de baño Advantix
- medida de sistema 100

equipamiento
Pieza sobrepuesta 150x150 mm, giratoria y ajustable en altura, marco de plástico, tapón, rejilla de acero inoxidable 1.4301, brida de impermeabilización, sifón extraíble, entrada DN40, tubo de salida con articulación esférica

datos técnicos
nivel de agua del sifón 30 mm
clase de carga K=300 kg
caudal de evacuación 10 mm 0,4 l/s
caudal de evacuación 20 mm 0,6 l/s
caudal de evacuación según DIN EN 1253

modelo 4935.2

DN	DH	UE	artículo	MU	€
50	✓	1	**557 140**	72	**74,07**

DH = desagüe horizontal



Sumidero de baño Advantix
- medida de sistema 100, antiolor

equipamiento
Pieza sobrepuesta 100x100 mm, giratoria y ajustable en altura, tapón, rejilla de acero inoxidable 1.4301, brida de impermeabilización, sifón extraíble, entrada DN40, tubo de salida con articulación esférica

datos técnicos
nivel de agua del sifón 30 mm
clase de carga K=300 kg
caudal de evacuación 10 mm 0,33 l/s
caudal de evacuación 20 mm 0,4 l/s

nota
¡El caudal de evacuación solo se alcanza con la rejilla incluida en el volumen de suministro!
caudal de evacuación según DIN EN 1253

modelo 4936.2

DN	DH	UE	artículo	MU	€
50	✓	1	**583 217**[1]	72	**130,79**
50	✓	1	**583 248**[2]	72	**175,28**

DH = desagüe horizontal
[1] pieza sobrepuesta con marco de plástico
[2] pieza sobrepuesta con marco de acero inoxidable 1.4404



Sumidero de baño Advantix
- medida de sistema 100

equipamiento
Pieza sobrepuesta 100x100 mm, giratoria y ajustable en altura, marco de plástico, tapón, rejilla de acero inoxidable 1.4301, brida de impermeabilización, sifón extraíble, entrada DN40, tubo de salida 90° con articulación esférica

datos técnicos
nivel de agua del sifón 30 mm
clase de carga K=300 kg
caudal de evacuación 10 mm 0,4 l/s
caudal de evacuación 20 mm 0,6 l/s
caudal de evacuación según DIN EN 1253

modelo 4935.3

DN	UE	artículo	MU	€
50	1	**557 126**	72	**58,41**



Sumidero de baño Advantix
- medida de sistema 100
- sin: pieza sobrepuesta

equipamiento
Tapón, brida de impermeabilización, sifón extraíble, entrada DN40, tubo de salida con articulación esférica

datos técnicos
nivel de agua del sifón 30 mm
caudal de evacuación 10 mm 0,4 l/s
caudal de evacuación 20 mm 0,6 l/s
calidad supervisada

modelo 4935.6

DN	DH	UE	artículo	MU	€
50	✓	10	**485 412**	72	**43,24**

DH = desagüe horizontal

SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN CONVENCIONAL ALTURA DE MONTAJE A PARTIR DE 90 MM



Sumidero de baño Advantix Top
- medida de sistema 100

equipamiento
Agua de cierre, seguro contra la absorción y ajustable 35–50 mm, opción de limpieza del conducto de conexión, pieza sobrepuesta 100x100 mm, giratoria y ajustable en altura, rejilla de acero inoxidable 1.4301, tapón, brida de impermeabilización, sifón extraíble

datos técnicos
clase de carga K=300 kg
caudal de evacuación 10 mm 0,75–0,95 l/s
caudal de evacuación 20 mm 0,8–1,2 l/s
control de calidad según DIN EN 1253

modelo 4914.10

DN	AC	DH	UE	artículo	MU	€
50	90–110	✓	1	**669 195**[1]	72	**112,37**
50	90–110	✓	1	**669 201**[2]	72	**162,37**

DH = desagüe horizontal
[1] pieza sobrepuesta con marco de plástico
[2] pieza sobrepuesta con marco de acero inoxidable 1.4404

SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN CONVENCIONAL
ALTURA DE MONTAJE A PARTIR DE 115 MM



Sumidero de baño Advantix
- medida de sistema 100

equipamiento
Pieza sobrepuesta 100x100 mm, giratoria y ajustable en altura, marco de plástico, rejilla de acero inoxidable 1.4301, tapón, brida de impermeabilización, sifón extraíble, tubo de salida con articulación esférica

datos técnicos
clase de carga K=300 kg
caudal de evacuación 10 mm 0,6 l/s
caudal de evacuación 20 mm 0,9 l/s
control de calidad según DIN EN 1253

modelo 4921.76

DN	DH	UE	artículo	MU	€
50	✓	1	**556 938**	72	**74,58**

DH = desagüe horizontal



Sumidero de baño Advantix
- medida de sistema 100
- sin: brida de impermeabilización

equipamiento
Abertura para limpieza, pieza sobrepuesta 100x100 mm, giratoria y ajustable en altura, marco de plástico, tapón, rejilla de acero inoxidable 1.4301, entrada DN40, tubo de salida con articulación esférica

datos técnicos
nivel de agua del sifón 50 mm
clase de carga K=300 kg
caudal de evacuación 10 mm 0,55 l/s
caudal de evacuación 20 mm 0,9 l/s
caudal de evacuación de la entrada 1,2 l/s
caudal de evacuación según DIN EN 1253

modelo 4921.4

DN	DH	UE	artículo	MU	€
50	✓	1	**556 907**	72	**67,28**

DH = desagüe horizontal



Sumidero de baño Advantix
- medida de sistema 100

equipamiento
Pieza sobrepuesta 100x100 mm, giratoria y ajustable en altura, marco de plástico, tapón, rejilla de acero inoxidable 1.4301, brida de impermeabilización, sifón extraíble, entrada DN40 giratoria, tubo de salida con articulación esférica

datos técnicos
clase de carga K=300 kg
caudal de evacuación 10 mm 0,66 l/s
caudal de evacuación 20 mm 1,1 l/s
caudal de evacuación de la entrada 1,2 l/s
control de calidad según DIN EN 1253

modelo 4921.6

DN	DH	UE	artículo	MU	€
50	✓	1	**556 921**	72	**88,22**

DH = desagüe horizontal

Sumidero de baño Advantix
- medida de sistema 100

equipamiento
Pieza sobrepuesta 100x100 mm, giratoria y ajustable en altura, marco de plástico, rejilla de acero inoxidable 1.4301, tapón, brida de impermeabilización, sifón extraíble, entrada DN40 giratoria, tubo de salida 90° con articulación esférica

datos técnicos
clase de carga K=300 kg
caudal de evacuación 10 mm 0,66 l/s
caudal de evacuación 20 mm 1,1 l/s
caudal de evacuación de la entrada 1,2 l/s
control de calidad según DIN EN 1253

modelo 4911.6

DN	UE	artículo	MU	€
50	1	**556 884**	72	**88,22**

SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN CONVENCIONAL ACCESORIOS

Esterilla de impermeabilización Advantix
- para aislamiento fino

modelo 4938.21

L	An	Al	UE	artículo	MU	€
1500	1500	0,5	1	**571 757**	72	**145,58**
2000	2000	0,5	1	**571 771**	72	**242,56**

An = An (ancho)
Al = Al (altura)

Cola de montaje Advantix
- para canaleta de ducha Advantix de acero inoxidable, sumidero de esquina Advantix, sumidero de baño extraplano con pieza de impermeabilización Schlüter-KERDI

modelo 4938.22

contenido [ml]	UE	artículo	MU	€
290	15	**571 788**	72	**72,73**



Elemento de compensación de altura Advantix
- medida de sistema 100

equipamiento
Brida de impermeabilización, tapón, junta antirretorno

modelo 4947.1

	UE	artículo	MU	€
	1	**284 817**	72	**33,60**

Elemento de compensación de altura Advantix
- medida de sistema 100

equipamiento
Brida de impermeabilización de acero inoxidable, junta tórica, tornillos de fijación, junta antirretorno

modelo 4961.90

d	UE	artículo	MU	€
100	1	**571 115**	90	**64,26**

Elemento de insonorización Advantix
- para sumideros de baño y suelo Advantix
- resistente al envejecimiento y permanentemente elástico, rigidez dinámica ≤30 MN/m³

certificación de insonorización según DIN 4109: 2016 y VDI 4100.
conformidad CE
modelo 4914.90

L	An	Al	UE	**artículo**	MU	**€**
500	350	3	1	**790 448**	72	**12,75**
500	350	8	1	**791 650**	72	**26,39**

An = An (ancho)
Al = Al (altura)



Pieza de compensación de altura Advantix
- para compensación de altura de 40–95 mm
- medida de sistema 100

equipamiento
Junta antirretorno
modelo 4947

	UE	**artículo**	MU	**€**
	6	**111 496**	72	**12,66**

Pieza sobrepuesta Advantix
alicatable
- para alojamiento de un revestimiento de 5–30 mm de grosor de azulejos o piedra natural, utilización en combinación con desagüe de Viega o elemento de compensación de altura Advantix para sistema de impermeabilización líquida
- medida de sistema 100

equipamiento
Modelo sin marco, placa alicatable de acero inoxidable 1.4301
datos técnicos
clase de carga K=300 kg (con revestimiento de azulejos de 1 pieza)
caudal de evacuación (según DIN EN 1253) 0,4–0,5 l/s
modelo 4932.2

L	An	UE	artículo	MU	€
100	100	1	**709 112**	72	**86,05**

An = An (ancho)



Pieza sobrepuesta Advantix
alicatable
- para alojamiento de un revestimiento de 5–30 mm de grosor de azulejos o piedra natural, utilización en combinación con desagüe de Viega o elemento de compensación de altura Advantix para impermeabilización convencional
- medida de sistema 100

equipamiento
Elemento de entrada, modelo sin marco, placa alicatable de acero inoxidable 1.4301
datos técnicos
clase de carga K=300 kg (con revestimiento de azulejos de 1 pieza)
caudal de evacuación (según DIN EN 1253) 0,4–0,5 l/s
nota
¡No se puede instalar en combinación con un sistema de impermeabilización líquida!
modelo 4932.3

L	An	UE	artículo	MU	€
100	100	1	**709 129**	72	**116,05**

An = An (ancho)



Pieza sobrepuesta Advantix
- medida de sistema 100

equipamiento
Marco de plástico, rejilla de acero inoxidable 1.4301 estirado, junta antirretorno
datos técnicos
clase de carga K=300 kg
modelo 4934.1

L	An	Al	UE	artículo	MU	€
100	100	5	1	**555 177**[1]	72	**25,13**
100	100	5	1	**555 184**[2]	72	**30,58**

An = An (ancho)
Al = Al (altura)
[1] no atornillado
[2] atornillado



Pieza sobrepuesta Advantix
- medida de sistema 100

equipamiento
Marco de acero inoxidable 1.4404, rejilla de acero inoxidable 1.4301 estirado, junta antirretorno
datos técnicos
clase de carga K=300 kg
modelo 4934.2

L	An	Al	UE	artículo	MU	€
100	100	5	1	**555 191**[1]	72	**77,00**
100	100	5	1	**555 207**[2]	72	**82,79**

An = An (ancho)
Al = Al (altura)
[1] no atornillado
[2] atornillado

Pieza sobrepuesta Advantix
- medida de sistema 100, atornillado

equipamiento
Marco de acero inoxidable 1.4404, rejilla de acero inoxidable 1.4404 macizo, junta antirretorno
datos técnicos
clase de carga L=1500 kg
modelo 4934.3

L	An	Al	UE	artículo	MU	€
100	100	5	1	**555 214**	72	**134,98**

An = An (ancho)
Al = Al (altura)

Pieza sobrepuesta Advantix
- medida de sistema 100

equipamiento
Marco de plástico, rejilla de acero inoxidable 1.4301 estirado, junta antirretorno
datos técnicos
clase de carga K=300 kg
modelo 4934.4

L	An	Al	UE	artículo	MU	€
150	150	5	1	**555 221**[1]	72	**51,45**
150	150	5	1	**555 238**[2]	72	**56,47**

An = An (ancho)
Al = Al (altura)
[1] no atornillado
[2] atornillado

Pieza sobrepuesta Advantix
- medida de sistema 100

equipamiento
Marco de acero inoxidable 1.4404, rejilla de acero inoxidable 1.4301 estirado, junta antirretorno
datos técnicos
clase de carga K=300 kg
modelo 4934.5

L	An	Al	UE	artículo	MU	€
150	150	5	1	**555 245**[1]	72	**119,90**
150	150	5	1	**555 450**[2]	72	**124,92**

An = An (ancho)
Al = Al (altura)
[1] no atornillado
[2] atornillado

Pieza sobrepuesta Advantix
- medida de sistema 100, atornillado

equipamiento
Marco de acero inoxidable 1.4404, rejilla de acero inoxidable 1.4404 macizo, junta antirretorno
datos técnicos
clase de carga L=1500 kg
modelo 4934.6

L	An	Al	UE	artículo	MU	€
150	150	5	1	**555 467**	72	**184,92**

An = An (ancho)
Al = Al (altura)

Marco sobrepuesto Advantix
- para rejilla Advantix 143x143 mm
- no apropiado para rejilla Advantix Visign RS5 modelo 4976.20, 4976.21
- medida de sistema 100

equipamiento
Marco de plástico, junta antirretorno
modelo 4912.2

L	An	UE	artículo	MU	€
150	150	1	**534 493**	72	**17,35**

An = An (ancho)

Marco sobrepuesto Advantix
- para rejilla Advantix 94x94 mm
- medida de sistema 100

equipamiento
Marco de plástico, junta antirretorno
modelo 4922.2

L	An	UE	artículo	MU	€
100	100	1	**534 516**	72	**11,81**

An = An (ancho)

Marco sobrepuesto Advantix
- no apropiado para rejilla Advantix Visign RS5 modelo 4976.20, 4976.21
- medida de sistema 100

equipamiento
Marco de acero inoxidable 1.4404, junta antirretorno
modelo 4949.1

L	An	UE	artículo	MU	€
100	100	1	**488 987**[1]	72	**54,37**
150	150	1	**488 994**[2]	72	**87,90**

An = An (ancho)
[1] para rejilla Advantix 94x94 mm
[2] para rejilla Advantix 143x143 mm

Marco sobrepuesto Advantix
- para rejilla Advantix redonda Ø 110 mm
- medida de sistema 100

equipamiento
Marco de acero inoxidable 1.4404, junta antirretorno
modelo 4962

Ø	UE	artículo	MU	€
120	1	**586 416**	72	**69,13**

EQUIPAMIENTOS
REJILLAS DE ACERO INOXIDABLE

Rejilla Advantix
- acero inoxidable 1.4301
- medida de sistema 100, estirado

datos técnicos
clase de carga K=300 kg
modelo 4933.3

L	An	Al	UE	artículo	MU	€
94	94	5	1	**554 026**[1]	72	**18,69**
94	94	5	1	**554 033**[2]	72	**24,81**

An = An (ancho)
Al = Al (altura)
[1] no atornillable
[2] atornillable

Rejilla Advantix
- acero inoxidable 1.4404
- medida de sistema 100, macizo

equipamiento
Agujeros roscados, tornillos
datos técnicos
clase de carga L=1500 kg
modelo 4933.1

L	An	Al	UE	artículo	MU	€
94	94	5	1	**534 479**	72	**90,07**

An = An (ancho)
Al = Al (altura)



Rejilla Advantix
- acero inoxidable 1.4301
- medida de sistema 100, estirado

datos técnicos
clase de carga K=300 kg
modelo 4933.5

L	An	Al	UE	artículo	MU	€
143	143	5	1	**554 866**[1]	72	**38,13**
143	143	5	1	**555 047***[2]	72	**42,15**

An = An (ancho)
Al = Al (altura)
[1)] no atornillable
[2)] atornillable
* = disponible solo en caso de existencias

EQUIPAMIENTOS REJILLAS VISIGN

Rejilla Advantix
Visign RS1
- apropiado para marco sobre-puesto Advantix artículo 488 987
- acero inoxidable 1.4301
- medida de sistema 100, macizo

equipamiento
Dibujo de entrada a láser, superficie mate
modelo 4928.1

L	An	Al	UE	artículo	MU	€
94	94	5	1	**492 281**	72	**182,56**

An = An (ancho)
Al = Al (altura)

Rejilla Advantix
Visign RS2
- apropiado para marco sobre-puesto Advantix artículo 488 987
- acero inoxidable 1.4301
- medida de sistema 100, macizo

equipamiento
Dibujo de entrada a láser, superficie mate
modelo 4928.2

L	An	Al	UE	artículo	MU	€
94	94	5	1	**492 298**	72	**182,56**

An = An (ancho)
Al = Al (altura)

Rejilla Advantix
Visign RS3
- apropiado para marco sobre-puesto Advantix artículo 488 987
- acero inoxidable 1.4301
- medida de sistema 100, macizo

equipamiento
Dibujo de entrada a láser, superficie mate
modelo 4928.3

L	An	Al	UE	artículo	MU	€
94	94	5	1	**492 304**	72	**182,56**

An = An (ancho)
Al = Al (altura)

Rejilla Advantix
Visign RS4
- apropiado para marco sobre-puesto Advantix artículo 488 987
- acero inoxidable 1.4301
- medida de sistema 100, macizo

equipamiento
Dibujo de entrada a láser, superficie mate
modelo 4928.4

L	An	Al	UE	artículo	MU	€
94	94	5	1	**492 311**	72	**182,56**

An = An (ancho)
Al = Al (altura)

Rejilla Advantix
Visign RS5
- apropiado para marco sobrepuesto Advantix artículo 488 987
- cristal de seguridad de un vidrio
- medida de sistema 100

equipamiento
Tapa central de acero inoxidable

reddot design award winner 2007

modelo	L	An	Al	modelo	UE	artículo	MU	€
4976.10	94	94	5	cristal claro/gris claro	1	**617 127**	90	**373,96**
4976.11	94	94	5	cristal claro/ negro	1	**617 141**	90	**373,96**

An = An (ancho)
Al = Al (altura)

Rejilla Advantix
Visign
- apropiado para marco sobrepuesto Advantix modelo 4922.2
- plástico
- medida de sistema 100

modelo 4921.8

L	An	Al	modelo	UE	artículo	MU	€
100	100	5	cromado	1	**446 086**	72	**57,56**

An = An (ancho)
Al = Al (altura)

Rejilla Advantix
Visign RS11
- apropiado para marco sobrepuesto Advantix modelo 4962
- acero inoxidable 1.4301
- medida de sistema 100, macizo

equipamiento
Dibujo de entrada a láser, superficie mate

modelo 4962.1

Ø	Al	UE	artículo	MU	€
110	5	1	**586 423**	72	**182,56**

Al = Al (altura)

Rejilla Advantix
Visign RS12
- apropiado para marco sobrepuesto Advantix modelo 4962
- acero inoxidable 1.4301
- medida de sistema 100, macizo

equipamiento
Dibujo de entrada a láser, superficie mate

modelo 4962.2

Ø	Al	UE	artículo	MU	€
110	5	1	**586 430**	72	**182,56**

Al = Al (altura)

Rejilla Advantix
Visign RS13
- apropiado para marco sobrepuesto Advantix modelo 4962
- acero inoxidable 1.4301
- medida de sistema 100, macizo

equipamiento
Dibujo de entrada a láser, superficie mate

modelo 4962.3

Ø	Al	UE	artículo	MU	€
110	5	1	**586 447**	72	**182,56**

Al = Al (altura)

Rejilla Advantix
Visign RS14
- apropiado para marco sobrepuesto Advantix modelo 4962
- acero inoxidable 1.4301
- medida de sistema 100, macizo

equipamiento
Dibujo de entrada a láser, superficie mate
modelo 4962.4

Ø	Al	UE	artículo	MU	€
110	5	1	**586 652***	72	**182,56**

Al = Al (altura)
* = disponible solo en caso de existencias

Rejilla Advantix
Visign RS15
- apropiado para marco sobrepuesto Advantix modelo 4962
- cristal de seguridad de un vidrio
- medida de sistema 100

equipamiento
Tapa central de acero inoxidable

reddot design award winner 2007

modelo	Ø	Al	modelo	UE	artículo	MU	€
4976.30	110	5	cristal claro/gris claro	1	**617 165**	90	**373,96**
4976.31	110	5	cristal claro/negro	1	**617 189**	90	**373,96**

Al = Al (altura)

EQUIPAMIENTOS ACCESORIOS



Pieza de compensación de altura Advantix
- para compensación de altura de 40–95 mm
- medida de sistema 100

equipamiento
Junta antirretorno
modelo 4947

	UE	artículo	MU	€
	6	**111 496**	72	**12,66**

Anillo de apriete Advantix
- acero inoxidable
- medida de sistema 100

equipamiento
Junta tórica, tornillos de fijación
modelo 4948.21

	UE	artículo	MU	€
	6	**287 900**	72	**30,83**

Elemento filtrante Advantix
- para sumidero de baño con pieza Ø 100 mm
- medida de sistema 100

modelo 4958

	UE	artículo	MU	€
	1	**613 464**	72	**13,07**

Bloqueo de olores Advantix
- medida de sistema 100
- sin: protección de agua de cierre

equipamiento
2 válvulas de lanzadera
modelo 4944.8

	UE	artículo	MU	€
	1	**583 262**	72	**42,81**

Bloqueo de olores Advantix
- medida de sistema 100, nivel de agua de cierre 30 mm

equipamiento
Sifón, 2 válvulas de lanzadera
datos técnicos
caudal de evacuación 0,33 l/s
modelo 4936.6

	UE	artículo	MU	€
	1	**583 255**	72	**66,69**



Pieza de empalme
- PVC-C
- adhesivo

modelo 4982.74

DN	Ø interior	UE	artículo	MU	€
40	40	1	**789 107**	90	**16,54**
50	50	1	**789 114**	90	**17,92**

Ø interior = Diámetro interior

Kit de tornillos avellanados
- para pieza sobrepuesta y rejilla de acero inoxidable

modelo 4933.8

M	L	CK	UE	artículo	MU	€
5	10	2	1	**563 387**	72	**32,09**

CK = cantidad en el kit

Elemento de herramienta
bit
- apropiado para kit de tornillos avellanados modelo 4933.8

modelo 4933.81

	UE	artículo	MU	€
	1	**563 394**	72	**14,58**

Sumideros de suelo Advantix medida de sistema 145

Técnica de evacuación



ES 4/22 · Lista para profesionales Junio 2022 · Reservado el derecho a modificaciones.

Sumideros de suelo con dimensiones del sistema de 145 (tubo de extensión de Ø 145 mm) y accesorios para la evacuación de grandes cantidades de agua (máx. 1,7 l/s). Distintas alturas de montaje de 0–155 mm, variantes de conexión, material y diseño.

Nota
El uso de los productos en ámbitos de aplicación y con medios distintos de los aquí descritos debe consultarse previamente con Viega. Los productos de plástico de PP (polipropileno) son ecológicos y tienen mejores propiedades para evacuar aguas residuales domésticas. Evacuar solo brevemente agua caliente hasta 95 °C mediante los sifones. No deben utilizarse productos químicos de limpieza para eliminar los atascos en los tubos. Solo deben usarse detergentes suaves para las superficies. Encontrará información detallada sobre las aplicaciones, las restricciones y las normas y directivas nacionales en la información sobre el producto, ya sea de forma impresa o en la página web de Viega.

¡Sujeto a cambios y errores!
Las cuotas y dimensiones actuales de la instalación, así como otros datos técnicos, se pueden encontrar en el sitio web de Viega y deben comprobarse antes de la compra, durante la planificación, la construcción y el uso. Nuestros productos se optimizan continuamente.

Esta descripción del producto contiene información importante sobre la selección, instalación y puesta en marcha del producto o sistema, así como sobre el uso previsto y, si es necesario, las medidas de mantenimiento. Esta información sobre los productos, sus propiedades y técnicas de aplicación se basa en las normas actualmente vigentes en Europa (por ejemplo, EN) y/o en Alemania (por ejemplo, DIN/DVGW). Algunos artículos del texto pueden hacer referencia a reglamentos técnicos de Europa/Alemania. Estas deben considerarse como recomendaciones para otros países en los que no existen requisitos nacionales correspondientes. Las leyes, normas y reglamentaciones nacionales pertinentes, así como otros reglamentos técnicos, tienen precedencia sobre las directrices alemanas/europeas de esta descripción del producto: La información que aquí se presenta no es vinculante para otros países y zonas y debe entenderse como un apoyo.

ÍNDICE

Sistema de impermeabilización líquida
Altura de montaje a partir de 85 mm 324

Sistema de impermeabilización convencional
Altura de montaje a partir de 0 mm 325
Altura de montaje a partir de 90 mm 325
Altura de montaje a partir de 120 mm 326
Accesorios 326

Equipamientos
Piezas sobrepuestas, marcos sobrepuestos 328
Rejillas de acero inoxidable 329
Rejillas Visign 330
Accesorios 332

Ayuda de cálculo sin compromiso:
Viega vende sus productos exclusivamente a mayoristas especializados. Cada mayorista tiene sus condiciones y sistemas de descuentos especiales, sobre los que no tenemos influencia. Por lo tanto, esta ayuda de cálculo sólo contiene estimaciones y proyecciones de posibles precios de venta de los mayoristas especializados, sobre los cuales no tenemos influencia. Dicha ayuda de cálculo está destinada a ayudar a la planificación de proyectos, para valorar el coste de los sistemas de Viega. Sin embargo, los precios de venta respectivos, están determinados o negociados por el mayorista especializado con sus clientes y pueden diferir considerablemente de nuestras estimaciones. Nuestras estimaciones de precio reflejan los precios netos sin impuestos al consumo.

4 015211 305611

Código GTIN (Global Trade Item Number, antiguo EAN)
El número GTIN se compone del nº del fabricante constante 4015211 y del nº de artículo correspondiente de seis caracteres, en este ejemplo, 305 611. El código GTIN resulta del intercambio de los últimos seis caracteres por el nº de artículo.

SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN LÍQUIDA
ALTURA DE MONTAJE A PARTIR DE 85 MM







Sumidero de suelo Advantix Top
- para sistema de impermeabilización líquida (ducha alicatada) con esterilla de impermeabilización
- medida de sistema 145

equipamiento
Brida de impermeabilización, esterilla de insonorización, protección para obra, agua de cierre, seguro contra la absorción y ajustable 35–50 mm, opción de limpieza del conducto de conexión, pieza sobrepuesta 150x150 mm, giratoria y ajustable en altura, rejilla de acero inoxidable 1.4301, sifón extraíble, pieza de impermeabilización Schlüter-KERDI

datos técnicos
clase de carga K=300 kg
caudal de evacuación 10 mm 0,85–1,15 l/s
caudal de evacuación 20 mm 0,9–1,2 l/s

nota
En este modelo por la posición elevada del tubo de salida , hay que tener en cuenta un suelo terminado con su aislamiento mas elevado.
control de calidad según DIN EN 1253

modelo 4914.21

DN	AC	DH	UE	artículo	MU	€
50	85–120	✓	1	**669 263**[1]	72	**222,54**
50	85–120	✓	1	**669 270**[2]	72	**306,64**

DH = desagüe horizontal
[1] pieza sobrepuesta con marco de plástico
[2] pieza sobrepuesta con marco de acero inoxidable 1.4404









Sumidero de baño/suelo Advantix Top

cuerpo base
- para sistema de impermeabilización líquida (ducha alicatada) con esterilla de impermeabilización
- medida de sistema 100, medida de sistema 145
- sin: pieza sobrepuesta

equipamiento
Adaptador de posición para utilizar pieza sobrepuesta de 100 o 145 mm, brida de impermeabilización, esterilla de insonorización, protección para obra, agua de cierre, seguro contra la absorción y ajustable 35–50 mm, opción de limpieza del conducto de conexión, sifón extraíble, pieza de impermeabilización Schlüter-KERDI

datos técnicos
caudal de evacuación 10 mm 0,75–1,15 l/s
caudal de evacuación 20 mm 0,8–1,2 l/s

nota
En este modelo por la posición elevada del tubo de salida , hay que tener en cuenta un suelo terminado con su aislamiento mas elevado.
control de calidad según DIN EN 1253

modelo 4914.2

DN	AC	DH	UE	artículo	MU	€
50	85–120	✓	1	**669 232**	72	**166,39**

DH = desagüe horizontal

SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN CONVENCIONAL
ALTURA DE MONTAJE A PARTIR DE 0 MM



Sumidero de suelo Advantix
- medida de sistema 145

equipamiento
Brida de impermeabilización, pieza sobrepuesta 150x150 mm, giratoria y ajustable en altura, tapón, marco de plástico, rejilla de acero inoxidable 1.4301, sifón extraíble

datos técnicos
clase de carga K=300 kg
control de calidad según DIN EN 1253

modelo 4951.1

DN	d	Al1	Al2	CE 10 [l/s]	CE 20 [l/s]	DV	UE	artículo	MU	€
50	50	160	50	0,65	1,5	✓	1	**557 188**	72	**114,37**
70	75	175	65	0,7	1,6	✓	1	**557 195**	72	**114,37**
70/100		190	85	0,9	1,4	✓	1	**557 201**	72	**114,37**

Al1 = Al1 (altura)
Al2 = Al2 (altura)
CE 10 = caudal de evacuación 10 mm
CE 20 = caudal de evacuación 20 mm
DV = desagüe vertical

SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN CONVENCIONAL
ALTURA DE MONTAJE A PARTIR DE 90 MM



Sumidero de suelo Advantix Top
- medida de sistema 145

equipamiento
Brida de impermeabilización, tapón, agua de cierre, seguro contra la absorción y ajustable 35–50 mm, opción de limpieza del conducto de conexión, pieza sobrepuesta 150x150 mm, giratoria y ajustable en altura, rejilla de acero inoxidable 1.4301, sifón extraíble

datos técnicos
clase de carga K=300 kg
caudal de evacuación 10 mm 0,95–1,15 l/s
caudal de evacuación 20 mm 1–1,2 l/s
control de calidad según DIN EN 1253

modelo 4914.11

DN	AC	DH	UE	artículo	MU	€
50	90–110	✓	1	**669 218**[1]	72	**142,43**
50	90–110	✓	1	**669 225**[2]	72	**226,47**

DH = desagüe horizontal
[1] pieza sobrepuesta con marco de plástico
[2] pieza sobrepuesta con marco de acero inoxidable 1.4404

SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN CONVENCIONAL
ALTURA DE MONTAJE A PARTIR DE 120 MM



Sumidero de suelo Advantix
- medida de sistema 145

equipamiento
Brida de impermeabilización, pieza sobrepuesta 150x150 mm, giratoria y ajustable en altura, tapón, marco de plástico, rejilla de acero inoxidable 1.4301, sifón extraíble

datos técnicos
clase de carga K=300 kg
control de calidad según DIN EN 1253

modelo 4955.1

DN	CE 10 [l/s]	CE 20 [l/s]	DH	UE	artículo	MU	€
70	0,6	1,1	✓	1	**557 164**	72	**124,26**
100	1,2	1,7	✓	1	**557 171**	72	**124,26**

CE 10 = caudal de evacuación 10 mm
CE 20 = caudal de evacuación 20 mm
DH = desagüe horizontal

SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN CONVENCIONAL
ACCESORIOS



Elemento de compensación de altura Advantix
- medida de sistema 145

equipamiento
Brida de impermeabilización, tapón, junta antirretorno

modelo 4996.1

DV	UE	artículo	MU	€
✓	1	**285 128**	72	**45,00**

DV = desagüe vertical

Elemento de insonorización Advantix
- para sumideros de baño y suelo Advantix
- resistente al envejecimiento y permanentemente elástico, rigidez dinámica ≤30 MN/m³

certificación de insonorización según DIN 4109: 2016 y VDI 4100.
conformidad CE

modelo 4914.90

L	An	Al	UE	artículo	MU	€
500	350	3	1	**790 448**	72	**12,75**
500	350	8	1	**791 650**	72	**26,39**

An = An (ancho)
Al = Al (altura)



Pieza de compensación de altura Advantix
- para compensación de altura de 45–100 mm
- medida de sistema 145

equipamiento
Junta antirretorno

modelo 4996

	UE	artículo	MU	€
	6	**112 707**	72	**20,54**

Pieza sobrepuesta Advantix
- medida de sistema 145

equipamiento
Marco de plástico, rejilla de acero inoxidable 1.4301 estirado, junta antirretorno
datos técnicos
clase de carga K=300 kg
modelo 4922.5

L	An	Al	UE	artículo	MU	€
150	150	5	1	**555 498**[1]	72	**57,47**
150	150	5	1	**555 504**[2]	72	**63,69**

An = An (ancho)
Al = Al (altura)
[1] no atornillado
[2] atornillado



Pieza sobrepuesta Advantix
- medida de sistema 145

equipamiento
Marco de acero inoxidable 1.4404, rejilla de acero inoxidable 1.4301 estirado, junta antirretorno
datos técnicos
clase de carga K=300 kg
modelo 4922.6

L	An	Al	UE	artículo	MU	€
150	150	5	1	**555 511**[1]	72	**145,88**
150	150	5	1	**555 528**[2]	72	**151,07**

An = An (ancho)
Al = Al (altura)
[1] no atornillado
[2] atornillado

Pieza sobrepuesta Advantix antideslizante
- medida de sistema 145, clase antideslizante R11/B, atornillado

equipamiento
Marco de acero inoxidable 1.4404, rejilla de acero inoxidable 1.4404 estirado, junta antirretorno
datos técnicos
clase de carga K=300 kg
modelo 4933.7

L	An	Al	UE	artículo	MU	€
150	150	5	1	**560 775**	72	**252,20**

An = An (ancho)
Al = Al (altura)

Pieza sobrepuesta Advantix
- medida de sistema 145, atornillado

equipamiento
Marco de acero inoxidable 1.4404, rejilla de acero inoxidable 1.4404 macizo, junta antirretorno
datos técnicos
clase de carga L=1500 kg
modelo 4922.7

L	An	Al	UE	artículo	MU	€
150	150	5	1	**555 535**	72	**235,00**

An = An (ancho)
Al = Al (altura)

Marco sobrepuesto Advantix
- para rejilla Advantix 143x143 mm
- medida de sistema 145

equipamiento
Marco de plástico, junta antirretorno
modelo 4922.4

L	An	UE	artículo	MU	€
150	150	1	**534 523**	72	**18,86**

An = An (ancho)

Marco sobrepuesto Advantix
- para rejilla Advantix 143x143 mm
- medida de sistema 145

equipamiento
Marco de acero inoxidable 1.4404, junta antirretorno
modelo 4949.3

L	An	UE	artículo	MU	€
150	150	1	**489 038**	72	**94,52**

An = An (ancho)

Marco sobrepuesto Advantix
- para rejilla Advantix redonda Ø 145 mm
- medida de sistema 145

equipamiento
Marco de acero inoxidable 1.4404, junta antirretorno
modelo 4963

Ø	UE	artículo	MU	€
155	1	**586 409**	72	**86,47**

Placa excéntrica Advantix
- apropiado para sumidero de baño/suelo Advantix Top modelo 4914.2, sumidero de baño Advantix Top modelo 4914.20, sumidero de suelo Advantix Top modelo 4914.21
- plástico
- medida de sistema 145

equipamiento
Marco de acero inoxidable 1.4404 excéntrico ajustable lateralmente hasta 15 mm, modelo cuadrado, ajuste de altura hasta 20 mm
modelo 4954.9

UE	artículo	MU	€
1	**489 052**	72	**145,45**

EQUIPAMIENTOS
REJILLAS DE ACERO INOXIDABLE



Rejilla Advantix
- acero inoxidable 1.4301
- medida de sistema 145, estirado

datos técnicos
clase de carga K=300 kg
modelo 4933.4

L	An	Al	UE	artículo	MU	€
143	143	5	1	**554 040**[1]	72	**38,13**
143	143	5	1	**554 859**[2]	72	**48,94**

An = An (ancho)
Al = Al (altura)
[1] no atornillable
[2] atornillable

Rejilla Advantix
- acero inoxidable 1.4404
- medida de sistema 145, macizo

equipamiento
Agujeros roscados, tornillos

datos técnicos
clase de carga L=1500 kg
modelo 4933.2

L	An	Al	UE	artículo	MU	€
143	143	5	1	**534 486**	72	**194,39**

An = An (ancho)
Al = Al (altura)

Rejilla Advantix
- acero inoxidable 1.4404
- medida de sistema 145, estirado, clase antideslizante R11/B

equipamiento
Agujeros roscados, tornillos
datos técnicos
clase de carga K=300 kg
modelo 4933.6

L	An	Al	UE	artículo	MU	€
143	143	5	1	**560 751**	72	**186,83**

An = An (ancho)
Al = Al (altura)



Rejilla Advantix
antideslizante
- acero inoxidable 1.4404
- medida de sistema 145, macizo, clase antideslizante R13/C

equipamiento
Agujeros roscados, tornillos
datos técnicos
clase de carga L=1500 kg
modelo 4933.61

L	An	Al	UE	artículo	MU	€
143	143	5	1	**560 768**	72	**363,62**

An = An (ancho)
Al = Al (altura)

EQUIPAMIENTOS REJILLAS VISIGN

Rejilla Advantix
Visign RS1
- apropiado para marco sobrepuesto Advantix artículo 488 994, 489 038
- acero inoxidable 1.4301
- medida de sistema 145, macizo

equipamiento
Dibujo de entrada a láser, superficie mate
modelo 4929.1

L	An	Al	UE	artículo	MU	€
143	143	5	1	**492 328**	72	**201,75**

An = An (ancho)
Al = Al (altura)

Rejilla Advantix
Visign RS2
- apropiado para marco sobrepuesto Advantix artículo 488 994, 489 038
- acero inoxidable 1.4301
- medida de sistema 145, macizo

equipamiento
Dibujo de entrada a láser, superficie mate
modelo 4929.2

L	An	Al	UE	artículo	MU	€
143	143	5	1	**492 335**	72	**201,75**

An = An (ancho)
Al = Al (altura)

Rejilla Advantix
Visign RS3
- apropiado para marco sobrepuesto Advantix artículo 488 994, 489 038
- acero inoxidable 1.4301
- medida de sistema 145, macizo

equipamiento
Dibujo de entrada a láser, superficie mate
modelo 4929.3

L	An	Al	UE	artículo	MU	€
143	143	5	1	**492 342**	72	**201,75**

An = An (ancho)
Al = Al (altura)

Rejilla Advantix
Visign RS4
- apropiado para marco sobrepuesto Advantix artículo 488 994, 489 038
- acero inoxidable 1.4301
- medida de sistema 145, macizo

equipamiento
Dibujo de entrada a láser, superficie mate
modelo 4929.4

L	An	Al	UE	artículo	MU	€
143	143	5	1	**492 359**	72	**201,75**

An = An (ancho)
Al = Al (altura)

Rejilla Advantix
Visign RS5
- apropiado para marco sobrepuesto Advantix modelo 4949.3
- cristal de seguridad de un vidrio
- medida de sistema 145

equipamiento
Tapa central de acero inoxidable

reddot design award winner 2007

modelo	L	An	Al	modelo	UE	artículo	MU	€
4976.20	143	143	5	cristal claro/gris claro	1	**617 134***	90	**498,71**
4976.21	143	143	5	cristal claro/ negro	1	**617 158***	90	**498,71**

An = An (ancho)
Al = Al (altura)
* = disponible solo en caso de existencias



Rejilla Advantix
Visign RS11
- apropiado para marco sobrepuesto Advantix modelo 4963
- acero inoxidable 1.4301
- medida de sistema 145, macizo

equipamiento
Dibujo de entrada a láser, superficie mate
modelo 4963.1

Ø	Al	UE	artículo	MU	€
145	5	1	**586 669**	72	**201,75**

Al = Al (altura)

Rejilla Advantix
Visign RS12
- apropiado para marco sobrepuesto Advantix modelo 4963
- acero inoxidable 1.4301
- medida de sistema 145, macizo

equipamiento
Dibujo de entrada a láser, superficie mate
modelo 4963.2

Ø	Al	UE	artículo	MU	€
145	5	1	**586 676***	72	**201,75**

Al = Al (altura)
* = disponible solo en caso de existencias

Rejilla Advantix
Visign RS13
- apropiado para marco sobrepuesto Advantix modelo 4963
- acero inoxidable 1.4301
- medida de sistema 145, macizo

equipamiento
Dibujo de entrada a láser, superficie mate
modelo 4963.3

Ø	Al	UE	artículo	MU	€
145	5	1	**586 683***	72	**201,75**

Al = Al (altura)
* = disponible solo en caso de existencias

Rejilla Advantix
Visign RS15
- apropiado para marco sobrepuesto Advantix modelo 4963
- cristal de seguridad de un vidrio
- medida de sistema 145

equipamiento
Tapa central de acero inoxidable
modelo 4976.40

Ø	Al	modelo	UE	artículo	MU	€
145	5	cristal claro/gris claro	1	**617 172***	90	**498,71**

Al = Al (altura)
* = disponible solo en caso de existencias

EQUIPAMIENTOS ACCESORIOS

Elemento de insonorización Advantix
- para sumideros de baño y suelo Advantix
- resistente al envejecimiento y permanentemente elástico, rigidez dinámica ≤30 MN/m³

certificación de insonorización según DIN 4109: 2016 y VDI 4100.
conformidad CE
modelo 4914.90

L	An	Al	UE	artículo	MU	€
500	350	3	1	**790 448**	72	**12,75**
500	350	8	1	**791 650**	72	**26,39**

An = An (ancho)
Al = Al (altura)



Pieza de compensación de altura Advantix
- para compensación de altura de 45–100 mm
- medida de sistema 145

equipamiento
Junta antirretorno
modelo 4996

	UE	artículo	MU	€
	6	**112 707**	72	**20,54**



Pieza de compensación de altura Advantix
- medida de sistema 145

equipamiento
Junta antirretorno, entrada DN40

modelo 4957

DN	UE	artículo	MU	€
40	1	**159 030**	72	**36,45**





Anillo de apriete Advantix
- para elemento de compensación de altura Advantix, sumidero de suelo
- acero inoxidable
- medida de sistema 145

equipamiento
Junta tórica, tornillos de fijación

modelo 4998.2

	UE	artículo	MU	€
	1	**141 714**	72	**51,45**



Pieza de empalme
- PVC-C
- adhesivo

modelo 4982.74

DN	Ø interior	UE	artículo	MU	€
40	40	1	**789 107**	90	**16,54**
50	50	1	**789 114**	90	**17,92**

Ø interior = Diámetro interior

Kit de tornillos avellanados
- para pieza sobrepuesta y rejilla de acero inoxidable

modelo 4933.8

M	L	CK	UE	artículo	MU	€
5	10	2	1	**563 387**	72	**32,09**

CK = cantidad en el kit

Elemento de herramienta bit
- apropiado para kit de tornillos avellanados modelo 4933.8

modelo 4933.81

	UE	artículo	MU	€
	1	**563 394**	72	**14,58**

Elemento filtrante Advantix
- apropiado para sumidero de suelo Advantix Top modelo 4914.11, sumidero de suelo Advantix modelo 4951.1, 4955.1
- medida de sistema 145

modelo 4923.1

para Ø desagüe	UE	artículo	MU	€
150	1	**648 145**	72	**26,39**

Codo de desagüe 45°
- adhesivo
modelo 4973.98

DN	UE	**artículo**	MU	**€**
50	1	**680 626**	90	**7,00**

Válvulas antirretorno, sumideros de balcón y terraza, soluciones especiales

Técnica de evacuación



ES 4/22 · Lista para profesionales Junio 2022 · Reservado el derecho a modificaciones.

Válvulas antirretorno, sumideros insertables, sumideros de aguas pluviales, conexiones de inodoro y accesorios para aguas residuales con y sin materias fecales. Distintas variantes de equipamiento mecánicas y electrónicas. Sumideros de balcón/terraza con dimensiones del sistema 100 (tubo de extensión de Ø 100 mm) y accesorios para la evacuación de pequeñas hasta grandes cantidades de agua (máx. 4,5 l/s). Distintas variantes de conexión, material y diseño.

Nota
El uso de los productos en ámbitos de aplicación y con medios distintos de los aquí descritos debe consultarse previamente con Viega. Los productos de plástico de PP (polipropileno) son ecológicos y tienen mejores propiedades para evacuar aguas residuales domésticas. Evacuar solo brevemente agua caliente hasta 95 °C mediante los sifones. No deben utilizarse productos químicos de limpieza para eliminar los atascos en los tubos. Solo deben usarse detergentes suaves para las superficies. Encontrará información detallada sobre las aplicaciones, las restricciones y las normas y directivas nacionales en la información sobre el producto, ya sea de forma impresa o en la página web de Viega.

¡Sujeto a cambios y errores!
Las cuotas y dimensiones actuales de la instalación, así como otros datos técnicos, se pueden encontrar en el sitio web de Viega y deben comprobarse antes de la compra, durante la planificación, la construcción y el uso. Nuestros productos se optimizan continuamente.

Esta descripción del producto contiene información importante sobre la selección, instalación y puesta en marcha del producto o sistema, así como sobre el uso previsto y, si es necesario, las medidas de mantenimiento. Esta información sobre los productos, sus propiedades y técnicas de aplicación se basa en las normas actualmente vigentes en Europa (por ejemplo, EN) y/o en Alemania (por ejemplo, DIN/DVGW). Algunos artículos del texto pueden hacer referencia a reglamentos técnicos de Europa/Alemania. Estas deben considerarse como recomendaciones para otros países en los que no existen requisitos nacionales correspondientes. Las leyes, normas y reglamentaciones nacionales pertinentes, así como otros reglamentos técnicos, tienen precedencia sobre las directrices alemanas/europeas de esta descripción del producto: La información que aquí se presenta no es vinculante para otros países y zonas y debe entenderse como un apoyo.

ÍNDICE

Válvulas antirretorno
Grundfix Plus 338
Grundfix 338
Tubos de limpieza, válvulas antirretorno 338
Optifix 3 339
Sperrfix 339
Accesorios 340

Sumideros de balcón/terraza Advantix
Sumideros completos 343
Cuerpo base, desagüe horizontal 344

Equipamientos
Piezas sobrepuestas 345
Juntas 346
Accesorios 346

Soluciones especiales 348

Ayuda de cálculo sin compromiso:
Viega vende sus productos exclusivamente a mayoristas especializados. Cada mayorista tiene sus condiciones y sistemas de descuentos especiales, sobre los que no tenemos influencia. Por lo tanto, esta ayuda de cálculo sólo contiene estimaciones y proyecciones de posibles precios de venta de los mayoristas especializados, sobre los cuales no tenemos influencia. Dicha ayuda de cálculo está destinada a ayudar a la planificación de proyectos, para valorar el coste de los sistemas de Viega. Sin embargo, los precios de venta respectivos, están determinados o negociados por el mayorista especializado con sus clientes y pueden diferir considerablemente de nuestras estimaciones. Nuestras estimaciones de precio reflejan los precios netos sin impuestos al consumo.

4 015211 305611

Código GTIN (Global Trade Item Number, antiguo EAN)
El número GTIN se compone del nº del fabricante constante 4015211 y del nº de artículo correspondiente de seis caracteres, en este ejemplo, 305 611. El código GTIN resulta del intercambio de los últimos seis caracteres por el nº de artículo.

VÁLVULAS ANTIRRETORNO GRUNDFIX PLUS



Válvula antirretorno Grundfix Plus Control
tipo 3
- para conducto de aguas residuales con sustancias fecales
- seguro antirretorno doble (1x motorizado automáticamente y 1x con cierre manual de emergencia), a prueba de inundaciones

equipamiento
Unidad de control/aviso Grundfix Plus, panel de mando de tres teclas con indicación de texto LCD, autocomprobación 24 h, suministro de corriente de emergencia con gestión de batería, aviso de advertencia óptico/acústico, clapeta de motor, compuerta antirretorno, accionamiento manual, manguera de presión, cable de conexión, tubo vacío 8 m para cable y manguera de presión, dispositivo de comprobación
control de calidad según DIN EN 13564
modelo 4987.41

DN	d	L1	L2	L3	Al1	Al2	Al3	UE	artículo	MU	€
100	110	405	215	545	260	100	65	1	**667 788**	72	**3.132,22**
125	125	405	215	550	260	105	75	1	**667 795**	72	**3.296,86**
150	160	470	245	640	295	125	95	1	**667 801**	72	**3.461,90**

L1 = L1 (longitud)
L2 = L2 (longitud)
Al1 = Al1 (altura)
Al2 = Al2 (altura)
Al3 = Al3 (altura)

VÁLVULAS ANTIRRETORNO GRUNDFIX

Válvula antirretorno Grundfix
tipo 2
- para conducto de aguas residuales sin sustancias fecales
- seguro antirretorno triple(doble función motorizada y un cierre manual de emergencia)

equipamiento
2 válvulas de lanzadera, accionamiento manual, dispositivo de comprobación
control de calidad según DIN EN 13564
modelo 4987.3

DN	UE	artículo	MU	€
100	20	**305 376**	72	**436,94**
125	20	**305 383**	72	**501,20**
150	9	**310 332**	72	**565,45**

VÁLVULAS ANTIRRETORNO TUBOS DE LIMPIEZA, VÁLVULAS ANTIRRETORNO

Válvula antirretorno Grundfix
cuerpo base (tubo de limpieza)
- para conducto de aguas residuales, equipamiento en válvula antirretorno Grundfix con kit de adaptación, modelo 4987.38, o en cierre antirretorno Grundfix Plus Control con kit de adaptación, modelo 4987.419

modelo 4987

DN	UE	artículo	MU	€
100	12	**305 475**	72	**139,09**
125	12	**305 482**	72	**128,11**
150	12	**310 318**	72	**170,09**

Válvula antirretorno Grundfix
tipo 0
- para conducto de aguas residuales sin sustancias fecales
- seguro antirretorno sencillo (automático)

equipamiento
Válvula de lanzadera
control de calidad según DIN EN 13564
modelo 4987.1

DN	UE	artículo	MU	€
100	20	**305 390**	72	**244,15**

Válvula antirretorno Grundfix
tipo 1
- para conducto de aguas residuales sin sustancias fecales
- seguro antirretorno doble (una función automática y un cierre manual de emergencia)

equipamiento
Válvula de lanzadera, accionamiento manual
control de calidad según DIN EN 13564
modelo 4987.2

DN	UE	artículo	MU	€
100	20	**305 567**	72	**394,11**
125	20	**305 574**	72	**462,64**
150	12	**310 325**	72	**548,37**

VÁLVULAS ANTIRRETORNO OPTIFIX 3



Sumidero de sótano Optifix 3
tipo 5
- seguro antirretorno triple(doble función motorizada y un cierre manual de emergencia)

equipamiento
2 válvulas de lanzadera, accionamiento manual, rejilla de plástico gris, pieza sobrepuesta giratoria y ajustable en altura, sifón, lámina protectora, conexión lateral, tapón de válvula para conexión lateral, dispositivo de comprobación
datos técnicos
clase de carga K=300 kg
caudal de evacuación 20 mm 1,8 l/s
control de calidad según DIN EN 13564
modelo 4989

DN1	DN2	UE	artículo	MU	€
70	100	1	**462 963**	72	**271,30**

VÁLVULAS ANTIRRETORNO SPERRFIX



Válvula antirretorno Sperrfix
tipo 2
- para conducto de aguas residuales sin sustancias fecales, entrada lateral
- seguro antirretorno triple(doble función motorizada y un cierre manual de emergencia)

equipamiento
2 válvulas de lanzadera, accionamiento manual
control de calidad según DIN EN 13564
modelo 4995.3

DN	UE	artículo	MU	€
50	1	**607 166**	60	**159,41**



Válvula antirretorno Sperrfix tipo 5
- para entrada inferior
- seguro antirretorno triple(doble función motorizada y un cierre manual de emergencia)

equipamiento
Sifón curvo, 2 válvulas de lanzadera, accionamiento manual, sujeción al tabique
control de calidad según DIN EN 13564
modelo 4995.1

G	DN	UE	artículo	MU	€
1½	40	1	**607 128**	60	**130,60**
1½	50	1	**607 135**	60	**130,60**

G = rosca cilíndrica

VÁLVULAS ANTIRRETORNO ACCESORIOS

Kit de adaptación Grundfix
- para reequipamiento para válvula antirretorno Grundfix Plus Control
- apropiado para válvula antirretorno Grundfix cuerpo base (tubo de limpieza) modelo 4987, válvula antirretorno Grundfix tipo 0 modelo 4987.1, válvula antirretorno Grundfix tipo 1 modelo 4987.2, válvula antirretorno Grundfix tipo 2 modelo 4987.3

equipamiento
Unidad de control/aviso Grundfix Plus, panel de mando de tres teclas con indicación de texto LCD, autocomprobación 24 h, suministro de corriente de emergencia con gestión de batería, aviso de advertencia óptico/acústico, clapeta de motor, compuerta antirretorno, accionamiento manual, manguera de presión, cable de conexión, tubo vacío 8 m para cable y manguera de presión, dispositivo de comprobación
modelo 4987.419

DN	UE	artículo	MU	€
100/125	1	**667 818**	72	**3.218,94**
150	1	**667 825**	72	**3.371,41**

Kit de piezas de repuesto Grundfix Plus
- apropiado para válvula antirretorno Grundfix Plus Control tipo 3 modelo 4987.41

modelo 4987.49

para DN	UE	artículo	MU	€
100/125	1	**321 932**	72	**55,73**
150	1	**321 949**	72	**66,86**

Kit de adaptación Grundfix
- para reequipamiento para Grundfix
- apropiado para válvula antirretorno Grundfix cuerpo base (tubo de limpieza) modelo 4987, válvula antirretorno Grundfix tipo 0 modelo 4987.1, válvula antirretorno Grundfix tipo 1 modelo 4987.2

equipamiento
2 válvulas de lanzadera, accionamiento manual, dispositivo de comprobación
modelo 4987.38

DN	UE	artículo	MU	€
100/125	1	**305 550**	72	**441,62**

Kit de piezas de repuesto Grundfix Plus
- apropiado para válvula antirretorno Grundfix tipo 2 modelo 4987.3

modelo 4987.39

para DN	UE	artículo	MU	€
100/125	1	**321 918**	72	**34,28**
150	1	**321 925**	72	**52,71**



Pieza de compensación de altura Optifix 3
- apropiado para sumidero de sótano Optifix 3 tipo 5 modelo 4989

modelo 4992

Al	UE	artículo	MU	€
30–185	1	**469 979**	72	**33,60**
30–300	1	**489 083**	72	**101,56**

Al = Al (altura) (rango)

Kit de piezas de repuesto Optifix 3
- apropiado para sumidero de sótano Optifix 3 tipo 5 modelo 4989

modelo 4993.5

	UE	artículo	MU	€
	1	**469 986**	72	**36,71**

Dispositivo de comprobación
- pieza de repuesto para válvula antirretorno Grundfix tipo 2 modelo 4987.3, válvula antirretorno Grundfix Plus Control tipo 3 modelo 4987.41, sumidero de sótano Optifix 3 tipo 5 modelo 4989
- rosca G

modelo 4991

G	UE	artículo	MU	€
½	1	**154 868**	72	**27,24**

G = rosca cilíndrica

Válvula antirretorno Sperrfix
- para entrada inferior

equipamiento

2 válvulas de lanzadera, accionamiento manual, sujeción al tabique

modelo 4995.2

DN	UE	artículo	MU	€
40	1	**607 142**	60	**118,35**
50	1	**607 159**	60	**118,35**

Tubo ajustable

tubo de salida
- plástico

equipamiento

Junta

modelo 6892

G	DN	L	UE	artículo	MU	€
1¼	40	120	10	**115 432**	10	**4,18**
1¼	40	200	10	**125 400**	10	**7,62**
1½	40	200	10	**106 591**	10	**7,62**
1½	40	500	5	**136 888**	10	**28,22**
1½	50	250	10	**118 686**	10	**10,75**
2	40	200	5	**130 534**	10	**8,37**
2	50	500	5	**154 424**	10	**28,22**

G = rosca cilíndrica

Tubo ajustable
- plástico

equipamiento

Junta, racor de manguera 45°

modelo 7985.31-697

G	DN	L	UE	artículo	MU	€
1½	40	200	10	**117 153**	60	**4,45**

G = rosca cilíndrica

Tubo ajustable
- plástico

equipamiento
Junta, 2 racores para mangueras 45°

modelo 7985.50

G	DN	L	UE	**artículo**	MU	**€**
1½	40	200	10	**104 559**	60	**8,71**

G = rosca cilíndrica

Tubo ajustable
- para manguera de aguas residuales de la lavadora o del lavavajillas
- plástico

equipamiento
Sujeción al tabique, niple de goma, boquilla

modelo 4995.05-876

DN	L	UE	**artículo**	MU	**€**
40	250	1	**109 523**	60	**7,69**

SUMIDEROS DE BALCÓN/TERRAZA ADVANTIX
SUMIDEROS COMPLETOS



Sumidero de balcón/terraza Advantix
- medida de sistema 100
- sin: sifón

equipamiento
Brida de impermeabilización, pieza sobrepuesta 100x100 mm, giratoria y ajustable en altura, tapón, marco de plástico, rejilla de acero inoxidable 1.4301

datos técnicos
clase de carga K=300 kg
control de calidad según DIN EN 1253

modelo 4943.2

DN	CE 35 [l/s]	DH	UE	artículo	MU	€
50	2,5	✓	1	**557 072**	72	**60,41**
70	3	✓	1	**557 089**	72	**64,69**

CE 35 = caudal de evacuación 35 mm
DH = desagüe horizontal



Sumidero de balcón/terraza Advantix
- medida de sistema 100
- sin: sifón

equipamiento
Brida de impermeabilización, pieza sobrepuesta 100x100 mm, giratoria y ajustable en altura, tapón, marco de plástico, rejilla de acero inoxidable 1.4301

datos técnicos
clase de carga K=300 kg
control de calidad según DIN EN 1253

modelo 4944.2

DN	CE 35 [l/s]	DV	UE	artículo	MU	€
50	2,5	✓	1	**557 096**	72	**60,41**
70	3	✓	1	**557 102**	72	**64,69**
100	4,5	✓	1	**626 983**	72	**69,54**

CE 35 = caudal de evacuación 35 mm
DV = desagüe vertical



Sumidero de balcón/terraza Advantix
- medida de sistema 100
- sin: sifón

equipamiento
Brida de impermeabilización, tapón, rejilla para gravilla

datos técnicos
clase de carga H=150 kg
control de calidad según DIN EN 1253

modelo 4945.2

DN	CE 35 [l/s]	DH	UE	artículo	MU	€
50	2,5	✓	1	**289 379**	72	**41,13**
70	3	✓	1	**289 386**	72	**45,41**

CE 35 = caudal de evacuación 35 mm
DH = desagüe horizontal



Sumidero de balcón/terraza Advantix
- medida de sistema 100
- sin: sifón

equipamiento
Brida de impermeabilización, tapón, rejilla para gravilla

datos técnicos
clase de carga H=150 kg
control de calidad según DIN EN 1253

modelo 4946.2

DN	CE 35 [l/s]	DV	UE	artículo	MU	€
50	2,5	✓	1	**289 393**	72	**41,13**
70	3	✓	1	**289 409**	72	**45,41**
100	4,5	✓	1	**626 990**	72	**54,47**

CE 35 = caudal de evacuación 35 mm
DV = desagüe vertical

SUMIDEROS DE BALCÓN/TERRAZA ADVANTIX CUERPO BASE, DESAGÜE HORIZONTAL





Sumidero de balcón/terraza Advantix
cuerpo base
- medida de sistema 100
- sin: sifón, pieza sobrepuesta

equipamiento
Brida de impermeabilización, tapón
control de calidad según DIN EN 1253

modelo 4943.21

DN	CE 35 [l/s]	DH	UE	artículo	MU	€
50	2,5	✓	1	**295 929**	72	**35,94**

CE 35 = caudal de evacuación 35 mm
DH = desagüe horizontal



Sumidero de balcón/terraza Advantix
cuerpo base
- medida de sistema 100
- sin: sifón, pieza sobrepuesta

equipamiento
Brida de impermeabilización, tapón
control de calidad según DIN EN 1253

modelo 4944.21

DN	CE 35 [l/s]	DV	UE	artículo	MU	€
50	2,5	✓	1	**295 936**	72	**35,94**
100	4,5	✓	1	**626 976**	72	**43,58**

CE 35 = caudal de evacuación 35 mm
DV = desagüe vertical

EQUIPAMIENTOS
PIEZAS SOBREPUESTAS



Pieza sobrepuesta Advantix
- medida de sistema 100

equipamiento
Marco de plástico, rejilla de acero inoxidable 1.4301 estirado, junta antirretorno

datos técnicos
clase de carga K=300 kg

modelo 4934.1

L	An	Al	UE	artículo	MU	€
100	100	5	1	**555 177**[1]	72	**25,13**
100	100	5	1	**555 184**[2]	72	**30,58**

An = An (ancho)
Al = Al (altura)
[1] no atornillado
[2] atornillado



Pieza sobrepuesta Advantix
- medida de sistema 100

equipamiento
Marco de acero inoxidable 1.4404, rejilla de acero inoxidable 1.4301 estirado, junta antirretorno

datos técnicos
clase de carga K=300 kg

modelo 4934.2

L	An	Al	UE	artículo	MU	€
100	100	5	1	**555 191**[1]	72	**77,00**
100	100	5	1	**555 207**[2]	72	**82,79**

An = An (ancho)
Al = Al (altura)
[1] no atornillado
[2] atornillado

Pieza sobrepuesta Advantix
- medida de sistema 100, atornillado

equipamiento
Marco de acero inoxidable 1.4404, rejilla de acero inoxidable 1.4404 macizo, junta antirretorno

datos técnicos
clase de carga L=1500 kg

modelo 4934.3

L	An	Al	UE	artículo	MU	€
100	100	5	1	**555 214**	72	**134,98**

An = An (ancho)
Al = Al (altura)

Pieza sobrepuesta Advantix
- medida de sistema 100

equipamiento
Marco de plástico, rejilla de acero inoxidable 1.4301 estirado, junta antirretorno

datos técnicos
clase de carga K=300 kg

modelo 4934.4

L	An	Al	UE	artículo	MU	€
150	150	5	1	**555 221**[1]	72	**51,45**
150	150	5	1	**555 238**[2]	72	**56,47**

An = An (ancho)
Al = Al (altura)
[1] no atornillado
[2] atornillado

Pieza sobrepuesta Advantix
- medida de sistema 100

equipamiento
Marco de acero inoxidable 1.4404, rejilla de acero inoxidable 1.4301 estirado, junta antirretorno

datos técnicos
clase de carga K=300 kg

modelo 4934.5

L	An	Al	UE	artículo	MU	€
150	150	5	1	**555 245**[1]	72	**119,90**
150	150	5	1	**555 450**[2]	72	**124,92**

An = An (ancho)
Al = Al (altura)
[1] no atornillado
[2] atornillado

EQUIPAMIENTOS JUNTAS



Elemento de compensación de altura Advantix
- medida de sistema 100

equipamiento
Brida de impermeabilización, tapón, junta antirretorno

modelo 4947.1

	UE	artículo	MU	€
	1	**284 817**	72	**33,60**



Pieza de compensación de altura Advantix
- para compensación de altura de 40–95 mm
- medida de sistema 100

equipamiento
Junta antirretorno

modelo 4947

	UE	artículo	MU	€
	6	**111 496**	72	**12,66**

EQUIPAMIENTOS ACCESORIOS

Anillo de apriete Advantix
- acero inoxidable
- medida de sistema 100

equipamiento
Junta tórica, tornillos de fijación

modelo 4948.21

	UE	artículo	MU	€
	6	**287 900**	72	**30,83**

Elemento filtrante Advantix
- para sumidero de baño con pieza Ø 100 mm
- medida de sistema 100

modelo 4958

	UE	artículo	MU	€
	1	**613 464**	72	**13,07**

Bloqueo de olores Advantix
- medida de sistema 100
- sin: protección de agua de cierre

equipamiento
2 válvulas de lanzadera

modelo 4944.8

	UE	artículo	MU	€
	1	**583 262**	72	**42,81**

Rejilla Advantix
- para elemento de compensación de altura Advantix, pieza de compensación de altura, sumidero de balcón/terraza
- plástico
- medida de sistema 100

modelo 4941.5-551

Ø	Al	UE	artículo	MU	€
100	5	1	**142 223**	72	**8,13**

Al = Al (altura)

Rejilla para gravilla Advantix
- para sumidero de balcón/terraza, pieza de compensación de altura, elemento de compensación de altura Advantix
- plástico
- medida de sistema 100

modelo 4945.1-356

Ø	UE	artículo	MU	€
100	1	**144 012**	72	**14,58**

Elemento de entrada de rejilla para gravilla Advantix
- para sumidero de balcón/terraza, elemento de compensación de altura Advantix
- plástico
- medida de sistema 100

modelo 4946.3

Ø	UE	artículo	MU	€
100	1	**633 868**	72	**18,69**



Sumidero insertable Advantix
- para estructura de suelo no impermeabilizada
- medida de sistema 100
- sin: brida de impermeabilización

equipamiento
Sifón extraíble, marco de acero inoxidable 1.4404, rejilla de acero inoxidable 1.4301, junta labiada múltiple apropiada para tubos y manguitos DN100, así como tubos para altas temperaturas, tubos de PVC y tubos de fundición

datos técnicos
nivel de agua del sifón 50 mm
clase de carga K=300 kg
caudal de evacuación 10 mm 0,6 l/s
caudal de evacuación 20 mm 0,75 l/s
calidad supervisada
caudal de evacuación según DIN EN 1253

modelo 4937

DN	UE	artículo	MU	€
100	1	**663 780**	72	**99,03**



Sumidero insertable Advantix
- para estructura de suelo no impermeabilizada
- medida de sistema 100, antiolor
- sin: brida de impermeabilización

equipamiento
Sifón extraíble, marco de acero inoxidable 1.4404, rejilla de acero inoxidable 1.4301, junta labiada múltiple apropiada para tubos y manguitos DN100, así como tubos para altas temperaturas, tubos de PVC y tubos de fundición

datos técnicos
nivel de agua del sifón 30 mm
clase de carga K=300 kg
caudal de evacuación 10 mm 0,4 l/s
caudal de evacuación 20 mm 0,45 l/s
calidad supervisada
caudal de evacuación según DIN EN 1253

modelo 4937.1

DN	UE	artículo	MU	€
100	1	**660 345**	72	**123,75**



Sumidero insertable Advantix
- para estructura de suelo no impermeabilizada
- medida de sistema 100
- sin: brida de impermeabilización

equipamiento
2 válvulas de lanzadera como bloqueo de olores resistente a las heladas y extraíble, marco de acero inoxidable 1.4404, rejilla de acero inoxidable 1.4301, junta labiada múltiple apropiada para tubos y manguitos DN100, así como tubos para altas temperaturas, tubos de PVC y tubos de fundición

datos técnicos
clase de carga K=300 kg
caudal de evacuación 10 mm 0,65 l/s
caudal de evacuación 20 mm 0,7 l/s
calidad supervisada
caudal de evacuación según DIN EN 1253

modelo 4937.2

DN	UE	artículo	MU	€
100	1	**660 758**	72	**99,03**



Codo de conexión 90°
- para inodoro

equipamiento
Compuerta antirretorno, accionamiento manual, junta labiada

modelo 3811.5

DN	L	modelo	UE	**artículo**	MU	**€**
100	230	blanco alpino	1	**138 882**	71	**129,86**



Tubo de conexión
- para inodoro

equipamiento
Compuerta antirretorno, accionamiento manual, junta labiada

modelo 3815.5

DN	L	modelo	UE	**artículo**	MU	**€**
100	400	blanco alpino	1	**134 969**	71	**135,45**

Pieza de empalme Advantix
- para sumidero de baño

equipamiento
Junta labiada

modelo 4915

DN1	DN2	UE	**artículo**	MU	**€**
50	70	1	**138 752**	72	**6,45**

Pieza reducción
- plástico

equipamiento
Junta labiada

modelo 4919

DN1	DN2	UE	**artículo**	MU	**€**
40	50	10	**110 468**	72	**12,49**

Piezas de repuesto para sistemas Advantix y válvulas antirretorno

Técnica de evacuación



viega

ES 4/22 · Lista para profesionales Junio 2022 · Reservado el derecho a modificaciones.

Piezas de repuesto para canaletas de ducha, sumideros y válvulas antirretorno



¡Sujeto a cambios y errores!
Las cuotas y dimensiones actuales de la instalación, así como otros datos técnicos, se pueden encontrar en el sitio web de Viega y deben comprobarse antes de la compra, durante la planificación, la construcción y el uso. Nuestros productos se optimizan continuamente.

Esta descripción del producto contiene información importante sobre la selección, instalación y puesta en marcha del producto o sistema, así como sobre el uso previsto y, si es necesario, las medidas de mantenimiento. Esta información sobre los productos, sus propiedades y técnicas de aplicación se basa en las normas actualmente vigentes en Europa (por ejemplo, EN) y/o en Alemania (por ejemplo, DIN/DVGW). Algunos artículos del texto pueden hacer referencia a reglamentos técnicos de Europa/Alemania. Estas deben considerarse como recomendaciones para otros países en los que no existen requisitos nacionales correspondientes. Las leyes, normas y reglamentaciones nacionales pertinentes, así como otros reglamentos técnicos, tienen precedencia sobre las directrices alemanas/europeas de esta descripción del producto: La información que aquí se presenta no es vinculante para otros países y zonas y debe entenderse como un apoyo.

ÍNDICE

Advantix Cleviva 354

Advantix
Canaletas de ducha, serie hasta 2015 355
Canaletas de ducha, serie a partir de 2016 359
Canaletas de ducha 67 mm, serie hasta 2016 360

Advantix Vario
Canaleta de ducha mural 362
Canaletas de ducha 364

Sumideros Advantix
Sumideros de esquina 367
Sumideros de baño medida de sistema 100 368
Sumideros de suelo medida de sistema 145 369

Válvulas antirretorno
Grundfix Plus/Grundfix Plus Control 371
Grundfix 374
Grundfix B 376
Optifix 3, serie a partir de 2003 378
Optifix 3, serie a partir de 1989–2002 380
Sperrfix (válvulas antirretorno) 382
Sperrfix (sifones curvos) 383

Ayuda de cálculo sin compromiso:
Viega vende sus productos exclusivamente a mayoristas especializados. Cada mayorista tiene sus condiciones y sistemas de descuentos especiales, sobre los que no tenemos influencia. Por lo tanto, esta ayuda de cálculo sólo contiene estimaciones y proyecciones de posibles precios de venta de los mayoristas especializados, sobre los cuales no tenemos influencia. Dicha ayuda de cálculo está destinada a ayudar a la planificación de proyectos, para valorar el coste de los sistemas de Viega. Sin embargo, los precios de venta respectivos, están determinados o negociados por el mayorista especializado con sus clientes y pueden diferir considerablemente de nuestras estimaciones. Nuestras estimaciones de precio reflejan los precios netos sin impuestos al consumo.

4 015211 305611

Código GTIN (Global Trade Item Number, antiguo EAN)
El número GTIN se compone del nº del fabricante constante 4015211 y del nº de artículo correspondiente de seis caracteres, en este ejemplo, 305 611. El código GTIN resulta del intercambio de los últimos seis caracteres por el nº de artículo.

ADVANTIX CLEVIVA



Pieza de compensación de altura Advantix Cleviva
- apropiado para canaleta de ducha Advantix Cleviva modelo 4981.10, 4981.11, cuerpo base de canaleta de ducha Advantix Cleviva modelo 4981.80, 4981.81, sumidero para canaleta de ducha Advantix Cleviva vertical modelo 4981.90

modelo 4981.84

	UE	artículo	MU	€
	1	**794 446**	90	**24,45**



Pieza de impermeabilización Advantix Cleviva
- apropiado para canaleta de ducha Advantix Cleviva modelo 4981.10, 4981.11, cuerpo base de canaleta de ducha Advantix Cleviva modelo 4981.80, 4981.81, sumidero para canaleta de ducha Advantix Cleviva vertical modelo 4981.90

modelo 4981.82

	UE	artículo	MU	€
	1	**794 422**	90	**61,49**



Brida de montaje Advantix Cleviva
- apropiado para canaleta de ducha Advantix Cleviva modelo 4981.10, 4981.11, cuerpo base de canaleta de ducha Advantix Cleviva modelo 4981.80, 4981.81, sumidero para canaleta de ducha Advantix Cleviva vertical modelo 4981.90

modelo 4981.83

	UE	artículo	MU	€
	1	**794 439**	90	**45,81**

Elemento filtrante Advantix Cleviva
- apropiado para canaleta de ducha Advantix Cleviva modelo 4981.10, 4981.11, cuerpo base de canaleta de ducha Advantix Cleviva modelo 4981.80, 4981.81, sumidero para canaleta de ducha Advantix Cleviva vertical modelo 4981.90

modelo 4981.85

	UE	artículo	MU	€
	1	**794 453**	90	**12,98**

Tubo de salida
- para conexión al sistema de aguas residuales
- no adhesivo

modelo 4981.86

DN	UE	artículo	MU	€
40/50	1	**794 521**	90	**20,07**

ADVANTIX
CANALETAS DE DUCHA, SERIE HASTA 2015

Rejilla Advantix
Visign ER1
- acero inoxidable 1.4301
- serie hasta 2015

modelo 4960.30

L	An	modelo	UE	**artículo**	MU	**€**
750	70	cepillado	1	**570 422**	90	**163,98**
800	70	cepillado	1	**570 439**	90	**169,15**
900	70	cepillado	1	**570 446**	90	**177,30**
1000	70	cepillado	1	**571 450**	90	**179,54**
1200	70	cepillado	1	**571 467**	90	**185,75**

An = An (ancho)

Rejilla Advantix
Visign ER3
- acero inoxidable 1.4301
- serie hasta 2015

modelo	L	An	modelo	UE	**artículo**	MU	**€**
4971.10	750	64	cepillado	1	**589 462**	90	**297,26**
4971.10	800	64	cepillado	1	**589 479**	90	**316,32**
4971.10	900	64	cepillado	1	**589 486**	90	**327,32**
4971.10	1000	64	cepillado	1	**589 493**	90	**351,22**
4971.10	1200	64	cepillado	1	**589 509**	90	**392,03**
4971.11	750	64	brillante	1	**589 516**	90	**297,26**
4971.11	800	64	brillante	1	**589 523**	90	**316,32**
4971.11	900	64	brillante	1	**589 530**	90	**327,32**
4971.11	1000	64	brillante	1	**589 547**	90	**351,22**
4971.11	1200	64	brillante	1	**589 554**	90	**392,03**

An = An (ancho)

Rejilla Advantix
Visign ER4
- para colocación de un revestimiento de azulejos o de piedra natural a cualquier altura
- apropiado para canaleta de ducha Advantix modelo 4964.10, 4964.80, cuerpo base de canaleta de ducha Advantix modelo 4980.10, canaleta de ducha Advantix pared modelo 4980.30
- acero inoxidable 1.4301
- serie hasta 2015

equipamiento
Borde con reborde 10 mm
modelo 4971.20

L	An	modelo	UE	**artículo**	MU	**€**
750	63	cepillado	1	**589 561**	90	**280,79**
800	63	cepillado	1	**589 578**	90	**316,32**
900	63	cepillado	1	**589 585**	90	**327,32**
1000	63	cepillado	1	**589 592**	90	**351,22**
1200	63	cepillado	1	**589 608**	90	**392,03**

An = An (ancho)

Rejilla Advantix
Visign ER9
- cristal de seguridad de un vidrio
- serie hasta 2015

equipamiento
Elemento de acero inoxidable cuadrado

reddot design award winner 2007

modelo	L	An	modelo	UE	artículo	MU	€
4971.80	750	63	cristal claro/gris claro	1	**616 922***	90	**664,86**
4971.80	800	63	cristal claro/gris claro	1	**616 939***	90	**747,86**
4971.80	900	63	cristal claro/gris claro	1	**616 946***	90	**831,00**
4971.80	1000	63	cristal claro/gris claro	1	**617 059***	90	**914,09**
4971.80	1200	63	cristal claro/gris claro	1	**617 066***	90	**997,15**
4971.90	750	63	cristal claro/negro	1	**617 073***	90	**664,86**
4971.90	800	63	cristal claro/negro	1	**617 080***	90	**747,86**
4971.90	900	63	cristal claro/negro	1	**617 097***	90	**831,00**
4971.90	1000	63	cristal claro/negro	1	**617 103***	90	**914,09**
4971.90	1200	63	cristal claro/negro	1	**617 110***	90	**997,15**

An = An (ancho)
* = disponible solo en caso de existencias

Sifón Advantix
(modelo para reforma)
- para adaptación de la canaleta de ducha Advantix a una altura de montaje de 67 mm
- apropiado para canaleta de ducha Advantix modelo 4964.10, 4964.80, cuerpo base de canaleta de ducha Advantix modelo 4980.10, canaleta de ducha Advantix pared modelo 4980.30
- serie hasta 2015

equipamiento
Opción de limpieza del conducto de conexión, elemento filtrante extraíble
datos técnicos
nivel de agua del sifón 25 mm
caudal de evacuación (según DIN EN 1253) 0,45 l/s
nota
El caudal de evacuación se alcanza con una altura de retención de 10 mm.
modelo 4980.62

DN	UE	artículo	MU	€
40/50	1	**687 717**	90	**71,24**

Elemento filtrante Advantix
- apropiado para canaleta de ducha Advantix modelo 4964.10, 4964.80
- serie hasta 2015

modelo 4961.96

	UE	artículo	MU	€
	1	**627 102**	90	**10,07**

Desagüe Advantix
- apropiado para canaleta de ducha Advantix modelo 4964.10, 4964.80, cuerpo base de canaleta de ducha Advantix modelo 4980.10, canaleta de ducha Advantix pared modelo 4980.30
- serie hasta 2015, altura constructiva ajustable

equipamiento
Agua de cierre, seguro contra la absorción y ajustable 35–50 mm, opción de limpieza del conducto de conexión, pieza de compensación de altura, tubo de inmersión, elemento filtrante
datos técnicos
caudal de evacuación (según DIN EN 1253) 0,8–1,8 l/s
modelo 4927.2

Ø	DN	UE	artículo	MU	€
63	50	1	**659 035**	72	**82,20**

Elemento filtrante Advantix
- apropiado para tubo de inmersión Advantix modelo 4960.90, canaleta de ducha Advantix modelo 4964.10, 4964.80, cuerpo base de canaleta de ducha Advantix modelo 4980.10, canaleta de ducha Advantix pared modelo 4980.30
- serie hasta 2015

modelo 4973.99

DN	UE	artículo	MU	€
50	1	**670 276**	90	**11,39**

Tubo de inmersión Advantix
- apropiado para canaleta de ducha Advantix modelo 4964.10, 4964.80, cuerpo base de canaleta de ducha Advantix modelo 4980.10, canaleta de ducha Advantix pared modelo 4980.30
- serie hasta 2015

modelo 4960.90

	UE	artículo	MU	€
	1	**668 280**	90	**23,69**

Kit de prolongación Advantix
- para rejilla para canaleta de ducha Advantix, prolongación (15–25 mm) para utilizar revestimiento de piedra natural

modelo 4971.70

CK	UE	artículo	MU	€
8	1	**593 933**	90	**85,54**

CK = cantidad en el kit

Pieza reducción Advantix
- para canaleta de ducha Advantix
- serie hasta 2015

modelo 4961.95

Ø	d	UE	artículo	MU	€
100	63	1	**627 089***	90	**20,07**

* = disponible solo en caso de existencias

Cola de montaje Advantix
- para canaleta de ducha Advantix de acero inoxidable, sumidero de esquina Advantix, sumidero de baño extraplano con pieza de impermeabilización Schlüter-KERDI

modelo 4938.22

contenido [ml]	UE	artículo	MU	€
290	15	**571 788**	72	**72,73**

Cinta de impermeabilización Advantix
- para canaleta de ducha Advantix de acero inoxidable

modelo 4964.95

L	An	Al	UE	artículo	MU	€
5000	125	0,1	1	**619 121**	90	**40,43**

An = An (ancho)
Al = Al (altura)

Kit de pies ajustables Advantix
- para canaleta de ducha Advantix
- serie hasta 2015

modelo 4964.90

CK	UE	artículo	MU	€
2	1	**619 107**	90	**51,03**
4	1	**619 114**	90	**96,07**

CK = cantidad en el kit

Kit de pies ajustables Advantix
(modelo para reforma)
- para adaptación de la canaleta de ducha Advantix a una altura de montaje de 67 mm, canaletas de ducha Advantix hasta L 900 mm
- solo en combinación con sifón Advantix modelo 4980.62
- serie hasta 2015

modelo 4980.96

CK	UE	artículo	MU	€
2	1	**691 738**	90	**51,88**

CK = cantidad en el kit

Kit de pies ajustables Advantix
(modelo para reforma)
- para adaptación de la canaleta de ducha Advantix a una altura de montaje de 67 mm, canaletas de ducha Advantix desde L 1000 mm
- solo en combinación con sifón Advantix modelo 4980.62
- serie hasta 2015

modelo 4980.97

CK	UE	artículo	MU	€
4	1	**691 745**	90	**95,83**

CK = cantidad en el kit

Kit de piezas distanciadoras Advantix
- apropiado para canaleta de ducha Advantix modelo 4964.10, 4964.80
- serie hasta 2015

modelo 4960.88

CK	UE	artículo	MU	€
4	1	**627 126**	90	**21,07**

CK = cantidad en el kit



Kit de pies ajustables Advantix
- para rejilla para canaleta de ducha Advantix
- apropiado para rejilla Advantix Visign ER1 modelo 4960.30, rejilla Advantix Visign ER2 modelo 4960.40, rejilla Advantix Visign ER3 modelo 4971.10, 4971.11, rejilla para canaleta de ducha Advantix Visign ER10 modelo 4982.50, 4982.51, rejilla para canaleta de ducha Advantix Visign ER11 modelo 4982.60, 4982.61

modelo 4960.87

CK	G	Al	UE	artículo	MU	€
8	M5	20	1	**627 140**	90	**80,54**

CK = cantidad en el kit
G = rosca cilíndrica
Al = Al (altura)

Kit de tapones Advantix
- apropiado para rejilla Advantix Visign ER3 modelo 4971.10, 4971.11, rejilla Advantix Visign ER9 modelo 4971.80, 4971.90
- serie hasta 2015

modelo 4971.71

CK	UE	artículo	MU	€
6	1	**689 964**	90	**11,00**

CK = cantidad en el kit

Kit de accesorios Advantix
- apropiado para rejilla Advantix Visign ER4 modelo 4971.20, rejilla para canaleta de ducha Advantix Visign ER13 modelo 4982.70, rejilla para canaleta de ducha Advantix Visign ER12 modelo 4982.71

modelo 4971.73

G	Al1	Al2	UE	artículo	MU	€
M5	8	12	1	**689 988**	90	**69,64**

G = rosca cilíndrica
Al1 = Al1 (altura)
Al2 = Al2 (altura)

Kit de accesorios Advantix
- apropiado para rejilla Advantix Visign ER9 modelo 4971.80, 4971.90

modelo 4971.72

G	Al	UE	artículo	MU	€
M5	17	1	**689 971**	90	**53,73**

G = rosca cilíndrica
Al = Al (altura)

ADVANTIX
CANALETAS DE DUCHA, SERIE A PARTIR DE 2016

Elemento filtrante Advantix
- apropiado para cuerpo base de canaleta de ducha Advantix modelo 4982.10, cuerpo base de canaleta de ducha Advantix pared modelo 4982.20
- serie a partir de 2016

modelo 4982.95

	UE	artículo	MU	€
	1	**737 603**	90	**12,15**

Sifón Advantix
- apropiado para sifón de canaleta de ducha Advantix modelo 4982.92, 4982.93, 4982.94, elemento filtrante Advantix modelo 4982.95, canaleta de ducha Advantix modelo 4983.10, 4983.20
- serie a partir de 2016

modelo 4982.99

	UE	artículo	MU	€
	1	**746 346**	90	**18,98**

Kit de piezas distanciadoras Advantix
- apropiado para marco de montaje para canaleta de ducha Advantix modelo 4982.30, 4982.40
- serie a partir de 2016

modelo 4982.98

	UE	artículo	MU	€
	1	**746 339**	90	**31,60**

Kit de prolongación Advantix
- para rejilla para canaleta de ducha Advantix, prolongación (15–25 mm) para utilizar revestimiento de piedra natural

modelo 4971.70

CK	UE	artículo	MU	€
8	1	**593 933**	90	**85,54**

CK = cantidad en el kit

Cola de montaje Advantix
- para canaleta de ducha Advantix de acero inoxidable, sumidero de esquina Advantix, sumidero de baño extraplano con pieza de impermeabilización Schlüter-KERDI

modelo 4938.22

contenido [ml]	UE	artículo	MU	€
290	15	**571 788**	72	**72,73**

Cinta de impermeabilización Advantix
- para canaleta de ducha Advantix de acero inoxidable

modelo 4964.95

L	An	Al	UE	artículo	MU	€
5000	125	0,1	1	**619 121**	90	**40,43**

An = An (ancho)
Al = Al (altura)

Kit de accesorios para canaleta de ducha Advantix
- para revestimiento de piedra natural 23–36 mm
- cepillado
- apropiado para marco de montaje para canaleta de ducha Advantix modelo 4982.30, 4982.40

modelo 4982.96

modelo	UE	artículo	MU	€
cepillado	1	**745 400**	90	**205,20**

Kit de tapones Advantix
- apropiado para rejilla para canaleta de ducha Advantix Visign ER10 modelo 4982.50, 4982.51, rejilla para canaleta de ducha Advantix Visign ER11 modelo 4982.60, 4982.61, rejilla para canaleta de ducha Advantix Visign ER12 modelo 4982.71, rejilla para canaleta de ducha Advantix Visign ER14 modelo 4982.80, 4982.81
- serie a partir de 2016

modelo 4982.97

CK	UE	artículo	MU	€
6	1	**746 322**	90	**18,30**

CK = cantidad en el kit

Kit de accesorios Advantix
- apropiado para rejilla Advantix Visign ER4 modelo 4971.20, rejilla para canaleta de ducha Advantix Visign ER13 modelo 4982.70

nota
Las caperuzas grandes se pueden utilizar para todas las rejillas para canaletas de ducha con rosca hembra.

modelo 4971.75

	UE	artículo	MU	€
	1	**754 792**	90	**18,30**

Kit de pies ajustables Advantix
- para rejilla para canaleta de ducha Advantix
- apropiado para rejilla Advantix Visign ER1 modelo 4960.30, rejilla Advantix Visign ER2 modelo 4960.40, rejilla Advantix Visign ER3 modelo 4971.10, 4971.11, rejilla para canaleta de ducha Advantix Visign ER10 modelo 4982.50, 4982.51, rejilla para canaleta de ducha Advantix Visign ER11 modelo 4982.60, 4982.61

modelo 4960.87

CK	G	Al	UE	artículo	MU	€
8	M5	20	1	**627 140**	90	**80,54**

CK = cantidad en el kit
G = rosca cilíndrica
Al = Al (altura)

Kit de accesorios Advantix
- apropiado para rejilla Advantix Visign ER4 modelo 4971.20, rejilla para canaleta de ducha Advantix Visign ER13 modelo 4982.70, rejilla para canaleta de ducha Advantix Visign ER12 modelo 4982.71

modelo 4971.73

G	Al1	Al2	UE	artículo	MU	€
M5	8	12	1	**689 988**	90	**69,64**

G = rosca cilíndrica
Al1 = Al1 (altura)
Al2 = Al2 (altura)

ADVANTIX
CANALETAS DE DUCHA 67 MM, SERIE HASTA 2016

Elemento filtrante Advantix
modelo 4980.93

	UE	artículo	MU	€
	1	**691 707**	90	**13,83**

Tubo de inmersión Advantix
- apropiado para sumidero de baño Advantix modelo 4980.60, 4980.61, 4980.63, sifón Advantix modelo 4980.65

modelo 4980.92

	UE	artículo	MU	€
	1	**691 691**	72	**16,26**

Pieza reducción Advantix
modelo 4980.98

	UE	artículo	MU	€
	1	**691 752**	90	**23,13**

ADVANTIX VARIO
CANALETA DE DUCHA MURAL

Kit de caperuzas Advantix Vario
- pieza de repuesto para rejilla para canaleta de ducha Advantix Vario modelo 4965.30, 4965.31, 4965.32, 4965.33

modelo 4965.88

CK	modelo	UE	artículo	MU	€
2	cepillado	1	**686 406**	90	**46,88**
2	brillante	1	**686 413**	90	**46,88**
2	negro	1	**712 099**	90	**79,62**
2	blanco	1	**712 105**	90	**79,62**

CK = cantidad en el kit

Kit de piezas de repuesto Advantix Vario para sumidero mural Advantix Vario
- pieza de repuesto para rejilla para canaleta de ducha Advantix Vario pared modelo 4967.30, 4967.31, 4967.32, 4967.33

modelo 4967.94

	UE	artículo	MU	€
	1	**736 682**	90	**25,37**

Elemento filtrante Advantix Vario para sumidero mural Advantix Vario
- pieza de repuesto para cuerpo base de canaleta de ducha Advantix Vario pared modelo 4967.10, 4968.10

modelo 4967.81

	UE	artículo	MU	€
	1	**736 729**	90	**11,77**

Kit de cierre Advantix Vario para sumidero mural Advantix Vario recto
- pieza de repuesto para cuerpo base de canaleta de ducha Advantix Vario pared modelo 4967.10, 4968.10

modelo 4967.82

CK	UE	artículo	MU	€
2	1	**736 644**	90	**53,96**

CK = cantidad en el kit

Kit de cierre Advantix Vario para sumidero mural Advantix Vario hueco
- pieza de repuesto para cuerpo base de canaleta de ducha Advantix Vario pared modelo 4967.10, 4968.10

modelo 4967.89

CK	UE	artículo	MU	€
2	1	**736 651**	90	**53,96**

CK = cantidad en el kit



Kit de pies ajustables Advantix Vario para sumidero mural Advantix Vario
- pieza de repuesto para cuerpo base de canaleta de ducha Advantix Vario pared modelo 4967.10, 4968.10

modelo 4967.83

CK	UE	artículo	MU	€
2	1	**736 675**	90	**26,13**

CK = cantidad en el kit



Regleta de remate para azulejos Advantix Vario para sumidero mural Advantix Vario
- pieza de repuesto para cuerpo base de canaleta de ducha Advantix Vario pared modelo 4967.10, 4968.10

modelo 4965.92

	UE	artículo	MU	€
	1	**784 362**	90	**80,71**

Soporte para cortar a medida Advantix Vario para sumidero mural Advantix Vario
- para cortes perpendiculares de los sumideros murales y de las rejillas Advantix Vario
- pieza de repuesto para cuerpo base de canaleta de ducha Advantix Vario pared modelo 4967.10, 4968.10

modelo 4967.84

	UE	artículo	MU	€
	1	**736 699**	90	**30,22**

Ayuda para el montaje Advantix Vario para sumidero mural Advantix Vario
- para montaje de los sumideros murales y de las rejillas Advantix Vario

modelo 4967.90

	UE	artículo	MU	€
	1	**736 705**	74	**19,60**

Herramienta auxiliar Advantix Vario para sumidero mural Advantix Vario
- para montaje (herramienta de control) y limpieza (protector de azulejo)
- pieza de repuesto para cuerpo base de canaleta de ducha Advantix Vario pared modelo 4967.10, 4968.10

modelo 4967.92

	UE	artículo	MU	€
	1	**736 712**	90	**11,00**

Cepillo de limpieza Advantix Vario para sumidero mural Advantix Vario
- pieza de repuesto para cuerpo base de canaleta de ducha Advantix Vario pared modelo 4967.10, 4968.10

modelo 4967.87

	UE	artículo	MU	€
	1	**738 365**	90	**9,07**

Desagüe Advantix Vario para sumidero mural Advantix Vario
- pieza de repuesto para cuerpo base de canaleta de ducha Advantix Vario pared modelo 4967.10

modelo 4967.85

	UE	artículo	MU	€
	1	**736 668**	90	**74,86**

Desagüe Advantix Vario para sumidero mural Advantix Vario (modelo para reforma)
- pieza de repuesto para cuerpo base de canaleta de ducha Advantix Vario pared modelo 4968.10

modelo 4968.85

	UE	artículo	MU	€
	1	**736 743**	90	**77,56**

Cinta de impermeabilización Advantix Vario
- apropiado para cuerpo base de canaleta de ducha Advantix Vario modelo 4966.10
- pieza de repuesto para cuerpo base de canaleta de ducha Advantix Vario modelo 4965.10

modelo 4965.95

L	An	Al	UE	artículo	MU	€
3300	120	1	1	**689 858**	90	**59,35**

An = An (ancho)
Al = Al (altura)

Cola de montaje Advantix Vario
- apropiado para cuerpo base de canaleta de ducha Advantix Vario modelo 4966.10
- pieza de repuesto para cuerpo base de canaleta de ducha Advantix Vario modelo 4965.10

modelo 4965.96

contenido [ml]	UE	artículo	MU	€
310	1	**691 509**	90	**53,96**

ADVANTIX VARIO CANALETAS DE DUCHA

Kit de caperuzas Advantix Vario
- pieza de repuesto para rejilla para canaleta de ducha Advantix Vario modelo 4965.30, 4965.31, 4965.32, 4965.33

modelo 4965.88

CK	modelo	UE	artículo	MU	€
2	cepillado	1	**686 406**	90	**46,88**
2	brillante	1	**686 413**	90	**46,88**
2	negro	1	**712 099**	90	**79,62**
2	blanco	1	**712 105**	90	**79,62**

CK = cantidad en el kit

Kit de piezas de repuesto Advantix Vario
- pieza de repuesto para rejilla para canaleta de ducha Advantix Vario modelo 4965.30, 4965.31, 4965.32, 4965.33
- sin: caperuzas

modelo 4965.94

	UE	artículo	MU	€
	1	**689 742**	90	**25,28**

Elemento filtrante Advantix Vario
- apropiado para cuerpo base de canaleta de ducha Advantix Vario modelo 4965.10, 4966.10

modelo 4965.81

	UE	artículo	MU	€
	1	**686 338**	90	**11,77**

Caperuza de cierre Advantix Vario
- pieza de repuesto para cuerpo base de canaleta de ducha Advantix Vario modelo 4965.10

modelo 4965.82

	UE	artículo	MU	€
	1	**686 345**	90	**53,96**

Kit de pies ajustables Advantix Vario
- pieza de repuesto para cuerpo base de canaleta de ducha Advantix Vario modelo 4965.10

modelo 4965.83

CK	UE	artículo	MU	€
4	1	**686 352**	90	**37,20**

CK = cantidad en el kit

Kit de pies ajustables Advantix Vario 70 mm (modelo para reforma)
- pieza de repuesto para cuerpo base de canaleta de ducha Advantix Vario modelo 4966.10

modelo 4966.17

CK	UE	artículo	MU	€
4	1	**721 701**	90	**37,20**

CK = cantidad en el kit

Soporte para cortar a medida Advantix Vario
- para corte perpendicular de las canaletas de ducha y rejillas para canaleta Advantix

modelo 4965.84

	UE	artículo	MU	€
	1	**686 369**	90	**14,98**

Desagüe Advantix Vario
- pieza de repuesto para cuerpo base de canaleta de ducha Advantix Vario modelo 4965.10

equipamiento
Pieza de compensación de altura

modelo 4965.85

	UE	artículo	MU	€
	1	**686 376**	90	**70,03**

Sifón Advantix Vario (modelo para reforma)
- pieza de repuesto para cuerpo base de canaleta de ducha Advantix Vario modelo 4966.10

datos técnicos
nivel de agua del sifón 25 mm
caudal de evacuación (según DIN EN 1253) 0,55–0,6 l/s

nota
El caudal de evacuación se alcanza con una altura de retención de 10 mm.

modelo 4966.18

DN	UE	artículo	MU	€
40/50	1	**721 718**	90	**71,24**

Pieza de compensación de altura Advantix Vario
- pieza de repuesto para cuerpo base de canaleta de ducha Advantix Vario modelo 4965.10

modelo 4965.87

	UE	artículo	MU	€
	1	**686 390**	90	**20,07**

Cinta de impermeabilización Advantix Vario
- apropiado para cuerpo base de canaleta de ducha Advantix Vario modelo 4966.10
- pieza de repuesto para cuerpo base de canaleta de ducha Advantix Vario modelo 4965.10

modelo 4965.95

L	An	Al	UE	artículo	MU	€
3300	120	1	1	**689 858**	90	**59,35**

An = An (ancho)
Al = Al (altura)

Cola de montaje Advantix Vario
- apropiado para cuerpo base de canaleta de ducha Advantix Vario modelo 4966.10
- pieza de repuesto para cuerpo base de canaleta de ducha Advantix Vario modelo 4965.10

modelo 4965.96

contenido [ml]	UE	**artículo**	MU	**€**
310	1	**691 509**	90	**53,96**

SUMIDEROS ADVANTIX
SUMIDEROS DE ESQUINA

Elemento filtrante Advantix
- para sumidero de esquina Advantix recto

modelo 4972.89

	UE	artículo	MU	€
	1	**627 119**	90	**17,54**

Desagüe Advantix
- para sumidero de esquina Advantix
- altura constructiva ajustable

equipamiento
Agua de cierre, seguro contra la absorción y ajustable 35–50 mm, opción de limpieza del conducto de conexión, pieza de compensación de altura, tubo de inmersión, elemento filtrante

datos técnicos
caudal de evacuación (según DIN EN 1253) 0,8–2,2 l/s

modelo 4973.90

DN	Ø	UE	artículo	MU	€
50	100	1	**669 379**	90	**63,56**

Kit de tubo de inmersión Advantix
- para Advantix Top

equipamiento
3 tubos de inmersión (L35/40/50)

modelo 4973.91

	UE	artículo	MU	€
	1	**669 386**	90	**30,43**



Pieza de compensación de altura Advantix
- para compensación de altura de 40–95 mm
- medida de sistema 100

equipamiento
Junta antirretorno

modelo 4947

	UE	artículo	MU	€
	6	**111 496**	72	**12,66**

Cola de montaje Advantix
- para canaleta de ducha Advantix de acero inoxidable, sumidero de esquina Advantix, sumidero de baño extraplano con pieza de impermeabilización Schlüter-KERDI

modelo 4938.22

contenido [ml]	UE	artículo	MU	€
290	15	**571 788**	72	**72,73**

Codo de desagüe 45°
- para conexión al sistema de aguas residuales
- adhesivo

modelo 4917

DN	UE	artículo	MU	€
40/50	1	**684 204**	72	**5,20**



Pieza de empalme
- PVC-C
- adhesivo

modelo 4982.74

DN	Ø interior	UE	artículo	MU	€
40	40	1	**789 107**	90	**16,54**
50	50	1	**789 114**	90	**17,92**

Ø interior = Diámetro interior

SUMIDEROS ADVANTIX
SUMIDEROS DE BAÑO MEDIDA DE SISTEMA 100

Tornillo Advantix
- apropiado para sumidero de baño Advantix modelo 4921.4

modelo 4911-903

	UE	artículo	MU	€
	1	**158 705**	72	**1,52**

Tubo de inmersión Advantix
- apropiado para sumidero de baño Advantix modelo 4911.6, 4921.6

modelo 4921.20

	UE	artículo	MU	€
	1	**556 372**	72	**12,66**

Campana Advantix
- apropiado para sumidero de baño Advantix modelo 4926

modelo 4926.21

	UE	artículo	MU	€
	1	**556 389**	72	**6,28**

Tubo de inmersión Advantix
- apropiado para sumidero de baño Advantix modelo 4935.2, 4935.3, 4935.6

modelo 4935.21

	UE	artículo	MU	€
	1	**686 093**	72	**9,56**

Sifón Advantix
- apropiado para sumidero insertable Advantix modelo 4937

datos técnicos
nivel de agua del sifón 50 mm

modelo 4937.9

	UE	artículo	MU	€
	1	**670 269**	72	**33,86**

Junta tórica Advantix
- para elemento de compensación de altura y pieza sobrepuesta 100x100 mm

modelo 4943.20

	UE	artículo	MU	€
	1	**556 402**	72	**2,94**

Rejilla Advantix
- acero inoxidable 1.4301

modelo 4943.1-551

L	An	UE	artículo	MU	€
94	94	1	**106 157**	72	**19,28**

An = An (ancho)



Rejilla Advantix
- acero inoxidable 1.4301

modelo 4912.2-551

L	An	UE	artículo	MU	€
143	143	1	**112 066**	72	**35,54**

An = An (ancho)

Rejilla Advantix
- acero inoxidable 1.4301

modelo 4911-551

L	An	UE	artículo	MU	€
93	93	1	**142 384**	72	**19,28**

An = An (ancho)

SUMIDEROS ADVANTIX
SUMIDEROS DE SUELO MEDIDA DE SISTEMA 145



Tubo de inmersión Advantix
- apropiado para sumidero de suelo Advantix modelo 4955.1

modelo 4955.20

	UE	artículo	MU	€
	1	**556 426**	72	**7,96**

Campana Advantix
- apropiado para sumidero de suelo Advantix modelo 4951.1

modelo 4951.26

Ø	Al	UE	artículo	MU	€
100	75	1	**556 433**	72	**9,73**

Al = Al (altura)

Junta tórica Advantix
- para pieza sobrepuesta 150x150 mm

modelo 4951.27

Ø	ep	UE	artículo	MU	€
115	3	1	**557 607**	72	**7,39**

Rejilla Advantix
- acero inoxidable 1.4301

modelo 4951-551

L	An	UE	artículo	MU	€
143	143	1	**135 669**	72	**33,43**

An = An (ancho)

Cola de montaje Advantix
- para canaleta de ducha Advantix de acero inoxidable, sumidero de esquina Advantix, sumidero de baño extraplano con pieza de impermeabilización Schlüter-KERDI

modelo 4938.22

contenido [ml]	UE	artículo	MU	€
290	15	**571 788**	72	**72,73**



Elemento especialista de los sótanos

modelo 4956.21

	UE	artículo	MU	€
	1	**557 621**	72	**9,05**

Elemento filtrante Advantix modelo 4956.20

	UE	artículo	MU	€
	1	**556 440**	72	**9,64**

VÁLVULAS ANTIRRETORNO
GRUNDFIX PLUS/GRUNDFIX PLUS CONTROL



Kit de piezas de repuesto Grundfix Plus
- apropiado para válvula antirretorno Grundfix Plus Control tipo 3 modelo 4987.41

modelo 4987.49

para DN	UE	artículo	MU	€
100/125	1	**321 932**	72	**55,73**
150	1	**321 949**	72	**66,86**

Dispositivo de comprobación
- pieza de repuesto para válvula antirretorno Grundfix tipo 2 modelo 4987.3, válvula antirretorno Grundfix Plus Control tipo 3 modelo 4987.41, sumidero de sótano Optifix 3 tipo 5 modelo 4989
- rosca G

modelo 4991

G	UE	artículo	MU	€
½	1	**154 868**	72	**27,24**

G = rosca cilíndrica

Unidad de control/aviso Grundfix Plus Control
- pieza de repuesto para válvula antirretorno Grundfix Plus Control tipo 3 modelo 4987.41

equipamiento
Panel de mando de tres teclas con indicación de texto LCD, autocomprobación 24 h, suministro de corriente de emergencia con gestión de batería, aviso de advertencia óptico/acústico

modelo 4987.42

V [V]	UE	artículo	MU	€
230/12	1	**667 832**	72	**1.801,32**

V = tensión (V)

Batería Grundfix Plus
- para control, serie hasta 2000

modelo 4987.51

V [V]	UE	artículo	MU	€
12	1	**396 268**	72	**89,32**

V = tensión (V)

Batería Grundfix
- para control, serie a partir de 2000
- apropiado para válvula antirretorno Grundfix Plus Control tipo 3 modelo 4987.41

modelo 4987.52

V [V]	UE	artículo	MU	€
12	1	**471 088**	72	**67,54**

V = tensión (V)

Interruptor de presión Grundfix Plus
- para serie hasta 2003

modelo 4987.447

	UE	artículo	MU	€
	1	**481 148***	72	**91,07**

* = disponible solo en caso de existencias

Manguera de presión Grundfix
- pieza de repuesto para válvula antirretorno Grundfix Plus Control tipo 3 modelo 4987.41

modelo 4987.54

L [m]	UE	artículo	MU	€
8	1	**490 720**	72	**114,11**

L = L (longitud) en m

Cable Grundfix
- pieza de repuesto para válvula antirretorno Grundfix Plus Control tipo 3 modelo 4987.41

modelo 4987.53

L [m]	UE	artículo	MU	€
8	1	**490 737**	72	**169,83**

L = L (longitud) en m

Cable prolongador Grundfix
- pieza de repuesto para válvula antirretorno Grundfix Plus Control tipo 3 modelo 4987.41

modelo 4987.6

L [m]	UE	artículo	MU	€
20	1	**483 500**	72	**581,54**

L = L (longitud) en m

Accionamiento manual Grundfix
- pieza de repuesto para válvula antirretorno Grundfix tipo 1 modelo 4987.2, válvula antirretorno Grundfix tipo 2 modelo 4987.3, válvula antirretorno Grundfix Plus Control tipo 3 modelo 4987.41
- fig. 1

modelo 4987.449

	UE	artículo	MU	€
	1	**481 803**	72	**26,07**

Tapa de válvula antirretorno Grundfix Plus Control
- apropiado para válvula antirretorno Grundfix Plus Control tipo 3 modelo 4987.41

equipamiento

Accionamiento manual, interruptor de presión, dispositivo de comprobación
- fig. 2

modelo 4987.418

para DN	UE	artículo	MU	€
100/125	1	**667 849**	72	**1.442,49**
150	1	**667 856**	72	**1.545,54**

Compuerta antirretorno Grundfix
- pieza de repuesto para válvula antirretorno Grundfix Plus Control tipo 3 modelo 4987.41

equipamiento

Pared intermedia
- fig. 4

modelo 4987.443

para DN	UE	artículo	MU	€
100/125	1	**364 885**	72	**25,73**
150	1	**364 892**	72	**42,81**

Clapeta de motor Grundfix
- pieza de repuesto para válvula antirretorno Grundfix Plus Control tipo 3 modelo 4987.41

equipamiento
Pared intermedia
- fig. 5

modelo 4987.444

para DN	UE	**artículo**	MU	**€**
100/125	1	**364 908**	72	**55,73**
150	1	**364 915**	72	**68,54**



Kit de piezas de repuesto Grundfix Plus
- apropiado para válvula antirretorno Grundfix tipo 2 modelo 4987.3

modelo 4987.39

para DN	UE	artículo	MU	€
100/125	1	**321 918**	72	**34,28**
150	1	**321 925**	72	**52,71**

Dispositivo de comprobación
- pieza de repuesto para válvula antirretorno Grundfix tipo 2 modelo 4987.3, válvula antirretorno Grundfix Plus Control tipo 3 modelo 4987.41, sumidero de sótano Optifix 3 tipo 5 modelo 4989
- rosca G

modelo 4991

G	UE	artículo	MU	€
½	1	**154 868**	72	**27,24**

G = rosca cilíndrica

Accionamiento manual Grundfix
- pieza de repuesto para válvula antirretorno Grundfix tipo 1 modelo 4987.2, válvula antirretorno Grundfix tipo 2 modelo 4987.3, válvula antirretorno Grundfix Plus Control tipo 3 modelo 4987.41
- fig. 1

modelo 4987.449

	UE	artículo	MU	€
	1	**481 803**	72	**26,07**

Válvula de lanzadera Grundfix
- pieza de repuesto para válvula antirretorno Grundfix tipo 0 modelo 4987.1, válvula antirretorno Grundfix tipo 1 modelo 4987.2, válvula antirretorno Grundfix tipo 2 modelo 4987.3

equipamiento
Pared intermedia
- fig. 2

modelo 4987.340

DN	UE	**artículo**	MU	**€**
100/125	1	**483 784**	72	**41,90**
150	1	**483 791**	72	**59,66**



Kit de piezas de repuesto Grundfix B
modelo 4986.39

para DN	UE	artículo	MU	€
100/125	1	**165 079**	72	**75,83**
150	1	**168 674**	72	**140,09**

Dispositivo de comprobación
- pieza de repuesto para válvula antirretorno Grundfix tipo 2 modelo 4987.3, válvula antirretorno Grundfix Plus Control tipo 3 modelo 4987.41, sumidero de sótano Optifix 3 tipo 5 modelo 4989
- rosca G

modelo 4991

G	UE	artículo	MU	€
½	1	**154 868**	72	**27,24**

G = rosca cilíndrica

Accionamiento manual Grundfix B equipamiento
Manecilla giratoria amarilla
- fig. 1

modelo 4986.343

	UE	artículo	MU	€
	1	**483 807**	72	**32,77**

Kit de válvulas de lanzadera Grundfix B
- equipado con válvula de lanzadera Grundfix B modelo 4986.340, palanca de la válvula de lanzadera Grundfix B modelo 4986.341, 4986.342

equipamiento
Pared intermedia
- fig. 2

modelo 4986.344

para DN	UE	artículo	MU	€
100/125	1	**494 155**	72	**70,96**
150	1	**494 162**	72	**95,86**

Palanca de la válvula de lanzadera Grundfix B
- fig. 3

modelo 4986.342

para DN	UE	artículo	MU	€
100/125	1	**483 753**	72	**10,64**
150	1	**483 760**	72	**10,81**

Palanca de la válvula de lanzadera Grundfix B
- para accionamiento manual
- fig. 4

modelo 4986.341

para DN	UE	artículo	MU	€
100/125	1	**483 739**	72	**21,62**
150	1	**483 746**	72	**27,15**

Válvula de lanzadera Grundfix B
equipamiento
Junta
- fig. 5

modelo 4986.340

para DN	UE	artículo	MU	€
100/125	1	**483 715**	72	**20,45**
150	1	**483 722**	72	**26,07**



Pieza de compensación de altura Optifix 3
- apropiado para sumidero de sótano Optifix 3 tipo 5 modelo 4989

modelo 4992

Al	UE	artículo	MU	€
30–185	1	**469 979**	72	**33,60**
30–300	1	**489 083**	72	**101,56**

Al = Al (altura) (rango)



Kit de piezas de repuesto Optifix 3
- apropiado para sumidero de sótano Optifix 3 tipo 5 modelo 4989

modelo 4993.5

	UE	artículo	MU	€
	1	**469 986**	72	**36,71**

Dispositivo de comprobación
- pieza de repuesto para válvula antirretorno Grundfix tipo 2 modelo 4987.3, válvula antirretorno Grundfix Plus Control tipo 3 modelo 4987.41, sumidero de sótano Optifix 3 tipo 5 modelo 4989
- rosca G

modelo 4991

G	UE	artículo	MU	€
½	1	**154 868**	72	**27,24**

G = rosca cilíndrica



Rejilla Optifix 3
- plástico
- fig. 1

datos técnicos
clase de carga K=300 kg
modelo 4989.4

L	An	modelo	UE	artículo	MU	€
200	200	gris	1	**477 530**	72	**41,64**

An = An (ancho)

Sifón Optifix 3
- apropiado para sumidero de sótano Optifix 3 tipo 5 modelo 4989

equipamiento
Accionamiento manual, empuñadura de estribo
- fig. 2

modelo 4989.1

UE	artículo	MU	€
1	**477 479**	72	**83,37**

Unidad antirretorno Optifix 3
- apropiado para sumidero de sótano Optifix 3 tipo 5 modelo 4989

equipamiento
2 válvulas de lanzadera, accionamiento manual
- fig. 3

modelo 4989.3

UE	artículo	MU	€
1	**477 516**	72	**83,37**

Sifón Optifix 3
- para entrada lateral
- fig. 4

modelo 4989.2

UE	artículo	MU	€
1	**477 493**	72	**11,07**



Pieza de compensación de altura Optifix 3
- para sumidero de sótano, compensación de altura de 25–120 mm

modelo 4990

	UE	artículo	MU	€
	1	**133 399**	72	**66,37**

Kit de piezas de repuesto Optifix 3 modelo 4988-997

	UE	artículo	MU	€
	1	**160 067**	72	**35,77**

Dispositivo de comprobación
- pieza de repuesto para válvula antirretorno Grundfix tipo 2 modelo 4987.3, válvula antirretorno Grundfix Plus Control tipo 3 modelo 4987.41, sumidero de sótano Optifix 3 tipo 5 modelo 4989
- rosca G

modelo 4991

G	UE	artículo	MU	€
½	1	**154 868**	72	**27,24**

G = rosca cilíndrica

Kit de equipamiento Optifix 3
- para sumidero de sótano
- plástico
- fig. 1

modelo 4988-974

modelo	UE	artículo	MU	€
gris	1	**154 493**	72	**114,37**

Elemento filtrante Optifix 3
- fig. 2

modelo 4988.94

	UE	artículo	MU	€
	1	**494 148**	72	**11,90**



Elemento Optifix 3 equipamiento
Junta, tornillos de fijación
- fig. 3

modelo 4988.91

	UE	artículo	MU	€
	1	**481 353**	72	**39,88**

Empuñadura Optifix 3
- plástico
- fig. 4

modelo 4988.92

modelo	UE	artículo	MU	€
amarillo oro=RAL 1004	1	**494 124**	72	**9,90**

Accionamiento manual Optifix 3 equipamiento
Manecilla giratoria, corte, junta, tornillos de fijación
- fig. 5

modelo 4988.90

	UE	artículo	MU	€
	1	**481 261**	72	**80,77**

Compuerta Optifix 3 equipamiento
Junta
- fig. 6

modelo 4988.93

	UE	artículo	MU	€
	1	**494 131**	72	**39,47**





Tapa de cierre Sperrfix
- apropiado para válvula antirretorno Sperrfix tipo 2 modelo 4995.3
- fig. 1

modelo 4995.91

modelo	UE	artículo	MU	€
gris pizarra=RAL 7015	1	**660 826**	60	**19,28**

Unidad antirretorno Sperrfix
- equipado con kit de válvulas de lanzadera Sperrfix modelo 4995.92

equipamiento
Accionamiento manual
- fig. 2

modelo 4995.93

	UE	artículo	MU	€
	1	**660 840**	60	**95,79**

Kit de válvulas de lanzadera Sperrfix

equipamiento
Junta
- fig. 3

modelo 4995.92

CK	UE	artículo	MU	€
2	1	**660 833**	60	**23,30**

CK = cantidad en el kit

Kit de piezas de repuesto Sperrfix
- fig. 4

modelo 4995.94

	UE	artículo	MU	€
	1	**661 458**	60	**29,32**

VÁLVULAS ANTIRRETORNO SPERRFIX (SIFONES CURVOS)



Tapa de cierre Sperrfix
- apropiado para válvula antirretorno Sperrfix tipo 5 modelo 4995.1
- fig. 1

modelo 4995.95

modelo	UE	artículo	MU	€
blanco	1	**661 885**	60	**19,28**

Unidad antirretorno Sperrfix
- equipado con kit de válvulas de lanzadera Sperrfix modelo 4995.92

equipamiento
Accionamiento manual
- fig. 2

modelo 4995.93

	UE	artículo	MU	€
	1	**660 840**	60	**95,79**

Kit de válvulas de lanzadera Sperrfix

equipamiento
Junta
- fig. 3

modelo 4995.92

CK	UE	artículo	MU	€
2	1	**660 833**	60	**23,30**

CK = cantidad en el kit

Kit de piezas de repuesto Sperrfix
- fig. 4

modelo 4995.94

	UE	artículo	MU	€
	1	**661 458**	60	**29,32**

Gama de productos Viega

Lista de números de artículo

viega

Art.

ES 4/22 · Lista para profesionales Junio 2022 · Reservado el derecho a modificaciones.

Art. No.	Página	Art. No.	Página	Art. No.	Página	Art. No.	Página	Art. No.	Página
100 261	180	106 591	205	113 124	240	121 556	238	138 295	184
100 551	210	106 591	341	113 124	243	121 556	240	138 752	349
100 599	191	106 805	211	113 124	255	121 556	243	138 882	211
100 674	188	106 812	164	113 162	269	121 556	246	138 882	349
100 834	199	107 048	68	113 957	200	121 556	250	140 014	210
101 107	269	107 048	144	114 053	268	121 556	253	140 342	169
101 206	200	107 048	213	114 053	269	121 556	255	140 809	210
101 299	180	107 086	211	114 053	271	121 587	191	141 059	268
101 312	211	107 505	272	114 336	271	121 617	164	141 493	191
101 480	191	107 567	210	114 480	272	121 709	191	141 714	333
101 572	184	108 014	188	114 596	200	121 730	192	142 223	347
101 671	211	108 038	269	114 619	186	122 027	191	142 384	369
101 718	210	108 212	215	114 640	203	122 201	157	142 766	191
101 800	200	108 304	211	114 640	216	122 485	221	143 138	220
101 831	211	108 656	223	114 893	153	122 485	225	143 138	227
101 855	210	108 694	189	115 043	271	122 485	233	143 138	256
101 961	198	108 694	203	115 111	191	122 485	237	143 954	192
101 992	190	108 908	270	115 388	206	122 485	239	144 012	347
101 992	203	108 939	184	115 432	205	122 485	243	144 456	271
102 203	191	109 059	191	115 432	341	122 485	257	145 743	210
102 371	193	109 240	162	115 449	200	122 515	185	146 801	210
102 647	192	109 394	272	115 524	192	122 782	271	147 266	199
102 654	191	109 516	199	115 654	200	123 048	269	147 969	222
102 678	198	109 523	206	116 101	271	123 451	185	147 969	228
102 692	268	109 523	342	116 149	191	123 758	210	147 969	233
102 692	272	109 530	206	116 354	198	125 165	184	147 969	237
102 821	200	109 578	210	116 484	210	125 400	205	147 969	240
102 845	189	109 967	198	116 637	182	125 400	341	147 969	246
102 999	206	110 031	153	116 668	200	125 417	201	147 969	250
103 033	192	110 130	271	116 828	192	125 424	191	147 969	252
103 125	210	110 277	223	116 941	186	125 813	191	148 973	191
103 149	190	110 277	226	117 054	272	126 391	192	151 560	189
103 149	203	110 277	235	117 153	205	126 681	192	151 560	203
103 224	192	110 277	238	117 153	341	127 657	268	151 874	281
103 231	210	110 277	240	117 245	222	127 657	270	151 874	295
103 262	268	110 277	243	117 245	226	128 326	191	152 079	153
103 385	198	110 468	206	117 245	229	128 722	269	152 550	199
103 668	211	110 468	349	117 245	231	129 040	181	154 424	205
103 781	186	110 482	268	117 245	234	129 286	180	154 424	341
103 897	206	110 482	269	117 245	238	129 477	193	154 493	381
103 927	190	110 482	271	117 245	240	129 569	272	154 868	341
103 934	269	110 628	269	117 245	243	130 046	271	154 868	371
104 023	188	110 710	191	117 245	247	130 435	210	154 868	374
104 245	269	110 840	210	117 245	250	130 503	216	154 868	376
104 313	270	110 888	206	117 245	253	130 534	205	154 868	378
104 337	180	110 895	201	117 245	255	130 534	341	154 868	380
104 443	272	111 069	154	117 771	203	130 558	189	158 705	368
104 559	206	111 113	192	117 771	216	130 664	211	159 030	333
104 559	342	111 298	185	118 242	200	130 978	191	160 067	380
104 627	192	111 380	269	118 471	270	131 388	191	160 418	222
104 634	200	111 496	313	118 679	180	131 487	182	160 418	228
104 740	221	111 496	319	118 686	205	131 777	214	160 418	233
104 740	225	111 496	346	118 686	341	132 644	215	160 418	237
104 740	233	111 496	367	119 072	271	133 399	380	160 418	240
104 740	237	111 564	163	119 263	183	133 825	161	160 418	246
104 740	239	111 786	188	119 270	189	133 955	211	160 418	250
104 740	242	111 847	180	119 270	203	134 099	200	160 418	252
104 740	257	111 861	181	119 744	201	134 969	211	160 418	257
104 900	272	111 908	211	119 812	222	134 969	349	165 079	376
104 962	269	111 939	272	119 812	225	135 027	222	167 899	222
105 051	210	112 066	369	119 812	233	135 027	233	167 899	225
105 082	189	112 103	272	119 812	237	135 027	237	167 899	229
105 358	170	112 240	192	119 812	240	135 027	240	167 899	231
105 488	193	112 271	202	119 812	243	135 027	257	167 899	234
105 594	192	112 271	216	120 337	186	135 669	369	167 899	238
105 785	200	112 516	210	120 573	193	136 376	191	167 899	240
105 860	192	112 707	327	120 719	170	136 888	205	167 899	243
105 914	211	112 707	332	120 764	189	136 888	341	167 899	246
105 952	185	112 752	190	120 986	272	137 182	190	167 899	250
106 140	198	113 063	201	121 556	222	137 229	272	167 899	253
106 157	368	113 124	222	121 556	225	137 755	190	167 899	255
106 447	161	113 124	225	121 556	229	137 755	203	168 674	376
106 461	270	113 124	234	121 556	231	137 977	235	177 829	259
106 539	211	113 124	238	121 556	234	138 110	193	192 204	259

Art. No.	Página	Art. No.	Página	Art. No.	Página	Art. No.	Página	Art. No.	Página
192 730	165	300 012	235	364 885	372	446 086	318	492 465	215
192 730	258	300 012	247	364 892	372	446 109	268	492 489	187
192 914	270	300 128	234	364 908	373	446 567	165	492 557	182
193 508	193	300 128	247	364 915	373	449 001	88	492 564	182
193 508	270	305 376	338	365 868	190	449 018	88	492 571	182
193 522	271	305 383	338	366 445	271	449 032	88	492 588	182
193 522	272	305 390	339	368 906	184	450 229	260	492 595	182
193 553	270	305 475	338	396 268	372	450 434	229	492 601	182
193 553	271	305 482	338	398 378	222	450 434	231	492 670	180
193 560	270	305 550	340	398 378	225	450 434	248	492 687	181
193 560	271	305 567	339	398 378	233	460 440	15	492 793	181
215 392	161	305 574	339	398 378	237	460 440	81	492 809	181
215 392	221	305 611	185	398 378	240	461 843	80	494 124	381
215 392	225	307 721	202	398 378	243	462 192	101	494 131	381
215 392	233	308 414	69	398 378	257	462 192	103	494 148	381
215 392	237	308 414	146	398 385	220	462 192	105	494 155	377
215 392	239	308 551	65	398 385	227	462 192	119	494 162	377
215 392	242	308 551	141	398 385	232	462 208	126	495 138	131
215 392	257	308 551	215	398 385	239	462 215	126	495 138	131
218 980	187	308 568	65	398 385	245	462 963	339	495 145	131
232 405	265	308 568	141	398 385	252	463 007	141	495 145	131
260 668	154	308 568	216	398 385	256	469 979	341	495 169	23
268 251	211	308 889	154	405 557	100	469 979	378	495 169	83
268 275	211	309 312	190	405 557	103	469 986	341	495 169	142
279 219	169	309 664	233	405 557	105	469 986	378	534 479	316
279 226	169	309 664	246	405 557	106	471 088	372	534 486	329
279 387	201	310 011	191	405 557	108	476 663	142	534 493	316
279 394	201	310 226	184	405 557	113	477 479	379	534 516	316
280 949	221	310 318	338	405 557	114	477 493	379	534 523	329
280 949	228	310 325	339	405 557	118	477 516	379	553 753	183
282 486	270	310 332	338	406 462	185	477 530	379	553 760	183
282 493	270	310 554	182	406 486	187	477 608	220	554 026	316
282 509	270	310 653	180	407 568	143	477 608	256	554 033	316
282 509	271	312 213	235	407 575	100	481 148	372	554 040	329
282 516	270	312 664	142	407 575	103	481 261	381	554 118	221
282 530	206	312 664	216	407 575	105	481 353	381	554 118	228
282 547	206	317 232	266	407 575	106	481 803	372	554 859	329
282 554	206	318 260	258	407 575	108	481 803	374	554 866	317
282 585	272	318 284	258	407 575	113	483 500	372	555 047	317
282 592	270	318 314	259	407 575	114	483 715	377	555 177	314
283 872	15	318 321	259	407 575	119	483 722	377	555 177	345
283 872	81	321 918	340	407 575	124	483 739	377	555 184	314
283 872	87	321 918	374	407 605	101	483 746	377	555 184	345
284 459	15	321 925	340	407 605	103	483 753	377	555 191	315
284 459	81	321 925	374	407 605	105	483 760	377	555 191	345
284 497	67	321 932	340	407 605	106	483 784	375	555 207	315
284 497	144	321 932	371	407 605	108	483 791	375	555 207	345
284 497	213	321 949	340	407 605	113	483 807	376	555 214	315
284 503	68	321 949	371	407 605	114	484 354	70	555 214	345
284 503	144	324 476	258	407 605	119	484 354	147	555 221	315
284 503	213	325 107	199	407 605	125	484 354	214	555 221	345
284 817	312	326 609	68	407 605	127	484 361	70	555 238	315
284 817	346	326 609	144	407 636	100	484 361	147	555 238	345
285 128	326	326 609	213	407 636	103	484 361	214	555 245	315
287 900	319	329 730	147	407 636	105	485 412	310	555 245	346
287 900	346	330 835	266	407 636	106	485 870	168	555 450	315
289 171	202	331 160	147	407 636	119	488 659	155	555 450	346
289 379	343	332 402	15	407 643	126	488 987	316	555 467	315
289 386	343	332 402	81	408 978	125	488 994	316	555 498	328
289 393	344	333 287	232	421 168	86	489 038	329	555 504	328
289 409	344	333 287	245	423 667	131	489 052	329	555 511	328
290 856	266	340 186	199	423 667	139	489 083	341	555 528	328
293 987	68	340 780	70	423 674	130	489 083	378	555 535	328
293 987	144	340 780	147	423 674	131	490 720	372	556 150	187
293 987	214	340 780	214	440 190	187	490 737	372	556 372	368
294 557	169	344 382	70	440 244	68	492 281	317	556 389	368
294 885	70	344 382	146	440 244	145	492 298	317	556 402	368
294 885	147	344 382	212	440 244	213	492 304	317	556 426	369
294 885	214	351 076	235	440 459	69	492 311	317	556 433	369
295 929	344	351 076	247	440 459	145	492 328	330	556 440	370
295 936	344	354 916	163	442 385	168	492 335	330	556 884	312
296 032	68	356 682	170	442 439	87	492 342	330	556 907	311
296 032	144	364 182	153	444 723	101	492 359	331	556 914	308
296 032	213	364 786	165	445 386	166	492 458	215	556 921	311

Art. No.	Página	Art. No.	Página	Art. No.	Página	Art. No.	Página	Art. No.	Página
556 938	311	582 975	263	599 294	96	619 121	357	633 325	138
557 072	343	582 982	261	599 317	96	619 121	359	633 325	140
557 089	343	583 217	309	599 324	96	619 558	139	633 332	128
557 096	343	583 224	308	599 386	97	619 565	139	633 332	140
557 102	343	583 248	309	599 393	97	619 572	139	633 349	128
557 126	310	583 255	320	603 502	269	619 589	139	633 356	135
557 133	309	583 262	320	604 134	124	622 220	85	633 363	135
557 140	309	583 262	347	604 134	127	622 312	193	633 370	137
557 164	326	583 668	160	605 575	108	622 329	192	633 387	137
557 171	326	585 334	268	605 575	113	622 671	91	633 400	135
557 188	325	585 341	268	605 575	114	625 221	260	633 417	135
557 195	325	586 409	329	605 575	119	626 976	344	633 424	135
557 201	325	586 416	316	605 575	125	626 983	343	633 431	137
557 607	369	586 423	318	605 575	127	626 990	344	633 448	137
557 621	369	586 430	318	605 582	95	627 089	357	633 868	347
557 652	272	586 447	318	605 599	98	627 102	356	634 100	166
560 751	330	586 508	156	606 220	186	627 119	367	637 132	142
560 768	330	586 652	319	606 237	186	627 126	358	638 153	143
560 775	328	586 669	331	606 565	160	627 140	358	640 040	92
560 805	167	586 676	331	606 664	76	627 140	360	641 023	79
560 812	167	586 683	332	606 688	81	632 250	224	643 072	92
560 829	167	587 017	235	607 128	340	632 250	230	643 089	98
560 843	167	587 017	247	607 135	340	632 267	221	643 096	93
563 387	320	589 462	355	607 142	341	632 267	228	643 102	98
563 387	333	589 479	355	607 159	341	632 274	237	645 182	93
563 394	320	589 486	355	607 166	339	632 274	250	648 145	333
563 394	333	589 493	355	608 316	170	632 281	237	648 787	83
570 422	355	589 509	355	608 330	170	632 281	250	648 794	84
570 439	355	589 516	355	609 177	143	632 298	236	648 800	26
570 446	355	589 523	355	610 791	95	632 298	249	648 800	84
571 115	312	589 530	355	610 814	126	632 304	236	649 968	169
571 450	355	589 547	355	610 821	126	632 304	249	649 968	265
571 467	355	589 554	355	610 845	126	632 311	236	649 975	169
571 665	305	589 561	355	610 852	126	632 311	249	649 975	265
571 672	305	589 578	355	610 876	109	632 342	235	649 982	165
571 719	306	589 585	355	610 876	115	632 342	238	649 982	167
571 757	312	589 592	355	610 876	120	632 342	241	649 982	261
571 771	312	589 608	355	610 883	141	632 342	244	649 982	263
571 788	290	593 933	290	611 224	100	632 342	248	650 025	109
571 788	312	593 933	357	611 224	107	632 342	251	650 025	119
571 788	357	593 933	359	611 224	118	632 342	253	653 828	94
571 788	359	595 197	270	611 231	102	632 342	255	653 842	94
571 788	367	595 289	188	611 231	104	632 632	128	654 269	63
571 788	369	596 316	90	611 231	112	632 649	128	654 269	140
572 853	164	596 323	90	611 934	80	632 656	262	654 269	215
572 860	170	596 347	90	613 280	193	632 656	264	654 474	70
573 188	106	596 743	90	613 280	270	632 663	262	654 474	146
573 188	114	597 054	90	613 297	79	632 663	264	654 474	212
574 956	155	597 085	90	613 464	319	632 670	262	654 498	91
575 168	72	597 092	90	613 464	347	632 670	264	654 504	91
575 168	142	597 108	90	614 775	210	632 687	262	654 566	97
575 410	233	597 115	90	615 895	91	632 687	264	654 573	97
575 410	246	597 252	90	616 922	356	632 694	262	654 597	97
575 427	233	597 276	90	616 939	356	632 694	264	654 689	91
575 427	246	597 290	90	616 946	356	632 700	262	654 696	91
575 588	183	597 313	90	617 059	356	632 700	264	654 719	91
575 618	166	597 320	90	617 066	356	632 847	139	654 771	97
575 779	232	597 481	92	617 073	356	632 861	128	654 788	97
575 779	245	597 498	92	617 080	356	632 878	128	655 457	220
576 325	155	598 457	92	617 097	356	633 233	135	655 457	227
577 445	205	598 471	92	617 103	356	633 240	135	655 839	141
578 862	205	598 488	92	617 110	356	633 257	139	655 846	63
578 886	203	598 495	92	617 127	318	633 264	71	655 846	140
578 893	204	598 501	96	617 134	331	633 264	143	657 093	168
578 916	167	598 518	96	617 141	318	633 271	143	657 406	161
579 531	212	598 617	165	617 158	331	633 295	132	657 406	256
581 633	260	598 747	96	617 165	319	633 295	133	658 298	188
581 640	234	599 003	98	617 172	332	633 295	136	659 035	356
581 640	247	599 027	98	617 189	319	633 301	132	660 345	348
582 951	168	599 034	98	617 271	308	633 301	133	660 758	348
582 951	262	599 041	98	618 865	183	633 301	135	660 826	382
582 951	264	599 256	96	619 107	357	633 325	132	660 833	382
582 968	263	599 270	96	619 114	357	633 325	134	660 833	383
582 975	262	599 287	96	619 121	290	633 325	136	660 840	382

Art. No.	Página	Art. No.	Página	Art. No.	Página	Art. No.	Página	Art. No.	Página
660 840	383	683 726	69	695 941	247	721 749	234	736 552	297
661 359	15	683 726	145	695 941	251	721 749	243	736 569	298
661 359	82	684 150	68	695 941	253	721 749	246	736 576	298
661 359	212	684 150	144	695 941	255	721 749	255	736 583	298
661 458	382	684 150	214	696 160	122	721 749	257	736 590	298
661 458	383	684 167	133	696 191	122	721 756	96	736 606	298
661 885	383	684 174	133	696 399	261	721 763	96	736 613	298
662 660	124	684 204	367	699 062	221	721 909	130	736 620	298
662 677	123	685 027	142	699 062	228	721 909	131	736 637	298
662 707	124	685 034	142	699 420	127	721 916	130	736 644	362
662 714	125	686 093	368	699 437	127	721 916	131	736 651	362
662 721	125	686 154	77	699 444	128	721 923	130	736 668	363
662 738	69	686 246	85	699 505	89	721 923	131	736 675	362
662 738	145	686 277	292	699 512	89	721 930	95	736 682	362
662 745	124	686 284	292	699 659	128	721 954	222	736 699	363
663 568	160	686 291	292	699 666	93	721 954	225	736 705	363
663 780	348	686 321	293	699 673	93	721 954	228	736 712	363
663 834	125	686 338	364	699 987	193	721 954	231	736 729	362
663 841	129	686 345	364	699 987	270	721 954	234	736 736	297
663 841	141	686 352	365	701 369	192	721 954	243	736 743	364
664 077	77	686 369	365	705 817	125	721 954	246	736 804	287
667 788	338	686 376	365	708 917	293	721 954	255	736 811	287
667 795	338	686 383	293	708 924	294	722 050	96	736 828	287
667 801	338	686 390	365	708 931	293	725 778	156	736 835	287
667 818	340	686 406	362	709 112	314	725 785	156	736 842	287
667 825	340	686 406	364	709 129	314	725 792	157	736 958	80
667 832	371	686 413	362	711 757	295	725 815	156	736 965	284
667 849	372	686 413	364	711 764	295	725 822	157	736 972	284
667 856	372	686 543	90	711 771	295	727 666	159	736 989	284
668 280	357	687 687	305	711 788	295	727 673	159	736 996	284
669 195	310	687 694	304	711 795	294	727 703	157	737 009	284
669 201	310	687 700	304	711 801	294	727 710	157	737 016	284
669 218	325	687 717	356	711 818	294	727 727	157	737 023	284
669 225	325	687 854	90	711 825	294	727 901	80	737 030	284
669 232	307	687 861	90	711 832	294	727 949	158	737 047	284
669 232	324	688 158	89	711 849	294	727 956	158	737 054	284
669 249	306	689 025	205	711 856	294	727 970	156	737 061	288
669 256	306	689 704	281	711 863	294	727 987	156	737 078	288
669 263	324	689 704	290	711 870	292	728 007	162	737 085	288
669 270	324	689 704	295	711 887	292	728 014	162	737 092	288
669 379	367	689 704	298	711 894	295	731 762	138	737 108	288
669 386	367	689 711	295	711 900	295	731 779	138	737 153	288
669 584	127	689 728	293	712 099	362	731 786	138	737 160	288
669 720	140	689 742	364	712 099	364	731 793	137	737 177	288
670 269	368	689 858	364	712 105	362	731 809	138	737 184	288
670 276	357	689 858	365	712 105	364	731 816	138	737 191	288
670 856	191	689 964	358	713 072	293	732 486	156	737 207	288
670 863	191	689 971	359	713 089	293	732 493	156	737 214	288
671 839	88	689 988	358	718 152	108	732 509	156	737 221	288
672 058	88	689 988	360	718 152	118	732 523	159	737 238	288
672 072	89	690 397	299	718 176	124	732 530	159	737 245	288
675 387	262	690 564	267	718 336	76	732 547	159	737 252	289
675 387	264	691 509	364	719 012	86	734 107	159	737 269	289
675 486	158	691 509	366	719 043	114	734 596	221	737 276	289
675 608	90	691 691	361	719 210	262	734 596	227	737 283	289
676 780	132	691 707	360	721 244	154	734 602	224	737 290	289
678 548	204	691 738	358	721 558	155	734 602	230	737 306	289
678 555	204	691 745	358	721 671	292	734 619	224	737 313	289
678 562	204	691 752	361	721 688	294	734 619	230	737 320	289
678 579	204	693 862	234	721 695	293	734 626	242	737 337	289
678 593	205	693 862	238	721 701	365	734 626	254	737 344	289
679 965	268	693 862	247	721 718	365	734 756	244	737 351	289
680 626	167	693 862	250	721 732	222	734 756	255	737 368	289
680 626	295	693 862	267	721 732	225	735 517	95	737 375	289
680 626	298	694 166	200	721 732	228	735 524	95	737 382	289
680 626	334	695 927	234	721 732	234	735 531	97	737 399	289
680 688	205	695 927	240	721 732	243	735 548	97	737 405	289
680 695	205	695 927	244	721 732	246	735 593	97	737 412	289
680 701	181	695 927	247	721 732	255	735 616	97	737 429	289
682 941	272	695 927	250	721 732	257	735 623	97	737 436	289
683 559	266	695 927	253	721 749	222	735 883	154	737 443	289
683 566	266	695 927	255	721 749	225	735 890	154	737 450	290
683 573	267	695 941	229	721 749	228	735 906	154	737 467	290
683 580	266	695 941	231	721 749	231	735 913	155	737 474	290

Art. No.	Página	Art. No.	Página	Art. No.	Página	Art. No.	Página	Art. No.	Página
737 481	290	766 955	287	773 755	40	786 076	54	790 707	65
737 498	290	769 550	298	773 762	40	786 076	57	791 650	280
737 504	290	771 904	22	773 779	33	786 090	52	791 650	313
737 511	290	771 928	23	773 786	33	786 106	59	791 650	326
737 528	290	771 942	24	773 793	33	786 113	56	791 650	332
737 535	290	771 973	9	774 325	39	786 120	53	792 565	61
737 542	290	771 980	4	774 332	39	786 120	57	793 074	9
737 559	287	771 997	5	774 349	39	786 137	53	794 002	279
737 566	286	772 017	6	774 356	35	786 137	56	794 026	279
737 573	286	773 052	34	774 363	37	786 250	67	794 040	279
737 580	285	773 069	34	774 370	39	786 267	67	794 095	279
737 597	285	773 076	38	774 387	39	786 274	42	794 101	279
737 597	286	773 083	38	774 479	45	786 281	54	794 118	280
737 597	287	773 090	38	774 486	45	786 281	57	794 125	280
737 603	359	773 106	38	774 493	45	786 281	60	794 132	280
738 365	363	773 113	159	774 509	45	786 311	53	794 156	279
745 356	288	773 120	159	774 516	45	786 311	56	794 163	279
745 363	288	773 144	159	774 523	45	786 328	53	794 187	279
745 370	288	773 151	33	774 530	45	786 328	56	794 200	279
745 387	288	773 168	34	774 547	45	786 342	65	794 217	279
745 394	288	773 175	34	774 554	45	786 359	59	794 224	280
745 400	288	773 182	34	774 561	45	786 366	54	794 248	280
745 400	360	773 199	34	774 578	45	786 366	57	794 262	280
746 322	360	773 205	34	774 585	45	786 373	61	794 279	280
746 339	359	773 212	34	774 592	45	786 380	62	794 286	280
746 346	359	773 229	34	774 608	46	786 397	62	794 309	280
749 972	224	773 236	33	774 615	46	786 403	62	794 323	280
749 972	230	773 243	33	774 622	46	786 410	62	794 330	280
749 989	242	773 250	33	774 639	46	786 427	63	794 347	280
749 989	254	773 267	34	774 646	46	786 434	63	794 361	280
750 008	266	773 274	34	774 653	46	786 441	60	794 385	280
750 008	266	773 281	34	774 660	46	786 557	63	794 392	280
750 015	267	773 298	34	774 677	46	786 564	63	794 408	279
750 640	266	773 304	34	774 684	46	786 571	61	794 415	278
753 153	283	773 311	34	774 691	46	786 571	64	794 422	354
753 160	283	773 328	34	775 056	159	786 588	47	794 439	354
753 177	283	773 335	34	775 070	165	786 588	64	794 446	354
753 184	283	773 342	34	775 070	167	786 632	67	794 453	354
753 191	283	773 359	34	775 087	165	786 649	71	794 460	278
753 207	283	773 366	43	775 087	167	786 670	15	794 477	278
753 214	283	773 397	155	775 803	42	786 687	67	794 484	278
753 221	283	773 403	155	775 810	42	786 694	54	794 491	277
753 238	283	773 427	156	775 827	47	786 700	57	794 507	277
753 245	283	773 434	156	776 053	17	786 717	60	794 514	277
754 754	269	773 458	36	776 183	10	786 731	71	794 521	170
754 792	360	773 465	36	776 411	12	786 977	90	794 521	354
756 062	290	773 472	36	776 442	13	787 646	53	794 897	170
758 684	92	773 489	36	776 497	14	787 646	56	794 897	280
758 851	141	773 496	36	776 541	11	787 646	59	796 389	33
759 070	94	773 502	36	776 596	25	787 691	44	796 754	16
759 254	100	773 519	36	776 602	26	787 707	15	796 761	16
759 254	103	773 526	36	776 619	14	789 107	171	796 778	16
759 254	105	773 533	36	776 626	14	789 107	290	797 003	280
759 254	113	773 540	36	776 985	16	789 107	320	797 270	277
759 254	118	773 557	36	776 992	16	789 107	333	798 529	5
759 261	143	773 564	35	777 005	16	789 107	368	798 550	43
761 134	26	773 571	35	777 012	16	789 114	171	798 567	60
761 134	87	773 588	35	778 941	221	789 114	290	798 574	59
763 978	283	773 595	35	778 941	228	789 114	320	798 581	67
763 985	283	773 601	35	783 952	42	789 114	333	798 598	25
763 992	283	773 618	35	784 362	363	789 114	368	798 666	17
764 005	284	773 625	35	785 505	16	789 251	61	799 410	23
764 012	284	773 632	35	785 925	14	789 268	62	799 427	24
764 029	284	773 649	37	785 932	17	789 275	62	799 779	54
765 873	154	773 656	37	785 949	71	789 282	71	799 779	57
765 880	154	773 663	37	785 987	27	789 299	71	799 779	60
765 910	155	773 670	37	785 994	26	789 312	64	799 984	155
765 927	155	773 687	37	786 007	43	789 336	38	799 991	159
766 474	156	773 694	37	786 014	43	789 480	65	801 090	22
766 481	156	773 700	37	786 021	43	789 503	59	801 724	33
766 504	157	773 717	39	786 021	64	790 448	280	801 731	34
766 511	157	773 724	39	786 038	44	790 448	313	801 748	34
766 955	285	773 731	39	786 045	44	790 448	326	801 786	166
766 955	286	773 748	40	786 052	44	790 448	332	801 793	167

Art. No.	Página	Art. No.	Página	Art. No.	Página	Art. No.	Página	Art. No.	Página
801 809	168								
801 809	262								
801 809	264								
803 384	15								
803 803	184								
804 503	61								
806 118	154								
806 125	156								
806 132	165								
806 132	167								
806 132	261								
806 132	263								
806 149	63								
810 924	54								
810 924	57								
814 113	66								
814 120	66								

Gama de productos Viega

Lista de números de modelo

viega

ES 4/22 · Lista para profesionales Junio 2022 · Reservado el derecho a modificaciones.

Mod.

Modelo No.	Página
1019	170
1325	268
1325	269
1325	271
1325-654	270
1325K	269
1325V-654	270
1328	268
1328	270
1341.411	191
1341.415	191
2043	281
2043	295
2125.9	147
3228	215
3228-268	272
3233.4	63
3233.4	140
3233.4	215
3233.8	215
3233.9	215
3811	210
3811.01	214
3811.5	211
3811.5	349
3811-268	272
3812	210
3813	210
3815	211
3815.1	210
3815.5	211
3815.5	349
3816	68
3816	144
3816	213
3816.1	68
3816.1	145
3816.1	213
3816.2	69
3816.2	145
3816.3	69
3816.3	145
3816.8	69
3816.8	145
3817	15
3817	82
3817	212
3817.5	142
3817.5	216
3817.6	216
3817.62	272
3817.816-897	272
3817.819	70
3817.819	146
3817.819	212
3819	211
4722P	170
4911.6	312
4911-551	369
4911-903	368
4912.2	316
4912.2-551	369
4914.10	310
4914.11	325
4914.2	307
4914.2	324
4914.20	306
4914.21	324
4914.90	280
4914.90	313
4914.90	326
4914.90	332
4915	349
4917	367
4919	206
4919	349
4921.20	368
4921.4	311
4921.6	311
4921.76	311
4921.8	318
4922.2	316
4922.4	329
4922.5	328
4922.6	328
4922.7	328
4923.1	333
4926	308
4926.21	368
4927.2	356
4928.1	317
4928.2	317
4928.3	317
4928.4	317
4929.1	330
4929.2	330
4929.3	330
4929.4	331
4932.2	314
4932.3	314
4933.1	316
4933.2	329
4933.3	316
4933.4	329
4933.5	317
4933.6	330
4933.61	330
4933.7	328
4933.8	320
4933.8	333
4933.81	320
4933.81	333
4934.1	314
4934.1	345
4934.2	315
4934.2	345
4934.3	315
4934.3	345
4934.4	315
4934.4	345
4934.5	315
4934.5	346
4934.6	315
4935.2	309
4935.21	368
4935.3	310
4935.6	310
4935.9	309
4936.2	309
4936.3	308
4936.6	320
4937	348
4937.1	348
4937.2	348
4937.9	368
4938.1	305
4938.2	306
4938.21	312
4938.22	290
4938.22	312
4938.22	357
4938.22	359
4938.22	367
4938.22	369
4941.5-551	347
4943.1-551	368
4943.2	343
4943.20	368
4943.21	344
4944.2	343
4944.21	344
4944.8	320
4944.8	347
4945.1-356	347
4945.2	343
4946.2	344
4946.3	347
4947	313
4947	319
4947	346
4947	367
4947.1	312
4947.1	346
4948.21	319
4948.21	346
4949.1	316
4949.3	329
4951.1	325
4951.26	369
4951.27	369
4951-551	369
4954.9	329
4955.1	326
4955.20	369
4956.20	370
4956.21	369
4957	333
4958	319
4958	347
4960.30	355
4960.87	358
4960.87	360
4960.88	358
4960.90	357
4961.90	312
4961.95	357
4961.96	356
4962	316
4962.1	318
4962.2	318
4962.3	318
4962.4	319
4963	329
4963.1	331
4963.2	331
4963.3	332
4964.90	357
4964.95	290
4964.95	357
4964.95	359
4965.10	292
4965.12	293
4965.14	294
4965.16	293
4965.30	292
4965.31	292
4965.32	292
4965.33	292
4965.40	295
4965.44	295
4965.50	294
4965.51	295
4965.60	294
4965.61	294
4965.62	294
4965.63	294
4965.79	298
4965.80	293
4965.81	364
4965.82	364
4965.83	365
4965.84	365
4965.85	365
4965.86	293
4965.87	365
4965.88	362
4965.88	364
4965.90	281
4965.90	290
4965.90	295
4965.90	298
4965.91	295
4965.92	363
4965.94	364
4965.95	364
4965.95	365
4965.96	364
4965.96	366
4966.10	292
4966.14	294
4966.16	293
4966.17	365
4966.18	365
4967.10	297
4967.30	298
4967.31	298
4967.32	298
4967.33	298
4967.81	362
4967.82	362
4967.83	362
4967.84	363
4967.85	363
4967.86	298
4967.87	363
4967.89	362
4967.90	363
4967.92	363
4967.94	362
4968.10	297
4968.85	364
4971.10	355
4971.11	355
4971.20	355
4971.70	290
4971.70	357
4971.70	359
4971.71	358
4971.72	359
4971.73	358
4971.73	360
4971.75	360
4971.80	356
4971.90	356
4972.89	367
4973.90	367
4973.91	367
4973.98	167
4973.98	295
4973.98	298
4973.98	334
4973.99	357
4976.10	318
4976.11	318
4976.20	331
4976.21	331
4976.30	319
4976.31	319
4976.40	332
4980.60	304
4980.61	304
4980.62	356
4980.63	305
4980.65	299
4980.92	361
4980.93	360
4980.96	358
4980.97	358
4980.98	361
4981.10	278
4981.11	277
4981.30	280
4981.31	280
4981.32	280
4981.50	279
4981.60	279
4981.80	279
4981.81	278
4981.82	354
4981.83	354
4981.84	354
4981.85	354
4981.86	170
4981.86	354
4981.87	170
4981.87	280
4981.89	280
4981.90	277
4982.10	284
4982.20	284
4982.30	287
4982.40	288
4982.45	288
4982.50	288
4982.51	288
4982.60	289
4982.61	289
4982.70	289
4982.71	289
4982.74	171
4982.74	290
4982.74	320
4982.74	333
4982.74	368
4982.75	283
4982.76	284
4982.80	290
4982.81	290
4982.83	285
4982.83	286
4982.83	287
4982.86	290
4982.90	287
4982.91	286
4982.92	286
4982.93	285
4982.94	285
4982.94	286
4982.94	287
4982.95	359
4982.96	288
4982.96	360
4982.97	360
4982.98	359
4982.99	359
4983.10	283
4983.20	283
4986.340	377
4986.341	377
4986.342	377
4986.343	376
4986.344	377
4986.39	376
4987	338
4987.1	339
4987.2	339
4987.3	338
4987.340	375
4987.38	340
4987.39	340

Modelo No.	Página	Modelo No.	Página	Modelo No.	Página	Modelo No.	Página	Modelo No.	Página
4987.39	374	5440	181	6142	248	6161.93	235	6162-955	225
4987.41	338	5441	181	6142.01	155	6161.93	247	6162-955	233
4987.418	372	5535	186	6142.32	155	6161.94	234	6162-955	237
4987.419	340	5536	187	6142.33	155	6161.94	240	6162-955	240
4987.42	371	5555	186	6142.92	229	6161.94	244	6162-955	243
4987.443	372	5555.2	188	6142.92	231	6161.94	247	6163	153
4987.444	373	5555.2K	188	6142.92	247	6161.94	250	6163.1	154
4987.447	372	5555K	186	6142.92	251	6161.94	253	6163.2	154
4987.449	372	5611	185	6142.92	253	6161.94	255	6163.45-651	222
4987.449	374	5611.03	191	6142.92	255	6161.96	235	6163.45-651	225
4987.49	340	5611.1-147	191	6145.190	266	6161.96	238	6163.45-651	229
4987.49	371	5611.23	184	6145.191	267	6161.96	241	6163.45-651	231
4987.51	372	5611.5	184	6145.192	266	6161.96	244	6163.45-651	234
4987.52	372	5611.51	184	6145.193	267	6161.96	248	6163.45-651	238
4987.53	372	5611-101	192	6145.2	160	6161.96	251	6163.45-651	240
4987.54	372	5611-147	191	6145.390	266	6161.96	253	6163.45-651	243
4987.6	372	5611K	185	6145.51	158	6161.96	255	6163.45-651	246
4988.90	381	5612	185	6148.02	266	6161.98	234	6163.45-651	250
4988.91	381	5617	193	6148.02	266	6161.98	238	6163.45-651	253
4988.92	381	5619	192	6148.03	267	6161.98	247	6163.45-651	255
4988.93	381	5621.1-880	183	6151-912	223	6161.98	250	6163.875	153
4988.94	381	5621.24	183	6151-912	226	6161.98	267	6163-152	222
4988-974	381	5621.25	183	6151-912	235	6161.99	235	6163-152	228
4988-997	380	5632.2	184	6151-912	238	6161.998	234	6163-152	233
4989	339	5633.1	183	6151-912	240	6161.998	247	6163-152	237
4989.1	379	5633.15	269	6151-912	243	6162	153	6163-152	240
4989.2	379	5633.2	183	6154.0	155	6162.01	154	6163-152	246
4989.3	379	5692.1	192	6154.09	224	6162.02	221	6163-152	250
4989.4	379	5694	192	6154.09	230	6162.02	228	6163-152	252
4990	380	5694.5	192	6154.108	220	6162.07	221	6163-152	257
4991	341	5695	193	6154.108	227	6162.07	228	6165	222
4991	371	5696	192	6155.09	221	6162.12	224	6165	225
4991	374	5697	193	6155.09	228	6162.12	230	6165	229
4991	376	5698	192	6156.0	156	6162.175	154	6165	231
4991	378	5711-545	269	6161.01	156	6162.19	222	6165	234
4991	380	5725	189	6161.03	233	6162.19	225	6165	238
4992	341	5725	203	6161.03	246	6162.19	228	6165	240
4992	378	5725.0	189	6161.04	232	6162.19	231	6165	243
4993.5	341	5725.2	190	6161.04	245	6162.19	234	6165	246
4993.5	378	5725.2	203	6161.105	242	6162.19	243	6165	250
4995.05-876	206	5725.5-45V	206	6161.105	254	6162.19	246	6165	253
4995.05-876	342	5725.94	202	6161.106	236	6162.19	255	6165	255
4995.1	340	5725.94	216	6161.106	249	6162.19	257	6165-152	222
4995.2	341	5725V-542	193	6161.107	236	6162.45-593	221	6165-152	228
4995.3	339	5725V-542	270	6161.107	249	6162.45-593	225	6165-152	233
4995.91	382	5726	190	6161.108	236	6162.45-593	233	6165-152	237
4995.92	382	5726.2	188	6161.108	249	6162.45-593	237	6165-152	240
4995.92	383	5727.2	190	6161.109	237	6162.45-593	239	6165-152	246
4995.93	382	5729	186	6161.109	250	6162.45-593	243	6165-152	250
4995.93	383	5753	188	6161.13	157	6162.45-593	257	6165-152	252
4995.94	382	5753.1	190	6161.159	237	6162.45-608	223	6166.41	162
4995.94	383	5753.2	189	6161.159	250	6162.473	222	6166.42	162
4995.95	383	5753-542	192	6161.22-597	234	6162.473	225	6167.09	221
4996	327	5753-545	269	6161.22-597	247	6162.473	233	6167.09	228
4996	332	5754	189	6161.229	235	6162.473	237	6167-417	222
4996.1	326	5763-542	192	6161.229	247	6162.473	240	6167-417	226
4998.2	333	5787-545	269	6161.239	235	6162.473	243	6167-417	229
5111-454	269	5788	187	6161.239	247	6162.473	257	6167-417	231
5111V-593	270	5788.4	187	6161.249	244	6162.475	224	6167-417	234
5111V-593	271	5788.45	187	6161.249	255	6162.475	230	6167-417	238
5121	180	5788.70	188	6161.29-608	235	6162.875	153	6167-417	240
5121.3	180	5788.71	188	6161.51	157	6162-152	222	6167-417	243
5121K	180	5788.80	269	6161.52	156	6162-152	233	6167-417	247
5125	180	5792-111	191	6161.61	157	6162-152	237	6167-417	250
5222.1	181	5972.153	193	6161.62	156	6162-152	240	6167-417	253
5226.1	182	6141.01	159	6161.7	157	6162-152	257	6167-417	255
5413.0	268	6141.02	159	6161.71	157	6162-268	221	6168	161
5430	182	6141.61	159	6161.72	156	6162-268	225	6168.02	161
5431	182	6141.62	158	6161.90	232	6162-268	233	6168.02	256
5432	182	6141.7	160	6161.90	245	6162-268	237	6168.09	221
5433	182	6141.71	159	6161.91	233	6162-268	239	6168.09	227
5438	180	6141.72	158	6161.91	246	6162-268	242	6168.11	224
5439	181	6142	229	6161.92	233	6162-268	257	6168.11	230
5439.5	181	6142	231	6161.92	246	6162-955	222	6168.12	242

Modelo No.	Página	Modelo No.	Página	Modelo No.	Página	Modelo No.	Página	Modelo No.	Página
6168.12	254	6961.93	264	7985.94	203	8162	79	8310.47	126
6168.2	161	6961.94	262	7985.94	216	8164	79	8310.50	142
6168.5	160	6961.94	264	7985.94-268	272	8164.5	80	8310.51	72
6168-035	161	6961.95	262	7988	193	8167.6	80	8310.51	142
6168-035	221	6961.95	264	8000.21	109	8173	15	8310.63	143
6168-035	225	6961.96	168	8000.21	119	8173	81	8310.66	71
6168-035	233	6961.96	262	8000.45	142	8180.1	88	8310.66	143
6168-035	237	6961.96	264	8001	15	8180.16	126	8310.67	143
6168-035	239	6961.99	261	8001	81	8180.26	81	8310.73	124
6168-035	242	6963	166	8001	87	8250.1	108	8310.74	100
6168-035	257	6963.93	262	8010.27	69	8250.1	113	8310.74	103
6168-236	220	6963.99	261	8010.27	146	8250.1	114	8310.74	105
6168-236	227	6964.0	165	8019.21	65	8250.1	119	8310.74	113
6168-236	256	6964.0	167	8019.21	141	8250.1	125	8310.74	118
6176	163	6964.0	261	8019.21	215	8250.1	127	8310.75	108
6176.241	162	6964.0	263	8019.22	65	8308	84	8310.75	118
6176-651	222	6965	166	8019.22	141	8308.1	83	8310.76	143
6176-651	225	6965.1	167	8019.22	216	8308.19	125	8310.78	142
6176-651	234	6965.90	168	8038.0	102	8308.20	124	8310.79	23
6176-651	238	6965.90	262	8038.0	104	8308.21	124	8310.79	83
6176-651	240	6965.90	264	8038.0	112	8308.24	125	8310.79	142
6176-651	243	6977	170	8038.45	142	8308.34	125	8310.80	212
6176-651	255	6977.9	268	8076	15	8308.35	125	8310.82	124
6177.45	164	6977.91	268	8076	81	8308.59	124	8310.82	127
6178	163	7112.1-454	271	8090	70	8308.81	123	8310.84	127
6311K	164	7121-667	271	8090	147	8310.0	100	8310.88	26
6387	164	7121K-971	271	8090	214	8310.0	107	8310.88	87
6711.8	16	7122	198	8090.1	70	8310.0	118	8310.89	114
6716.8	16	7122K	199	8090.1	147	8310.12	95	8310.92	143
6718.8	16	7128	198	8090.1	214	8310.14	126	8310.93	141
6725.78	16	7128.4	199	8090.2	70	8310.20	100	8315.1	90
6887.1	170	7138.2	199	8090.2	147	8310.20	103	8315.11	94
6892	205	7138.52	199	8090.2	214	8310.20	105	8315.2	96
6892	341	7139.11	205	8090.3	70	8310.20	106	8315.9	92
6928.0	169	7139.13	205	8090.3	147	8310.20	108	8317	86
6928.175	169	7139.15	203	8090.3	214	8310.20	113	8325.7	126
6928.1-821	266	7139.151	204	8091	68	8310.20	114	8326.1	88
6928.1-90C	265	7139.152	204	8091	144	8310.20	118	8326.15	89
6928.21	169	7139.159	205	8091	214	8310.23	109	8326.2	95
6928.93	266	7139.16	204	8092	67	8310.23	115	8326.21	89
6928.95	168	7139.161	204	8092	144	8310.23	120	8326.3	127
6928-821	266	7139.162	204	8092	213	8310.26	141	8326.4	128
6929.1-90C	266	7139.169	205	8093	68	8310.27	143	8326.65	95
6929.21	169	7139.18	205	8093	144	8310.28	100	8326.7	96
6929.95	168	7139.20	205	8093	213	8310.28	103	8326.8	133
6930.0	169	7391	206	8094	70	8310.28	105	8326.9	89
6930.0	265	7432	198	8094	146	8310.28	106	8327.1	88
6931.0	169	7432.31	198	8094	212	8310.28	108	8328	87
6931.0	265	7432.51	198	8108.1	77	8310.28	113	8330.15	95
6956.0	165	7462.71	199	8113.21	147	8310.28	114	8330.16	98
6956.0	258	7463	199	8121.020	140	8310.28	119	8330.2	86
6956.09	221	7531-454	268	8121.21	63	8310.28	124	8330.21	92
6956.09	228	7850.917	200	8121.21	140	8310.31	101	8330.22	98
6956.1-182	259	7860.71-880	200	8121.22	141	8310.31	103	8330.25	93
6956.1-253	258	791.14	201	8128.12	139	8310.31	105	8331.1	90
6956.1-821	258	792	201	8128.13	139	8310.31	106	8331.2	96
6956.1-90C	258	792.94	202	8128.14	139	8310.31	108	8332.1	90
6956-632	259	792-654	272	8128.15	139	8310.31	113	8332.2	96
6956-820	259	7928.5	201	8128.18	139	8310.31	114	8332.3	93
6956EX	165	7929.11	201	8128.41	131	8310.31	119	8333.1	91
6957	165	7968	206	8128.41	139	8310.31	125	8333.2	97
6958.0	168	7968.5	206	8128.42	130	8310.31	127	8334.1	91
6958.1-821	260	7969	206	8128.42	131	8310.33	100	8334.2	97
6958.875	166	7985.20	200	8128.46	131	8310.33	103	8350.11	128
6958.96	260	7985.217	201	8128.46	131	8310.33	105	8350.11	140
6958.99	260	7985.2-69V	272	8128.47	141	8310.33	106	8350.111	132
6960	167	7985.30	200	8128.7	130	8310.33	119	8350.111	133
6960.0	167	7985.30-697	206	8128.7	131	8310.34	126	8350.111	135
6960.98	262	7985.31-697	205	8128.80	132	8310.40	125	8350.113	132
6960.98	263	7985.31-697	341	8130.2	76	8310.41	101	8350.113	133
6960.99	263	7985.317	201	8141.23	106	8310.46	101	8350.113	136
6961.6	165	7985.32	200	8141.23	114	8310.46	103	8350.115	132
6961.875	166	7985.50	206	8161.2	76	8310.46	105	8350.115	134
6961.93	262	7985.50	342	8161.45	77	8310.46	119	8350.115	136

Modelo No.	Página	Modelo No.	Página	Modelo No.	Página	Modelo No.	Página	Modelo No.	Página
8350.115	138	8580.10	59	8613.1	34				
8350.115	140	8580.11	67	8613.2	45				
8350.12	138	8580.12	67	8614.1	34				
8350.126	137	8580.13	54	8615.1	35				
8350.127	138	8580.13	57	8620.1	35				
8350.128	138	8580.13	60	8620.2	46				
8350.15	128	8580.16	53	8621.1	36				
8350.21	128	8580.16	56	8622.1	36				
8350.22	128	8580.17	53	8624.1	37				
8350.23	93	8580.17	56	8625.1	37				
8350.24	98	8580.19	65	8630.1	39				
8350.25	129	8580.2	60	8631.1	39				
8350.25	141	8580.20	59	8631.2	46				
8350.34	122	8580.21	54	8635.1	39				
8350.37	122	8580.21	57	8635.2	46				
8351.10	138	8580.22	61	8640.1	38				
8351.11	138	8580.23	62	8640.14	38				
8351.2	97	8580.24	62	8641.1	38				
8351.65	97	8580.25	62	8650.1	42				
8351.7	126	8580.26	62	8651.1	42				
8351.8	135	8580.27	63	8651.2	47				
8351.8	137	8580.28	63	8653.1	43				
8352.1	92	8580.29	60	8654.1	43				
8352.11	91	8580.3	52	8655.11	42				
8352.21	94	8580.30	63	8864.4	85				
8352.3	128	8580.31	63	8864.45	85				
8352.7	126	8580.32	61	8874.9	9				
8354.1	92	8580.32	64	94385.1	170				
8354.2	98	8580.33	47	97512	202				
8355.8	135	8580.33	64	9784.3-236	220				
8355.8	137	8580.37	67	9784.3-236	256				
8367	26	8580.38	67	9933	268				
8367	84	8580.39	71	9933	269				
8502	22	8580.4	59	9933	272				
8503	23	8580.42	67	9934	272				
8504	22	8580.43	54	9945-143	191				
8512	23	8580.44	57	9953	270				
8513	24	8580.45	60	9955V	270				
8513.31	25	8580.47	71	9957V	270				
8516	24	8580.48	17	9957V	271				
8521	5	8580.49	44	9958-455	271				
8522	4	8580.5	56	9959 V	270				
8523	5	8580.50	61	9959.1-182	268				
8524	9	8580.51	62	9959.4	220				
8533	6	8580.52	62	9959.4	227				
8535	10	8580.53	71	9959.4	232				
8539	11	8580.54	71	9959.4	239				
8550	25	8580.55	64	9959.4	245				
8560.32	12	8580.56	65	9959.4	252				
8566	26	8580.58	65	9959.4	256				
8568	13	8580.60	59	9962.3-473	271				
8569	26	8580.62	61	9965.3V	271				
8570.31	14	8580.63	54	9965.3V	272				
8570.36	14	8580.63	57	9965-182	271				
8570.37	17	8580.63	60	9967V	268				
8570.40	16	8580.66	15	9971.5	271				
8570.49	14	8580.69	61						
8570.50	17	8580.7	53						
8570.51	71	8580.7	57						
8570.54	27	8580.71	63						
8570.55	43	8580.73	54						
8570.56	43	8580.73	57						
8570.57	43	8580.74	66						
8570.57	64	8580.75	66						
8570.58	44	8580.8	53						
8570.59	44	8580.8	56						
8570.60	44	8580.9	59						
8570.62	42	8601.1	39						
8570.63	15	8602.1	40						
8573	14	8610.1	33						
8580.1	54	8610.2	45						
8580.1	57	8611.1	33						
8580.10	53	8611.2	45						
8580.10	56	8613.1	33						

ES 4/22 · Reservado el derecho a modificaciones.

Conducciones de Agua Viega, S.L
c/Marqués de Riscal, 11–5°
28010 Madrid
España

Teléfono: +34 91 825 9454
Móvil: +34 690 838007
Fax: +34 91 310 2882

info@viega.es
viega.es