


Canaleta de ducha Advantix de Viega

Atractivo diseño,
múltiples combinaciones posibles.



Canaleta de ducha Advantix de Viega

CAUSA BUENA IMPRESIÓN EN CUALQUIER BAÑO.

Hoy en día, el nivel de exigencia que se espera del diseño de los cuartos de baño es más alto que nunca. Hace ya tiempo que los materiales de calidad y el diseño moderno, sobrio, se hicieron un hueco en este rincón especial de la casa. Sin que importen las características arquitectónicas del mismo. La canaleta de ducha Advantix de Viega da respuesta con elegancia a todo tipo de requisitos estéticos y técnicos. Con la máxima calidad en lo que respecta a los materiales y a los acabados y con un sistema modular muy claro que facilita la tarea de seleccionar y combinar los distintos componentes.






Canaleta de ducha Advantix de Viega

FORMAS SENCILLAS; SENCILLAMENTE BELLAS.


Menos es más. Y en el caso de la nueva gama de canaletas de ducha Advantix de Viega, este principio se aplica tanto al diseño, moderno y minimalista, discretamente elegante, como al nuevo sistema modular, que aúna una claridad máxima con la mayor flexibilidad.

Diseño minimalista para el máximo nivel de exigencia


Lo más llamativo del diseño de la nueva canaleta de ducha Advantix de Viega: su sobria discreción. Tanto las rejillas estándar disponibles en las variantes recta y redondeada como las rejillas de diseño en forma de esquina o de ángulo en los azulejos o en vidrio, en gris o en negro, se han estrechado a una anchura de 40 mm. Esta reducción de la anchura de la rejilla en más del 40% permite integrar la canaleta de ducha Advantix de Viega de una forma aún más sutil en la estética del cuarto de baño moderno. Los bastidores, un total de tres y ahora también más estrechos, están disponibles en las variantes esquina, angular y estándar. Todos ellos son mates y garantizan una transición limpia con la superficie embaldosada. Con cinco longitudes definidas, la canaleta de ducha Advantix de Viega está a la medida de cualquier cuarto de baño.



Los bastidores y las rejillas, todos ellos ahora más estrechos, están disponibles en las variantes recta ...



...y redondeada ...



...así como en la variante de bastidor estándar.



VENTAJAS DE LA CANALETA DE DUCHA ADVANTIX DE VIEGA

- Diseño minimalista, moderno
- Sistema modular muy claro
- Materiales seleccionados y acabados de la más alta calidad
- Rejillas y bastidores mates, en pulido muy brillante o en la variante de bastidor estándar
- Todas las canaletas de ducha Advantix de Viega están disponibles en cinco longitudes: 750, 800, 900, 1.000 y 1.200 mm
- Rejillas de diseño mucho más estrechas (40 mm), rectas o redondeadas, en forma de placa o de concavidad en los azulejos o en vidrio (en gris y en negro)



Canaleta de ducha Advantix de Viega


MENOR NÚMERO DE COMPONENTES, MAYOR FLEXIBILIDAD.

No sólo ha cambiado la estética, sino también la claridad. El sistema modular, muy práctico, ofrece la solución adecuada para cualquier espacio. Cada uno de los dos modelos de canaleta (para montaje independiente o para instalación mural), se puede combinar a placer con las tres variantes de bastidor, con las seis rejillas y, por supuesto, con los tres modelos de desagüe y con las dos variantes de pies de montaje disponibles. Además, las dos variantes de pies de montaje disponibles (modelo estándar y modelo para reformas), cuentan con patas regulables insonorizadas. Sean cuales sean las características arquitectónicas del baño: la canaleta de ducha Advantix de Viega no sólo es una solución adecuada desde el punto de vista técnico, sino también desde el punto de vista estético.



LAS VENTAJAS

- Sistema modular muy claro y muy fácil de montar
- Flexible: se adapta a cualquier circunstancia de montaje
- Dos modelos de canaleta para el montaje independiente o para la instalación mural
- Tres modelos de desagüe: estándar, modelo para reformas y vertical



4982.10
Cuerpo base que se puede integrar libremente en cinco longitudes de entre 750 y 1.200 mm



4982.20
Cuerpo base para instalación mural en cinco longitudes de entre 750 y 1.200 mm



4982.92
Desagüe para alturas constructivas de a partir de 95 mm, caudal de desagüe: 0,5–0,55 l/s, altura del agua de cierre: 50 mm (acortable para que se pueda utilizar como modelo para reformas)



4982.93
Desagüe del modelo para reformas para alturas constructivas de a partir de 70 mm, caudal de desagüe: 0,4–0,45 l/s, altura del agua de cierre: 25 mm



4982.94
Desagüe del modelo vertical para alturas constructivas de a partir de 40 mm, caudal de desagüe: 1,05–1,1 l/s, altura del agua de cierre: 50 mm (paso de tubos de protección contra incendios posible)



4982.90
Pies de montaje (con patas regulables insonorizadas)



4982.91
Pies de montaje del modelo para reformas (con patas regulables insonorizadas)



4982.30
Bastidor de montaje de contorno de esquina



4982.40
Bastidor de montaje de contorno angular



4982.45
Bastidor de montaje en la variante estándar, altura constructiva de 12 mm

4982.96
Kit de accesorios de la canaleta de ducha Advantix para revestimiento de piedra natural de entre 23 y 36 mm. Apto para la canaleta de ducha Advantix, bastidor de montaje de los modelos 4982.30 y 4982.40.



4982.50/4982.51
Rejilla Visign ER10 con contorno de esquina (disponible en mate o en pulido muy brillante)



4982.60/4982.61
Rejilla Visign ER11 con contorno angular (disponible en mate o en pulido muy brillante)



4982.71
Rejilla Visign ER12 alicatable sin reborde



4982.70
Rejilla Visign ER13 alicatable con reborde en todo el contorno



4982.80/4982.81
Rejilla Visign ER14, modelo de vidrio en negro y en gris

4941.70
Kit de accesorios de la canaleta de ducha Advantix para rejillas de canaleta Advantix, prolongación de 15 a 25 mm para revestimientos de piedra natural.



Canaleta de ducha Advantix de Viega

MATERIALES DE PRIMERA CALIDAD, LA MEJOR TÉCNICA DE DESAGÜE.

Por supuesto, también en la nueva canaleta de ducha Advantix de Viega se aprecian las ventajas del elevado nivel de exigencia que se aplica siempre a la hora de seleccionar materiales, así como del meticuloso acabado y de la experiencia que la empresa ha acumulado durante décadas en el campo de la técnica de desagüe.

Difícil de superar

Todos los cuerpos base de la canaleta de ducha Advantix de Viega se suministran con un grosor de material de 1,5 mm; y las distintas rejillas, con un grosor de 2 mm. Para garantizar una unión perfecta y sin fisuras de las rejillas con los azulejos, la altura de las patas regulables se puede ajustar individualmente. Además, los pies cuentan con una insonorización de gran calidad que evita ruidos molestos cuando se pisa la rejilla. Y, por si esto fuera poco, las superficies de las bridas son lisas, y las costuras entre los topes y entre los componentes soldados están desbarbadas y decapadas. Se trata, así, de productos fabricados con el máximo esmero, que se suministran en un embalaje a su medida, a prueba de golpes.



Los pies de montaje están disponibles en las variantes estándar y modelo para reformas.

Desagües que convencen

Están disponibles tres desagües nuevos. Además del desagüe estándar, que se utiliza para alturas constructivas de a partir de 95 mm, ahora están disponibles un desagüe plano para reformas (altura constructiva de a partir de 70 mm), y un modelo vertical. Además, el desagüe estándar se puede convertir directamente en un modelo para reformas con sólo recortarlo.



Desagüe estándar, para reformas y vertical.

Fácil de limpiar

Otro detalle decisivo: todas las piezas del sifón se pueden desmontar y limpiar muy fácilmente. Gracias a las patas regulables situadas bajo las rejillas, el cuerpo de la canaleta se mantiene permanentemente libre, de modo que también se puede limpiar fácilmente.



Con la herramienta multiusos Advantix de Viega resulta muy sencillo desmontar la rejilla y el colector.


Canaleta de ducha Advantix de Viega

DESAGÜE PERFECTO, YA DURANTE LA INSTALACIÓN.

Por supuesto, durante la fase de diseño de la canaleta de ducha Advantix de Viega se pensó también en todo lo necesario para garantizar un montaje perfectamente limpio y seguro. Todas las bridas están enarenadas, para garantizar una adherencia óptima del sistema de estanqueidad.



Montaje extremadamente sencillo: el modelo estándar del desagüe se puede rotar 180°, y se puede transformar directamente en un modelo para reformas con sólo recortarlo y encajar las piezas.



El modelo vertical del desagüe se puede instalar con el paso de tubos de protección contra incendios del modelo 4923.5; por ejemplo, para montarlo en edificios públicos.



Además, en todos los modelos la tubería se puede montar bajo la canaleta, en paralelo. Esto supone una gran ventaja, puesto que elimina la necesidad de que el tubo de conexión atravesase el pavimento.



ES 750 442-1/16-114794
Reservado el derecho a modificaciones.

Conducciones de Agua Viega, S.L.
c/ Marqués de Riscal, 11-5°
28010 Madrid
España

Teléfono +91 (0) 825 94-54
Móvil +34 690 838007
Fax +91 (0) 310 28-82

info@viega.es
viega.es

